

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

pBluescript II KS(+) Phagemid, Part Number 212207

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Identificador de producto	: pBluescript II KS(+) Phagemid, Part Number 212207		
N.º de ref. (botiquín químico)	: 212207		
N.º de referencia	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	200301-81	pBluescript II KS (+) Phagemid 212207-51

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Usos identificados	: Reactivos analíticos. XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid		
Proveedor/Fabricante	: Agilent Technologies, Inc. 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA 800-227-9770		
Número de teléfono en caso de emergencia (con horas de funcionamiento)	: CHEMTREC®: 01-800-681-9531		

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

XL1-Blue MRF' E.coli Strain

H316	IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 3
H320	IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2B

Elementos de las etiquetas del SGA

Palabra de advertencia	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid		
Indicaciones de peligro	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid		
Consejos de prudencia			
Prevención	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid		
Intervención/Respuesta	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid		
Almacenamiento	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid		
Eliminación	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid		

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	No se conoce ninguno.
		pBluescript II KS (+)	No se conoce ninguno.
		Phagemid	

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

Sustancia/mezcla	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Mezcla
		pBluescript II KS (+)	Mezcla
		Phagemid	

Número CAS/otros identificadores

Nombre de ingrediente	%	Número CAS
XL1-Blue MRF' E.coli Strain		
Glicerol	≥10 - ≤25	56-81-5
Cloruro de sodio	≤3	7647-14-5

No hay ingredientes adicionales presentes que, en el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones correspondientes, estén clasificados y, por lo tanto, requieran informarse en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
		pBluescript II KS (+)	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
Por inhalación	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Obtenga atención médica si las condiciones de salud adversas continúan o son severas. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
		pBluescript II KS (+)	Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Contacto con la piel	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quite la ropa y calzado contaminados. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Obtenga atención médica si las condiciones de salud adversas continúan o son severas. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.
		pBluescript II KS (+)	Lave la piel contaminada con suficiente agua.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

	Phagemid	Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Ingestión	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Obtenga atención médica si las condiciones de salud adversas continúan o son severas. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
	pBluescript II KS (+) Phagemid	Lave la boca con agua. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Provoca irritación ocular. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Por inhalación	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con la piel	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Provoca una leve irritación cutánea. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ingestión	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación lagrimeo enrojecimiento Ningún dato específico.
Por inhalación	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Ningún dato específico. Ningún dato específico.
Contacto con la piel	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación enrojecimiento Ningún dato específico.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Ingestión	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Ningún dato específico. Ningún dato específico.
Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial		
Notas para el médico	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
Tratamientos específicos	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No hay un tratamiento específico. No hay un tratamiento específico.
Protección del personal de primeros auxilios	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
Medios no apropiados de extinción	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No se conoce ninguno. No se conoce ninguno.
Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
Productos de descomposición térmica peligrosos	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono monóxido de carbono compuestos halógenos. óxido/óxidos metálico/metálicos Ningún dato específico.
Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	En caso de incendio, aíslle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. En caso de incendio, aíslle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

Equipo de protección especial para los bomberos	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	contemple el entrenamiento adecuado.
	pBluescript II KS (+) Phagemid	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Para personal de no emergencia	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
	pBluescript II KS (+) Phagemid	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
Para el personal de respuesta a emergencias	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia". Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
	pBluescript II KS (+) Phagemid	Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Precauciones relativas al medio ambiente	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	pBluescript II KS (+) Phagemid	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Derrame pequeño	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la
------------------------	-------------------------------	--

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

pBluescript II KS (+)
Phagemid

disposición.

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Medidas de protección	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No ingerir. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar vapor o neblina. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
Orientaciones sobre higiene ocupacional general	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Substancia potencialmente biotóxica. Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
	pBluescript II KS (+) Phagemid	Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.
	pBluescript II KS (+) Phagemid	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control

Límites de exposición laboral

Nombre de ingrediente	Límites de exposición
XL1-Blue MRF' E.coli Strain Glicerol	NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016). VLE-PPT: 10 mg/m ³ 8 horas. Estado: niebla

Índices de exposición biológica

No se conocen índices de exposición.

Controles técnicos apropiados

: Una ventilación adecuada debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Control de la exposición medioambiental

: Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas

: Manejar como un biohazard (Nivel 1 de seguridad de la biotecnología). Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos y la cara

: Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel

Protección de las manos

: Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario.

Protección del cuerpo

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Otro tipo de protección para la piel

: Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.

Protección de las vías respiratorias

: Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

Las condiciones de la medición de todas las propiedades son a temperatura y presión estándares, a menos que se indique lo contrario.

Apariencia

Estado físico	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Líquido. Líquido.																																																
Color	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. No disponible.																																																
Olor	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. No disponible.																																																
Umbral del olor	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. No disponible.																																																
pH	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	7 7.5																																																
Punto de fusión/punto de congelación	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. 0°C (32°F)																																																
Punto de ebullición, punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. 100°C (212°F)																																																
Punto de inflamación	: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre de ingrediente</th> <th colspan="3">Vaso cerrado</th> <th colspan="3">Vaso abierto</th> </tr> <tr> <th>°C</th> <th>°F</th> <th>Método</th> <th>°C</th> <th>°F</th> <th>Método</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XL1-Blue MRF' E. coli Strain</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Glicerol</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>177</td> <td>350.6</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de ingrediente	Vaso cerrado			Vaso abierto			°C	°F	Método	°C	°F	Método	XL1-Blue MRF' E. coli Strain	-	-	-	-	-	-	Glicerol	-	-	-	177	350.6	-																						
Nombre de ingrediente	Vaso cerrado			Vaso abierto																																														
	°C	°F	Método	°C	°F	Método																																												
XL1-Blue MRF' E. coli Strain	-	-	-	-	-	-																																												
Glicerol	-	-	-	177	350.6	-																																												
Velocidad de evaporación	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. No disponible.																																																
Inflamabilidad	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No aplicable. No aplicable.																																																
Límites inferior y superior de explosión/inflamabilidad	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. No disponible.																																																
Presión de vapor	: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre de ingrediente</th> <th colspan="3">Presión del vapor a 20 °C</th> <th colspan="3">Presión del vapor a 50 °C</th> </tr> <tr> <th>mm Hg</th> <th>kPa</th> <th>Método</th> <th>mm Hg</th> <th>kPa</th> <th>Método</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XL1-Blue MRF' E. coli Strain</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>agua</td> <td>17.5</td> <td>2.3</td> <td>-</td> <td>92.258</td> <td>12.3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Glicerol</td> <td>0.000075</td> <td>0.00001</td> <td>-</td> <td>0.0025</td> <td>0.00033</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>pBluescript II KS (+) Phagemid</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>agua</td> <td>17.5</td> <td>2.3</td> <td>-</td> <td>92.258</td> <td>12.3</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de ingrediente	Presión del vapor a 20 °C			Presión del vapor a 50 °C			mm Hg	kPa	Método	mm Hg	kPa	Método	XL1-Blue MRF' E. coli Strain	-	-	-	-	-	-	agua	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	Glicerol	0.000075	0.00001	-	0.0025	0.00033	-	pBluescript II KS (+) Phagemid	-	-	-	-	-	-	agua	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
Nombre de ingrediente	Presión del vapor a 20 °C			Presión del vapor a 50 °C																																														
	mm Hg	kPa	Método	mm Hg	kPa	Método																																												
XL1-Blue MRF' E. coli Strain	-	-	-	-	-	-																																												
agua	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-																																												
Glicerol	0.000075	0.00001	-	0.0025	0.00033	-																																												
pBluescript II KS (+) Phagemid	-	-	-	-	-	-																																												
agua	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-																																												

Sección 9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

Densidad de vapor relativa	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. No disponible. No disponible.		
Densidad relativa	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. No disponible. No disponible.		
Solubilidad(es)	: Medio	Resultado		
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain agua pBluescript II KS (+) Phagemid agua	Soluble Soluble		
Coeficiente de partición: n-octanol/agua	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No aplicable. No aplicable.		
Temperatura de ignición espontánea	: Nombre de ingrediente	°C	°F	Método
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain Glicerol	370	698	-
Temperatura de descomposición	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. No disponible.		
Viscosidad	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No disponible. No disponible.		
Peso molecular	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No aplicable. No aplicable.		
Características de las partículas				
Tamaño mediano de partículas	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No aplicable. No aplicable.		

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes. No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
Estabilidad química	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	El producto es estable. El producto es estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa. En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
Condiciones que deberán evitarse	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Ningún dato específico. Ningún dato específico.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Materiales incompatibles	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	: pBluescript II KS (+) Phagemid	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos	: XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	: pBluescript II KS (+) Phagemid	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
XL1-Blue MRF' E.coli Strain Glicerol Cloruro de sodio	DL50 Oral DL50 Oral	Rata Rata	12600 mg/kg 3000 mg/kg	- -

Irritación/Corrosión

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición	Observación
XL1-Blue MRF' E.coli Strain Glicerol	Ojos - Irritante leve Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 mg 24 horas 500 mg	- -
Cloruro de sodio	Ojos - Irritante moderado Ojos - Irritante moderado Piel - Irritante leve	Conejo Conejo Conejo	- - -	10 mg 24 horas 100 mg 24 horas 500 mg	- - -

Sensibilización

No disponible.

Mutagenicidad

Conclusión/Sumario : No disponible.

Carcinogenicidad

Conclusión/Sumario : No disponible.

Toxicidad reproductiva

Conclusión/Sumario : No disponible.

Teratogenicidad

Conclusión/Sumario : No disponible.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

No disponible.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

No disponible.

Peligro de aspiración

No disponible.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de ingreso	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Vías de entrada previsibles: Oral, Cutánea, Por inhalación, Ojos. No disponible.
---	---	--	---

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Provoca irritación ocular. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Por inhalación	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con la piel	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Provoca una leve irritación cutánea. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ingestión	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con los ojos	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación lagrimeo enrojecimiento Ningún dato específico.
Por inhalación	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Ningún dato específico. Ningún dato específico.
Contacto con la piel	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación enrojecimiento Ningún dato específico.
Ingestión	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	Ningún dato específico. Ningún dato específico.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

Efectos potenciales inmediatos	:	No disponible.
Efectos potenciales retardados	:	No disponible.

Exposición a largo plazo

Efectos potenciales inmediatos	:	No disponible.
Efectos potenciales retardados	:	No disponible.

Efectos crónicos potenciales en la salud

Generales	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain pBluescript II KS (+) Phagemid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
------------------	---	--	--

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Carcinogenicidad	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		pBluescript II KS (+) Phagemid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Mutagenicidad	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		pBluescript II KS (+) Phagemid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Toxicidad reproductiva	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		pBluescript II KS (+) Phagemid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Estimaciones de toxicidad aguda

Nombre de producto o ingrediente	Oral (mg/kg)	Cutánea (mg/kg)	Inhalación (gases) (ppm)	Inhalación (vapores) (mg/l)	Inhalación (polvos y nieblas) (mg/l)
XL1-Blue MRF' E.coli Strain					
XL1-Blue MRF' E.coli Strain	300000.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Glicerol	12600	N/A	N/A	N/A	N/A
Cloruro de sodio	3000	N/A	N/A	N/A	N/A

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

Toxicidad

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
XL1-Blue MRF' E.coli Strain			
Glicerol	Agudo CL50 54000 mg/l Agua fresca	Pez - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 horas
Cloruro de sodio	Agudo EC50 2430000 µg/l Agua fresca	Algas - <i>Navicula seminulum</i>	96 horas
	Agudo EC50 519.6 mg/l Agua fresca	Crustáceos - <i>Cypris subglobosa</i>	48 horas
	Agudo EC50 402.6 mg/l Agua fresca	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	48 horas
	Agudo IC50 6.87 g/L Agua fresca	Plantas acuáticas - <i>Lemna minor</i>	96 horas
	Agudo CL50 1000000 µg/l Agua fresca	Pez - <i>Morone saxatilis</i> - Larva	96 horas
	Crónico CL10 781 mg/l Agua fresca	Crustáceos - <i>Hyalella azteca</i> - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado)	3 semanas
	Crónico NOEC 6 g/L Agua fresca	Plantas acuáticas - <i>Lemna minor</i>	96 horas
	Crónico NOEC 0.314 g/L Agua fresca	Dafnia - <i>Daphnia pulex</i>	21 días
	Crónico NOEC 100 mg/l Agua fresca	Pez - <i>Gambusia holbrooki</i> - Adulto	8 semanas

Persistencia y degradabilidad

Nombre de producto o ingrediente	Prueba	Resultado	Dosis	Inóculo
XL1-Blue MRF' E.coli Strain				
Glicerol	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 días	-	-

Potencial de bioacumulación

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

Nombre de producto o ingrediente	LogP _{ow}	FBC	Potencial
XL1-Blue MRF' E.coli Strain Glicerol	-1.76	-	Bajo

Movilidad en el suelo

Coeficiente de partición tierra/agua (K_{oc}) : No disponible.

Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimíñense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

México / IMDG / IATA : No regulado.

Precauciones especiales para el usuario : **Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO : No disponible.

SECCIÓN 15: Información Reglamentaria

Regulaciones Internacionales

Sustancias químicas de los Listados I, II y III de la Convención sobre Armas Químicas

No inscrito.

Protocolo de Montreal

No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus de la UNECE sobre POP y Metales pesados

No inscrito.

Lista de inventario

Estados Unidos : Todos los componentes están activos o exentos.

SECCIÓN 16. Otros datos

Historial

Fecha de emisión/Fecha de revisión	:	12/27/2023
Fecha de la edición anterior	:	11/10/2020
Versión	:	7
Explicación de Abreviaturas	:	<p>ETA = Estimación de Toxicidad Aguda FBC = Factor de Bioconcentración SGA = Sistema Globalmente Armonizado IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina) N/A = No disponible ONU = Organización de las Naciones Unidas</p>

Procedimiento utilizado para obtener la clasificación

Clasificación	Justificación
XL1-Blue MRF' E.coli Strain IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 3 IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2B	Método de cálculo Método de cálculo

 Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.