

安全データシート



ArcticExpress (DE3) Competent Cells, Part Number 230192

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	: ArcticExpress (DE3) Competent Cells, Part Number 230192					
品番(化学検査キット)	: 230192					
部品番号	: pUC 18 DNA Control Plasmid	200231-42	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	200314-43		
	ArcticExpress (DE3) competent cells	230192-41				
供給者/ 製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社					
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1						
電話番号 +81-42-660-3111						
緊急連絡電話番号(受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637					
化学製品の推奨される用途	: 分析試薬。					
	pUC 18 DNA Control Plasmid	0.01 ml (0.1 ng / µl)	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	0.05 ml		
	ArcticExpress (DE3) competent cells	1 ml (10 x 0.1ml)				

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

H318	眼に対する重篤な損傷 - 区分1
H317	皮膚感作性 - 区分1
H361	生殖毒性 - 区分2
H401	水生環境有害性 短期(急性) - 区分2
H411	水生環境有害性 長期(慢性) - 区分2

ArcticExpress (DE3) competent cells

H320	眼刺激性 - 区分2B	ArcticExpress (DE3) competent cells	水生環境有害性が未知である成分からなる混合物中の濃度割合: 5 %
------	-------------	-------------------------------------	-----------------------------------

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル

: XL10-Gold 2-Mercaptoethanol



注意喚起語

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
ArcticExpress (DE3) competent cells注意喚起語なし。
危険
警告

危険有害性情報

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol重大な作用や危険有害性は知られていない。
H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H318 - 重篤な眼の損傷
H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
H411 - 長期継続的影響によって水生生物に毒性
H320 - 眼刺激

ArcticExpress (DE3) competent cells

注意書き

安全対策

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol該当しない
P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P280 - 保護手袋、保護衣及び保護眼鏡又は保護面を着用すること。
P273 - 環境への放出を避けること。
P261 - 蒸気の吸入を避けること。
P272 - 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

2. 危険有害性の要約

応急措置	ArcticExpress (DE3) competent cells : pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	P264 – 取扱い後はよく洗うこと。 該当しない P391 – 漏出物を回収すること。 P308 + P313 – ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察又は手当てを受けること。 P362 + P364 – 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 P302 + P352 – 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。 P333 + P313 – 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察又は手当てを受けること。 P305 + P351 + P338, P310 – 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ただちに医師に連絡すること。 P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合: 医師の診察又は手当てを受けること。
保管	ArcticExpress (DE3) competent cells : pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells	該当しない P405 – 施錠して保管すること。 該当しない
廃棄	pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	該当しない P501 – 内容物及び容器を市町村条例、都道府県条例、国内法令及び国際条約の規定に従って廃棄すること。
補足的なラベル要素	ArcticExpress (DE3) competent cells : pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells	該当しない 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。
その他の危険有害性	: pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells	該当しない 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分	: pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells
-------------	--

化学名又は一般名	含有量(%)	CAS登録番号	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカptoエタノール	≤10	60-24-2	2-458	(2)-458
ArcticExpress (DE3) competent cells グリセリン	≥10 – ≤20	56-81-5	2-242	(2)-242
ジメチルスルホキサイド	≤10	67-68-5	2-1553	(2)-1553
塩化カリウム	≤10	7447-40-7	1-228	(1)-228
塩化マンガン(II)・四水和物	≤10	13446-34-9	1-235	(1)-235

4. 応急措置

吸入した場合

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息せること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息せること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息せること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

皮膚に付着した場合

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。何らかの不快感や症状があるときはそれ以上の暴露を避ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

眼に入った場合

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

水で口を洗浄する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエスト

4. 応急措置

ArcticExpress (DE3) competent cells

バンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

予想される急性健康影響

吸入した場合

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
ArcticExpress (DE3) competent cells

重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。

皮膚に付着した場合

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
ArcticExpress (DE3) competent cells

重大な作用や危険有害性は知られていない。
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
重大な作用や危険有害性は知られていない。

眼に入った場合

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
ArcticExpress (DE3) competent cells

重大な作用や危険有害性は知られていない。
重篤な眼の損傷
眼刺激

飲み込んだ場合

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
ArcticExpress (DE3) competent cells

重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。

過剰にばく露した場合の徴候症状

吸入した場合

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

特にデータは無い。
有害症状には以下の症状が含まれる:
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の変形

特にデータは無い。

有害症状には以下の症状が含まれる:

痛み及び刺激

充血

水ぶくれになることがある

胎児体重の減少

子宮内胎児死亡の増加

骨格の変形

特にデータは無い。

皮膚に付着した場合

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

特にデータは無い。
有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み及び刺激

充血

水ぶくれになることがある

胎児体重の減少

子宮内胎児死亡の増加

骨格の変形

特にデータは無い。

眼に入った場合

: ArcticExpress (DE3) competent cells

特にデータは無い。
有害症状には以下の症状が含まれる:

痛み

流涙

充血

有害症状には以下の症状が含まれる:

刺激

流涙

充血

4. 応急措置

飲み込んだ場合	: pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells	特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の変形 特にデータは無い。
応急処置をする者の保護	: pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。 汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
医師に対する特別な注意事項	: pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells	症状に対応した対処療法を行うこと。 大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 症状に対応した対処療法を行うこと。 大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 症状に対応した対処療法を行うこと。 大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells	火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。
使ってはならない消火剤	: pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells	認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。
特有の危険有害性	: pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 本製品は水生生物に対して有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。 本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
有害な熱分解生成物	: pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells	特にデータは無い。 分解生成物には以下の物質が含まれることがある: 二酸化炭素 一酸化炭素 硫黄酸化物類 ハロゲン化合物 金属酸化物 分解生成物には以下の物質が含まれることがある: 二酸化炭素 一酸化炭素 硫黄酸化物類 ハロゲン化合物 金属酸化物

5. 火災時の措置

特有の消火方法

: pUC 18 DNA Control Plasmid

火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

: pUC 18 DNA Control Plasmid

: XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

: ArcticExpress (DE3) competent cells

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

非緊急時対応要員について

: pUC 18 DNA Control Plasmid

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気やミストを呼吸しない。

十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。

十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

緊急時対応要員について

: pUC 18 DNA Control Plasmid

: XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

: ArcticExpress (DE3) competent cells

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項

: pUC 18 DNA Control Plasmid

: XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

: ArcticExpress (DE3) competent cells

漏出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壤または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

漏出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壤または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。

漏出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壤または大気)を起したときは、関係する行

6. 漏出時の措置

政当局に報告する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材	: pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol ArcticExpress (DE3) competent cells
------------------------	--

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

安全取扱注意事項

: pUC 18 DNA Control Plasmid
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
 皮膚感作障害の病歴を持つ人を、本製剤が使用されるいかなる工程にも就業させてはならない。暴露を避けること—使用前に取扱説明書を入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。攝取してはならない。環境への放出を避けること。当物質の通常の取り扱い中に呼吸器官への有害危険性が存在する場合は、必ず適切な換気装置を使用するか、あるいは適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある容器を再利用してはならない。

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。

攝取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある容器を再利用してはならない。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。生物災害性物質である可能性がある。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

衛生対策

: pUC 18 DNA Control Plasmid

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

ArcticExpress (DE3) competent cells

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。生物災害性物質である可能性がある。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

保管

安全な保管条件

: pUC 18 DNA Control Plasmid

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

ArcticExpress (DE3) competent cells

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換

7. 取扱い及び保管上の注意

ArcticExpress (DE3) competent cells

気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策

: 全体換気装置は作業者がばく露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

ばく露限界

化学名又は一般名	ばく露限界値
ArcticExpress (DE3) competent cells 塩化マンガン(II)・四水和物	日本産業衛生学会(日本、9/2022)。[マンガンおよびマンガン化合物(有機マンガン化合物を除く)] OEL-M: 0.02 mg/m ³ 、(Mnとして) 8 時間。形: 吸入性粉塵 OEL-M: 0.1 mg/m ³ 、(Mnとして) 8 時間。形: 総粉塵 労働安全衛生法(日本、6/2020)。[マンガン及びその化合物 マンガンとして] 管理濃度: 0.05 mg/m ³ 、(マンガンとして) 8 時間。

生物学的暴露指數

認知済みのものは無し。

保護具

呼吸用保護具

: 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

眼、顔面の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛沫、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚及び身体の保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

外観

物理状態

: pUC 18 DNA Control Plasmid 液体
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 液体
 ArcticExpress (DE3) 液体
 competent cells

色

: pUC 18 DNA Control Plasmid 情報なし。
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) 情報なし。
 competent cells

臭い

: pUC 18 DNA Control Plasmid 情報なし。
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) 情報なし。
 competent cells

臭いのしきい値

: pUC 18 DNA Control Plasmid 情報なし。
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) 情報なし。
 competent cells

pH

: pUC 18 DNA Control Plasmid 7.5
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) 6.4
 competent cells

融点／凝固点

: pUC 18 DNA Control Plasmid 0°C (32°F)
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) 情報なし。
 competent cells

沸点又は初留点及び沸点範囲

: pUC 18 DNA Control Plasmid 100°C (212°F)
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) 情報なし。
 competent cells

引火点

	化学名又は一般名	密閉式			開放式		
		°C	F	方法	°C	F	方法
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol						
	2-メルカプトエタノール	74	165.2		74	165.2	
	ArcticExpress (DE3) competent cells						
	ジメチルスルホキサイド	87	188.6	ASTM D 93	87	188.6	
	グリセリン				177	350.6	

燃焼点

: pUC 18 DNA Control Plasmid 情報なし。
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) 情報なし。
 competent cells

蒸発速度

: pUC 18 DNA Control Plasmid 情報なし。
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) 情報なし。
 competent cells

可燃性

: pUC 18 DNA Control Plasmid 該当しない
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 該当しない
 ArcticExpress (DE3) 該当しない
 competent cells

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

: pUC 18 DNA Control Plasmid 情報なし。
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) 情報なし。
 competent cells

蒸気圧

:

9. 物理的及び化学的性質

化学名又は一般名	20°Cの蒸気圧			50°Cの蒸気圧		
	mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法
pUC 18 DNA Control Plasmid						
水	17.5	2.3		92.258	12.3	
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol						
水	17.5	2.3		92.258	12.3	
2-メルカプトエタノール	0.98	0.13				
ArcticExpress (DE3) competent cells						
水	17.5	2.3		92.258	12.3	
ジメチルスルホキサイド	0.42	0.056	EU A.4			

相対ガス密度

- : pUC 18 DNA Control Plasmid 情報なし。
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) competent cells 情報なし。

相対密度

- : pUC 18 DNA Control Plasmid 情報なし。
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) competent cells 情報なし。

溶解度

メディア	結果
pUC 18 DNA Control Plasmid	
水	可溶性
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	
水	可溶性
ArcticExpress (DE3) competent cells	
水	可溶性

n-オクタノール／水分配係数

- : pUC 18 DNA Control Plasmid 該当しない
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 該当しない
 ArcticExpress (DE3) competent cells 該当しない

自然発火点

化学名又は一般名	°C	F	方法
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol			
2-メルカプトエタノール	295	563	
ArcticExpress (DE3) competent cells			
ジメチルスルホキサイド	300 から 302	572 から 575.6	
グリセリン	370	698	

分解温度

- : pUC 18 DNA Control Plasmid 情報なし。
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) competent cells 情報なし。

粘度

- : pUC 18 DNA Control Plasmid 情報なし。
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 情報なし。
 ArcticExpress (DE3) competent cells 情報なし。

9. 物理的及び化学的性質

粒子特性

中央粒径値

: pUC 18 DNA Control Plasmid
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
 ArcticExpress (DE3)
 competent cells

該当しない
 該当しない
 該当しない

その他のデータ

追加情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性

: pUC 18 DNA Control Plasmid
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
 ArcticExpress (DE3) competent cells

この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性

: pUC 18 DNA Control Plasmid
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
 ArcticExpress (DE3) competent cells

製品は安定である。
 製品は安定である。
 製品は安定である。

危険有害反応可能性

: pUC 18 DNA Control Plasmid
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
 ArcticExpress (DE3) competent cells

通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件

: pUC 18 DNA Control Plasmid
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
 ArcticExpress (DE3) competent cells

特にデータは無い。
 特にデータは無い。
 特にデータは無い。

混触危険物質

: pUC 18 DNA Control Plasmid
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
 ArcticExpress (DE3) competent cells

酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。

危険有害な分解生成物

: pUC 18 DNA Control Plasmid
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
 ArcticExpress (DE3) competent cells

通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	ばく露時間
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	LD50 経口	ラット	244 mg/kg	-
ArcticExpress (DE3) competent cells グリセリン ジメチルスルホキサイド	LD50 経口 LD50 経皮	ラット ラット	12600 mg/kg 40000 mg/kg	- -
	LD50 経口	ラット	14500 mg/kg	-
塩化カリウム 塩化マンガン(II)・四水和物	LD50 経口 LD50 経口	ラット ラット	2600 mg/kg 1484 mg/kg	- -

急性毒性の推定

11. 有害性情報

製品 / 成分の名称	経口 (mg/kg)	経皮 (mg/kg)	吸入 (気体) (ppm)	吸入 (蒸気) (mg/l)	吸入 (粉じん/ミスト) (mg/l)
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	4615.5 244	4545.5 200	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
ArcticExpress (DE3) competent cells ArcticExpress (DE3) competent cells グリセリン ジメチルスルホキサイド 塩化カリウム 塩化マンガン(II)・四水和物	136842.1 12600 14500 2600 1484	N/A N/A 40000 N/A N/A	N/A N/A N/A N/A N/A	N/A N/A N/A N/A N/A	N/A N/A N/A N/A N/A

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	ばく露時間	観察
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	眼 - 強度の刺激	ウサギ	-	2 mg	-
ArcticExpress (DE3) competent cells グリセリン	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 mg	-
ジメチルスルホキサイド	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 mg	-
	眼 - 軽度の刺激 眼 - 軽度の刺激	ウサギ ウサギ	- -	100 mg 24 時間 500 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激 皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ ウサギ	- -	100 mg 24 時間 500 mg	-
塩化カリウム	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 mg	-

呼吸器感作/皮膚感作

情報なし。

生殖細胞変異原性

情報なし。

発がん性

情報なし。

生殖毒性

情報なし。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	区分2	-	中枢神経系
ArcticExpress (DE3) competent cells ジメチルスルホキサイド	区分2	-	呼吸器

特定標的臓器毒性、反復ばく露

名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	区分2	-	肝臓
ArcticExpress (DE3) competent cells 塩化マンガン(II)・四水和物	区分1	-	神経系、呼吸器

誤えん有害性

情報なし。

11. 有害性情報

12. 環境影響情報

生態毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	ばく露時間
ArcticExpress (DE3) competent cells グリセリン ジメチルスルホキサイド	急性 LC50 54000 mg/l 真水 急性 LC50 25000 ppm 真水 急性 LC50 34000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 100 µl/L 海水 慢性 NOEC 100 µl/L 真水	魚類 - <i>Oncorhynchus mykiss</i> ミジンコ類 - <i>Daphnia magna</i> - 新生児 魚類 - <i>Pimephales promelas</i> 藻類 - <i>Ulva lactuca</i> ミジンコ類 - <i>Daphnia magna</i> - 幼若体(ひな鳥、孵化したての幼魚、離乳子畜)	96 時間 48 時間 96 時間 72 時間 21 日
塩化カリウム	急性 EC50 9.24 g/L 真水 急性 EC50 1337000 µg/l 真水 急性 LC50 9.68 mg/l 真水 急性 LC50 93000 µg/l 真水 急性 LC50 509.65 mg/l 真水	藻類 - <i>Desmodesmus subspicatus</i> 藻類 - <i>Navicula seminulum</i> 甲殻類 - <i>Pseudosida ramosa</i> - 新生児 ミジンコ類 - <i>Daphnia magna</i> 魚類 - <i>Danio rerio</i>	72 時間 96 時間 48 時間 48 時間 96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	植種源
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	OECD 310 Ready Biodegradability - CO ₂ in Sealed Vessels (Headspace Test)	69 含有量(%) - 容易ではない - 60 日	20 mg/l	-
ArcticExpress (DE3) competent cells グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 含有量(%) - 30 日	-	-
ジメチルスルホキサイド	OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	31 含有量(%) - 容易ではない - 28 日	-	-

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	-	-	容易ではない
ArcticExpress (DE3) competent cells ジメチルスルホキサイド 塩化カリウム	-	-	容易ではない 容易

生体蓄積性

12. 環境影響情報

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	-0.056	-	低
ArcticExpress (DE3) competent cells グリセリン ジメチルスルホキサイド 塩化カリウム	-1.76 -1.35 -0.46	- 3.16 -	低 低 低

土壌中の移動性 : 情報なし。

オゾン層への有害性 : 該当しない

他の有害影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : **使用者の施設内の輸送:** 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

IMO機器によるばら積み運搬 : 情報なし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリー	物質名／種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 第四類危険物	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
ArcticExpress (DE3) competent cells 第四類危険物	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L

消防活動阻害物質 : 非該当

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物

化学名又は一般名	状況	整理番号
ArcticExpress (DE3) competent cells マンガン及びその無機化合物	該当	550

15. 適用法令

化学物質審査規制法

化学名又は一般名	状況	整理番号
pUC 18 DNA Control Plasmid エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36

臺灣及び劇物取締法

化学名又は一般名	含有量(%)	状況	整理番号
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤	4.4	劇物	2-1-100-16

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (PRTR) – 2023年3月まで

非該当

化学物質排出把握管理促進法 – 2023年4月から

化学名又は一般名	含有量(%)	次のように測定されます	状況	管理番号
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	4.4		第一種	820

16. その他情報

履歴

発行日/改訂版の日付	: 2023/06/03
前作成日	: 2020/12/03
バージョン	: 8
略語の解説	: ATE = 急性毒性推定値 BCF = 生物濃縮係数 GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム IATA = 國際航空輸送協会 IBC = 中型運搬容器 IMDG = 國際海上危険物 LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数 MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。 ("Marpol" = 海洋汚染) N/A = データなし UN= 国際連合

分類を行うために使用する手順

分類	由来
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 眼に対する重篤な損傷 - 区分1 皮膚感作性 - 区分1 生殖毒性 - 区分2 水生環境有害性 短期(急性) - 区分2 水生環境有害性 長期(慢性) - 区分2	算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法
ArcticExpress (DE3) competent cells 眼刺激性 - 区分2B	算出方法

参照 : 情報なし。

△ 前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデーターシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関する保証をなすものではありません。