SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Agilent Technologies

SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937

Numero Del Prodotto (Kit) : 5190-3937

Numero Del Prodotto :

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	5190-3864
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	5190-3865
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	5190-3866
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	5190-3867
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	5190-3868
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	5190-3869
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	5190-3870
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	5190-3871
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	5190-3872
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	5190-3873
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	5190-3874
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	5190-3875
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	5190-3876
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	5190-3877
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	5190-3878
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	5190-3879
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	5190-3880
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	5190-3881
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	5190-3882
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	5190-3883
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	5190-3884
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	5190-3885
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	5190-3886
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	5190-3887
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	5190-3888
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	5190-3889
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	5190-3890
SureSelect XT2 Pre-	5190-3891

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa

Capture Index 76	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	5190-3892
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	5190-3893
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	5190-3894
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	5190-3895
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	5190-3896
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	5190-3897
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	5190-3898
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	5190-3899
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	5190-3900
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	5190-3901
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	5190-3923
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	5190-3924
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	5190-3925
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	5190-3926
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	5190-3927
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	5190-3928
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	5190-3929
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	5190-3930
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	5190-3931
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	5190-3932

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati	
Reagente analitico.	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa

Index 57	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 58	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 59	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 60	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 61	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 62	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 63	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 64	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 65	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 66	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 67	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 68	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 69	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 70	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 71	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 72	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 73	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 74	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 75	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 76	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 77	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 78	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 79	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 80	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 81	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 82	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 83	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 84	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 85	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 86	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 87	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 88	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa

Index 89	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	0.01 ml

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Germània
0800 603 1000

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità) : CHEMTREC®: 800-789-767

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto :

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Miscela
SureSelect XT2 Pre-	Miscela

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Capture Index 61	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Miscela
SureSelect XT2 Pre-	Miscela

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Capture Index 94	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Miscela

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Classificazione a norma della direttiva 1999/45/CE [DPD]

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Index 76	1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.

Classificazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non classificato.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non classificato.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non classificato.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle Frasi R o delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta

Avvertenza :

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessuna avvertenza.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessuna avvertenza.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessuna avvertenza.
Indicazioni di pericolo :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Capture Index 60	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

		Capture Index 93	
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Consigli di prudenza			
Prevenzione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

		Capture Index 77	
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non applicabile.
Reazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non applicabile.
Conservazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

		Capture Index 79	
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non applicabile.
Smaltimento	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Ingredienti pericolosi : Nessun ingrediente pericoloso

Elementi supplementari dell'etichetta :

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non applicabile.

Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

Avvertimento tattile di pericolo	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non applicabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.3 Altri pericoli

Altri pericoli non menzionati nella classificazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessuno conosciuto.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessuno conosciuto.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Sostanza / miscela	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-	Miscela

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Capture Index 64	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Miscela
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Miscela

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Nome del prodotto/ ingrediente
Nessun ingrediente pericoloso

Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente
[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro
[3] La sostanza risposnde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
[4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
[5] Sostanza con grado di problematicità equivalente

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso,

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
Inalazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	Capture Index 88	riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Contatto con la pelle :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

			un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Ingestione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 71	all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale,

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

			personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Protezione dei soccorritori	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 75	qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Effetti potenziali acuti sulla salute

Contatto con gli occhi	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

		Capture Index 79	
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Inalazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

		Capture Index 96	
Contatto con la pelle	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ingestione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 65	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.
Inalazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

		Capture Index 81	
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.
Ingestione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Note per il medico :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	Capture Index 92	inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
Trattamenti specifici :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect XT2 Pre-	Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

SEZIONE 5: Misure antincendio

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
Mezzi di estinzione non idonei :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-	Nessuno conosciuto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Capture Index 74	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessuno conosciuto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Prodotti di combustione pericolosi	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun dato specifico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali precauzioni per i vigili del fuoco :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone

SEZIONE 5: Misure antincendio

Capture Index 57	dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi

SEZIONE 5: Misure antincendio

	rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone

SEZIONE 5: Misure antincendio

	Capture Index 90	dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per

SEZIONE 5: Misure antincendio

	addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469

SEZIONE 5: Misure antincendio

	assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale

SEZIONE 5: Misure antincendio

	sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali

SEZIONE 5: Misure antincendio

	protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

		appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per chi interviene direttamente	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Capture Index 61	speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Capture Index 74	speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	Capture Index 87	speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
6.2 Precauzioni ambientali :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per ripulire	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua,

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Capture Index 76	dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure protettive	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

		ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10)

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata,

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

7.3 Usi finali specifici

Avvertenze	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
		SureSelect XT2 Pre-	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Capture Index 54	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Capture Index 87	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.

Orientamenti specifici del settore industriale : Non applicabile.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

Procedure di monitoraggio consigliate : Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

Livelli derivati di effetto

Nessun DNEL disponibile.

Concentrazioni di effetto prevedibili

Nessun PNEC disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

Misure di protezione individuali

Misure igieniche : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le doccie di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

Protezioni per occhi/volto : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

Protezione della pelle

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Protezione delle mani : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.

Dispositivo di protezione del corpo : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.

Altri dispositivi di protezione della pelle : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

Protezione respiratoria : Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione del rischio ne indica la necessità. La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto.

Controlli dell'esposizione ambientale : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-	Liquido.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Liquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Liquido.
Colore	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Odore	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		Capture Index 71	
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Soglia olfattiva	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
pH	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	7.5
		SureSelect XT2 Pre-	7.5

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	7.5
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	7.5
Punto di fusione/punto di congelamento	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	0°C

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	0°C

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	0°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	0°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	100°C
		SureSelect XT2 Pre-	100°C

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		Capture Index 75	
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	100°C
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	100°C
Punto di infiammabilità	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Tasso di evaporazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Infiammabilità (solidi, gas)	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		Capture Index 79	
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Tensione di vapore	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Densità di vapore	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Densità relativa	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Capture Index 66	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

La solubilità/le solubilità	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Temperatura di autoaccensione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Temperatura di decomposizione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Viscosità	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Proprietà esplosive	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.

9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
		SureSelect XT2 Pre-	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
10.2 Stabilità chimica :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Il prodotto è stabile.
	SureSelect XT2 Pre-	Il prodotto è stabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Capture Index 65	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Il prodotto è stabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.3 Possibilità di reazioni pericolose	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
10.4 Condizioni da evitare :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.5 Materiali incompatibili :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun dato specifico.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
	SureSelect XT2 Pre-	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Capture Index 60	dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Non disponibile.

Stime di tossicità acuta

Non disponibile.

Irritazione/Corrosione

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Sensibilizzante

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Tossicità cronica / Cancerogenicità / Mutagenicità / Teratogenicità / Tossicità per la riproduzione

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : Non disponibile.

Effetti potenziali acuti sulla salute

Inalazione	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		Capture Index 76	
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ingestione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con la pelle	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con gli occhi	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 62	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Inalazione	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.
Ingestione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.
Contatto con gli occhi :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Esposizione a breve termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Esposizione a lungo termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Generali :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Cancerogenicità	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Mutagenicità	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Teratogenicità :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sullo sviluppo	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94		Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95		Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96		Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Effetti tossicocinetici

Assorbimento	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Distribuzione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Metabolismo	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.
Eliminazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 63	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Non disponibile.

Altre informazioni : Non disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K_{OC}) : Non disponibile.

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT : Non applicabile.

vPvB : Non applicabile.

12.6 Altri effetti avversi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

Rifiuti Pericolosi : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 91/689/EC.

Imballo

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

Precauzioni speciali : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Informazioni sulla normativa

ADR/RID / IMDG / IATA : Non regolamentato.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC : Non disponibile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi : Non applicabile.

Altre norme UE

Inventario Europeo : Non determinato.

Sostanze chimiche della black list : Non nell'elenco

Sostanze chimiche dell'elenco di priorità : Non nell'elenco

Elenco IPPC (autorizzazione integrata ambientale) - Aria : Non nell'elenco

Elenco IPPC (autorizzazione integrata ambientale) - Acqua : Non nell'elenco

Norme nazionali

D.Lgs. 152/06 : Non classificato.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Questo prodotto contiene sostanze per le quali potrebbe essere ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicità Acuta
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
DNEL = Livello derivato senza effetto
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
RRN = Numero REACH di Registrazione

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS)]

Classificazione	Giustificazione
Non classificato.	

Data di edizione/ Data di revisione : 13/02/2014

Data dell'edizione precedente : 25/01/2012.

Versione : 2

Avviso per il lettore

Disconoscimento di responsabilità: Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle conoscenze di Agilent al momento della sua preparazione. Non viene fornita alcun garanzia esplicita o implicita in relazione alla sua precisione, completezza o adeguatezza a un particolare scopo.