

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam	: SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121																																																										
Onderdeelnr. (chemische set)	: 5500-0121																																																										
Onderdeelnr.	: <table><tr><td>DMSO</td><td>600260-53</td></tr><tr><td>SureSelect QXT Enzyme Mix ILM</td><td>5190-7052</td></tr><tr><td>SureSelect QXT Buffer</td><td>5190-7053</td></tr><tr><td>Herculase II Fusion DNA Polymerase</td><td>600677-51 / 5190-7751</td></tr><tr><td>SureSelect QXT Index Read Primer</td><td>5190-7057</td></tr><tr><td>SureSelect QXT Read Primer 1</td><td>5190-7055</td></tr><tr><td>SureSelect QXT Read Primer 2</td><td>5190-7056</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i1</td><td>5190-7061</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i2</td><td>5190-7062</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i3</td><td>5190-7063</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i4</td><td>5190-7064</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i5</td><td>5190-7065</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i6</td><td>5190-7066</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i7</td><td>5190-7067</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i8</td><td>5190-7068</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i9</td><td>5190-7069</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i10</td><td>5190-7070</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i11</td><td>5190-7071</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P7 i12</td><td>5190-7072</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P5 i13</td><td>5190-7073</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P5 i14</td><td>5190-7074</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P5 i15</td><td>5190-7075</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P5 i16</td><td>5190-7076</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P5 i17</td><td>5190-7077</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P5 i18</td><td>5190-7078</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P5 i19</td><td>5190-7079</td></tr><tr><td>SureSelect QXT P5 i20</td><td>5190-7080</td></tr><tr><td>100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)</td><td>200418-51 / 5190-7750</td></tr><tr><td>5X Herculase II Reaction Buffer</td><td>600675-52</td></tr></table>	DMSO	600260-53	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	5190-7052	SureSelect QXT Buffer	5190-7053	Herculase II Fusion DNA Polymerase	600677-51 / 5190-7751	SureSelect QXT Index Read Primer	5190-7057	SureSelect QXT Read Primer 1	5190-7055	SureSelect QXT Read Primer 2	5190-7056	SureSelect QXT P7 i1	5190-7061	SureSelect QXT P7 i2	5190-7062	SureSelect QXT P7 i3	5190-7063	SureSelect QXT P7 i4	5190-7064	SureSelect QXT P7 i5	5190-7065	SureSelect QXT P7 i6	5190-7066	SureSelect QXT P7 i7	5190-7067	SureSelect QXT P7 i8	5190-7068	SureSelect QXT P7 i9	5190-7069	SureSelect QXT P7 i10	5190-7070	SureSelect QXT P7 i11	5190-7071	SureSelect QXT P7 i12	5190-7072	SureSelect QXT P5 i13	5190-7073	SureSelect QXT P5 i14	5190-7074	SureSelect QXT P5 i15	5190-7075	SureSelect QXT P5 i16	5190-7076	SureSelect QXT P5 i17	5190-7077	SureSelect QXT P5 i18	5190-7078	SureSelect QXT P5 i19	5190-7079	SureSelect QXT P5 i20	5190-7080	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	200418-51 / 5190-7750	5X Herculase II Reaction Buffer	600675-52
DMSO	600260-53																																																										
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	5190-7052																																																										
SureSelect QXT Buffer	5190-7053																																																										
Herculase II Fusion DNA Polymerase	600677-51 / 5190-7751																																																										
SureSelect QXT Index Read Primer	5190-7057																																																										
SureSelect QXT Read Primer 1	5190-7055																																																										
SureSelect QXT Read Primer 2	5190-7056																																																										
SureSelect QXT P7 i1	5190-7061																																																										
SureSelect QXT P7 i2	5190-7062																																																										
SureSelect QXT P7 i3	5190-7063																																																										
SureSelect QXT P7 i4	5190-7064																																																										
SureSelect QXT P7 i5	5190-7065																																																										
SureSelect QXT P7 i6	5190-7066																																																										
SureSelect QXT P7 i7	5190-7067																																																										
SureSelect QXT P7 i8	5190-7068																																																										
SureSelect QXT P7 i9	5190-7069																																																										
SureSelect QXT P7 i10	5190-7070																																																										
SureSelect QXT P7 i11	5190-7071																																																										
SureSelect QXT P7 i12	5190-7072																																																										
SureSelect QXT P5 i13	5190-7073																																																										
SureSelect QXT P5 i14	5190-7074																																																										
SureSelect QXT P5 i15	5190-7075																																																										
SureSelect QXT P5 i16	5190-7076																																																										
SureSelect QXT P5 i17	5190-7077																																																										
SureSelect QXT P5 i18	5190-7078																																																										
SureSelect QXT P5 i19	5190-7079																																																										
SureSelect QXT P5 i20	5190-7080																																																										
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	200418-51 / 5190-7750																																																										
5X Herculase II Reaction Buffer	600675-52																																																										

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksmogelijkheden van het materiaal : Analytische middel.

DMSO	1 ml
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	0.3 ml (96 reacties)
SureSelect QXT Buffer	2.6 ml (96 reacties)
Herculase II Fusion DNA Polymerase	0.2 - 0.31 ml (200 reacties)
SureSelect QXT Index Read Primer	1.6 ml (96 reacties)
SureSelect QXT Read Primer 1	0.93 ml (96 reacties)
SureSelect QXT Read Primer 2	1.6 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i1	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i2	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i3	0.04 ml (96 reacties)

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

SureSelect QXT P7 i4	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i5	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i6	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i7	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i8	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i9	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i10	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i11	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P7 i12	0.04 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P5 i13	0.06 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P5 i14	0.06 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P5 i15	0.06 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P5 i16	0.06 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P5 i17	0.06 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P5 i18	0.06 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P5 i19	0.06 ml (96 reacties)
SureSelect QXT P5 i20	0.06 ml (96 reacties)
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	0.1 ml
5X Herculanase II Reaction Buffer	1.5 ml

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Duitsland
0800 603 1000

e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen (met werkuren) : CHEMTREC®: +(31)-858880596

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving	:	DMSO	Stof met één bestanddeel
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM			Mengsel
SureSelect QXT Buffer			Mengsel
Herculase II Fusion DNA Polymerase			Mengsel
SureSelect QXT Index Read Primer			Mengsel
SureSelect QXT Read Primer 1			Mengsel
SureSelect QXT Read Primer 2			Mengsel
SureSelect QXT P7 i1			Mengsel
SureSelect QXT P7 i2			Mengsel
SureSelect QXT P7 i3			Mengsel
SureSelect QXT P7 i4			Mengsel
SureSelect QXT P7 i5			Mengsel
SureSelect QXT P7 i6			Mengsel
SureSelect QXT P7 i7			Mengsel

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

SureSelect QXT P7 i8	Mengsel
SureSelect QXT P7 i9	Mengsel
SureSelect QXT P7 i10	Mengsel
SureSelect QXT P7 i11	Mengsel
SureSelect QXT P7 i12	Mengsel
SureSelect QXT P5 i13	Mengsel
SureSelect QXT P5 i14	Mengsel
SureSelect QXT P5 i15	Mengsel
SureSelect QXT P5 i16	Mengsel
SureSelect QXT P5 i17	Mengsel
SureSelect QXT P5 i18	Mengsel
SureSelect QXT P5 i19	Mengsel
SureSelect QXT P5 i20	Mengsel
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Mengsel
5X Herculanase II Reaction Buffer	Mengsel

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Niet geclassificeerd.

Ingrediënten met onbekende toxiciteit

: SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale toxiciteit: 1 - 10%
SureSelect QXT Buffer	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhaleringstoxiciteit: 30 - 60%
Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale toxiciteit: 1 - 10%
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale toxiciteit: 1 - 10%
5X Herculanase II Reaction Buffer	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale toxiciteit: 1 - 10%

Ingrediënten met onbekende ecotoxiciteit

: Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende gevaren voor het waterig milieu: 2%
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende gevaren voor het waterig milieu: 5.3%

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

Signaalwoord

: DMSO	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT Buffer	Geen signaalwoord.
Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Geen signaalwoord.
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen signaalwoord.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

	SureSelect QXT Read Primer 1	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i1	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i2	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i3	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i4	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i5	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i6	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i7	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i8	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i9	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i10	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i11	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P7 i12	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P5 i13	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P5 i14	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P5 i15	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P5 i16	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P5 i17	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P5 i18	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen signaalwoord.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen signaalwoord.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen signaalwoord.
	5X Herculanase II Reaction Buffer	Geen signaalwoord.
Gevarenaanduidingen	: DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	100 mM dNTP Mix (25	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

mM each dNTP)

5X Herculanase II Reaction

Buffer

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie

: DMSO	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Enzyme	Niet van toepassing.
Mix ILM	
SureSelect QXT Buffer	Niet van toepassing.
Herculanase II Fusion DNA	Niet van toepassing.
Polymerase	
SureSelect QXT Index	Niet van toepassing.
Read Primer	
SureSelect QXT Read	Niet van toepassing.
Primer 1	
SureSelect QXT Read	Niet van toepassing.
Primer 2	
SureSelect QXT P7 i1	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i2	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i3	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i4	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i5	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i6	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i7	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i8	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i9	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i10	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i11	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i12	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i13	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i16	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
100 mM dNTP Mix (25	Niet van toepassing.
mM each dNTP)	
5X Herculanase II Reaction	Niet van toepassing.
Buffer	

Reactie

: DMSO	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Enzyme	Niet van toepassing.
Mix ILM	
SureSelect QXT Buffer	Niet van toepassing.
Herculanase II Fusion DNA	Niet van toepassing.
Polymerase	
SureSelect QXT Index	Niet van toepassing.
Read Primer	
SureSelect QXT Read	Niet van toepassing.
Primer 1	
SureSelect QXT Read	Niet van toepassing.
Primer 2	
SureSelect QXT P7 i1	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i2	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i3	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i4	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i5	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i6	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i7	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i8	Niet van toepassing.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

	SureSelect QXT P7 i9	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet van toepassing.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Niet van toepassing.
Opslag	: DMSO	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Buffer	Niet van toepassing.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i1	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet van toepassing.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Niet van toepassing.
Verwijdering	: DMSO	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Buffer	Niet van toepassing.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Read	Niet van toepassing.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Primer 1	
SureSelect QXT Read	Niet van toepassing.
Primer 2	
SureSelect QXT P7 i1	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i2	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i3	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i4	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i5	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i6	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i7	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i8	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i9	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i10	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i11	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i12	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i13	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i16	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet van toepassing.
5X Herculanase II Reaction Buffer	Niet van toepassing.

Gevaarlijke bestanddelen : 5X Herculanase II Reaction Buffer Niet van toepassing.

Aanvullende etiketonderdelen :  DMSO Niet van toepassing.
 SureSelect QXT Enzyme Mix ILM Niet van toepassing.
 SureSelect QXT Buffer Niet van toepassing.
 Herculanase II Fusion DNA Polymerase Niet van toepassing.
 SureSelect QXT Index Read Primer Niet van toepassing.
 SureSelect QXT Read Primer 1 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT Read Primer 2 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i1 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i2 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i3 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i4 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i5 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i6 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i7 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i8 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i9 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i10 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i11 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P7 i12 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P5 i13 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P5 i14 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P5 i15 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P5 i16 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P5 i17 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P5 i18 Niet van toepassing.
 SureSelect QXT P5 i19 Niet van toepassing.

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

**Bijlage XVII -
Beperkingen met
betrekking tot de
productie, het op de
markt brengen en het
gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen,
mengsels en producten**

SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet van toepassing.
5X Herculanase II Reaction Buffer	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
: DMSO	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Buffer	Niet van toepassing.
Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Index Read Primer	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Read Primer 1	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Read Primer 2	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i1	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i2	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i3	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i4	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i5	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i6	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i7	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i8	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i9	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i10	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i11	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i12	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i13	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i16	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet van toepassing.
5X Herculanase II Reaction Buffer	Niet van toepassing.

Speciale verpakkingseisen

**Voelbare
gevaarsaanduiding**

: DMSO	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Buffer	Niet van toepassing.
Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Index Read Primer	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Read Primer 1	Niet van toepassing.
SureSelect QXT Read Primer 2	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i1	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i2	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i3	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i4	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i5	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i6	Niet van toepassing.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

SureSelect QXT P7 i7	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i8	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i9	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i10	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i11	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P7 i12	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i13	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i16	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet van toepassing.
5X Herculase II Reaction Buffer	Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren

Overige gevaren die niet leiden tot classificatie

DMSO	Geen bekend.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen bekend.
SureSelect QXT Buffer	Geen bekend.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen bekend.
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen bekend.
SureSelect QXT Read Primer 1	Geen bekend.
SureSelect QXT Read Primer 2	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i1	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i2	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i3	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i4	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i5	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i6	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i7	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i8	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i9	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i10	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i11	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i12	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i13	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i14	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i16	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Geen bekend.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen bekend.
5X Herculase II Reaction Buffer	Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen	:	 DMSO	Stof met één bestanddeel
		SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Mengsel
		SureSelect QXT Buffer	Mengsel
		Herculase II Fusion DNA Polymerase	Mengsel
		SureSelect QXT Index Read Primer	Mengsel
		SureSelect QXT Read Primer 1	Mengsel
		SureSelect QXT Read Primer 2	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i1	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i2	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i3	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i4	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i5	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i6	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i7	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i8	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i9	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i10	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i11	Mengsel
		SureSelect QXT P7 i12	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i13	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i14	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i15	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i16	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i17	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i18	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i19	Mengsel
		SureSelect QXT P5 i20	Mengsel
		100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Mengsel
		5X Herculase II Reaction Buffer	Mengsel

Product- /ingrediëntennaam	Identificatiemogelijkheden	%	Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Type
 DMSO Dimethylsulfoxide	EC: 200-664-3 CAS-nummer: 67-68-5	100	Niet geclassificeerd.	[A]
5X Herculase II Reaction Buffer Trometamol	EC: 201-064-4 CAS-nummer: 77-86-1	≤3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	[1]
Ammoniumsulfaat	EC: 231-984-1 CAS-nummer: 7783-20-2	<2.5	Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 3, H412	[1]
Hexadecan-1-ol, ethoxylated	EC: 500-014-1 CAS-nummer: 9004-95-9	≤3	Skin Irrit. 2, H315	[1]
Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.				

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
- [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
- [3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [5] Een even zorgwekkende stof
- [6] Aanvullende informatie vanwege bedrijfsbeleid
- [A] Bestanddeel
- [B] Onzuiverheid
- [C] Stabiliserend additief

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact	:  DMSO	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect QXT Buffer	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect QXT P7 i1	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect QXT P7 i2	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect QXT P7 i3	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect QXT P7 i4	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect QXT P7 i5	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

SureSelect QXT P7 i6	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i7	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i8	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i9	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i10	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i11	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P7 i12	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i13	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i14	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i15	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i16	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i17	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i18	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i19	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
SureSelect QXT P5 i20	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i13	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i14	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i15	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i16	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i17	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i18	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i19	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i20	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
5X Herculase II Reaction Buffer	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
Huidcontact	: DMSO
	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT Buffer	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT Index Read Primer	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT Read Primer 1	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT Read Primer 2	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i1	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

SureSelect QXT P7 i2	medische hulp als zich symptomen voordoen. Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i3	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i4	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i5	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i6	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i7	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i8	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i9	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i10	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i11	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i12	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i13	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i14	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i15	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i16	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i17	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i18	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i19	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i20	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
5X Herculanase II Reaction	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Inslikken	Buffer	Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	: DMSO	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect QXT Buffer	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect QXT P7 i1	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect QXT P7 i2	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i3	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i4	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i5	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i6	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i7	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i8	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i9	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i10	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i11	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P7 i12	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i13	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i14	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i15	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i16	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i17	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i18	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i19	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect QXT P5 i20	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Bescherming van eerste-hulpverleners

100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
5X Herculase II Reaction Buffer	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
MISO	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT Buffer	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT Index Read Primer	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT Read Primer 1	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT Read Primer 2	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i1	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i2	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i3	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i4	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i5	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i6	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i7	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	training.
SureSelect QXT P7 i8	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i9	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i10	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i11	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i12	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i13	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i14	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i15	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i16	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i17	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i18	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i19	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i20	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
5X Herculase II Reaction Buffer	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Oogcontact	:	DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Read	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inademing	: DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Huidcontact

:  DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Inslikken

:  DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Oogcontact

:  DMSO	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Buffer	Geen specifieke gegevens.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen specifieke gegevens.
5X Herculase II Reaction Buffer	Geen specifieke gegevens.

Inademing

:  DMSO	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Buffer	Geen specifieke gegevens.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke gegevens.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen specifieke gegevens.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Geen specifieke gegevens.
Huidcontact	:  DMSO	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Buffer	Geen specifieke gegevens.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen specifieke gegevens.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Geen specifieke gegevens.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Inslikken

:  DMSO	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Buffer	Geen specifieke gegevens.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen specifieke gegevens.
5X Herculase II Reaction Buffer	Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts

:  DMSO	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT Buffer	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT Index Read Primer	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT Read Primer 1	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT Read Primer 2	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i1	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

SureSelect QXT P7 i2	grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn. Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i3	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i4	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i5	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i6	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i7	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i8	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i9	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i10	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i11	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P7 i12	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i13	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i14	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i15	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i16	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i17	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i18	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i19	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect QXT P5 i20	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Specifieke behandelingen

5X Herculase II Reaction Buffer	Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
DMSO	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT Buffer	Geen specifieke behandeling.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke behandeling.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke behandeling.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen specifieke behandeling.
5X Herculase II Reaction Buffer	Geen specifieke behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

DMSO	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT Buffer	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT Index Read Primer	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT Read Primer 1	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT Read Primer 2	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i1	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i2	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Ongeschikte blusmiddelen

SureSelect QXT P7 i3	brand. Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i4	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i5	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i6	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i7	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i8	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i9	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i10	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i11	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P7 i12	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P5 i13	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P5 i14	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P5 i15	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P5 i16	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P5 i17	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P5 i18	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P5 i19	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect QXT P5 i20	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
5X Herculase II Reaction Buffer	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
: DMSO	Geen bekend.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen bekend.
SureSelect QXT Buffer	Geen bekend.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen bekend.
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen bekend.
SureSelect QXT Read Primer 1	Geen bekend.
SureSelect QXT Read Primer 2	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i1	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i2	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i3	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i4	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i5	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i6	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i7	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i8	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i9	Geen bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

SureSelect QXT P7 i10	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i11	Geen bekend.
SureSelect QXT P7 i12	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i13	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i14	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i16	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Geen bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Geen bekend.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen bekend.
5X Herculase II	Geen bekend.
Reaction Buffer	

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Risico's van de stof of het mengsel

:  DMSO	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
Enzyme Mix ILM	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT Buffer	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT Index Read Primer	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT Read Primer 1	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT Read Primer 2	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i1	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i2	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i3	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i4	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i5	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i6	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i7	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i8	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i9	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i10	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i11	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P7 i12	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P5 i13	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P5 i14	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P5 i15	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevaarlijke verbrandingsproducten

SureSelect QXT P5 i16	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P5 i17	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P5 i18	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P5 i19	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
SureSelect QXT P5 i20	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
5X Herculanase II Reaction Buffer	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
:  DMSO	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide zwaveloxiden
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide gehalogeneerde verbindingen metaaloxide(n)
SureSelect QXT Buffer	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide
Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5X Herculanase II
Reaction Buffer

stikstofoxiden
fosforoxiden
Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:

kooldioxide
koolmonoxide
stikstofoxiden
zwaveloxiden
metaaloxide(n)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders

: DMSO

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

SureSelect QXT
Enzyme Mix ILM

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

SureSelect QXT Buffer

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

Herculanase II Fusion DNA
Polymerase

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

SureSelect QXT Index
Read Primer

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

SureSelect QXT Read
Primer 1

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

SureSelect QXT Read
Primer 2

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

SureSelect QXT P7 i1

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

SureSelect QXT P7 i2

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

SureSelect QXT P7 i3

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

SureSelect QXT P7 i4	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i5	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i6	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i7	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i8	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i9	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i10	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i11	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P7 i12	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i13	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i14	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i15	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect QXT P5 i16	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

		mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect QXT P5 i17	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect QXT P5 i18	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect QXT P5 i19	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect QXT P5 i20	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	5X Herculase II Reaction Buffer	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden	:  DMSO	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	SureSelect QXT Buffer	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

SureSelect QXT Index Read Primer	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect QXT Read Primer 1	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect QXT Read Primer 2	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect QXT P7 i1	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect QXT P7 i2	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect QXT P7 i3	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect QXT P7 i4	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect QXT P7 i5	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect QXT P7 i6	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

SureSelect QXT P7 i7	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P7 i8	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P7 i9	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P7 i10	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P7 i11	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P7 i12	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i13	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i14	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i15	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

SureSelect QXT P5 i16	Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i17	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i18	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i19	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
SureSelect QXT P5 i20	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
5X Herculase II Reaction Buffer	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
	beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Voor andere personen
dan de hulpdiensten

: DMSO

SureSelect QXT Enzyme
Mix ILM

SureSelect QXT Buffer

Herculase II Fusion DNA
Polymerase

SureSelect QXT Index
Read Primer

SureSelect QXT Read
Primer 1

SureSelect QXT Read
Primer 2

SureSelect QXT P7 i1

SureSelect QXT P7 i2

SureSelect QXT P7 i3

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

SureSelect QXT P7 i4	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i5	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i6	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i7	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i8	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i9	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i10	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i11	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P7 i12	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i13	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

SureSelect QXT P5 i14	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i15	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i16	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i17	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i18	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i19	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect QXT P5 i20	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
5X Herculase II Reaction Buffer	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Voor de hulpdiensten	:	DMSO	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		SureSelect QXT Buffer	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		Herculase II Fusion DNA Polymerase	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		SureSelect QXT Index Read Primer	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		SureSelect QXT Read Primer 1	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		SureSelect QXT Read Primer 2	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		SureSelect QXT P7 i1	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		SureSelect QXT P7 i2	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		SureSelect QXT P7 i3	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		SureSelect QXT P7 i4	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
		SureSelect QXT P7 i5	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

SureSelect QXT P7 i6	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i7	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i8	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i9	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i10	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i11	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P7 i12	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i13	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i14	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i15	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i16	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i17	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

SureSelect QXT P5 i18	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i19	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect QXT P5 i20	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
5X Herculase II Reaction Buffer	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
MSO	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT Buffer	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT Index Read Primer	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT Read Primer 1	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT Read Primer 2	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i1	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i2	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i3	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i4	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i5	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i6	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i7	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i8	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i9	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i10	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i11	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P7 i12	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i13	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i14	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i15	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i16	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i17	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i18	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i19	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect QXT P5 i20	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
5X Herculase II Reaction Buffer	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethode :  MSO

Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM

Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT Buffer	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT Index Read Primer	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT Read Primer 1	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT Read Primer 2	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i1	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i2	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i3	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

SureSelect QXT P7 i4	afvalverwerkingsbedrijf. Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i5	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i6	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i7	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i8	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i9	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i10	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i11	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P7 i12	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief,

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i13	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i14	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i15	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i16	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i17	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i18	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i19	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect QXT P5 i20	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
5X Herculase II Reaction Buffer	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
- : Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- : Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende maatregelen

:  DMSO	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT Buffer	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT Index Read Primer	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT Read Primer 1	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT Read Primer 2	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i1	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i2	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i3	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i4	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i5	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i6	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i7	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i8	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i9	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i10	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i11	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P7 i12	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Advies inzake algemene arbeidshygiëne

SureSelect QXT P5 i13	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P5 i14	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P5 i15	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P5 i16	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P5 i17	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P5 i18	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P5 i19	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect QXT P5 i20	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
5X Herculase II Reaction Buffer	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
Advies inzake algemene arbeidshygiëne :  MSO	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT Buffer	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT Index Read Primer	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT Read Primer 1	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT Read Primer 2	over hygiënische maatregelen. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i1	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i2	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i3	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i4	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i5	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i6	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i7	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i8	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

	binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i9	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i10	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i11	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P7 i12	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i13	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i14	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i15	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i16	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i17	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

	kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i18	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i19	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect QXT P5 i20	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
5X Herculase II Reaction Buffer	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	: DMSO	Bewaartemperatuur: -20°C (-4°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT Buffer

bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

Herculase II Fusion DNA Polymerase

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT Index Read Primer

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT Read Primer 1

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT Read Primer 2

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT P7 i1

om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT P7 i2

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT P7 i3

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT P7 i4

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect QXT P7 i5

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT P7 i6	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
SureSelect QXT P7 i7	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
SureSelect QXT P7 i8	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
SureSelect QXT P7 i9	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
SureSelect QXT P7 i10	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
SureSelect QXT P7 i11	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect QXT P7 i12	direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.
SureSelect QXT P5 i13	Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.
SureSelect QXT P5 i14	Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.
SureSelect QXT P5 i15	Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.
SureSelect QXT P5 i16	Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

5X Herculase II Reaction Buffer

gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen recht op te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen recht op te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

:  DMSO	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT Buffer	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT Index Read Primer	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT Read Primer 1	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT Read Primer 2	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i1	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i2	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i3	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i4	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i5	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i6	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i7	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i8	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i9	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i10	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i11	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P7 i12	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P5 i13	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P5 i14	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P5 i15	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P5 i16	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P5 i17	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P5 i18	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P5 i19	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
SureSelect QXT P5 i20	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
5X Herculase II Reaction Buffer	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Oplossingen specifiek voor de industriële sector	:	DMSO	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT Buffer	Niet van toepassing.
		Herculase II Fusion DNA Polymerase	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT Index Read Primer	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT Read Primer 1	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT Read Primer 2	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i1	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i2	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i3	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i4	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i5	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i6	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i7	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i8	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i9	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i10	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i11	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P7 i12	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i13	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i16	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
		SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
		100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet van toepassing.
		5X Herculase II Reaction Buffer	Niet van toepassing.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimietwaarde bekend.

Aanbevolen monitoring procedures

: Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's

Geen DNEL's/DMEL's beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming van de ogen/ het gezicht : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

Lichaamsbescherming : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

Overige huidbescherming : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Bescherming van de ademhalingswegen : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

Beheersing van milieublootstelling : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand		DMSO	Vloeistof. [Helder.]
		SureSelect QXT	Vloeistof.
		Enzyme Mix ILM	
		SureSelect QXT Buffer	Vloeistof.
		Herculase II Fusion	Vloeistof.
		DNA Polymerase	
		SureSelect QXT Index	Vloeistof.
		Read Primer	
		SureSelect QXT Read	Vloeistof.
		Primer 1	
		SureSelect QXT Read	Vloeistof.
		Primer 2	
		SureSelect QXT P7 i1	Vloeistof.

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect QXT P7 i2	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i3	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i4	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i5	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i6	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i7	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i8	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i9	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i10	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i11	Vloeistof.
	SureSelect QXT P7 i12	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i13	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i14	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i15	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i16	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i17	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i18	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i19	Vloeistof.
	SureSelect QXT P5 i20	Vloeistof.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Vloeistof.
	5X Herculanase II	Vloeistof.
	Reaction Buffer	
Kleur	:  DMSO	Kleurloos.
	SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculanase II Fusion	Niet beschikbaar.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
	5X Herculanase II	Niet beschikbaar.
	Reaction Buffer	

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Geur	:	 DMSO	Geurloos. [Gering]
		SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
		Enzyme Mix ILM	
		SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
		Herculase II Fusion	Niet beschikbaar.
		DNA Polymerase	
		SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
		Read Primer	
		SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
		Primer 1	
		SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
		Primer 2	
		SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
		100 mM dNTP Mix (25	Niet beschikbaar.
		mM each dNTP)	
		5X Herculase II	Niet beschikbaar.
		Reaction Buffer	
Geurdrempelwaarden	:	 DMSO	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
		Enzyme Mix ILM	
		SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
		Herculase II Fusion	Niet beschikbaar.
		DNA Polymerase	
		SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
		Read Primer	
		SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
		Primer 1	
		SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
		Primer 2	
		SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Niet beschikbaar.
pH	: DMSO	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	7.9
	SureSelect QXT Buffer	7.5
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	7.7 tot 8.7
	SureSelect QXT Index Read Primer	7
	SureSelect QXT Read Primer 1	7
	SureSelect QXT Read Primer 2	7
	SureSelect QXT P7 i1	7
	SureSelect QXT P7 i2	7
	SureSelect QXT P7 i3	7
	SureSelect QXT P7 i4	7
	SureSelect QXT P7 i5	7
	SureSelect QXT P7 i6	7
	SureSelect QXT P7 i7	7
	SureSelect QXT P7 i8	7
	SureSelect QXT P7 i9	7
	SureSelect QXT P7 i10	7
	SureSelect QXT P7 i11	7
	SureSelect QXT P7 i12	7
	SureSelect QXT P5 i13	7
	SureSelect QXT P5 i14	7
	SureSelect QXT P5 i15	7
	SureSelect QXT P5 i16	7
	SureSelect QXT P5 i17	7
	SureSelect QXT P5 i18	7
	SureSelect QXT P5 i19	7
	SureSelect QXT P5 i20	7
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	7.5
	5X Herculase II Reaction Buffer	9.5 tot 10.5
Smelt-/vriespunt	: DMSO	18.5°C
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Index Read Primer	0°C
	SureSelect QXT Read Primer 1	0°C
	SureSelect QXT Read Primer 2	0°C
	SureSelect QXT P7 i1	0°C
	SureSelect QXT P7 i2	0°C
	SureSelect QXT P7 i3	0°C
	SureSelect QXT P7 i4	0°C

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Beginkookpunt en kooktraject

SureSelect QXT P7 i5	0°C
SureSelect QXT P7 i6	0°C
SureSelect QXT P7 i7	0°C
SureSelect QXT P7 i8	0°C
SureSelect QXT P7 i9	0°C
SureSelect QXT P7 i10	0°C
SureSelect QXT P7 i11	0°C
SureSelect QXT P7 i12	0°C
SureSelect QXT P5 i13	0°C
SureSelect QXT P5 i14	0°C
SureSelect QXT P5 i15	0°C
SureSelect QXT P5 i16	0°C
SureSelect QXT P5 i17	0°C
SureSelect QXT P5 i18	0°C
SureSelect QXT P5 i19	0°C
SureSelect QXT P5 i20	0°C
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
5X Herculanase II Reaction Buffer	Niet beschikbaar.
☑ DMSO	189°C
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT Index Read Primer	100°C
SureSelect QXT Read Primer 1	100°C
SureSelect QXT Read Primer 2	100°C
SureSelect QXT P7 i1	100°C
SureSelect QXT P7 i2	100°C
SureSelect QXT P7 i3	100°C
SureSelect QXT P7 i4	100°C
SureSelect QXT P7 i5	100°C
SureSelect QXT P7 i6	100°C
SureSelect QXT P7 i7	100°C
SureSelect QXT P7 i8	100°C
SureSelect QXT P7 i9	100°C
SureSelect QXT P7 i10	100°C
SureSelect QXT P7 i11	100°C
SureSelect QXT P7 i12	100°C
SureSelect QXT P5 i13	100°C
SureSelect QXT P5 i14	100°C
SureSelect QXT P5 i15	100°C
SureSelect QXT P5 i16	100°C
SureSelect QXT P5 i17	100°C
SureSelect QXT P5 i18	100°C
SureSelect QXT P5 i19	100°C
SureSelect QXT P5 i20	100°C
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
5X Herculanase II Reaction Buffer	Niet beschikbaar.

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Viampunt	:  DMSO	Gesloten kroes: 87°C Open kroes: 87°C Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT	
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculase II Fusion	Niet beschikbaar.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
	5X Herculase II	Niet beschikbaar.
	Reaction Buffer	
Verdampingssnelheid	:  DMSO	0.026 (butylacetaat = 1)
	SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculase II Fusion	Niet beschikbaar.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
	5X Herculase II	Niet beschikbaar.
	Reaction Buffer	
Ontvlambaarheid (vast, gas)	: DMSO	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT	Niet van toepassing.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Niet van toepassing.
	Herculase II Fusion	Niet van toepassing.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index	Niet van toepassing.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Niet van toepassing.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Niet van toepassing.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet van toepassing.
	5X Herculase II	Niet van toepassing.
	Reaction Buffer	
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	: DMSO	Onder: 2.6% Boven: 28.5%
	SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculase II Fusion	Niet beschikbaar.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
5X Herculanase II	Niet beschikbaar.
Reaction Buffer	

Dampspanning

:  DMSO	0.056 kPa [kamertemperatuur]
SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
Enzyme Mix ILM	
SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
Herculanase II Fusion	Niet beschikbaar.
DNA Polymerase	
SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
Read Primer	
SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
Primer 1	
SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
Primer 2	
SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
5X Herculanase II	Niet beschikbaar.
Reaction Buffer	

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Dampdichtheid	:	DMSO	2.7 [Lucht = 1]
		SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
		Enzyme Mix ILM	
		SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
		Herculase II Fusion	Niet beschikbaar.
		DNA Polymerase	
		SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
		Read Primer	
		SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
		Primer 1	
		SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
		Primer 2	
		SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
		100 mM dNTP Mix (25	Niet beschikbaar.
		mM each dNTP)	
		5X Herculase II	Niet beschikbaar.
		Reaction Buffer	

Relatieve dichtheid	:	DMSO	1.1
		SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
		Enzyme Mix ILM	
		SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
		Herculase II Fusion	Niet beschikbaar.
		DNA Polymerase	
		SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
		Read Primer	
		SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
		Primer 1	
		SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
		Primer 2	
		SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
		SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Oplosbaarheid

SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
5X Herculanase II Reaction Buffer	Niet beschikbaar.
: DMSO	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT Buffer	Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT Index Read Primer	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT Read Primer 1	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT Read Primer 2	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i1	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i2	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i3	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i4	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i5	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i6	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i7	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i8	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i9	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i10	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i11	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P7 i12	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P5 i13	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P5 i14	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P5 i15	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P5 i16	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P5 i17	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P5 i18	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
SureSelect QXT P5 i19	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect QXT P5 i20	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	5X Herculanase II	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
	Reaction Buffer	
	☑ DMSO	-1.35
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculanase II Fusion	Niet beschikbaar.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index Read Primer	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
	5X Herculanase II	Niet beschikbaar.
	Reaction Buffer	
Zelfontbrandingstemperatuur	☑ DMSO	300 tot 302°C
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculanase II Fusion	Niet beschikbaar.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index Read Primer	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
	5X Herculanase II	Niet beschikbaar.
	Reaction Buffer	
Ontledingstemperatuur	: DMSO	140 tot 189°C
	SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculanase II Fusion	Niet beschikbaar.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
	5X Herculanase II	Niet beschikbaar.
	Reaction Buffer	
Viscositeit	: DMSO	Dynamisch (kamertemperatuur): 2.14 mPa·s
	SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculanase II Fusion	Niet beschikbaar.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 1	

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect QXT Read Primer 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Niet beschikbaar.
Ontploffingseigenschappen	: DMSO	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Oxiderende eigenschappen	 DMSO	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT	Niet beschikbaar.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Niet beschikbaar.
	Herculase II Fusion	Niet beschikbaar.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index	Niet beschikbaar.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Niet beschikbaar.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
	5X Herculase II	Niet beschikbaar.
	Reaction Buffer	

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit	 DMSO	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect QXT Buffer	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

	reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i1	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i2	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i3	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i4	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i5	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i6	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i7	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i8	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i9	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i10	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i11	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P7 i12	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i13	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i14	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i15	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i16	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i17	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i18	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i19	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect QXT P5 i20	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
100 mM dNTP Mix (25	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

mM each dNTP)	specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
5X Herculanase II Reaction Buffer	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit	:	 DMSO	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT Buffer	Het product is stabiel.
		Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT Index Read Primer	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT Read Primer 1	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT Read Primer 2	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i1	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i2	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i3	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i4	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i5	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i6	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i7	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i8	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i9	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i10	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i11	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P7 i12	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i13	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i14	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i15	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i16	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i17	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i18	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i19	Het product is stabiel.
		SureSelect QXT P5 i20	Het product is stabiel.
		100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Het product is stabiel.
		5X Herculanase II Reaction Buffer	Het product is stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties	:	 DMSO	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT Buffer	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT Index Read Primer	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT Read Primer 1	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT Read Primer 2	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i1	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect QXT P7 i2	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

SureSelect QXT P7 i3	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P7 i4	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P7 i5	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P7 i6	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P7 i7	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P7 i8	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P7 i9	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P7 i10	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P7 i11	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P7 i12	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P5 i13	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P5 i14	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P5 i15	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P5 i16	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P5 i17	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P5 i18	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P5 i19	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect QXT P5 i20	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
5X Herculase II Reaction Buffer	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

:  DMSO	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Buffer	Geen specifieke gegevens.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke gegevens.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen specifieke gegevens.
5X Herculase II Reaction Buffer	Geen specifieke gegevens.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

 DMSO	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT Buffer	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT Index Read Primer	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT Read Primer 1	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT Read Primer 2	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i1	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i2	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i3	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i4	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i5	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i6	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i7	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i8	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i9	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i10	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i11	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P7 i12	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P5 i13	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P5 i14	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P5 i15	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P5 i16	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

SureSelect QXT P5 i17	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P5 i18	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P5 i19	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect QXT P5 i20	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
5X Herculase II Reaction Buffer	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

:  DMSO	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT Buffer	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT Index Read Primer	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT Read Primer 1	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT Read Primer 2	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i1	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i2	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i3	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i4	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i5	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i6	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i7	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i8	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i9	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i10	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i11	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P7 i12	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i13	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i14	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i15	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i16	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i17	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
SureSelect QXT P5 i18	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

SureSelect QXT P5 i19	worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik
SureSelect QXT P5 i20	worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik
5X Herculanase II Reaction Buffer	worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Product- / ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Dosis	Blootstelling
DMSO Dimethylsulfoxide	LD50 Dermaal LD50 Oraal	Rat Rat	40000 mg/kg 14500 mg/kg	- -
5X Herculanase II Reaction Buffer Trometamol	LD50 Dermaal LD50 Oraal	Rat Rat	>5000 mg/kg 5000 mg/kg	- -
Ammoniumsulfaat	LD50 Oraal	Rat	2840 mg/kg	-
Hexadecan-1-ol, ethoxylated	LD50 Oraal	Rat	2500 mg/kg	-

Schattingen van acute toxiciteit

Niet beschikbaar.

Irritatie/corrosie

Product- / ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Score	Blootstelling	Observatie
DMSO Dimethylsulfoxide	Ogen - Licht irriterend	Konijn	-	24 uren 500 milligrams	-
	Ogen - Licht irriterend	Konijn	-	100 milligrams	-
	Huid - Licht irriterend	Konijn	-	24 uren 500 milligrams	-
	Huid - Licht irriterend	Konijn	-	100 milligrams	-
5X Herculanase II Reaction Buffer Trometamol	Huid - Gematigd irriterend	Konijn	-	25 Percent	-
	Huid - Ernstig irriterend	Konijn	-	500 milligrams	-

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Teratogeniciteit

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

Product- /ingrediëntennaam	Categorie	Wijze van blootstelling	Doelorganen
5X Herculanase II Reaction Buffer Trometamol	Categorie 3	Niet van toepassing.	Irritatie van de luchtwegen

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

DMSO	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
SureSelect QXT Buffer	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
SureSelect QXT Index Read Primer	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT Read Primer 1	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT Read Primer 2	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i1	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i2	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i3	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i4	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i5	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i6	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i7	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i8	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i9	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i10	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i11	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P7 i12	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i13	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i14	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i15	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i16	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i17	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i18	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i19	Niet beschikbaar.
SureSelect QXT P5 i20	Niet beschikbaar.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet beschikbaar.
5X Herculanase II Reaction Buffer	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing	DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inslikken	: DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	5X Herculase II Reaction	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Huidcontact

Buffer	
:  DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Oogcontact

:  DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Inademing

:  DMSO	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Buffer	Geen specifieke gegevens.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen specifieke gegevens.
5X Herculase II Reaction Buffer	Geen specifieke gegevens.

Inslikken

:  DMSO	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Buffer	Geen specifieke gegevens.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke gegevens.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

	SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen specifieke gegevens.
	5X Herculanase II Reaction Buffer	Geen specifieke gegevens.
Huidcontact	 DMSO	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Buffer	Geen specifieke gegevens.
	Herculanase II Fusion DNA Polymerase	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen specifieke gegevens.
	5X Herculanase II Reaction Buffer	Geen specifieke gegevens.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Oogcontact	:  DMSO	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Buffer	Geen specifieke gegevens.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i3	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i4	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i5	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i6	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i7	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i8	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i9	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i10	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i11	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P7 i12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i13	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i14	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i15	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i16	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i17	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i18	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i19	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect QXT P5 i20	Geen specifieke gegevens.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Geen specifieke gegevens.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Geen specifieke gegevens.

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Blootstelling op lange termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Algemeen	:  DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Kankerverwekkendheid	: DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Mutageniciteit	:	DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Teratogeniciteit	:	DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Effecten op de ontwikkeling

SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
: DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
5X Herculase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de vruchtbaarheid

: DMSO	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Index Read Primer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT Read Primer 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i3	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i4	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

SureSelect QXT P7 i5	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i6	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i7	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i8	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i9	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i10	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i11	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P7 i12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i13	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i14	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i15	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i16	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i17	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i18	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i19	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect QXT P5 i20	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
5X Herculanase II Reaction Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Product- / ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Blootstelling
DMSO Dimethylsulfoxide	Acuut LC50 25000 ppm Zoetwater Acuut LC50 34000000 µg/l Zoetwater Chronisch NOEC 100 µl/L Zeewater	Daphnia - Daphnia magna - Nieuw geboren organisme Vis - Pimephales promelas Algen - Ulva lactuca	48 uren 96 uren 72 uren
5X Herculanase II Reaction Buffer Trometamol Ammoniumsulfaat	Acuut EC50 >980 mg/l Zoetwater Acuut NOEC 520 mg/l Zoetwater Acuut LC50 2.6 mg/l Zoetwater Acuut LC50 14000 µg/l Zoetwater Acuut LC50 68 µg/l Zoetwater Chronisch NOEC 7.5 mg/l Zeewater Chronisch NOEC 143 µg/l Zeewater Acuut LC50 330000 tot 1000000 µg/l Zeewater	Daphnia Daphnia Crustaceeën - Ceriodaphnia dubia - Jong Daphnia - Daphnia magna - Jong Vis - Oncorhynchus gorbuscha - Alevin Algen - Phaeodactylum tricornutum - Exponentiële groeifase Vis - Salmo salar - Na-jonge vis Crustaceeën - Crangon crangon - Volwassene	48 uren 48 uren 48 uren 48 uren 96 uren 96 uren 5 weken 48 uren
Hexadecan-1-ol, ethoxylated			

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Niet beschikbaar.

Product- / ingrediëntennaam	Halfwaardetijd in water	Fotolyse	Biologische afbreekbaarheid
5X Herculanase II Reaction Buffer Ammoniumsulfaat	-	-	Gemakkelijk

12.3 Bioaccumulatie

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Product- / ingrediëntennaam	LogP _{ow}	BCF	Potentieel
DMSO Dimethylsulfoxide	-1.35	3.16	laag
5X Herculase II Reaction Buffer Trometamol	-1.56	-	laag
Ammoniumsulfaat	-5.1	-	laag

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K_{oc}) : Niet beschikbaar.

Mobiliteit : Niet beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT : Niet van toepassing.

zPzB : Niet van toepassing.

12.6 Andere schadelijke effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

Gevaarlijke Afvalstoffen : Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 2008/98/EG

Verpakking

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recyclen niet mogelijk is.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID / IMDG / IATA : Niet gereguleerd.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

 SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.7 Vervoer in bulk : Niet beschikbaar.
overeenkomstig bijlage II
bij Marpol en de IBC-code

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
[EU Verordening \(EG\) nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen](#)

[Bijlage XIV](#)

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

[Zeer zorgwekkende stoffen](#)

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten	 DMSO	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Buffer	Niet van toepassing.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Index Read Primer	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i1	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i2	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i3	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i4	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i5	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i6	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i7	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i8	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i9	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i10	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i11	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P7 i12	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i13	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i14	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i15	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i16	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i17	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i18	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i19	Niet van toepassing.
	SureSelect QXT P5 i20	Niet van toepassing.
	100 mM dNTP Mix (25 mM each dNTP)	Niet van toepassing.
	5X Herculase II Reaction Buffer	Niet van toepassing.

[Overige EU-regelgeving](#)

Industriële emissies : In lijst opgenomen
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Lucht

[Ozonafbrekende stoffen \(1005/2009/EU\)](#)

Niet vermeld.

[Voorafgaande geïnformeerde toestemming \(PIC\) \(649/2012/EU\)](#)

Niet vermeld.

RUBRIEK 15: Regelgeving

Seveso directief

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

Nationale regelgeving

Emissiebeleid water (ABM) :  (4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen. Saneringsinspanning: B

Internationale regelgeving

Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

Montreal protocol (Annex A, B, C, E)

Niet vermeld.

Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

Inventaris

Australië	: Niet bepaald.
Canada	: Niet bepaald.
China	: Niet bepaald.
Europa	: Niet bepaald.
Japan	:  Japanse inventaris (ENCS): Niet bepaald. Japanse inventaris (ISHL): Niet bepaald.
Maleisië	: Niet bepaald.
Nieuw-Zeeland	: Niet bepaald.
Filipijnen	: Niet bepaald.
Republiek Korea	: Niet bepaald.
Taiwan	: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
Thailand	:  Niet bepaald.
Turkije	: Niet bepaald.
Verenigde Staten	: Niet bepaald.
Vietnam	:  Niet bepaald.

15.2 : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen
Chemische veiligheidsbeoordeling vereist kunnen zijn.

RUBRIEK 16: Overige informatie

 Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen : ATE = Acut toxiciteitsschatting
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RRN = REACH registratie nummer

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

SureSelect QXT Library Prep Kit -ILM-Box 2-96 Reactions, Part Number 5500-0121

RUBRIEK 16: Overige informatie

Classificatie	Rechtvaardiging
Niet geclassificeerd.	

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

5X Herculase II Reaction Buffer H315 H319 H335 H400 H412	Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
--	--

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

5X Herculase II Reaction Buffer Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335	(ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1 (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2 SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING (Irritatie van de luchtwegen) - Categorie 3
--	--

Datum van uitgave/ : 22/05/2018

Revisie datum

Datum vorige uitgave : 29/08/2016

Versie : 3

Kennisgeving aan de lezer

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op de bij Agilent beschikbare kennis op het moment van samenstelling. Er wordt geen garantie gegeven, zowel impliciet als expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.