

构建自己的安装工具包  
Agilent 6890 GC

[www.agilent.com/chem](http://www.agilent.com/chem)



本文资料如有变更恕不另行通告。

安捷伦科技公司 ©, 2003  
版权所有


2003年3月1日中国印刷  
5988-8942CHCN



**Agilent Technologies**

# 构建自己的安装工具包

**Agilent 6890 系列气相色谱仪**  
真正珠联璧合的部件和消耗品



## 全部解决方案

### 您是否要购买新的 Agilent 6890 系列气相色谱仪？

这里有一个简便的方法，让您能够获得使系统立即运行并保持最佳性能的所有所需的消耗品——同时还能节省经费。我们给您的不是我们预想您会需要的备件表，而是您根据自己的特定应用而挑选的恰当的消耗品。

只有安捷伦能够提供这种简单、经济的方法，配备您自己的 6890 气相色谱系统的消耗品和部件。

安捷伦在帮您提高分析质量的同时，提供了为您节省时间和经费的全部解决方案。拥有构建自己的安装工具包，您就选择了最常用的 6890 气相色谱系统的备件和消耗品，以达到优化分析、延长系统寿命的目的。

## 最多可节约 25% 购买越多，节省越多

当购买新的 Agilent 6890 系列气相色谱系统时，您可以灵活地配备包含您所需要的各种备件的定制安装工具包。

购买	优惠
\$500-\$999	15%
\$1,000-\$1,999	20%
\$2,000 or more	25%



**Agilent Technologies**

## 构建自己的安装工具包表格 第一页

部件号 G3191A

## 说明

1. 从列表选出您需要的 6890 气相色谱仪消耗品，并标明数量。
2. 填写以下表格中的姓名及联系方式。
3. 将此表传真或反馈给以下指定的安捷伦代表，或电话联系。  
**将这两页表都传真或反馈回来。**
4. 安捷伦代表将尽快为您提供报价。您可以只用一个部件号(G3191A)购买所有消耗品，大大减少了书面工作。

当购买构建自己的安装工具包时，可以方便地加到您的新仪器订单中。

## 请填写空格中的所有信息

姓名

职务

单位

地址

邮编

电话

传真

电子邮件

安捷伦促销代码 5.240

- 我愿意通过电子邮件接受安捷伦科技公司的信息。

将此表电传至：

安捷伦代表

传真

电话

名称	部件号	数量
<b>进样口隔垫</b>		
<b>Premium 隔垫</b>		
安捷伦高级绿色隔垫, 11 mm, 50/包	5183-4759	
安捷伦长寿命 11 mm 隔垫, 50/包	5183-4761	
高温, 低流失隔垫, 11 mm, 50/包	5183-4757	
<b>通用低流失隔垫</b>		
隔垫, 11 mm, 灰色, 24/包	5080-8896	
隔垫, 11 mm, 灰色, 144/包	5080-8894	
隔垫, 11 mm, 红色, 25/包	5181-1263	
<b>进样口衬管</b>		
<b>分流衬管</b>		
分流衬管, 带罩杯, 无玻璃毛, 用于手动进样, 5/包	5183-4699	
分流衬管, 带罩杯, 玻璃毛并填充, 仅用于手动进样, 无 EPC, 5/包	5183-4697	
衬管, 分流, 低压降, 锥型, 玻璃毛, 脱活, 5/包	5183-4701	
衬管, 分流, 直形, 玻璃毛, 脱活, 5/包	5183-4691	
<b>分流 / 不分流衬管</b>		
衬管, 通用分流 / 不分流, 锥型, 玻璃毛, 脱活, 5/包	5183-4712	
<b>不分流衬管</b>		
衬管, 不分流, 双锥型, 无玻璃毛, 脱活, 5/包	5183-4705	
衬管, 不分流, 单锥型, 无玻璃毛, 脱活, 5/包	5183-4695	
衬管, 不分流, 单锥型, 玻璃毛, 脱活, 5/包	5183-4693	
<b>直接进样衬管</b>		
直接, 1.5mm 内径, 未脱活, 140 µL 体积, 5/包	5183-4709	
直接, 2mm 内径, 石英, 未脱活, 250 µL 体积, 5/包	5183-4707	
直接, 2mm 内径, 脱活, 250 µL 体积, 5/包	5183-4703	
直接, 4mm 内径, 脱活, 990 µL 体积, 5/包	210-3003-5	
<b>衬管 O 形圈</b>		
用于不分流衬管的石墨 O 形圈, 9.63 mm 外径, 6.52 mm 内径, 10/包	5180-4173	
用于分流衬管的石墨 O 形圈, 10/包	5180-4168	
氟塑料 O 形圈, 12/包	5180-4182	
<b>毛细管柱的垫圈和螺母</b>		
<b>石墨, 通用短垫圈</b>		
0.5 mm 内径, 0.1-0.32 mm 柱内径, 10/包	5080-8853	
1.0 mm 内径, 0.53 mm 柱内径, 10/包	5080-8773	
<b>85% Vespel, 15% 石墨短垫圈</b>		
0.4 mm 内径, 0.1-0.25 mm 柱内径, 10/包	5181-3323	
0.5 mm 内径, 0.32 mm 柱内径, 10/包	5062-3514	
0.8 mm 内径, 0.45, 0.53 mm 柱内径, 10/包	5062-3512	
<b>预老化的 85% Vespel, 15%</b>		
<b>石墨长垫圈(用于 GC/MS)</b>		
0.3 mm 内径, 0.1 mm 柱内径, 10/包	5062-3507	
0.4 mm 内径, 0.1-0.25 mm 柱内径, 10/包	5062-3508	
0.5 mm 内径, 0.32 mm 柱内径, 10/包	5062-3506	
0.8 mm 内径, 0.53 mm 柱内径, 10/包	5062-3538	
<b>100% Vespel 高效垫圈</b>		
0.4 mm 内径, 0.1-0.25 mm 柱内径, 10/包	5181-3322	
0.5 mm 内径, 0.32 mm 柱内径, 10/包	5062-3513	
0.8 mm 内径, 0.45, 0.53 mm 柱内径, 10/包	5062-3511	
<b>柱螺母</b>		
通用柱螺母, 短, 1/16 英寸, 六角, 2/包	5181-8830	
适用于长垫圈的 GC/MS 柱螺母	05921-21170	



## 构建自己的安装工具包表格 第二页

部件号 G3191A

请在这里重填您的姓名和电话号码, 以备表格的两页纸分开时查找。

姓名

电话

节省经费的  
另一种办法!

不想看看这里有您需要的备件吗?  
要利用安捷伦提供的良好机会

如果您在购买仪器 60 天内订购任何额外的备件, 将获得 15% 折扣。如需了解详细信息, 请访问 [www.agilent.com/chem](http://www.agilent.com/chem), 或咨询安捷伦销售代表。

本活动不与其他安捷伦折扣累加, 包括租赁折扣。至少需要购买 500 美元。在购买 Agilent 6890 气相色谱仪时必须签订该订单。

名称	部件号	数量
<b>进样口备件</b>		
十字孔镀金进样口密封垫, 只用于分流进样口	5182-9652	
镀金进样口密封垫, 分流 / 不分流进样口	18740-20885	
不锈钢进样口密封垫	18740-20880	
进样口密封垫圈, 0.375 英寸外径	5061-5869	
<b>自动进样器注射器</b>		
5 µl 锥形, 固定针头, 23-26s/42/HP, 6/ 包	5181-8810	
10 µl 锥形, 固定针头, 23-26s/42/HP, 6/ 包	5181-3360	
10 µl 锥形, 固定针头, 针芯尖端涂聚四氟乙烯, 23-26s/42/HP, 6/ 包	5181-3361	
5 µl 直形, 固定针头, 26s/42/HP, 6/ 包	5183-4728	
5 µl 直形, 固定针头, 23s/42/HP, 6/ 包	5182-0875	
10 µl 直形, 固定针头, 26s/42/HP, 6/ 包	5183-4729	
10 µl 直形, 固定针头, 23s/42/HP, 6/ 包	9301-0725	
10 µl 直形, 固定针头, 针芯尖端涂聚四氟乙烯, 23/42/HP	5183-4730	
<b>检测器备件</b>		
FID/NPD 喷嘴, 毛细管柱专用 (0.29 mm 喷嘴内径)	G1531-80560	
FID/NPD 喷嘴, 毛细管柱适用 (0.29 mm 喷嘴内径)	19244-80560	
NPD 铷珠组件	G1534-60570	
<b>GC/MS 备件</b>		
前级泵油, 1 升	6040-0834	
电子倍增器可更换角管	05971-80103	
不起毛尼龙手套, 大号	8650-0030	
不起毛尼龙手套, 小号	8650-0029	
排斥极绝缘体	G1099-20133	
适用于长垫圈的 MS 接口柱螺母	05988-20066	
<b>气体处理备件</b>		
经过预清洁的铜管线, 1/8 英寸, 50 英尺	5180-4196	
不带气体净化器的 GC 安装工具包	19199M	
脱氧管 / 干燥管, 1/8 英寸 .OT3-2		
烃类化合物 "S" 形捕集阱, 活性炭	5060-9096	
经过预处理的 "S" 形干燥管	5060-9084	
大容量通用阱, 1/8 英寸, 去除 O <sub>2</sub> , CO, CO <sub>2</sub> , 水份和烃类化合物	RMSH-2	
<b>色谱样品瓶</b>		
透明螺纹口瓶, 包括蓝色瓶盖, PTFE/ 红色硅橡胶垫, 500/ 包	5182-0732	
透明钳口瓶, 包括银色铝盖, PTFE/ 红色橡胶垫, 500/ 包	5181-3400	
透明压盖瓶, 包括透明聚丙烯盖, PTFE/ 红色硅橡胶垫, 500/ 包	5182-0547	
<b>GC 柱</b>		
DB-1ms 0.25 内径, 30 m, 0.25 µm 膜厚	122-0132	
HP-5 0.32 内径, 30 m, 0.25 µm 膜厚	19091J-413	
HP-5ms 0.25 内径 30 m, 0.25 µm 膜厚	19091S-433	
DB-XLB 0.25 内径, 30 m, 0.25 µm 膜厚	122-1232	
DB-35ms 0.25 内径, 30 m, 0.25 µm 膜厚	122-3832	
DB-17ms 0.25 内径, 30 m, 0.25 µm 膜厚	122-4732	
DB-WAX 0.53 内径, 30 m, 1.00 µm 膜厚	125-7032	
DB-WAX 0.25 内径, 30 m, 0.25 µm 膜厚	122-7032	
DB-624 0.53 内径, 30 m, 3.00 µm 膜厚	125-1334	
DB-624 0.32 内径, 30 m, 1.80 µm 膜厚	123-1334	
DB-1701 0.25 内径, 30 m, 0.25 µm 膜厚	122-0732	