

Seahorse XF Glycolysis Stress Test Kit, Part Number 103020-100

一、化學品與廠商資料

GHS 產品標識	: Seahorse XF Glycolysis Stress Test Kit, Part Number 103020-100 Seahorse XF 糖解壓力測試套件	
部件號 (化學品試劑盒)	: 103020-100	
部件號	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	無法取得。 無法取得。 無法取得。
建議用途及限制使用		
建議用途	: 僅限研究使用。	
	Glucose	6 x 54.048 mg
	2-deoxyglucose	6 x 246.24 mg
	Oligomycin	6 x 16.572 mg
限制使用	: 不可用於診斷程序 (RUO)。	
供應商的細節	: Agilent Technologies, Inc. 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA 800-227-9770	
負責此物質安全資料表(SDS)人員之電子信箱(e-mail address)	: pdl-msds_author@agilent.com	
緊急聯絡電話(須隨時可連絡)	: CHEMTREC®: 00801-14-8954 (24 小時)	

二、危害辨識資料

化學品危害分類

無法分類。

GHS標示內容

警示語	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	無。 無。 無。
危害警告訊息	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。
危害防範措施		
預防	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	不適用。 不適用。 不適用。
反應	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	不適用。 不適用。 不適用。
儲存	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	不適用。 不適用。 不適用。
處理	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	不適用。 不適用。 不適用。

二、危害辨識資料

其它不需要分類的危害 : Glucose 在空氣中可能會達到具有可燃性之粉塵濃度。
2-deoxyglucose 沒有已知信息。
Oligomycin 沒有已知信息。

三、成分辨識資料

物質/混合物 : Glucose 純物質
2-deoxyglucose 純物質
Oligomycin 混合物

化學文摘社登記號碼(CAS No.)/其他辨識工具

化學品中文名稱	% (w/w)	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	類型
Glucose 葡萄糖	95-100	50-99-7	[1]
2-deoxyglucose 2-deoxy-D-glucose	95-100	154-17-6	[1]
Oligomycin 氯化鈉	<5	7647-14-5	[1]

Product name	% (w/w)	CAS number	Type
Glucose Glucose	95-100	50-99-7	[1]
2-deoxyglucose 2-deoxy-D-glucose	95-100	154-17-6	[1]
Oligomycin Sodium chloride	<5	7647-14-5	[1]

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境的附加成分, 而需要在此節報告的。

類型

Glucose [1] 組成要素
2-deoxyglucose [1] 組成要素
Oligomycin [1] 此物質被分類為有健康或環境危害

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法

眼睛接觸 : Glucose 立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
2-deoxyglucose 立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。
Oligomycin 立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。

四、急救措施

吸入	: Glucose	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
	2-deoxyglucose	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
	Oligomycin	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
皮膚接觸	: Glucose	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
	2-deoxyglucose	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
	Oligomycin	以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
食入	: Glucose	用水洗淨口腔。 如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。 請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
	2-deoxyglucose	用水洗淨口腔。 如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。 請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
	Oligomycin	用水洗淨口腔。 如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。 請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。 若發生症狀，請尋求醫療救護。

最重要症狀及危害效應

潛在急性健康影響

眼睛接觸	: Glucose	接觸到高於管制容許濃度的空氣可能引起眼睛刺痛。
	2-deoxyglucose	無已知重大影響或嚴重危險。
	Oligomycin	無已知重大影響或嚴重危險。
吸入	: Glucose	接觸到高於管制容許濃度的空氣可能引起鼻、喉、及肺部刺痛。
	2-deoxyglucose	無已知重大影響或嚴重危險。
	Oligomycin	無已知重大影響或嚴重危險。
皮膚接觸	: Glucose	無已知重大影響或嚴重危險。
	2-deoxyglucose	無已知重大影響或嚴重危險。
	Oligomycin	無已知重大影響或嚴重危險。
食入	: Glucose	無已知重大影響或嚴重危險。
	2-deoxyglucose	無已知重大影響或嚴重危險。
	Oligomycin	無已知重大影響或嚴重危險。

過度暴露/徵兆/症狀

眼睛接觸	: Glucose	負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅
	2-deoxyglucose	無特定資料。
	Oligomycin	無特定資料。
吸入	: Glucose	負面的症狀可能包括以下所列: 呼吸道發炎 咳嗽
	2-deoxyglucose	無特定資料。
	Oligomycin	無特定資料。
皮膚接觸	: Glucose	無特定資料。
	2-deoxyglucose	無特定資料。
	Oligomycin	無特定資料。
食入	: Glucose	無特定資料。
	2-deoxyglucose	無特定資料。
	Oligomycin	無特定資料。

四、急救措施

如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

對醫師之提示	: Glucose	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
	2-deoxyglucose	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
	Oligomycin	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
特殊處理	: Glucose	無特定治療方式。
	2-deoxyglucose	無特定治療方式。
	Oligomycin	無特定治療方式。
對急救人員之防護	: Glucose	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。
	2-deoxyglucose	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。
	Oligomycin	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

五、滅火措施

滅火劑

適用滅火劑	: Glucose	使用或乾化學劑粉末。
	2-deoxyglucose	使用能適當消滅四週火災的滅火劑。
	Oligomycin	使用能適當消滅四週火災的滅火劑。
不適合之滅火劑	: Glucose	避免可能導致具爆炸可能性的塵氣混合物形成的高壓介質。
	2-deoxyglucose	沒有已知信息。
	Oligomycin	沒有已知信息。
滅火時可能遭遇之特殊危害	: Glucose	若散佈可能形成具爆炸性的塵氣混合物。
	2-deoxyglucose	沒有特別的燃燒或爆炸危險。
	Oligomycin	沒有特別的燃燒或爆炸危險。
有危害的熱分解產物	: Glucose	分解後的成份可能包含下列物質: 二氧化碳 一氧化碳
	2-deoxyglucose	分解後的成份可能包含下列物質: 二氧化碳 一氧化碳
	Oligomycin	分解後的成份可能包含下列物質: 鹵化合成物 金屬氧化物
特殊滅火程序	: Glucose	如有火災, 撤離所有人員離開災區及鄰近處, 以迅速隔離現場。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。 若無危險, 請將容器移出火場。 噴水霧讓接觸火源的容器冷卻。
	2-deoxyglucose	如有火災, 撤離所有人員離開災區及鄰近處, 以迅速隔離現場。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。
	Oligomycin	如有火災, 撤離所有人員離開災區及鄰近處, 以迅速隔離現場。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。

五、滅火措施

消防人員之特殊防護設備	: Glucose	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
	2-deoxyglucose	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
	Oligomycin	消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項	: Glucose	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 隔離所有引火源。 在危險區域嚴禁明火，抽煙或火花。 避免吸入灰塵。 穿戴適宜的個人防護設備。
	2-deoxyglucose	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。
	Oligomycin	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。
環境注意事項	: Glucose	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染(陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。
	2-deoxyglucose	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染(陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。
	Oligomycin	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染(陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。
清理方法	: Glucose	將容器移離洩漏區域。 使用無火花工具和防爆設備。 真空或清掃物質，並置於有指定標籤的廢棄物容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
	2-deoxyglucose	將容器移離洩漏區域。 真空或清掃物質，並置於有指定標籤的廢棄物容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
	Oligomycin	將容器移離洩漏區域。 真空或清掃物質，並置於有指定標籤的廢棄物容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

七、安全處置與儲存方法

安全操作注意事項

保護措施	: Glucose	穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。 避免吸入灰塵。 處理時避免產生灰塵並避免可能引火的來源 (火花或火焰)。 預防粉塵堆積。 僅在充足的通風設備中使用。 當通風設備不足時，請戴上適當的呼吸防護具。 電動與照明裝備應按適當的標準給予保護以防止灰塵與熱表面，閃火或其它點火來源接觸。 採取抗靜電放電之預防措施。 為避免著火或爆炸，在轉移物質時應將容器與設備聯合一起，接地線以消除靜電。
	2-deoxyglucose	穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。
	Oligomycin	穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。

七、安全處置與儲存方法

符合職業衛生之一般建議

: Glucose

嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。

嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。

嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。

2-deoxyglucose

Oligomycin

安全儲存的情況, 包括任何不相容性

: Glucose

按照當地法規要求來儲存。儲存在個別並經核可之處。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。除去所有火源。與氧化劑分開。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

2-deoxyglucose

按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

Oligomycin

儲存溫度 室溫. 按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

八、暴露預防措施

控制參數

職業暴露容許濃度

無。

生物暴露指數

沒有已知的暴露指數。

工程控制

: 需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

個人防護措施

呼吸防護

: 根據危險及爆炸可能性，選擇符合適當標準或認證的呼吸防護具。呼吸防護具的使用情形必須遵守呼吸防護計劃，以確保適當配戴、訓練及其他重要的使用面向。

手部防護

: 當處理化學產品時，若危險評估認為有必要則需隨時穿戴符合標準，抗化學品，不滲透的手套。

眼睛防護

: 若危險評估認為須要避免暴露於液體潑濺，氣霧，氣體或粉塵時，請使用一個符合標準的安全眼鏡。如果可能發生接觸，應穿戴以下防護裝備，除非評估結果要求需要更高层次的防護：含有側護片的安全眼鏡。

身體防護

: 在處理此產品前，個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批准。

八、暴露預防措施

皮膚防護 : 在對本物品進行操作之前，根據正在開展的作業和其中涉及的風險，操作人員應當穿戴適宜的鞋子和採取額外的皮膚保護措施，專業人員應當對這樣的做法進行證實。

衛生措施 : 處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。重複使用前請先清洗受污染之衣物。確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。

第九部分、物理和化學性質及安全特性

所有特性的測量條件在標準溫度和壓力之下，除非另有指示。

外觀												
物質狀態	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	固體。 固體。 固體。										
顏色	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	無法取得。 無法取得。 白色。										
氣味	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	無法取得。 無法取得。 無味。										
嗅覺閾值	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	無法取得。 無法取得。 無法取得。										
pH值	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	無法取得。 無法取得。 無法取得。										
熔點及凝固點	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	146°C (294.8°F) 146 到 147°C (294.8 到 296.6°F) 無法取得。										
沸點、初沸點和沸騰範圍	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	無法取得。 無法取得。 無法取得。										
閃火點	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	不適用。 不適用。 不適用。										
揮發速率	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	無法取得。 無法取得。 無法取得。										
可燃性	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	無法取得。 無法取得。 無法取得。										
爆炸上限和下限/可燃範圍	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	不適用。 不適用。 不適用。										
蒸氣壓	: 無法取得。											
相對蒸氣密度	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	不適用。 不適用。 不適用。										
相對密度	: Glucose 2-deoxyglucose Oligomycin	1.56 無法取得。 無法取得。										
溶解度	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>介質</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Glucose</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>可溶解的</td> </tr> <tr> <td>2-deoxyglucose</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>可溶解的</td> </tr> </tbody> </table>	介質	結果	Glucose		水	可溶解的	2-deoxyglucose		水	可溶解的	
介質	結果											
Glucose												
水	可溶解的											
2-deoxyglucose												
水	可溶解的											

第九部分、物理和化學性質及安全特性

辛醇／水分配係數 (log Kow)	Glucose	-3.24
	2-deoxyglucose	無法取得。
	Oligomycin	不適用。
自燃溫度	Glucose	500°C (932°F)
	2-deoxyglucose	不適用。
	Oligomycin	不適用。
分解溫度	Glucose	無法取得。
	2-deoxyglucose	無法取得。
	Oligomycin	無法取得。
黏度	Glucose	不適用。
	2-deoxyglucose	不適用。
	Oligomycin	不適用。
粒子特性		
中位粒子大小	Glucose	無法取得。
	2-deoxyglucose	無法取得。
	Oligomycin	無法取得。

十、安定性及反應性

化學穩定性	Glucose	本產品很穩定。
	2-deoxyglucose	本產品很穩定。
	Oligomycin	本產品很穩定。
特殊狀況下可能之危害反應	Glucose	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
	2-deoxyglucose	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
	Oligomycin	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
應避免之狀況	Glucose	處理時避免產生灰塵並避免可能引火的來源 (火花或火焰)。 採取抗靜電放電之預防措施。 為避免著火或爆炸, 在轉移物質時應將容器與設備聯合一起, 接地線以消除靜電。 預防粉塵堆積。
	2-deoxyglucose	無特定資料。
	Oligomycin	無特定資料。
應避免之物質	Glucose	具反應活性或與下列材料不相容: 氧化性物質
	2-deoxyglucose	可能會產生反應或與氧化物不相容。
	Oligomycin	可能會產生反應或與氧化物不相容。
危害分解物	Glucose	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
	2-deoxyglucose	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
	Oligomycin	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

十一、毒性資料

毒性效應資訊

急毒性

產品/成分名稱	結果	物種	劑量	暴露
Glucose 葡萄糖	LD50 吞食	鼠	25800 mg/kg	-
Oligomycin 氯化鈉	LD50 吞食	鼠	3000 mg/kg	-

刺激 / 腐蝕

十一、毒性資料

產品/成分名稱	結果	物種	分數	暴露	觀察
Oligomycin 氫化鈉	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 mg	-
	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小時 100 mg	-
	皮膚 - 輕度刺激	兔子	-	24 小時 500 mg	-

致敏感性

無法取得。

致突變性

結論/總結 : 無法取得。

致癌性

結論/總結 : 無法取得。

生殖毒性

結論/總結 : 無法取得。

致畸胎性

結論/總結 : 無法取得。

特定目標器官系統毒性(單次暴露)

無法取得。

特定目標器官系統毒性(重複暴露)

無法取得。

呼吸道危險

無法取得。

有關暴露的可能路徑資訊 : Glucose 無法取得。
2-deoxyglucose 無法取得。
Oligomycin 無法取得。

潛在急性健康影響

眼睛接觸 : Glucose 接觸到高於管制容許濃度的空氣可能引起眼睛刺痛。
2-deoxyglucose 無已知重大影響或嚴重危險。
Oligomycin 無已知重大影響或嚴重危險。

吸入 : Glucose 接觸到高於管制容許濃度的空氣可能引起鼻,喉,及肺部刺痛。
2-deoxyglucose 無已知重大影響或嚴重危險。
Oligomycin 無已知重大影響或嚴重危險。

皮膚接觸 : Glucose 無已知重大影響或嚴重危險。
2-deoxyglucose 無已知重大影響或嚴重危險。
Oligomycin 無已知重大影響或嚴重危險。

食入 : Glucose 無已知重大影響或嚴重危險。
2-deoxyglucose 無已知重大影響或嚴重危險。
Oligomycin 無已知重大影響或嚴重危險。

與物理, 化學和毒理學特性有關的症狀

眼睛接觸 : Glucose 負面的症狀可能包括以下所列:
刺激
發紅
2-deoxyglucose 無特定資料。
Oligomycin 無特定資料。

十一、毒性資料

吸入	: Glucose	負面的症狀可能包括以下所列: 呼吸道發炎 咳嗽
	2-deoxyglucose	無特定資料。
	Oligomycin	無特定資料。
皮膚接觸	: Glucose	無特定資料。
	2-deoxyglucose	無特定資料。
	Oligomycin	無特定資料。
食入	: Glucose	無特定資料。
	2-deoxyglucose	無特定資料。
	Oligomycin	無特定資料。

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響**短期暴露**

潛在的立即效應 : 無法取得。

潛在的延遲效應 : 無法取得。

長期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。

潛在的延遲效應 : 無法取得。

潛在慢性健康影響

結論/總結 : 無法取得。

一般 : Glucose

2-deoxyglucose

Oligomycin

重複或長時間吸入粉塵可能會導致慢性呼吸道發炎。

無已知重大影響或嚴重危險。

無已知重大影響或嚴重危險。

致癌性

: Glucose

2-deoxyglucose

Oligomycin

無已知重大影響或嚴重危險。

無已知重大影響或嚴重危險。

無已知重大影響或嚴重危險。

致突變性

: Glucose

2-deoxyglucose

Oligomycin

無已知重大影響或嚴重危險。

無已知重大影響或嚴重危險。

無已知重大影響或嚴重危險。

生殖毒性

: Glucose

2-deoxyglucose

Oligomycin

無已知重大影響或嚴重危險。

無已知重大影響或嚴重危險。

無已知重大影響或嚴重危險。

毒性的數值基準**急毒性估計**

產品/成分名稱	吞食 (mg/kg)	皮膚 (mg/kg)	吸入(氣體) (ppm)	吸入(蒸氣) (mg/l)	吸入(粉塵和霧滴) (mg/l)
Glucose 葡萄糖	25800	N/A	N/A	N/A	N/A
Oligomycin Oligomycin	110784.0	N/A	N/A	N/A	N/A
氯化鈉	3000	N/A	N/A	N/A	N/A

十二、生態資料

毒性

產品/成分名稱	結果	物種	暴露
Oligomycin 氯化鈉	急性 EC50 2430000 µg/l 淡水	藻類 - <i>Navicula seminulum</i>	96 小時
	急性 EC50 519.6 mg/l 淡水	甲殼類動物 - <i>Cypris subglobosa</i>	48 小時
	急性 EC50 402.6 mg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小時
	急性 IC50 6.87 g/L 淡水	水中植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小時
	急性 LC50 1000000 µg/l 淡水	魚 - <i>Morone saxatilis</i> - 幼態動物	96 小時
	慢性 LC10 781 mg/l 淡水	甲殼類動物 - <i>Hyalella azteca</i> - 年幼的(剛長羽毛的小鳥, 人工孵化的魚苗, 剛斷奶的小動物)	3 星期
	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水中植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小時
	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia pulex</i>	21 天數
	慢性 NOEC 100 mg/l 淡水	魚 - <i>Gambusia holbrooki</i> - 成年的	8 星期

持久性及降解性

無法取得。

生物蓄積性

產品/成分名稱	LogP _{ow}	BCF	潛在性。
Glucose 葡萄糖	-3.24	-	低

土壤中之流動性

土壤/水分割係數 (K_{oc}) : 無法取得。

其他不良效應

: 無已知重大影響或嚴重危險。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法 : 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品, 溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求, 否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時, 才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤, 水道, 排水管與水溝。

十四、運送資料

UN / IMDG / IATA : 未管制。

用戶特別警告 : 在用戶場地內運送時: 總是使用直立, 固定, 密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形下該怎麼做。

依據 IMO 公約進行散裝運輸 : 無法取得。

十五、法規資料

TCCSCA 有毒化學品列表

不適用。

台灣《毒物及關注化學物質管理法》(TCCSCA, 簡稱毒管法) 下的相關化學品清單

不適用。

職業安全衛生法第二十九條 : 沒有任何成份是列在名單裡。

職業安全衛生法第三十條 : 沒有任何成份是列在名單裡。

優先管理化學品管理辦法, 第 2 條

具物理性危害或健康危害之化學品(第2條第2款第2目)

成分名稱	名單	濃度
Oligomycin 硝酸鐵九水合物	硝酸鐵九水合物	≤0.1

管制性化學品之指定及運作許可管理辦法

: 不適用

國際管制條例

化學武器公約名單附表 I、II 及 III 之化學品

未列表。

蒙特婁公約

未列表。

有關持續性有機污染物之斯德哥爾摩公約

未列表。

事先知情同意程序(PIC)的鹿特丹公約

未列表。

有關於持久性有機污染物和重金屬之聯合國歐洲經濟委員會奧胡斯協議書 (UNECE Aarhus Protocol)

未列表。

清冊

臺灣 : 未決定。

美國 : 未決定。

十六、其他資料

用於導出分類的程序

分類	正當理由
無法分類。	

參考文獻 : 無法取得。

準備安全資料表 (SDS) 的組織 : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA
Tel: +1 800 227 9770

準備 SDS 的人 : 安全技術說明書項目經理
由 Lisbeth Abildgaard 驗證: 30/04/2024

記錄

公佈日期 / 修訂日期 : 30/04/2024

先前公佈日期 : 無先前驗證

版本 : 1

十六、其他資料

縮寫關鍵字

: ATE=急毒性估算值
BCF=生物濃縮係數
GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統
IATA = 國際空運協會
IBC = 中型散裝容器
IMDG = 國際海運危險品準則
LogPow = 辛醇/水分配係數之對數
MARPOL = 國際避免船運污染公約，1978年版為修正1973年之原版規定 ("Marpol" = 海洋污染)
N/A = 無法取得
UN = 聯合國

▣ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

讀者注意

棄權者 該文件包含的信息基於安捷倫在制作該文件時的知識水平。就其在特定用途的明示或默示含義的準確性，完整性和適用性不做保證。