

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



Seahorse XF Glycolytic Rate Assay Kit, Part Number 103344-100

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome prodotto** : Seahorse XF Glycolytic Rate Assay Kit, Part Number 103344-100  
**Numero di catalogo (confezioni chimiche)** : 103344-100  
**No. parte** : 2-deoxyglucose Non disponibile.  
Antimycin A/ Rotenone Non disponibile.

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Utilizzi del Materiale** : Solo per uso di ricerca. Non utilizzare per procedure diagnostiche (RUO).  
2-deoxyglucose 6 x 246.24 mg  
Antimycin A/ Rotenone 6 x 5.725 mg

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Germania  
0800 603 1000

**Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza** : pdl-msds\_author@agilent.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

**Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità)** : CHEMTREC®: 800-789-767

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Definizione del prodotto** :  2-deoxyglucose Sostanza mono-componente  
Antimycin A/ Rotenone Miscela

#### Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

##### Antimycin A/ Rotenone

H400 PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1  
H410 PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1

**Ingredienti di tossicità sconosciuta** :  Antimycin A/ Rotenone Percentuale della miscela composta da ingredienti con tossicità dermica sconosciuta: 1 - 10%  
Percentuale della miscela composta da ingredienti con tossicità per inalazione sconosciuta: 1 - 10%

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

**Pittogrammi di pericolo** : Antimycin A/ Rotenone



**Avvertenza** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Nessuna avvertenza.  
Attenzione

**Indicazioni di pericolo** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.  
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Consigli di prudenza

**Prevenzione** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Non applicabile.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente.

**Reazione** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Non applicabile.  
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

**Conservazione** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Non applicabile.  
Non applicabile.

**Smaltimento** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Non applicabile.  
P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.

**Ingredienti pericolosi** : Antimycin A/ Rotenone

Non applicabile.

**Elementi supplementari dell'etichetta** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Non applicabile.  
Non applicabile.

**Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Non applicabile.  
Non applicabile.

### Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

**Avvertimento tattile di pericolo** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Non applicabile.  
Non applicabile.

### 2.3 Altri pericoli

**Altri pericoli non menzionati nella classificazione** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Nessuno conosciuto.  
Nessuno conosciuto.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.1 Sostanze** : 2-deoxyglucose  
Antimycin A/ Rotenone

Sostanza mono-componente  
Miscela

| Nome del prodotto/ingrediente                    | Identificatori                         | %    | Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]  | Tipo |
|--|--|------|--|------|
| <b>2-deoxyglucose</b><br>2-desossi-D-glucosio    | CE: 205-823-0<br>Numero CAS: 154-17-6  | 100  | Non classificato.  | [A]  |
| <b>Antimycin A/ Rotenone</b><br>Cloruro di sodio | CE: 231-598-3<br>Numero CAS: 7647-14-5 | ≤3   | Eye Irrit. 2, H319   | [1]  |
| antimicina A                                     | Numero CAS: 1397-94-0                  | ≤0.3 | Acute Tox. 2, H300<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10000)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10000) | [1]  |
| (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-                   | CE: 201-501-9                          | ≤0.3 | Acute Tox. 3, H301   | [1]  |

**Data di edizione/Data di revisione** : 24/05/2018

**Seahorse XF Glycolytic Rate Assay Kit, Part Number 103344-100**

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| esaidro-2-isopropenil-8,<br>9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,<br>3-h]cromen-6-one | Numero CAS: 83-79-4<br>Indice: 650-005-00-2 |  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)<br><b>Vedere la sezione 16 per i test<br/>integrali delle indicazioni di<br/>pericolo summenzionate.</b> |
|--|---|--|---|

**Tipo**

- [1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente
- [2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro
- [3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
- [4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
- [5] Sostanza con grado di problematicità equivalente
- [6] Informazioni aggiuntive legate alla politica aziendale
- [A] Costituente
- [B] Impurità
- [C] Additivo stabilizzante

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Contatto con gli occhi** : 2-deoxyglucose

Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

Antimycin A/ Rotenone

Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico in caso di irritazione.

**Per inalazione** : 2-deoxyglucose

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Antimycin A/ Rotenone

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi alla salute persistono o sono molto gravi. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.

**Contatto con la pelle** : 2-deoxyglucose

Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

Antimycin A/ Rotenone

Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

|                                    |                       |   |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>Ingestione</b>                  | : 2-deoxyglucose      | Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.  |
|                                    | Antimycin A/ Rotenone | Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Interrompere la somministrazione se la persona dichiara di voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. In caso di vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo che il vomito non entri nei polmoni. Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi alla salute persistono o sono molto gravi. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce. |
| <b>Protezione dei soccorritori</b> | : 2-deoxyglucose      | Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.   |
|                                    | Antimycin A/ Rotenone | Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto.  |

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

#### Effetti potenziali acuti sulla salute

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Contatto con gli occhi</b> | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Per inalazione</b>         | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Ingestione</b>             | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |

#### Segnali/Sintomi di sovraesposizione

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Contatto con gli occhi</b> | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Nessun dato specifico.<br>Nessun dato specifico. |
| <b>Per inalazione</b>         | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Nessun dato specifico.<br>Nessun dato specifico. |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Nessun dato specifico.<br>Nessun dato specifico. |
| <b>Ingestione</b>             | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Nessun dato specifico.<br>Nessun dato specifico. |

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

|                              |                       |  |
|------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Note per il medico</b>    | : 2-deoxyglucose      | Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni. |
|                              | Antimycin A/ Rotenone | Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni. |
| <b>Trattamenti specifici</b> | : 2-deoxyglucose      | Nessun trattamento specifico.  |
|                              | Antimycin A/ Rotenone | Nessun trattamento specifico.  |

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

|                                       |                       |   |
|---------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>Mezzi di estinzione idonei</b>     | : 2-deoxyglucose      | Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante. |
|                                       | Antimycin A/ Rotenone | Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante. |
| <b>Mezzi di estinzione non idonei</b> | : 2-deoxyglucose      | Nessuno conosciuto.   |
|                                       | Antimycin A/ Rotenone | Nessuno conosciuto.   |

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela</b> | : 2-deoxyglucose      | Nessun pericolo specifico di incendio o esplosione.  |
|  | Antimycin A/ Rotenone | Questo materiale è altamente tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine. L'acqua di spegnimento contaminata con questo materiale deve essere contenuta e se ne deve impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature o scarichi. |
| <b>Prodotti di combustione pericolosi</b>                | : 2-deoxyglucose      | I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:<br>anidride carbonica<br>monossido di carbonio   |
|  | Antimycin A/ Rotenone | I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:<br>composti alogenati<br>ossido/ossidi metallici   |

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| <b>Speciali precauzioni per i vigili del fuoco</b>            | : 2-deoxyglucose      | Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.  |
|   | Antimycin A/ Rotenone | Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.  |
| <b>Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio</b> | : 2-deoxyglucose      | I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici. |
|   | Antimycin A/ Rotenone | I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici. |

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Per chi non interviene direttamente</b> | : 2-deoxyglucose      | Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.  |
|  | Antimycin A/ Rotenone | Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale. |
| <b>Per chi interviene direttamente</b>     | : 2-deoxyglucose      | Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".  |
|  | Antimycin A/ Rotenone | Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".  |

|                                   |                       |   |
|-----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>6.2 Precauzioni ambientali</b> | : 2-deoxyglucose      | Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).  |
|                                   | Antimycin A/ Rotenone | Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria). Materiale inquinante dell'acqua. Può essere dannoso all'ambiente se rilasciato in grandi quantità. Raccogliere il materiale fuoriuscito. |

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

|                            |                       |  |
|----------------------------|-----------------------|--|
| <b>Metodi per ripulire</b> | : 2-deoxyglucose      | Spostare i contenitori dall'area del versamento. Aspirare o raccogliere il materiale e collocare in un contenitore per rifiuti debitamente etichettato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. |
|                            | Antimycin A/ Rotenone | Spostare i contenitori dall'area del versamento. Aspirare o raccogliere il materiale e collocare in un contenitore per rifiuti debitamente etichettato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. |

|   |  |
|---|--|
| <b>6.4 Riferimento ad altre sezioni</b> | : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.<br>Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.<br>Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13. |
|---|--|

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Misure protettive</b>                                     | : 2-deoxyglucose      | Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).  |
|  | Antimycin A/ Rotenone | Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non ingerire. Evitare il contatto con occhi, cute e indumenti. Non disperdere nell'ambiente. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore. |
| <b>Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro</b> | : 2-deoxyglucose      | E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.   |
|  | Antimycin A/ Rotenone | E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.   |

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

|                         |                       |  |
|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>Immagazzinamento</b> | : 2-deoxyglucose      | Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.  |
|                         | Antimycin A/ Rotenone | Temperatura di stoccaggio: temperatura ambiente. Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili. |

### Criteri di pericolo

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

| Categoria                   | Notifica e soglia MAPP | Soglia notifica di sicurezza |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| Antimycin A/ Rotenone<br>E1 | 100                    | 200                          |

### 7.3 Usi finali particolari

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Avvertenze</b>                                     | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.<br>Applicazioni industriali, Applicazioni professionali. |
| <b>Orientamenti specifici del settore industriale</b> | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non applicabile.<br>Non applicabile.   |

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

|  |   |
|--|---|
| <b>Procedure di monitoraggio consigliate</b> | : Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose. |
|--|---|

#### DNEL/DMEL

Nessun DNEL/DMEL disponibile.

#### PNEC

Nessun PNEC disponibile.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Controlli tecnici idonei</b> | : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici. |
|---------------------------------|--|

#### Misure di protezione individuale

|   |  |
|---|--|
| <b>Misure igieniche</b>                 | : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso. |
| <b>Protezione degli occhi/del volto</b> | : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.     |

#### Protezione della pelle



## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Considerando i parametri specificati dal produttore di guanti, controllare durante l'uso che i guanti mantengano ancora inalterate le loro proprietà protettive. Si noti che il tempo di permeazione per un qualsiasi materiale costitutivo del guanto può variare a seconda del produttore del guanto. Nel caso di miscele, composte da più sostanze, non è possibile stimare in modo preciso il tempo di protezione dei guanti.
- Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.
- Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
- Protezione respiratoria** : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Stato fisico</b>  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Solido. [Amorfo.]<br>Solido.         |
| <b>Colore</b>  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Bianco.          |
| <b>Odore</b>   | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Inodore.         |
| <b>Soglia olfattiva</b>  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile. |
| <b>pH</b>  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile. |
| <b>Punto di fusione/punto di congelamento</b>                        | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | 146 a 147°C<br>Non disponibile.      |
| <b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>     | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile. |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                                       | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile. |
| <b>Velocità di evaporazione</b>                                      | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile. |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>                                  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile. |
| <b>Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività</b> | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile. |
| <b>Tensione di vapore</b>  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile. |
| <b>Densità di vapore</b>   | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile. |

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Densità relativa</b>                               | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile.   |
| <b>Solubilità (le solubilità)</b>                     | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Solubile nei seguenti materiali: acqua fredda e acqua calda.<br>Non disponibile. |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b> | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile.   |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>                  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile.   |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile.   |
| <b>Viscosità</b>                                      | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile.   |
| <b>Proprietà esplosive</b>                            | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile.   |
| <b>Proprietà ossidanti</b>                            | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non disponibile.<br>Non disponibile.   |

### 9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>10.1 Reattività</b>                            | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.<br>Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.     |
| <b>10.2 Stabilità chimica</b>                     | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Il prodotto è stabile.<br>Il prodotto è stabile.   |
| <b>10.3 Possibilità di reazioni pericolose</b>    | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.<br>Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.   |
| <b>10.4 Condizioni da evitare</b>                 | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Nessun dato specifico.<br>Nessun dato specifico.   |
| <b>10.5 Materiali incompatibili</b>               | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.<br>Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.   |
| <b>10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi</b> | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.<br>In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. |

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

| Nome del prodotto/<br>ingrediente  | Risultato          | Specie | Dose       | Esposizione |
|--|--------------------|--------|------------|-------------|
| <b>Antimycin A/ Rotenone</b><br>Cloruro di sodio<br>antimicina A<br>(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,<br>12a-esaidro-2-isopropenil-8,<br>9-dimetossicromeno[3,4-b]<br>furo[2,3-h]cromen-6-one | DL50 Per via orale | Ratto  | 3000 mg/kg | -           |
|  | DL50 Per via orale | Ratto  | 28 mg/kg   | -           |
|  | DL50 Per via orale | Ratto  | 25 mg/kg   | -           |

### Stime di tossicità acuta

| Via   | Valutazione della Tossicità acuta |
|---|-----------------------------------|
| <b>Antimycin A/ Rotenone</b><br>Per via orale | 9000.9 mg/kg                      |

### Irritazione/Corrosione

| Nome del prodotto/<br>ingrediente  | Risultato                       | Specie   | Punteggio | Esposizione              | Osservazione |
|--|---------------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------|
| <b>Antimycin A/ Rotenone</b><br>Cloruro di sodio<br><br>(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,<br>12a-esaidro-2-isopropenil-8,<br>9-dimetossicromeno[3,4-b]<br>furo[2,3-h]cromen-6-one | Occhi - Moderatamente irritante | Coniglio | -         | 24 ore 100<br>milligrams | -            |
|  | Occhi - Moderatamente irritante | Coniglio | -         | 10 milligrams            | -            |
|  | Pelle - Lieve irritante         | Coniglio | -         | 24 ore 500<br>milligrams | -            |
|  | Occhi - Lieve irritante         | Coniglio | -         | 1 Percent                | -            |

### Sensibilizzante

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### Mutagenicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### Cancerogenicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### Tossicità per la riproduzione

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### Teratogenicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

| Nome del prodotto/ingrediente  | Categoria   | Via di esposizione | Organi Bersaglio                   |
|--|-------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Antimycin A/ Rotenone</b><br>(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,<br>9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one | Categoria 3 | Non applicabile.   | Irritazione delle vie respiratorie |

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

### Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.

**Informazioni sulle vie probabili di esposizione** : 2-deoxyglucose Non disponibile.  
Antimycin A/ Rotenone Non disponibile.

### Effetti potenziali acuti sulla salute

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Per inalazione</b>         | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Ingestione</b>             | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Contatto con gli occhi</b> | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |

### Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Per inalazione</b>         | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Nessun dato specifico.<br>Nessun dato specifico. |
| <b>Ingestione</b>             | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Nessun dato specifico.<br>Nessun dato specifico. |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Nessun dato specifico.<br>Nessun dato specifico. |
| <b>Contatto con gli occhi</b> | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Nessun dato specifico.<br>Nessun dato specifico. |

### Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

#### Esposizione a breve termine

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Potenziali effetti immediati</b> | : Non disponibile. |
| <b>Potenziali effetti ritardati</b> | : Non disponibile. |

#### Esposizione a lungo termine

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Potenziali effetti immediati</b> | : Non disponibile. |
| <b>Potenziali effetti ritardati</b> | : Non disponibile. |

### Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Generali</b>                | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Cancerogenicità</b>         | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Mutagenicità</b>            | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Teratogenicità</b>          | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Effetti sullo sviluppo</b>  | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Effetti sulla fertilità</b> | : 2-deoxyglucose<br>Antimycin A/ Rotenone | Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.<br>Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente         | Risultato                            | Specie                            | Esposizione |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Antimycin A/ Rotenone<br>Cloruro di sodio | Acuto EC50 4.74 g/L Acqua fresca     | Alghe - Chlamydomonas reinhardtii | 96 ore      |
|   | Acuto EC50 519.6 mg/l Acqua fresca   | Crostacei - Cypris subglobosa     | 48 ore      |
|   | Acuto EC50 402600 µg/l Acqua fresca  | Dafnia - Daphnia magna            | 48 ore      |
|   | Acuto IC50 6.87 g/L Acqua fresca     | Piante acquatiche - Lemna minor   | 96 ore      |
|   | Acuto CL50 1000000 µg/l Acqua fresca | Pesce - Morone saxatilis - Larva  | 96 ore      |
|   | Cronico CL10 781 mg/l Acqua fresca   | Crostacei - Hyalella azteca -     | 3 settimane |

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

|  |                                       |   |             |
|--|---------------------------------------|---|-------------|
| antimicina A<br><br>(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one | Cronico NOEC 6 g/L Acqua fresca       | Giovanile                                   | 96 ore      |
|  | Cronico NOEC 0.314 g/L Acqua fresca   | Piante acquatiche - Lemna minor             | 21 giorni   |
|  | Cronico NOEC 100 mg/l Acqua fresca    | Dafnia - Daphnia pulex                      | 8 settimane |
|  | Acuto EC50 0.024 ppm Acqua di mare    | Pesce - Gambusia holbrooki - Adulto         | 48 ore      |
|  | Acuto CL50 0.000019 mg/l Acqua fresca | Crostacei - Penaeus duorarum                | 96 ore      |
|  | Acuto EC50 190 µg/l Acqua fresca      | Pesce - Oncorhynchus mykiss                 | 48 ore      |
|  | Acuto EC50 3.7 µg/l Acqua fresca      | Crostacei - Simocephalus serrulatus - Larva | 48 ore      |
|  | Acuto CL50 1.9 ppb Acqua fresca       | Dafnia - Daphnia magna                      | 48 ore      |
|  | Cronico NOEC 0.3 ppb Acqua fresca     | Pesce - Oncorhynchus mykiss                 | 96 ore      |
|  | Cronico NOEC 1.01 ppb                 | Dafnia - Daphnia magna                      | 21 giorni   |
|  |                                       | Pesce - Oncorhynchus mykiss                 | 32 giorni   |

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Non disponibile.

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/<br>ingrediente  | LogP <sub>ow</sub> | BCF  | Potenziale |
|--|--------------------|------|------------|
| <b>Antimycin A/ Rotenone</b><br>(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one | 4.1                | 25.7 | bassa      |

### 12.4 Mobilità nel suolo

**Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K<sub>oc</sub>)** : Non disponibile.

**Mobilità** : Non disponibile.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**PBT** : Non applicabile.

**vPvB** : Non applicabile.

**12.6 Altri effetti avversi** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Prodotto

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

**Rifiuti Pericolosi** : La classificazione del prodotto potrebbe rientrare nei criteri previsti per i rifiuti pericolosi.

#### Imballo

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.
- Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

**ADR/RID / IMDG / IATA** : Non regolamentato.

### Informazioni supplementari

**Osservazioni:** De minimis quantità

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** : Non disponibile.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

### Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

#### Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

##### Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

##### Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

**Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : 2-deoxyglucose Non applicabile.  
Antimycin A/ Rotenone Non applicabile.

### Altre norme UE

#### Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)

Non nell'elenco.

#### Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

### Direttiva Seveso

Questo prodotto è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

### Criteri di pericolo

#### Categoria

Antimycin A/ Rotenone  
E1

### Norme nazionali

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

D.Lgs. 152/06 : Non classificato.

### Regolamenti Internazionali

#### Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici

Non nell'elenco.

#### Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)

Non nell'elenco.

#### Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

#### Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

#### Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

### Inventario

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Australia</b>           | : Non determinato.  |
| <b>Canada</b>              | : Non determinato.  |
| <b>Cina</b>                | : Non determinato.  |
| <b>Europa</b>              | : Non determinato.  |
| <b>Giappone</b>            | : <b>Inventario giapponese (ENCS, Elenco di sostanze del Giappone):</b> Non determinato.<br><b>Inventario giapponese (ISHL):</b> Non determinato. |
| <b>Malaysia</b>            | : Non determinato.  |
| <b>Nuova Zelanda</b>       | : Non determinato.  |
| <b>Filippine</b>           | : Non determinato.  |
| <b>Repubblica di Corea</b> | : Non determinato.  |
| <b>Taiwan</b>              | : Non determinato.  |
| <b>Tailandia</b>           | : Non determinato.  |
| <b>Turchia</b>             | : Non determinato.  |
| <b>Stati Uniti</b>         | : Non determinato.  |
| <b>Viet Nam</b>            | : Non determinato.  |

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** : Questo prodotto contiene sostanze per le quali potrebbe essere ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

**Abbreviazioni e acronimi** : ATE = Stima della Tossicità Acuta  
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]  
DNEL = Livello derivato senza effetto  
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP  
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti  
RRN = Numero REACH di Registrazione

### Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione  | Giustificazione                        |
|--|--|
| <b>Antimycin A/ Rotenone</b><br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo |

### Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

Seahorse XF Glycolytic Rate Assay Kit, Part Number 103344-100

## SEZIONE 16: altre informazioni

|  |  |
|--|--|
| <b>Antimycin A/ Rotenone</b><br>H300<br>H301<br>H315<br>H319<br>H335<br>H400<br>H410 | Letale se ingerito.<br>Tossico se ingerito.<br>Provoca irritazione cutanea.<br>Provoca grave irritazione oculare.<br>Può irritare le vie respiratorie.<br>Molto tossico per gli organismi acquatici.<br>Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
|--|--|

### Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

|  |  |
|--|--|
| <b>Antimycin A/ Rotenone</b><br>Acute Tox. 2, H300<br>Acute Tox. 3, H301<br>Aquatic Acute 1, H400<br><br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H335 | TOSSICITÀ ACUTA (orale) - Categoria 2<br>TOSSICITÀ ACUTA (orale) - Categoria 3<br>PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1<br>PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1<br>GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2<br>CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2<br>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA) (Irritazione delle vie respiratorie) - Categoria 3 |
|--|--|

**Data di edizione/ Data di revisione** : 24/05/2018

**Data dell'edizione precedente** : 27/06/2017

**Versione** : 3

### Avviso per il lettore

**Disconoscimento di responsabilità:** Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle conoscenze di Agilent al momento della sua preparazione. Non viene fornita alcun garanzia esplicita o implicita in relazione alla sua precisione, completezza o adeguatezza a un particolare scopo.