

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

QuikChange Multi Site-Directed Mutagenesis Kit, Part Number 200514

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Identificador GHS do produto	:	QuikChange Multi Site-Directed Mutagenesis Kit, Part Number 200514	
Número Do Produto (Kit de química)	:	200514	
Número Do Produto	:	QuikSolution	200516-51
		QuikChange Multi Enzyme Blend	200514-51
		dNTP Mix	200518-56
		Dpn I	200518-52
		QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	200514-54
		QuikChange Multi Control Template	200514-53
		10X QuikChange Multi Reaction Buffer	200514-52
		pUC 18 DNA Control Plasmid	200231-42
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	200314-43
		XL10-Gold Ultracompetent cells	200315-41

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Reagente analítico.

QuikSolution	500 µl
QuikChange Multi Enzyme Blend	32 µl (80 U 2.5 U/µl)
dNTP Mix	30 µl
Dpn I	30 µl (10 U/µl 300 U)
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	5 µl
QuikChange Multi Control Template	5 µl
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	200 µl
pUC 18 DNA Control Plasmid	10 µl (0.1 ng/µl)
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	2 x 50 µl
XL10-Gold Ultracompetent cells	1350 µl

Fornecedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA

Telefone para emergências (incluindo o tempo de operação) : CHEMTREC®: +(55)-2139581449

Seção 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

QuikSolution	
H227	LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 4
H316	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
H320	IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B
QuikChange Multi Enzyme Blend	
H316	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
H320	IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B
Dpn I	
H316	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3

Versão : 1

Data de emissão/Data da revisão : 18/10/2016

Seção 2. Identificação de perigos

H319 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2A

10X QuikChange Multi Reaction Buffer

H316 IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
 H319 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2A

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

H303 TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 5
 H313 TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 5
 H316 IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
 H318 LESÕES OCULARES GRAVES - Categoria 1
 H317 SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1
 H412 PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 3

XL10-Gold Ultracompetent cells

H316 IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
 H320 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B

dNTP Mix	Porcentagem da mistura constituída de ingrediente(s) de toxicidade desconhecida: 5.7%
dNTP Mix	Porcentagem da mistura constituída de ingrediente(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático: 5.7%

Elementos GHS do rótulo

Pictogramas de perigo :



Palavra de advertência :

QuikSolution	Atenção
QuikChange Multi Enzyme Blend	Atenção
dNTP Mix	Palavra sem sinal.
Dpn I	Atenção
QuikChange Multi Ctl.	Palavra sem sinal.
Primer Mix	
QuikChange Multi Control Template	Palavra sem sinal.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Atenção
pUC 18 DNA Control Plasmid	Palavra sem sinal.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Perigo
XL10-Gold Ultracompetent cells	Atenção

Frases de perigo :

QuikSolution	H227 - Líquido combustível. H316 - Provoca irritação moderada à pele. H320 - Provoca irritação ocular.
QuikChange Multi Enzyme Blend	H316 - Provoca irritação moderada à pele.
dNTP Mix	H320 - Provoca irritação ocular. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Dpn I	H319 - Provoca irritação ocular grave. H316 - Provoca irritação moderada à pele.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Control	Não apresentou efeitos significativos ou riscos

Seção 2. Identificação de perigos

Template	críticos.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	H319 - Provoca irritação ocular grave.
pUC 18 DNA Control Plasmid	H316 - Provoca irritação moderada à pele. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	H303 + H313 - Pode ser prejudicial se for ingerido ou se entrar em contato com a pele. H318 - Provoca lesões oculares graves. H316 - Provoca irritação moderada à pele. H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele. H412 - Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
XL10-Gold Ultracompetent cells	H316 - Provoca irritação moderada à pele. H320 - Provoca irritação ocular.

Frases de precaução

Prevenção

: QuikSolution	P280 - Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial. P210 - Mantenha afastado de chamas e superfícies quentes. Não fume. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
QuikChange Multi Enzyme Blend dNTP Mix Dpn I	P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não aplicável. P280 - Use proteção ocular ou facial. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não aplicável.
QuikChange Multi Control Template	Não aplicável.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	P280 - Use proteção ocular ou facial. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Não aplicável.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	P280 - Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial. P273 - Evite a liberação para o meio ambiente. P261 - Evite inalar o vapor. P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
XL10-Gold Ultracompetent cells	P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

Resposta à emergência

: QuikSolution	P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
QuikChange Multi Enzyme Blend	P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Seção 2. Identificação de perigos

dNTP Mix Dpn I	P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Não aplicável. P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Não aplicável.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix QuikChange Multi Control Template 10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não aplicável. Não aplicável. P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Não aplicável. P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P302 + P352 + P312 + P362+P364 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 + P310 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Procure imediatamente um CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÃO ou um médico.
XL10-Gold Ultracompetent cells	P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
Armazenamento	: QuikSolution P403 - Armazene em local bem ventilado. P235 - Mantenha em local fresco.
QuikChange Multi Enzyme Blend dNTP Mix Dpn I QuikChange Multi Ctl. Primer Mix QuikChange Multi Control Template	Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável.

Seção 2. Identificação de perigos

	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não aplicável.
	pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold	Não aplicável.
	2-Mercaptoethanol	Não aplicável.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Não aplicável.
Disposição	: QuikSolution	P501 - Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Não aplicável.
	dNTP Mix	Não aplicável.
	Dpn I	Não aplicável.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não aplicável.
	QuikChange Multi Control Template	Não aplicável.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não aplicável.
	pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold	Não aplicável.
	2-Mercaptoethanol	P501 - Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Não aplicável.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	: QuikSolution	Nenhum Conhecido.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Nenhum Conhecido.
	dNTP Mix	Nenhum Conhecido.
	Dpn I	Nenhum Conhecido.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Nenhum Conhecido.
	QuikChange Multi Control Template	Nenhum Conhecido.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Nenhum Conhecido.
	pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold	Nenhum Conhecido.
	2-Mercaptoethanol	Nenhum Conhecido.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Nenhum Conhecido.

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância/Mistura	: QuikSolution	Substância
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Mistura
	dNTP Mix	Mistura
	Dpn I	Mistura
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Mistura
	QuikChange Multi Control Template	Mistura
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Mistura
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Mistura
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Mistura
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Mistura

Número de registro CAS/outros identificadores

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Nome do ingrediente	%	Número de registro CAS
QuikSolution Sulfóxido de dimetilo	100	67-68-5
QuikChange Multi Enzyme Blend Glicerol	≥50 - ≤75	56-81-5
dNTP Mix 5'-(tetrahydrogenotrifosfato) de 2'-deoxiguanosina 5'-(tetrahydrogenotrifosfato) de 2'-deoxiadenosina	≤3 ≤3	2564-35-4 1927-31-7
Dpn I Glicerol Cloreto de sódio	≥50 - ≤75 ≤3	56-81-5 7647-14-5
10X QuikChange Multi Reaction Buffer 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, cloridrato Sulfato de amônio Polioxietileno octil fenil éter	≤5 ≤3 ≤2.3	1185-53-1 7783-20-2 9002-93-1
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol Cloreto de sódio 2-mercaptoetanol	≥10 - ≤25 ≤5	7647-14-5 60-24-2
XL10-Gold Ultracompetent cells Glicerol Sulfóxido de dimetilo Sacarose Cloreto de potássio	≥10 - ≤25 ≤10 ≤10 ≤3	56-81-5 67-68-5 57-50-1 7447-40-7

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

Contato com os olhos : QuikSolution

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Se a irritação persistir, procure assistência médica.

QuikChange Multi Enzyme Blend

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Se a irritação persistir, procure assistência médica.

dNTP Mix

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.

Dpn I

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

enxaguando durante pelo menos 10 minutos.
Consulte um médico.

QuikChange Multi Ctl.
Primer Mix

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.

QuikChange Multi Control
Template

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.

10X QuikChange Multi
Reaction Buffer

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico.

pUC 18 DNA Control Plasmid

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.

XL10-Gold
2-Mercaptoethanol

Consulte imediatamente um médico. Procure um centro de controle de intoxicação ou um médico. Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Queimaduras químicas devem ser tratadas imediatamente por um médico.

XL10-Gold Ultracompetent
cells

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Se a irritação persistir, procure assistência médica.

Inalação

: QuikSolution

Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

QuikChange Multi Enzyme
Blend

Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.
dNTP Mix	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico. No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48 horas.
Dpn I	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
QuikChange Multi Control Template	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós. No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48 horas.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Consulte imediatamente um médico. Procure um centro de controle de intoxicação ou um médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se houver suspeita de presença de vapores que ainda estejam presentes, o pessoal de resgate deverá utilizar uma máscara apropriada ou um aparelho de respiração autônomo. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

boca-a-boca. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

XL10-Gold Ultracompetent cells

Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

Contato com a pele

: QuikSolution

Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.

QuikChange Multi Enzyme Blend

Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.

dNTP Mix

Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

Dpn I

Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.

QuikChange Multi Ctl. Primer Mix

Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

QuikChange Multi Control Template

Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

10X QuikChange Multi Reaction Buffer

Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.

pUC 18 DNA Control Plasmid

Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

Consulte imediatamente um médico. Procure um centro de controle de intoxicação ou um médico. Lave com água e sabão em abundância. Remova

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

roupas e calçados contaminados. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Queimaduras químicas devem ser tratadas imediatamente por um médico. No caso de qualquer reclamação ou sintomas, evite exposição adicional. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los. Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.

XL10-Gold Ultracompetent cells

Ingestão

: QuikSolution

Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

QuikChange Multi Enzyme Blend

Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

dNTP Mix

Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Dpn I	Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
QuikChange Multi Control Template	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
XL10-Gold	Consulte imediatamente um médico. Procure um

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

2-Mercaptoethanol

centro de controle de intoxicação ou um médico. Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Queimaduras químicas devem ser tratadas imediatamente por um médico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

XL10-Gold Ultracompetent cells

Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**Efeitos Agudos em Potencial na Saúde****Contato com os olhos**

: QuikSolution
QuikChange Multi Enzyme Blend
dNTP Mix

Dpn I
QuikChange Multi Ctl.
Primer Mix
QuikChange Multi Control Template
10X QuikChange Multi Reaction Buffer
pUC 18 DNA Control Plasmid

XL10-Gold
2-Mercaptoethanol
XL10-Gold Ultracompetent cells

Provoca irritação ocular.
Provoca irritação ocular.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Provoca irritação ocular grave.
Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Provoca irritação ocular grave.
Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Provoca lesões oculares graves.
Provoca irritação ocular.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Inalação	:	QuikSolution	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		QuikChange Multi Enzyme Blend	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		Dpn I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		QuikChange Multi Control Template	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		2-Mercaptoethanol	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		XL10-Gold Ultracompetent cells	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
	Contato com a pele	:	QuikSolution	Provoca irritação moderada à pele.
			QuikChange Multi Enzyme Blend	Provoca irritação moderada à pele.
		dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		Dpn I	Provoca irritação moderada à pele.	
		QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		QuikChange Multi Control Template	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Provoca irritação moderada à pele.	
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		XL10-Gold	Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.	
		2-Mercaptoethanol	Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.	
		XL10-Gold Ultracompetent cells	Provoca irritação moderada à pele.	
Ingestão		:	QuikSolution	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
			QuikChange Multi Enzyme Blend	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		Dpn I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		QuikChange Multi Control Template	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
		XL10-Gold	Pode ser nocivo se ingerido.	
		2-Mercaptoethanol	Pode ser nocivo se ingerido.	
		XL10-Gold Ultracompetent cells	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Contato com os olhos	:	QuikSolution	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão	
		QuikChange Multi Enzyme Blend	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão	
		dNTP Mix Dpn I	Não há dados específicos. Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão	
		QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não há dados específicos.	
		QuikChange Multi Control Template	Não há dados específicos.	
		10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão	
		pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Não há dados específicos. Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor lacrimejamento vermelhidão	
		XL10-Gold Ultracompetent cells	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão	
	Inalação	:	QuikSolution	Não há dados específicos.
			QuikChange Multi Enzyme Blend	Não há dados específicos.
		dNTP Mix Dpn I	Não há dados específicos. Não há dados específicos.	
		QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não há dados específicos.	
		QuikChange Multi Control Template	Não há dados específicos.	
		10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não há dados específicos.	
		pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Não há dados específicos. Não há dados específicos.	
		XL10-Gold Ultracompetent cells	Não há dados específicos.	
Contato com a pele		:	QuikSolution	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
			QuikChange Multi Enzyme Blend	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
		dNTP Mix Dpn I	Não há dados específicos. Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão	
		QuikChange Multi Ctl.	Não há dados específicos.	

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	Primer Mix	
	QuikChange Multi Control Template	Não há dados específicos.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não há dados específicos.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação vermelhidão pode ocorrer a formação de bolhas
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
Ingestão	: QuikSolution	Não há dados específicos.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Não há dados específicos.
	dNTP Mix	Não há dados específicos.
	Dpn I	Não há dados específicos.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não há dados específicos.
	QuikChange Multi Control Template	Não há dados específicos.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não há dados específicos.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não há dados específicos.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dores de estômago
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Não há dados específicos.

Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico	: QuikSolution	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	dNTP Mix	No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48 horas.
	Dpn I	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	QuikChange Multi Control Template	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48 horas.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos específicos	: QuikSolution	Sem tratamento específico.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Sem tratamento específico.
	dNTP Mix	Sem tratamento específico.
	Dpn I	Sem tratamento específico.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Sem tratamento específico.
	QuikChange Multi Control Template	Sem tratamento específico.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Sem tratamento específico.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Sem tratamento específico.
	XL10-Gold	Sem tratamento específico.
	2-Mercaptoethanol	
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Sem tratamento específico.
Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros	: QuikSolution	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.
	dNTP Mix	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	Dpn I	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	QuikChange Multi Control Template	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	XL10-Gold	
	2-Mercaptoethanol	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Se houver suspeita de presença de vapores que ainda estejam presentes, o pessoal de resgate deverá utilizar uma máscara apropriada ou um aparelho de respiração autônomo. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios de extinção adequados

: QuikSolution	Utilizar pó químico seco, CO ₂ , água pulverizada (névoa) ou espuma.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
dNTP Mix	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
Dpn I	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
QuikChange Multi Control Template	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
XL10-Gold	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
2-Mercaptoethanol	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Meios de extinção inadequados

: QuikSolution	NÃO utilizar jato de água.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Nenhum Conhecido.
dNTP Mix	Nenhum Conhecido.
Dpn I	Nenhum Conhecido.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Nenhum Conhecido.
QuikChange Multi Control Template	Nenhum Conhecido.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Nenhum Conhecido.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Nenhum Conhecido.
XL10-Gold	Nenhum Conhecido.
2-Mercaptoethanol	Nenhum Conhecido.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Nenhum Conhecido.

Perigos específicos que se originam do produto químico

: QuikSolution	Líquido combustível. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar, com o risco de uma subsequente explosão. O vapor ou gás é mais pesado que o ar e poderá se esparramar ao longo do solo. Os vapores podem se acumular em áreas baixas ou confinadas ou percorrer uma distância considerável até fontes de ignição e voltar inflamados (flash back). Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou explosão.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
dNTP Mix	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	Dpn I	estourar. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	QuikChange Multi Control Template	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Este material é prejudicial para a vida aquática com efeitos prolongados. A água usada para apagar incêndio e contaminada com esse material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'água, esgoto ou dreno.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
Perigosos produtos de decomposição térmica	: QuikSolution	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono óxidos de enxôfre
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono
	dNTP Mix	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono óxidos de nitrogênio óxidos fosforosos
	Dpn I	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono compostos halogenados óxidos/óxidos metálicos
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não há dados específicos.
	QuikChange Multi Control Template	Não há dados específicos.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono óxidos de nitrogênio óxidos de enxôfre compostos halogenados
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não há dados específicos.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

		<p>monóxido de carbono óxidos de enxofre compostos halogenados óxidos/óxidos metálicos</p> <p>Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono óxidos de enxofre compostos halogenados óxidos/óxidos metálicos</p>
Medidas de proteção especiais para os bombeiros	: QuikSolution	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Remover os recipientes da área do incêndio se isso puder ser feito sem risco. Use borrifamento d'água para manter frio os recipientes expostos ao fogo.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	dNTP Mix	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	Dpn I	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	QuikChange Multi Control Template	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Equipamento de proteção especial para bombeiros	: QuikSolution	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	dNTP Mix	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	Dpn I	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	QuikChange Multi Control Template	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	: QuikSolution	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Desligue todas as fontes de ignição. Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
dNTP Mix	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
Dpn I	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
QuikChange Multi Control Template	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Não respirar vapor ou névoa. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Para o pessoal do serviço de emergência : QuikSolution

QuikChange Multi Enzyme Blend

dNTP Mix

Dpn I

QuikChange Multi Ctl. Primer Mix

QuikChange Multi Control Template

10X QuikChange Multi Reaction Buffer

pUC 18 DNA Control Plasmid

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

XL10-Gold Ultracompetent cells

adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

serviços de emergência".

Precauções ao meio ambiente: QuikSolution	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
QuikChange Multi Enzyme Blend	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
dNTP Mix	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
Dpn I	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
QuikChange Multi Control Template	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
pUC 18 DNA Control Plasmid	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Material poluente de água. Pode ser prejudicial ao ambiente se lançado em grandes quantidades.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Métodos para a limpeza : QuikSolution

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

QuikChange Multi Enzyme Blend

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

dNTP Mix

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

Dpn I

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

QuikChange Multi Ctl. Primer Mix

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

QuikChange Multi Control Template

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

10X QuikChange Multi Reaction Buffer

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

pUC 18 DNA Control Plasmid

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

XL10-Gold
2-Mercaptoethanol

Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

XL10-Gold Ultracompetent cells

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Medidas de proteção

: QuikSolution

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Manusear apenas com ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Não entre em áreas de armazenamento e locais fechados a menos que sejam adequadamente ventilado. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Armazene e use longe de calor, faíscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignição. Use equipamento elétrico (ventilação, iluminação e manuseio de material) à prova de explosão. Utilize apenas ferramentas antifaíscentes. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

QuikChange Multi Enzyme Blend

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

dNTP Mix

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).

Dpn I

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

QuikChange Multi Ctl.
Primer Mix

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).

QuikChange Multi Control

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Template 10X QuikChange Multi Reaction Buffer	(consulte a Seção 8). Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Pessoas com histórico de problemas de sensibilização de pele não devem ser empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Não deixar entrar em contato com os olhos ou com a pele ou com a roupa. Não respirar vapor ou névoa. Não ingerir. Evite a liberação para o meio ambiente. Se durante o uso normal o material apresentar perigo respiratório, utilizar somente com ventilação adequada ou com um respirador apropriado. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.
Recomendações gerais sobre higiene ocupacional : QuikSolution	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
dNTP Mix	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
Dpn I	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e

Seção 7. Manuseio e armazenamento

QuikChange Multi Ctl.
Primer Mix

o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

QuikChange Multi Control
Template

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

10X QuikChange Multi
Reaction Buffer

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

pUC 18 DNA Control Plasmid

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

XL10-Gold
2-Mercaptoethanol

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

XL10-Gold Ultracompetent
cells

Material potencialmente perigoso para a vida. Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

: QuikSolution

Temperatura de armazenamento: -20°C (-4°F). Armazenar de acordo com a legislação local. Armazenar em uma área aprovada e isolada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Eliminar todas as fontes de ignição. Separar dos metais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

QuikChange Multi Enzyme Blend

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

dNTP Mix

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Dpn I

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

QuikChange Multi Ctl. Primer Mix

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

QuikChange Multi Control Template

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e

Seção 7. Manuseio e armazenamento

10X QuikChange Multi Reaction Buffer	<p>alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p> <p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
pUC 18 DNA Control Plasmid	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Armazene em local fechado à chave. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
XL10-Gold Ultracompetent cells	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Nome do ingrediente	Limites de Exposição
XL10-Gold Ultracompetent cells Sacarose	ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016). TWA: 10 mg/m ³ 8 horas.

- Medidas de controle de engenharia** : Se as operações do utilizador gerarem pó, fumos, gases, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutários ou recomendados.
- Controle de exposição ambiental** : As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.
- Medidas de proteção pessoal**
- Medidas de higiene** : Como lidar com material de risco biológico (nível de Biossegurança 1). Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.
- Proteção dos olhos/face** : Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de proteção contra respingos e/ou protetores da face. Se existir risco de inalação, em seu lugar, poderá ser necessário o uso de um respirador facial total.
- Proteção da pele**
- Proteção para as mãos** : Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas características de proteção durante o uso, considerando os parâmetros especificados pelo fabricante. Deve ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode variar dependendo do fabricante. No caso de misturas constituídas por diversas substâncias a duração da proteção das luvas não pode ser estimada com precisão.
- Proteção do corpo** : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.
- Outra proteção para a pele** : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.
- Proteção respiratória** : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto

Estado físico	:	QuikSolution	Líquido. [Límpido.]
		QuikChange Multi	Líquido.
		Enzyme Blend	
		dNTP Mix	Líquido.
		Dpn I	Líquido.
		QuikChange Multi Ctl.	Líquido.
		Primer Mix	
		QuikChange Multi	Líquido.
		Control Template	
		10X QuikChange Multi	Líquido.
		Reaction Buffer	
		pUC 18 DNA Control	Líquido.
		Plasmid	
		XL10-Gold	Líquido.
		2-Mercaptoethanol	
	XL10-Gold	Líquido.	
	Ultracompetent cells		
Cor	:	QuikSolution	Incolor.
		QuikChange Multi	Não disponível.
		Enzyme Blend	
		dNTP Mix	Não disponível.
		Dpn I	Não disponível.
		QuikChange Multi Ctl.	Não disponível.
		Primer Mix	
		QuikChange Multi	Não disponível.
		Control Template	
		10X QuikChange Multi	Não disponível.
		Reaction Buffer	
		pUC 18 DNA Control	Não disponível.
		Plasmid	
		XL10-Gold	Não disponível.
		2-Mercaptoethanol	
	XL10-Gold	Não disponível.	
	Ultracompetent cells		
Odor	:	QuikSolution	Leve [Leve]
		QuikChange Multi	Não disponível.
		Enzyme Blend	
		dNTP Mix	Não disponível.
		Dpn I	Não disponível.
		QuikChange Multi Ctl.	Não disponível.
		Primer Mix	
		QuikChange Multi	Não disponível.
		Control Template	
		10X QuikChange Multi	Não disponível.
		Reaction Buffer	
		pUC 18 DNA Control	Não disponível.
		Plasmid	
		XL10-Gold	Não disponível.
		2-Mercaptoethanol	
	XL10-Gold	Não disponível.	
	Ultracompetent cells		
Limite de odor	:	QuikSolution	Não disponível.
		QuikChange Multi	Não disponível.
		Enzyme Blend	
		dNTP Mix	Não disponível.
		Dpn I	Não disponível.
		QuikChange Multi Ctl.	Não disponível.
		Primer Mix	
		QuikChange Multi	Não disponível.
		Control Template	
		10X QuikChange Multi	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

		Reaction Buffer	
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Não disponível.
		XL10-Gold	Não disponível.
		2-Mercaptoethanol	
		XL10-Gold	Não disponível.
		Ultracompetent cells	
pH	:	QuikSolution	Não disponível.
		QuikChange Multi Enzyme Blend	8.2
		dNTP Mix	7.5
		Dpn I	Não disponível.
		QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	7.5
		QuikChange Multi Control Template	7.5
		10X QuikChange Multi Reaction Buffer	8.8
		pUC 18 DNA Control Plasmid	7.5
		XL10-Gold	Não disponível.
		2-Mercaptoethanol	
		XL10-Gold	6.4
		Ultracompetent cells	
Ponto de fusão	:	QuikSolution	18.4°C (65.1°F)
		QuikChange Multi Enzyme Blend	Não disponível.
		dNTP Mix	Não disponível.
		Dpn I	Não disponível.
		QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	0°C (32°F)
		QuikChange Multi Control Template	0°C (32°F)
		10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não disponível.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	0°C (32°F)
		XL10-Gold	Não disponível.
		2-Mercaptoethanol	
		XL10-Gold	Não disponível.
		Ultracompetent cells	
Ponto de ebulição	:	QuikSolution	188.8°C (371.8°F)
		QuikChange Multi Enzyme Blend	Não disponível.
		dNTP Mix	Não disponível.
		Dpn I	Não disponível.
		QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	100°C (212°F)
		QuikChange Multi Control Template	100°C (212°F)
		10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não disponível.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	100°C (212°F)
		XL10-Gold	Não disponível.
		2-Mercaptoethanol	
		XL10-Gold	Não disponível.
		Ultracompetent cells	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Ponto de fulgor	: QuikSolution	Vaso fechada: 85°C (185°F) Copo aberto: 87°C (188.6°F)
	QuikChange Multi	Não disponível.
	Enzyme Blend	
	dNTP Mix	Não disponível.
	Dpn I	Não disponível.
	QuikChange Multi Ctl.	Não disponível.
	Primer Mix	
	QuikChange Multi	Não disponível.
	Control Template	
	10X QuikChange Multi	Não disponível.
	Reaction Buffer	
	pUC 18 DNA Control	Não disponível.
	Plasmid	
	XL10-Gold	Não disponível.
	2-Mercaptoethanol	
XL10-Gold	Não disponível.	
Ultracompetent cells		
Taxa de evaporação	: QuikSolution	0.026 (acetato de butilo = 1)
	QuikChange Multi	Não disponível.
	Enzyme Blend	
	dNTP Mix	Não disponível.
	Dpn I	Não disponível.
	QuikChange Multi Ctl.	Não disponível.
	Primer Mix	
	QuikChange Multi	Não disponível.
	Control Template	
	10X QuikChange Multi	Não disponível.
	Reaction Buffer	
	pUC 18 DNA Control	Não disponível.
	Plasmid	
	XL10-Gold	Não disponível.
	2-Mercaptoethanol	
XL10-Gold	Não disponível.	
Ultracompetent cells		
Inflamabilidade (sólido; gás)	: QuikSolution	Não aplicável.
	QuikChange Multi	Não aplicável.
	Enzyme Blend	
	dNTP Mix	Não aplicável.
	Dpn I	Não aplicável.
	QuikChange Multi Ctl.	Não aplicável.
	Primer Mix	
	QuikChange Multi	Não aplicável.
	Control Template	
	10X QuikChange Multi	Não aplicável.
	Reaction Buffer	
	pUC 18 DNA Control	Não aplicável.
	Plasmid	
	XL10-Gold	Não aplicável.
	2-Mercaptoethanol	
XL10-Gold	Não aplicável.	
Ultracompetent cells		
Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior	: QuikSolution	Inferior: 2.6% Superior: 42%
	QuikChange Multi	Não disponível.
	Enzyme Blend	
	dNTP Mix	Não disponível.
	Dpn I	Não disponível.
	QuikChange Multi Ctl.	Não disponível.
	Primer Mix	
	QuikChange Multi	Não disponível.
	Control Template	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não disponível.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não disponível.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Não disponível.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Não disponível.
Pressão de vapor	: QuikSolution	0.056 kPa (0.42 mm Hg) [temperatura ambiente]
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Não disponível.
	dNTP Mix	Não disponível.
	Dpn I	Não disponível.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não disponível.
	QuikChange Multi Control Template	Não disponível.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não disponível.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não disponível.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Não disponível.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Não disponível.
Densidade de vapor	: QuikSolution	2.71 [Ar = 1]
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Não disponível.
	dNTP Mix	Não disponível.
	Dpn I	Não disponível.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não disponível.
	QuikChange Multi Control Template	Não disponível.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não disponível.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não disponível.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Não disponível.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Não disponível.
Densidade relativa	: QuikSolution	1.1
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Não disponível.
	dNTP Mix	Não disponível.
	Dpn I	Não disponível.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não disponível.
	QuikChange Multi Control Template	Não disponível.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não disponível.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não disponível.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Não disponível.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Solubilidade	: QuikSolution QuikChange Multi Enzyme Blend dNTP Mix Dpn I QuikChange Multi Ctl. Primer Mix QuikChange Multi Control Template 10X QuikChange Multi Reaction Buffer pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol XL10-Gold Ultracompetent cells	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
Solubilidade na água	: Não disponível.	
Coefficiente de partição – n-octanol/água	: QuikSolution QuikChange Multi Enzyme Blend dNTP Mix Dpn I QuikChange Multi Ctl. Primer Mix QuikChange Multi Control Template 10X QuikChange Multi Reaction Buffer pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol XL10-Gold Ultracompetent cells	-2.029 Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível.
Temperatura de autoignição	: QuikSolution QuikChange Multi Enzyme Blend dNTP Mix Dpn I QuikChange Multi Ctl. Primer Mix QuikChange Multi Control Template 10X QuikChange Multi Reaction Buffer pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol XL10-Gold Ultracompetent cells	300 a 302°C (572 a 575.6°F) Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Temperatura de decomposição	:	QuikSolution	140 a 189°C (284 a 372.2°F)
		QuikChange Multi	Não disponível.
		Enzyme Blend	
		dNTP Mix	Não disponível.
		Dpn I	Não disponível.
		QuikChange Multi Ctl.	Não disponível.
		Primer Mix	
		QuikChange Multi	Não disponível.
		Control Template	
		10X QuikChange Multi	Não disponível.
		Reaction Buffer	
		pUC 18 DNA Control	Não disponível.
		Plasmid	
		XL10-Gold	Não disponível.
		2-Mercaptoethanol	
		XL10-Gold	Não disponível.
		Ultracompetent cells	
Viscosidade	:	QuikSolution	Dinâmica (temperatura ambiente): 2.14 mPa·s (2.14 cP)
		QuikChange Multi	Não disponível.
		Enzyme Blend	
		dNTP Mix	Não disponível.
		Dpn I	Não disponível.
		QuikChange Multi Ctl.	Não disponível.
		Primer Mix	
		QuikChange Multi	Não disponível.
		Control Template	
		10X QuikChange Multi	Não disponível.
		Reaction Buffer	
		pUC 18 DNA Control	Não disponível.
		Plasmid	
		XL10-Gold	Não disponível.
		2-Mercaptoethanol	
		XL10-Gold	Não disponível.
		Ultracompetent cells	

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade	:	QuikSolution	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		QuikChange Multi Enzyme Blend	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		dNTP Mix	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		Dpn I	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		QuikChange Multi Control Template	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
		XL10-Gold	Não existem dados de testes específicos disponíveis

Seção 10. Estabilidade e reatividade

2-Mercaptoethanol	relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Estabilidade química

: QuikSolution	O produto é estável.
QuikChange Multi Enzyme Blend	O produto é estável.
dNTP Mix	O produto é estável.
Dpn I	O produto é estável.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	O produto é estável.
QuikChange Multi Control Template	O produto é estável.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	O produto é estável.
pUC 18 DNA Control Plasmid	O produto é estável.
XL10-Gold	O produto é estável.
2-Mercaptoethanol	
XL10-Gold Ultracompetent cells	O produto é estável.

Possibilidade de reações perigosas

: QuikSolution	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
dNTP Mix	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
Dpn I	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
QuikChange Multi Control Template	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
XL10-Gold	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
2-Mercaptoethanol	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.

Condições a serem evitadas

: QuikSolution	Evite todas as fontes possíveis de ignição (faísca ou chama). Não deixar sob pressão, cortar, soldar, furar, triturar ou expor estes recipientes ao calor ou fontes de ignição. Não permita que o vapor se acumule em áreas baixas ou confinadas.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Não há dados específicos.
dNTP Mix	Não há dados específicos.
Dpn I	Não há dados específicos.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não há dados específicos.
QuikChange Multi Control Template	Não há dados específicos.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não há dados específicos.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Não há dados específicos.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Não há dados específicos.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Não há dados específicos.

Materiais incompatíveis

: QuikSolution	Reativo ou incompatível com os seguintes materiais: materiais oxidantes
QuikChange Multi Enzyme Blend	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
dNTP Mix	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
Dpn I	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
QuikChange Multi Control Template	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.

**Produtos perigosos da
decomposição**

: QuikSolution	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
dNTP Mix	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
Dpn I	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
QuikChange Multi Control Template	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Seção 11. Informações toxicológicas

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Dose	Exposição
QuikSolution Sulfóxido de dimetilo	LD50 Dérmico LD50 Oral	Rato Rato	40000 mg/kg 14500 mg/kg	- -
QuikChange Multi Enzyme Blend Glicerol	LD50 Oral	Rato	12600 mg/kg	-
Dpn I Glicerol Cloreto de sódio	LD50 Oral LD50 Oral	Rato Rato	12600 mg/kg 3000 mg/kg	- -
10X QuikChange Multi Reaction Buffer Sulfato de amónio	LD50 Oral	Rato	2840 mg/kg	-
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol Cloreto de sódio 2-mercaptoetanol	LD50 Oral LD50 Dérmico LD50 Oral	Rato Coelho Rato	3000 mg/kg 200 mg/kg 244 mg/kg	- - -
XL10-Gold Ultracompetent cells Glicerol Sulfóxido de dimetilo	LD50 Oral LD50 Dérmico LD50 Oral	Rato Rato Rato	12600 mg/kg 40000 mg/kg 14500 mg/kg	- - -
Sacarose Cloreto de potássio	LD50 Oral LD50 Oral	Rato Rato	29700 mg/kg 2600 mg/kg	- -

Irritação/corrosão

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Pontuação	Exposição	Observação
QuikSolution Sulfóxido de dimetilo	Olhos - Levemente irritante Olhos - Levemente irritante Pele - Levemente irritante Pele - Levemente irritante	Coelho Coelho Coelho Coelho	- - - -	24 horas 500 milligrams 100 milligrams 24 horas 500 milligrams 100 milligrams	- - - -
QuikChange Multi Enzyme Blend Glicerol	Olhos - Levemente irritante Pele - Levemente irritante	Coelho Coelho	- -	24 horas 500 milligrams 24 horas 500 milligrams	- -
Dpn I Glicerol	Olhos - Levemente irritante Pele - Levemente irritante	Coelho Coelho	- -	24 horas 500 milligrams 24 horas 500 milligrams	- -
Cloreto de sódio	Olhos - Irritação	Coelho	-	24 horas 100	-

Seção 11. Informações toxicológicas

10X QuikChange Multi Reaction Buffer Polioxietileno octil fenil éter	moderada Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	milligrams 10 milligrams	-
	moderada Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
	Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	24 horas 10 microliters	-
	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 microliters	-
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol Cloreto de sódio	Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	24 horas 100 milligrams	-
	Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	10 milligrams	-
	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
2-mercaptoetanol	Olhos - Forte irritação	Coelho	-	2 milligrams	-
XL10-Gold Ultracompetent cells Glicerol	Olhos - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
Sulfóxido de dimetilo	Olhos - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
	Olhos - Levemente irritante	Coelho	-	100 milligrams	-
	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
Cloreto de potássio	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	100 milligrams	-
	Olhos - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-

Sensibilização

Não disponível.

Toxicidade crônica / Carcinogenicidade / Mutagenicidade / Teratogenicidade / Toxicidade à reprodução

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Nome	Categoria	Rota de exposição	Órgãos alvos
10X QuikChange Multi Reaction Buffer 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, cloridrato	Categoria 3	Não aplicável.	Irritação da área respiratória
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-mercaptoetanol	Categoria 3	Não aplicável.	Irritação da área respiratória

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

Seção 11. Informações toxicológicas

Informações das rotas prováveis de exposição

QuikSolution	Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.
dNTP Mix	Não disponível.
Dpn I	Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não disponível.
QuikChange Multi Control Template	Não disponível.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Não disponível.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos

QuikSolution	Provoca irritação ocular.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Provoca irritação ocular.
dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Dpn I	Provoca irritação ocular grave.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Control Template	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Provoca irritação ocular grave.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Provoca lesões oculares graves.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Provoca irritação ocular.

Inalação

QuikSolution	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Dpn I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Control Template	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Contato com a pele

QuikSolution	Provoca irritação moderada à pele.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Provoca irritação moderada à pele.
dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Dpn I	Provoca irritação moderada à pele.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Control Template	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Provoca irritação moderada à pele.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
XL10-Gold	Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.
2-Mercaptoethanol	
XL10-Gold Ultracompetent cells	Provoca irritação moderada à pele.

Ingestão

: QuikSolution	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Enzyme Blend	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Dpn I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Control Template	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
XL10-Gold	Pode ser nocivo se ingerido.
2-Mercaptoethanol	
XL10-Gold Ultracompetent cells	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

Contato com os olhos

: QuikSolution	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
QuikChange Multi Enzyme Blend	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
dNTP Mix Dpn I	Não há dados específicos. Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não há dados específicos.
QuikChange Multi Control Template	Não há dados específicos.
10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
pUC 18 DNA Control Plasmid	Não há dados específicos.
XL10-Gold	Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
2-Mercaptoethanol	 dor lacrimejamento vermelhidão
XL10-Gold Ultracompetent cells	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação

Seção 11. Informações toxicológicas

		lacrimejamento vermelhidão
Inalação	: QuikSolution	Não há dados específicos.
	QuikChange Multi	Não há dados específicos.
	Enzyme Blend	
	dNTP Mix	Não há dados específicos.
	Dpn I	Não há dados específicos.
	QuikChange Multi Ctl.	Não há dados específicos.
	Primer Mix	
	QuikChange Multi	Não há dados específicos.
	Control Template	
	10X QuikChange Multi	Não há dados específicos.
	Reaction Buffer	
	pUC 18 DNA Control	Não há dados específicos.
	Plasmid	
	XL10-Gold	Não há dados específicos.
	2-Mercaptoethanol	
	XL10-Gold	Não há dados específicos.
	Ultracompetent cells	
Contato com a pele	: QuikSolution	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
	QuikChange Multi	Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
	Enzyme Blend	irritação vermelhidão
	dNTP Mix	Não há dados específicos.
	Dpn I	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
	QuikChange Multi Ctl.	Não há dados específicos.
	Primer Mix	
	QuikChange Multi	Não há dados específicos.
	Control Template	
	10X QuikChange Multi	Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
	Reaction Buffer	irritação vermelhidão
	pUC 18 DNA Control	Não há dados específicos.
	Plasmid	
	XL10-Gold	Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
	2-Mercaptoethanol	dor ou irritação vermelhidão pode ocorrer a formação de bolhas
	XL10-Gold	Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
	Ultracompetent cells	irritação vermelhidão
Ingestão	: QuikSolution	Não há dados específicos.
	QuikChange Multi	Não há dados específicos.
	Enzyme Blend	
	dNTP Mix	Não há dados específicos.
	Dpn I	Não há dados específicos.
	QuikChange Multi Ctl.	Não há dados específicos.
	Primer Mix	
	QuikChange Multi	Não há dados específicos.
	Control Template	
	10X QuikChange Multi	Não há dados específicos.
	Reaction Buffer	
	pUC 18 DNA Control	Não há dados específicos.
	Plasmid	

Seção 11. Informações toxicológicas

XL10-Gold	Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
2-Mercaptoethanol	dores de estômago
XL10-Gold	Não há dados específicos.
Ultracompetent cells	

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos**Exposição de curta duração**

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Geral :

QuikSolution	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Enzyme Blend	
dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Dpn I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Ctl.	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Primer Mix	
QuikChange Multi	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Control Template	
10X QuikChange Multi	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Reaction Buffer	
pUC 18 DNA Control	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Plasmid	
XL10-Gold	Uma vez sensibilizado, uma severa reação alérgica
2-Mercaptoethanol	pode ocorrer quando exposto a níveis muito baixos.
XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Ultracompetent cells	

Carcinogenicidade :

QuikSolution	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Enzyme Blend	
dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Dpn I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Ctl.	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Primer Mix	
QuikChange Multi	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Control Template	
10X QuikChange Multi	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Reaction Buffer	
pUC 18 DNA Control	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Plasmid	
XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
2-Mercaptoethanol	
XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Ultracompetent cells	

Mutagenicidade :

QuikSolution	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Enzyme Blend	
dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Dpn I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
QuikChange Multi Ctl.	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Primer Mix	
QuikChange Multi	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Control Template	
10X QuikChange Multi	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Reaction Buffer	

Seção 11. Informações toxicológicas

	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	2-Mercaptoethanol	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Ultracompetent cells	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Teratogenicidade	: QuikSolution	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Dpn I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	QuikChange Multi Control Template	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	2-Mercaptoethanol	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Ultracompetent cells	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos congênitos	: QuikSolution	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Dpn I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	QuikChange Multi Control Template	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	2-Mercaptoethanol	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Ultracompetent cells	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos na fertilidade	: QuikSolution	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	QuikChange Multi Enzyme Blend	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Dpn I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	QuikChange Multi Ctl. Primer Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	QuikChange Multi Control Template	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	10X QuikChange Multi Reaction Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	2-Mercaptoethanol	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL10-Gold	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Ultracompetent cells	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Dados toxicológicos**Estimativa da toxicidade aguda**

Seção 11. Informações toxicológicas

Via	Valor ATE
Dpn I Oral	130435.3 mg/kg
10X QuikChange Multi Reaction Buffer Oral	40687.7 mg/kg
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol Oral	4615.5 mg/kg
Dérmico	4545.5 mg/kg
Inalação (vapores)	45.45 mg/l
XL10-Gold Ultracompetent cells Oral	136842.1 mg/kg

Seção 12. Informações ecológicas

Toxicidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Exposição
QuikSolution Sulfóxido de dimetilo	Agudo. LC50 25000 ppm Água fresca	Daphnia - Daphnia magna - Neonato	48 horas
	Agudo. LC50 34000000 µg/l Água fresca	Peixe - Pimephales promelas	96 horas
	Crônico NOEC 100 µl/L Água marinha	Algas - Ulva lactuca	72 horas
QuikChange Multi Enzyme Blend Glicerol	Agudo. LC50 54000 mg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus mykiss	96 horas
Dpn I Glicerol Cloreto de sódio	Agudo. LC50 54000 mg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus mykiss	96 horas
	Agudo. EC50 2430000 µg/l Água fresca	Algas - Navicula seminulum	96 horas
	Agudo. EC50 519.6 mg/l Água fresca	Crustáceos - Cypris subglobosa	48 horas
	Agudo. IC50 6.87 g/L Água fresca	Plantas aquáticas - Lemna minor	96 horas
	Agudo. LC50 1661 mg/l Água fresca	Daphnia - Daphnia magna	48 horas
	Agudo. LC50 1000000 µg/l Água fresca	Peixe - Morone saxatilis - Larvas	96 horas
	Crônico LC10 781 mg/l Água fresca	Crustáceos - Hyalella azteca - Juvenil (Incipiente, Filhote, Broto)	3 semanas
	Crônico NOEC 6 g/L Água fresca	Plantas aquáticas - Lemna minor	96 horas
	Crônico NOEC 0.314 g/L Água fresca	Daphnia - Daphnia pulex	21 dias
	Crônico NOEC 100 mg/l Água fresca	Peixe - Gambusia holbrooki - Adulto	8 semanas
10X QuikChange Multi Reaction Buffer Sulfato de amônio	Agudo. LC50 2.6 mg/l Água fresca	Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Jovem	48 horas
	Agudo. LC50 14000 a 15000 µg/l Água fresca	Daphnia - Daphnia magna - Jovem	48 horas
	Agudo. LC50 68 µg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus gorboscha - Alevino	96 horas
	Crônico NOEC 7.5 mg/l Água marinha	Algas - Phaeodactylum tricornutum - Fase exponencial de crescimento	96 horas

Seção 12. Informações ecológicas

Polioxietileno octil fenil éter	Crônico NOEC 143 µg/l Água marinha	Peixe - Salmo salar - Pós alteração fisiológica para adaptação na água salgada	5 semanas
	Agudo. LC50 5.85 mg/l Água fresca	Crustáceos - Ceriodaphnia rigaudi - Neonato	48 horas
	Agudo. LC50 11.2 mg/l Água fresca	Daphnia - Daphnia magna - Neonato	48 horas
	Agudo. LC50 4500 µg/l Água fresca	Peixe - Pimephales promelas	96 horas
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol Cloreto de sódio	Agudo. EC50 2430000 µg/l Água fresca	Algas - Navicula seminulum	96 horas
	Agudo. EC50 519.6 mg/l Água fresca	Crustáceos - Cypris subglobosa	48 horas
	Agudo. IC50 6.87 g/L Água fresca	Plantas aquáticas - Lemna minor	96 horas
	Agudo. LC50 1661 mg/l Água fresca	Daphnia - Daphnia magna	48 horas
	Agudo. LC50 1000000 µg/l Água fresca	Peixe - Morone saxatilis - Larvas	96 horas
	Crônico LC10 781 mg/l Água fresca	Crustáceos - Hyalella azteca - Juvenil (Incipiente, Filhote, Broto)	3 semanas
XL10-Gold Ultracompetent cells Glicerol Sulfóxido de dimetilo	Crônico NOEC 6 g/L Água fresca	Plantas aquáticas - Lemna minor	96 horas
	Crônico NOEC 0.314 g/L Água fresca	Daphnia - Daphnia pulex	21 dias
	Crônico NOEC 100 mg/l Água fresca	Peixe - Gambusia holbrooki - Adulto	8 semanas
Cloreto de potássio	Agudo. LC50 54000 mg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus mykiss	96 horas
	Agudo. LC50 25000 ppm Água fresca	Daphnia - Daphnia magna - Neonato	48 horas
	Agudo. LC50 34000000 µg/l Água fresca	Peixe - Pimephales promelas	96 horas
	Crônico NOEC 100 µl/L Água marinha	Algas - Ulva lactuca	72 horas
	Agudo. EC50 1337000 µg/l Água fresca	Algas - Navicula seminulum	96 horas
	Agudo. EC50 9.24 g/L Água fresca	Algas - Desmodesmus subspicatus	72 horas
	Agudo. EC50 141460 µg/l Água fresca	Daphnia - Daphnia magna	48 horas
	Agudo. LC50 12.77 mg/l Água fresca	Crustáceos - Pseudosida ramosa - Neonato	48 horas
	Agudo. LC50 880000 µg/l Água fresca	Peixe - Pimephales promelas	96 horas

Persistência/degradabilidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Meia-vida aquática	Fotólise	Biodegradabilidade
10X QuikChange Multi Reaction Buffer			
Sulfato de amônio	-	-	Facilmente
Polioxietileno octil fenil éter	-	-	Facilmente

Potencial bioacumulativo

Nome do Produto/ Ingrediente	LogP _{ow}	BCF	Potencial
QuikSolution			
Sulfóxido de dimetilo	-2.029	3.16	baixa
QuikChange Multi Enzyme Blend			
Glicerol	-1.76	-	baixa
Dpn I			

Seção 12. Informações ecológicas

Glicerol	-1.76	-	baixa
10X QuikChange Multi Reaction Buffer			
Sulfato de amônio	-5.1	-	baixa
Polioxietileno octil fenil éter	4.86	-	alta
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol			
2-mercaptoetanol	-0.056	-	baixa
XL10-Gold Ultracompetent cells			
Glicerol	-1.76	-	baixa
Sulfóxido de dimetilo	-1.35	3.16	baixa
Sacarose	-3.7	-	baixa
Cloreto de potássio	-0.46	-	baixa

Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) : Não disponível.

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Cuidados são necessários quando manusear recipientes vazios que não foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Seção 14. Informações sobre transporte

Informações sobre regulamentações

Brasil / IMDG / IATA : Não regulado.

Precauções especiais para o usuário : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos Internacionais

Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

Listas internacionais

Inventário nacional

Austrália	: Não determinado.
Canadá	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
China	: Não determinado.
Europa	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Japão	: Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes): Não determinado. Inventário do Japão (ISHL): Não determinado.
Malásia	: Não determinado.
Nova Zelândia	: Não determinado.
Filipinas	: Não determinado.
República da Coreia	: Não determinado.
Taiwan	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Turquia	: Não determinado.
Estados Unidos	: Todos os componentes estão listados ou isentos.

Seção 16. Outras informações

Histórico

Data de emissão/Data da revisão : 18/10/2016

Data da edição anterior : Nenhuma validação anterior.

Versão : 1

Significado das abreviaturas :

- ATE = Toxicidade Aguda Estimada
- BCF = Fator de Bioconcentração
- GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
- IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
- IBC = Recipiente intermediário a granel
- IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
- LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
- MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
- UN = Nações Unidas

✔ Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Declinação de responsabilidade: A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.