

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

pCMV-Tag3 Epitope Tagging Mammalian Expression Vectors, Part Number 211173

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Identificador GHS do produto	: pCMV-Tag3 Epitope Tagging Mammalian Expression Vectors, Part Number 211173		
Nº de peça (kit de produtos químicos)	: 211173		
Nº da peça	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	211173-51	
	: pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	211173-52	
	: pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	211173-53	
	: pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	211173-54	200268-81

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Utilização de materiais	: Reagente analítico.		
	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	20 µl (20 µg	1 µg/µl)
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	20 µl (20 µg	1 µg/µl)
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	20 µl (20 µg	1 µg/µl)
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	20 µl (20 µg	1 µg/µl) 500 µl

Fornecedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
800-227-9770

Telefone para emergências (incluindo o tempo de operação) : CHEMTREC®: +(55)-2139581449

Seção 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

XL1-Blue E. coli Strain

H316
H319

IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2A

XL1-Blue E. coli Strain

Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade por inalação desconhecida: 10 - 30%

Elementos GHS do rótulo

Pictogramas de perigo : XL1-Blue E. coli Strain



Seção 2. Identificação de perigos

Palavra de advertência	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Palavra sem sinal.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Palavra sem sinal.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Palavra sem sinal.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Palavra sem sinal.
		XL1-Blue E. coli Strain	Atenção
Frases de perigo	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	H319 - Provoca irritação ocular grave. H316 - Provoca irritação moderada à pele.
Frases de precaução			
Prevenção	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não aplicável.
		XL1-Blue E. coli Strain	P280 - Use proteção ocular ou facial. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
Resposta à emergência	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não aplicável.
		XL1-Blue E. coli Strain	P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
Armazenamento	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não aplicável.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não aplicável.

Seção 2. Identificação de perigos

Disposição	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não aplicável.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não aplicável.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Nenhum Conhecido.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Nenhum Conhecido.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Nenhum Conhecido.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Nenhum Conhecido.
		XL1-Blue E. coli Strain	Nenhum Conhecido.

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância/Mistura	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Mistura
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Mistura
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Mistura
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Mistura
		XL1-Blue E. coli Strain	Mistura

Número de registro CAS/outras identificadores

Nome do ingrediente	%	Número de registro CAS
XL1-Blue E. coli Strain		
Glicerol	≥10 - ≤25	56-81-5
Cloreto de sódio	≤3	7647-14-5

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

Contato com os olhos	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

		pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	XL1-Blue E. coli Strain	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico.
Inalação	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.
Contato com a pele	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Ingestão

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
XL1-Blue E. coli Strain	Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pCMV-Tag 3 Expression	Não apresentou efeitos significativos ou riscos

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	críticos. Provoca irritação ocular grave.
Inalação	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Contato com a pele	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Provoca irritação moderada à pele.
Ingestão	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
<u>Sinais/sintomas de exposição excessiva</u>		
Contato com os olhos	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos. Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
Inalação	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos.
Contato com a pele	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	XL1-Blue E. coli Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
Ingestão	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não há dados específicos.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não há dados específicos.
<u>Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial</u>		
Notas para o médico	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	XL1-Blue E. coli Strain	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos específicos	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Sem tratamento específico.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Sem tratamento específico.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Sem tratamento específico.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Sem tratamento específico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Sem tratamento específico.
Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	XL1-Blue E. coli Strain	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios de extinção adequados

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
XL1-Blue E. coli Strain	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Meios de extinção inadequados

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Nenhum Conhecido.
pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Nenhum Conhecido.
pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Nenhum Conhecido.
pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Nenhum Conhecido.
XL1-Blue E. coli Strain	Nenhum Conhecido.

Perigos específicos que se originam do produto químico

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
XL1-Blue E. coli Strain	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.

Perigosos produtos de decomposição térmica

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não há dados específicos.
XL1-Blue E. coli Strain	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono compostos halogenados óxidos/óxidos metálicos

Medidas de proteção especiais para os bombeiros

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	apropriado. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	XL1-Blue E. coli Strain	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
Equipamento de proteção especial para bombeiros	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	XL1-Blue E. coli Strain	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	XL1-Blue E. coli Strain	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
Para o pessoal do serviço de emergência	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	XL1-Blue E. coli Strain	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
Precauções ao meio ambiente:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

XL1-Blue E. coli Strain

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos para a limpeza

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

XL1-Blue E. coli Strain

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Medidas de proteção

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector
pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector
pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector
pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid
XL1-Blue E. coli Strain

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector

com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

XL1-Blue E. coli Strain

Material potencialmente perigoso para a vida. Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Seção 7. Manuseio e armazenamento

pCMV-Tag 3B Mammalian
Expression Vector

Armazenar de acordo com a legislação local.
Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

pCMV-Tag 3C Mammalian
Expression Vector

Armazenar de acordo com a legislação local.
Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

pCMV-Tag 3 Expression
Control Plasmid

Armazenar de acordo com a legislação local.
Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

XL1-Blue E. coli Strain

Armazenar de acordo com a legislação local.
Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

- Medidas de controle de engenharia** : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.
- Controle de exposição ambiental** : As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.
- Medidas de proteção pessoal**
- Medidas de higiene** : Como lidar com material de risco biológico (nível de Biossegurança 1). Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.
- Proteção dos olhos/face** : Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de proteção contra respingos químicos.
- Proteção da pele**
- Proteção para as mãos** : Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas características de proteção durante o uso, considerando os parâmetros especificados pelo fabricante. Deve ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode variar dependendo do fabricante. No caso de misturas constituídas por diversas substâncias a duração da proteção das luvas não pode ser estimada com precisão.
- Proteção do corpo** : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.
- Outra proteção para a pele** : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.
- Proteção respiratória** : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto

- Estado físico** :
- | | |
|---|----------|
| pCMV-Tag3A
Mammalian Expression
Vector | Líquido. |
| pCMV-Tag 3B
Mammalian Expression
Vector | Líquido. |
| pCMV-Tag 3C
Mammalian Expression | Líquido. |

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

		Vector	
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Líquido.
		XL1-Blue E. coli Strain	Líquido.
Cor	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Odor	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Limite de odor	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
pH	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	7.5
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	7.5
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	7.5
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	7.5
		XL1-Blue E. coli Strain	7.5
Ponto de fusão	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	0°C (32°F)
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	0°C (32°F)
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	0°C (32°F)

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	0°C (32°F)
		XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Ponto de ebulição	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	100°C (212°F)
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	100°C (212°F)
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	100°C (212°F)
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	100°C (212°F)
		XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Ponto de fulgor	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Taxa de evaporação	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Inflamabilidade (sólido; gás)	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não aplicável.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não aplicável.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não aplicável.
Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	Control Plasmid	
	XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Pressão de vapor	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Densidade de vapor	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Densidade relativa	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Solubilidade	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	XL1-Blue E. coli Strain	Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
Solubilidade na água	: Não disponível.	
Coefficiente de partição – n- octanol/água	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Temperatura de autoignição	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Temperatura de decomposição	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.
Viscosidade	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não disponível.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não disponível.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não disponível.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	O produto é estável. O produto é estável. O produto é estável. O produto é estável. O produto é estável.
Possibilidade de reações perigosas	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso. Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso. Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso. Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso. Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
Condições a serem evitadas	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos.
Materiais incompatíveis	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
Produtos perigosos da decomposição	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Seção 11. Informações toxicológicas

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Dose	Exposição
XL1-Blue E. coli Strain				
Glicerol	LD50 Oral	Rato	12600 mg/kg	-
Cloreto de sódio	LD50 Oral	Rato	3000 mg/kg	-

Irritação/corrosão

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Pontuação	Exposição	Observação
XL1-Blue E. coli Strain					
Glicerol	Olhos - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
Cloreto de sódio	Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	24 horas 100 milligrams	-
	Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	10 milligrams	-
	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-

Sensibilização

Não disponível.

Mutagenicidade

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Carcinogenicidade

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Toxicidade à reprodução

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Teratogenicidade

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

Informações das rotas prováveis de exposição

: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector Não disponível.
 pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector Não disponível.
 pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector Não disponível.
 pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid Não disponível.
 XL1-Blue E. coli Strain Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Seção 11. Informações toxicológicas

Contato com os olhos	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	Provoca irritação ocular grave.
Inalação	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Contato com a pele	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	Provoca irritação moderada à pele.
Ingestão	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

Contato com os olhos	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não há dados específicos.

Seção 11. Informações toxicológicas

	XL1-Blue E. coli Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
Inalação	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não há dados específicos.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não há dados específicos.
Contato com a pele	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não há dados específicos.
	XL1-Blue E. coli Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
Ingestão	: pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não há dados específicos.
	pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não há dados específicos.
	XL1-Blue E. coli Strain	Não há dados específicos.

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Efeitos Crônicos em Potencial na Saúde

Seção 11. Informações toxicológicas

Geral	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Carcinogenicidade	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Mutagenicidade	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Teratogenicidade	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos congênitos	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

Efeitos na fertilidade	:	pCMV-Tag3A Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3B Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3C Mammalian Expression Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		pCMV-Tag 3 Expression Control Plasmid	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		XL1-Blue E. coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Dados toxicológicos**Estimativa da toxicidade aguda**

Via	Valor ATE
XL1-Blue E. coli Strain Oral	300000 mg/kg

Seção 12. Informações ecológicas**Toxicidade**

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Exposição
XL1-Blue E. coli Strain Glicerol Cloreto de sódio	Agudo. LC50 54000 mg/l Água fresca Agudo. EC50 4.74 g/L Água fresca Agudo. EC50 519.6 mg/l Água fresca Agudo. EC50 402600 µg/l Água fresca Agudo. IC50 6.87 g/L Água fresca Agudo. LC50 1000000 µg/l Água fresca Crônico LC10 781 mg/l Água fresca Crônico NOEC 6 g/L Água fresca Crônico NOEC 0.314 g/L Água fresca Crônico NOEC 100 mg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus mykiss Algas - Chlamydomonas reinhardtii Crustáceos - Cypris subglobosa Daphnia - Daphnia magna Plantas aquáticas - Lemna minor Peixe - Morone saxatilis - Larvas Crustáceos - Hyalella azteca - Juvenil (Incipiente, Filhote, Broto) Plantas aquáticas - Lemna minor Daphnia - Daphnia pulex Peixe - Gambusia holbrooki - Adulto	96 horas 96 horas 48 horas 48 horas 96 horas 96 horas 3 semanas 96 horas 21 dias 8 semanas

Persistência/degradabilidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Exame	Resultado	Dose	Inoculante
XL1-Blue E. coli Strain Glicerol	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 dias	-	-

Potencial bioacumulativo

Seção 12. Informações ecológicas

Nome do Produto/ Ingrediente	LogP _{ow}	BCF	Potencial
XL1-Blue E. coli Strain Glicerol	-1.76	-	baixa

Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) : Não disponível.

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Cuidados são necessários quando manusear recipientes vazios que não foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Seção 14. Informações sobre transporte

Brasil / IMDG / IATA : Não regulado.

Precauções especiais para o usuário : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Transporte em grande volume de acordo com o anexo do MARPOL e do código IBC (Contêiner intermediário para carga a granel (IBC-Intermediate Bulk Container) : Não disponível.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos Internacionais

Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

Lista de inventário

Austrália	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Canadá	: Não determinado.
China	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Europa	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Japão	: Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes): Todos os componentes estão listados ou isentos. Inventário do Japão (ISHL): Todos os componentes estão listados ou isentos.
Malásia	: Não determinado.
Nova Zelândia	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Filipinas	: Não determinado.
República da Coreia	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Taiwan	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Tailândia	: Não determinado.
Turquia	: Não determinado.
Estados Unidos	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Vietnam	: Não determinado.

Seção 16. Outras informações

Histórico

Data de emissão/Data da revisão	: 23/08/2018
Data da edição anterior	: 29/03/2017
Versão	: 2
Significado das abreviaturas	: ATE = Toxicidade Aguda Estimada BCF = Fator de Bioconcentração GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo IBC = Recipiente intermediário a granel IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha) UN = Nações Unidas

Procedimento usado para obter a classificação

Classificação	Justificativa
XL1-Blue E. coli Strain IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2A	Método de cálculo Método de cálculo

Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Declinação de responsabilidade: A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.