

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



pCMV-Tag4 Epitope Tagging Mammalian Expression Vectors, Part Number 211174

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador del producto

<b>Nombre del producto</b>	:	pCMV-Tag4 Epitope Tagging Mammalian Expression Vectors, Part Number 211174	
<b>N.º de ref. (botiquín químico)</b>	:	211174	
<b>N.º de referencia</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	211174-51
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	211174-52
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	211174-53
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	211174-54
		XL1-Blue E. coli Strain	200268-81

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

<b>Usos del material</b>	:	Reactivo analítico.	
		pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	20 µl (20 µg 1 µg/µl)
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	20 µl (20 µg 1 µg/µl)
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	20 µl (20 µg 1 µg/µl)
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	20 µl (20 µg 1 µg/µl)
		XL1-Blue E. coli Strain	500 µl

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Alemania  
0800 603 1000

**Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS** : pdl-msds\_author@agilent.com

### 1.4 Teléfono de emergencia

**Teléfono de urgencias (con horas de funcionamiento)** : CHEMTREC®: 900-868538

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

<b>Definición del producto</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Mezcla
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Mezcla
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Mezcla
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Mezcla
	XL1-Blue E. coli Strain	Mezcla

#### Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP/GHS]

No clasificado.

**Componentes de toxicidad desconocida** :  XL1-Blue E. coli Strain      Porcentaje de la mezcla que consiste de ingrediente(s) de toxicidad por inhalación desconocida: 10 - 30%

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

### 2.2 Elementos de la etiqueta

<b>Palabra de advertencia</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Sin palabra de advertencia.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Sin palabra de advertencia.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Sin palabra de advertencia.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Sin palabra de advertencia.
	XL1-Blue E. coli Strain	Sin palabra de advertencia.

<b>Indicaciones de peligro</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### Consejos de prudencia

<b>Prevención</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4 Expression	No aplicable.

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

	Control Plasmid	
	XL1-Blue E. coli Strain	No aplicable.
<b>Respuesta</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No aplicable.
	XL1-Blue E. coli Strain	No aplicable.
<b>Almacenamiento</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No aplicable.
	XL1-Blue E. coli Strain	No aplicable.
<b>Eliminación</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No aplicable.
	XL1-Blue E. coli Strain	No aplicable.
<b>Ingredientes peligrosos</b>	: XL1-Blue E. coli Strain	No aplicable.
<b>Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No aplicable.
	XL1-Blue E. coli Strain	Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
<b>Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No aplicable.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No aplicable.

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid No aplicable.  
 XL1-Blue E. coli Strain No aplicable.

### Requisitos especiales de envasado

**Advertencia de peligro táctil** : pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector No aplicable.  
 pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector No aplicable.  
 pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector No aplicable.  
 pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid No aplicable.  
 XL1-Blue E. coli Strain No aplicable.

### 2.3 Otros peligros

**Otros peligros que no conducen a una clasificación** : pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector No se conoce ninguno.  
 pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector No se conoce ninguno.  
 pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector No se conoce ninguno.  
 pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid No se conoce ninguno.  
 XL1-Blue E. coli Strain No se conoce ninguno.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

**3.1 Sustancias** : pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector Mezcla  
 pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector Mezcla  
 pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector Mezcla  
 pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid Mezcla  
 XL1-Blue E. coli Strain Mezcla

Nombre del producto o ingrediente	Identificadores	%	Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP]	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/> XL1-Blue E. coli Strain	REACH #: Anexo V	≥10 - ≤25	No clasificado.	[2]
Glicerol	CE: 200-289-5 CAS: 56-81-5			
Cloruro de sodio	CE: 231-598-3 CAS: 7647-14-5	≤3	Eye Irrit. 2, H319	[1]
<b>Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.</b>				

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Tipo

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

- [1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
- [2] Sustancia con límites de exposición profesionales
- [3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) n.º. 1907/2006, Anexo XIII
- [4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) n.º. 1907/2006, Anexo XIII
- [5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente
- [6] Información adicional debido a la política de la compañía

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

<b>Contacto con los ojos</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	: pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	: pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	: pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	: XL1-Blue E. coli Strain	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
<b>Por inhalación</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	: pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	: pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	: pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	: XL1-Blue E. coli Strain	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
<b>Contacto con la piel</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	: pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	: pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	: pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	: XL1-Blue E. coli Strain	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

	XL1-Blue E. coli Strain	se presentan síntomas. Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
<b>Ingestión</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	XL1-Blue E. coli Strain	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
<b>Protección del personal de primeros auxilios</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

#### Efectos agudos potenciales para la salud

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

<b>Contacto con los ojos</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Por inhalación</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Contacto con la piel</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Ingestión</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Signos/síntomas de sobreexposición

<b>Contacto con los ojos</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Ningún dato específico.



## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

	XL1-Blue E. coli Strain	Ningún dato específico.
<b>Por inhalación</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Ningún dato específico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Ningún dato específico.
<b>Contacto con la piel</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Ningún dato específico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Ningún dato específico.
<b>Ingestión</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Ningún dato específico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Ningún dato específico.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

<b>Notas para el médico</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	XL1-Blue E. coli Strain	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.



## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

<b>Tratamientos específicos</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No hay un tratamiento específico.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No hay un tratamiento específico.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No hay un tratamiento específico.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No hay un tratamiento específico.
	XL1-Blue E. coli Strain	No hay un tratamiento específico.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

<b>Medios de extinción apropiados</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	XL1-Blue E. coli Strain	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
<b>Medios de extinción no apropiados</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conoce ninguno.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conoce ninguno.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conoce ninguno.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conoce ninguno.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conoce ninguno.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

<b>Peligros derivados de la sustancia o mezcla</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	XL1-Blue E. coli Strain	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

<b>Productos peligrosos de la combustión</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	: pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	: pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	: pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Ningún dato específico.  Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono monóxido de carbono compuestos halogenados óxido/óxidos metálico/metálicos
<b>5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios</b>		
<b>Precauciones especiales para los bomberos</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	: pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	: pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	: pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	: XL1-Blue E. coli Strain	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
<b>Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
	: pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
	: pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
	: pCMV-Tag4 Expression	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

Control Plasmid	y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
XL1-Blue E. coli Strain	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

<b>Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
<b>Para el personal de emergencia</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
XL1-Blue E. coli Strain	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
XL1-Blue E. coli Strain	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

#### Métodos para limpieza

pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

XL1-Blue E. coli Strain      contratista autorizado para la eliminación.  
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

**6.4 Referencia a otras secciones** : Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.  
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.  
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

<b>Medidas de protección</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	XL1-Blue E. coli Strain	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
<b>Información relativa a higiene en el trabajo de forma general</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
	XL1-Blue E. coli Strain	Substancia potencialmente biotóxica. Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar.



## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Almacenamiento

pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
XL1-Blue E. coli Strain	Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.

### 7.3 Usos específicos finales

<b>Recomendaciones</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
<b>Soluciones específicas del sector industrial</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No aplicable.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No aplicable.
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No aplicable.
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No aplicable.
		XL1-Blue E. coli Strain	No aplicable.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición profesional

Nombre del producto o ingrediente	Valores límite de la exposición
<input checked="" type="checkbox"/> XL1-Blue E. coli Strain Glicerol	<b>INSHT (España, 1/2017).</b> VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. Forma: nieblas

**Procedimientos recomendados de control** : Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

#### Valores DNEL/DMEL

No hay valores DNEL/DMEL disponibles.

#### Valor PNEC

No hay valores PNEC disponibles.



## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.2 Controles de la exposición

**Controles técnicos apropiados** : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

#### Medidas de protección individual

**Medidas higiénicas** : Manejar como un biohazard (Nivel 1 de seguridad de la biotecnología). Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

**Protección de los ojos/la cara** : Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un grado de protección más alto: gafas de seguridad con protección lateral.

#### Protección de la piel

**Protección de las manos** : Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos.

**Protección corporal** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

**Otro tipo de protección cutánea** : Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto.

**Protección respiratoria** : Basándose en la evaluación de los riesgos y la exposición, seleccionar un respirador que satisfaga los estándares o certificaciones apropiados. Los respiradores deben usarse de conformidad con un programa de protección respiratoria para asegurar su adecuación, formación y otros aspectos del buen uso.

**Controles de exposición medioambiental** : Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Aspecto

<b>Estado físico</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Líquido.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Líquido.
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Líquido.
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Líquido.
		XL1-Blue E. coli Strain	Líquido.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Color</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No disponible.
<b>Olor</b>	:	XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.
		pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.
<b>Umbral olfativo</b>		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No disponible.
	:	XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.
		pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No disponible.
<b>pH</b>		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No disponible.
	:	XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.
		pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	7.5
<b>Punto de fusión/punto de congelación</b>		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	7.5
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	7.5
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	7.5
	:	XL1-Blue E. coli Strain	7.5
	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	0°C	
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	0°C	
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	0°C	

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	0°C   No disponible.
<b>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	100°C   100°C   100°C
<b>Punto de inflamación</b>	:	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.   No disponible.   No disponible.   No disponible.
<b>Tasa de evaporación</b>	:	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.   No disponible.   No disponible.   No disponible.
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>	:	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.   No disponible.   No aplicable.   No aplicable.   No aplicable.
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	No aplicable.   No aplicable.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No disponible.	
	XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.	
<b>Presión de vapor</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No disponible.	
	XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.	
<b>Densidad de vapor</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No disponible.	
	XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.	
<b>Densidad relativa</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.	
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No disponible.	
	XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.	
<b>Solubilidad(es)</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.	
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.	
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.	

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.  Soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
<b>Coefficiente de reparto: n-octanol/agua</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.  No disponible.  No disponible.  No disponible.  No disponible.
<b>Temperatura de auto-inflamación</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.  No disponible.  No disponible.  No disponible.
<b>Temperatura de descomposición</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.  No disponible.  No disponible.  No disponible.
<b>Viscosidad</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.  No disponible.  No disponible.  No disponible.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Propiedades explosivas</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No disponible.
<b>Propiedades comburentes</b>	:	XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.
		pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No disponible.
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No disponible.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No disponible.	
	XL1-Blue E. coli Strain	No disponible.	

### 9.2 Otros datos

Ninguna información adicional.

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

<b>10.1 Reactividad</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	XL1-Blue E. coli Strain	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.	
<b>10.2 Estabilidad química</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	El producto es estable.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	El producto es estable.
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	El producto es estable.
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	El producto es estable.
	XL1-Blue E. coli Strain	El producto es estable.	

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

<b>10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
	XL1-Blue E. coli Strain	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
<b>10.4 Condiciones que deben evitarse</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Ningún dato específico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Ningún dato específico.
<b>10.5 Materiales incompatibles</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	XL1-Blue E. coli Strain	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
<b>10.6 Productos de descomposición peligrosos</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
	XL1-Blue E. coli Strain	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.



## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda

Nombre del producto o ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
XL1-Blue E. coli Strain Cloruro de sodio	DL50 Oral	Rata	3000 mg/kg	-

#### Estimaciones de toxicidad aguda

No disponible.

#### Irritación/Corrosión

Nombre del producto o ingrediente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición	Observación
XL1-Blue E. coli Strain Cloruro de sodio	Ojos - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 100 milligrams	-
	Ojos - Irritante moderado	Conejo	-	10 milligrams	-
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 milligrams	-

#### Sensibilizador

**Conclusión/resumen** : No disponible.

#### Mutagénesis

**Conclusión/resumen** : No disponible.

#### Carcinogenicidad

**Conclusión/resumen** : No disponible.

#### Toxicidad para la reproducción

**Conclusión/resumen** : No disponible.

#### Teratogenicidad

**Conclusión/resumen** : No disponible.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No disponible.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No disponible.

#### Peligro de aspiración

No disponible.

**Información sobre posibles vías de exposición** :

- pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector No disponible.
- pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector No disponible.
- pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector No disponible.
- pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid No disponible.
- XL1-Blue E. coli Strain Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación.

#### Efectos agudos potenciales para la salud

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

<b>Por inhalación</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Ingestión</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Contacto con la piel</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Contacto con los ojos</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

<b>Por inhalación</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Ningún dato específico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Ningún dato específico.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

<b>Ingestión</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Ningún dato específico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Ningún dato específico.
<b>Contacto con la piel</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Ningún dato específico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Ningún dato específico.
<b>Contacto con los ojos</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	Ningún dato específico.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	Ningún dato específico.
	XL1-Blue E. coli Strain	Ningún dato específico.

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

#### Exposición a corto plazo

**Posibles efectos inmediatos** : No disponible.

**Posibles efectos retardados** : No disponible.

#### Exposición a largo plazo

**Posibles efectos inmediatos** : No disponible.

**Posibles efectos retardados** : No disponible.

### Efectos crónicos potenciales para la salud

<b>General</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Carcinogenicidad</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Mutagénesis</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Teratogenicidad</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Efectos de desarrollo</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	XL1-Blue E. coli Strain	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Efectos sobre la fertilidad</b>	: pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	pCMV-Tag4 Expression	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

Control Plasmid

XL1-Blue E. coli Strain

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

Nombre del producto o ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
XL1-Blue E. coli Strain Cloruro de sodio	Agudo EC50 4.74 g/L Agua fresca	Algas - Chlamydomonas reinhardtii	96 horas
	Agudo EC50 519.6 mg/l Agua fresca	Crustáceos - Cypris subglobosa	48 horas
	Agudo EC50 402600 µg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna	48 horas
	Agudo IC50 6.87 g/L Agua fresca	Plantas acuáticas - Lemna minor	96 horas
	Agudo CL50 1000000 µg/l Agua fresca	Pescado - Morone saxatilis - Larva	96 horas
	Crónico CL10 781 mg/l Agua fresca	Crustáceos - Hyalella azteca - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado)	3 semanas
	Crónico NOEC 6 g/L Agua fresca	Plantas acuáticas - Lemna minor	96 horas
	Crónico NOEC 0.314 g/L Agua fresca	Dafnia - Daphnia pulex	21 días
	Crónico NOEC 100 mg/l Agua fresca	Pescado - Gambusia holbrooki - Adulto	8 semanas

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

No disponible.

### 12.3 Potencial de bioacumulación

No disponible.

### 12.4 Movilidad en el suelo

**Coefficiente de partición tierra/agua (K<sub>oc</sub>)** : No disponible.

**Movilidad** : No disponible.

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

**PBT** : No aplicable.

**mPmB** : No aplicable.

**12.6 Otros efectos adversos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### Producto

**Métodos de eliminación** : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

**Residuos Peligrosos** : En base a su conocimiento actual el proveedor no considera este producto como un residuo peligroso, en virtud de la Directiva de la UE 2008/98/CE.

#### Empaquetado

**Fecha de emisión/Fecha de revisión** : 23/08/2018

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

- Métodos de eliminación** : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.
- Precauciones especiales** : Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

**ADR/RID / IMDG / IATA** : No regulado.

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios** : **Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

**14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC** : No disponible.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

[Reglamento de la UE \(CE\) n.º 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización](#)

[Anexo XIV](#)

Ninguno de los componentes está listado.

[Sustancias altamente preocupantes](#)

Ninguno de los componentes está listado.

<b>Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos</b>	:	pCMV-Tag4A Mammalian Expression Vector	No aplicable.
		pCMV-Tag4B Mammalian Expression Vector	No aplicable.
		pCMV-Tag4C Mammalian Expression Vector	No aplicable.
		pCMV-Tag4 Expression Control Plasmid	No aplicable.
		XL1-Blue E. coli Strain	No aplicable.

[Otras regulaciones de la UE](#)

[Sustancias destructoras de la capa de ozono \(1005/2009/UE\)](#)

No inscrito.

[Consentimiento informado previo \(PIC\) \(649/2012/UE\)](#)

No inscrito.

[Directiva Seveso](#)

Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.

[Regulaciones Internacionales](#)

[Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas](#)

No inscrito.

[Protocolo de Montreal \(Anexos A, B, C, E\)](#)

No inscrito.

[Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes](#)

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

No inscrito.

### [Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo \(CIP\)](#)

No inscrito.

### [Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE](#)

No inscrito.

### [Lista de inventario](#)

<b>Australia</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Canadá</b>	: No determinado.
<b>China</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Europa</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Japón</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Inventario de Sustancias de Japón (ENCS)</b> : Todos los componentes están listados o son exentos. <b>Inventario de Sustancias de Japón (ISHL)</b> : Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Malasia</b>	: No determinado.
<b>Nueva Zelanda</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Filipinas</b>	: No determinado.
<b>República de Corea</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Taiwán</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Tailandia</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
<b>Turquía</b>	: No determinado.
<b>Estados Unidos</b>	: Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Vietnam</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> No determinado.

**15.2 Evaluación de la seguridad química** : Este producto contiene sustancias para las que evaluaciones de la seguridad química todavía podrían ser necesarias.

## SECCIÓN 16. Otra información

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

**Abreviaturas y acrónimos** : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]  
DNEL = Nivel sin efecto derivado  
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP  
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto  
RRN = Número de Registro REACH

### [Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento \(CE\) n.º 1272/2008 \[CLP/SGA\]](#)

Clasificación	Justificación
No clasificado.	

### [Texto completo de las frases H abreviadas](#)

<b>XL1-Blue E. coli Strain</b> H319	Provoca irritación ocular grave.
--	----------------------------------

### [Texto completo de las clasificaciones \[CLP/SGA\]](#)

<b>XL1-Blue E. coli Strain</b> Eye Irrit. 2, H319	LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2
--	--

**Fecha de emisión/ Fecha de revisión** : 23/08/2018



*pCMV-Tag4 Epitope Tagging Mammalian Expression Vectors, Part Number 211174*

## SECCIÓN 16. Otra información

Fecha de la emisión anterior : 29/03/2017

Versión : 5

### Aviso al lector

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.