

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Agilent Technologies

pCMV-Tag5 Epitope Tagging Mammalian Expression Vectors, Part Number 211175

Section 1. Identification

Identificateur de produit	: pCMV-Tag5 Epitope Tagging Mammalian Expression Vectors, Part Number 211175										
Utilisations	: Réactif analytique.										
	<table> <tr> <td>pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector</td> <td>0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)</td> </tr> <tr> <td>pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector</td> <td>0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)</td> </tr> <tr> <td>pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector</td> <td>0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)</td> </tr> <tr> <td>pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid</td> <td>0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)</td> </tr> <tr> <td>XL1-Blue E. coli Strain</td> <td>0.5 mL</td> </tr> </table>	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)	XL1-Blue E. coli Strain	0.5 mL
pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)										
pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)										
pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)										
pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	0.02 mL (20 µg 1 µg/µl)										
XL1-Blue E. coli Strain	0.5 mL										
Fournisseur/Fabriquant	: Agilent Technologies, Inc. 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA 800-227-9770										
N° d'article (Kit Chimique.)	: 211175										
N° d'article	: <table> <tr> <td>pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector</td> <td>211175-51</td> </tr> <tr> <td>pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector</td> <td>211175-52</td> </tr> <tr> <td>pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector</td> <td>211175-53</td> </tr> <tr> <td>pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid</td> <td>211175-54</td> </tr> <tr> <td>XL1-Blue E. coli Strain</td> <td>200268-81</td> </tr> </table>	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	211175-51	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	211175-52	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	211175-53	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	211175-54	XL1-Blue E. coli Strain	200268-81
pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	211175-51										
pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	211175-52										
pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	211175-53										
pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	211175-54										
XL1-Blue E. coli Strain	200268-81										
Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (indiquer les heures de service)	: CHEMTREC®: 1-800-424-9300										

Section 2. Identification des dangers

Classement de la substance ou du mélange

 XL1-Blue E. coli Strain
H319

IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Pas de mention de danger.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Pas de mention de danger.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Pas de mention de danger.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Pas de mention de danger.
	XL1-Blue E. coli Strain	Attention
Mentions de danger	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue E. coli Strain	H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

Section 2. Identification des dangers

Prévention	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non applicable.
	XL1-Blue E. coli Strain	P280 - Porter une protection oculaire ou faciale. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Intervention	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non applicable.
	XL1-Blue E. coli Strain	P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
Stockage	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non applicable.
	XL1-Blue E. coli Strain	Non applicable.
Élimination	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non applicable.
	XL1-Blue E. coli Strain	Non applicable.
Éléments d'une étiquette complémentaire	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun connu.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun connu.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun connu.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun connu.
	XL1-Blue E. coli Strain	Aucun connu.
Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun connu.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun connu.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun connu.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun connu.
	XL1-Blue E. coli Strain	Aucun connu.

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/préparation	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Mélange
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Mélange
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Mélange
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Mélange
	XL1-Blue E. coli Strain	Mélange

Nom des ingrédients	% (p/p)	Numéro CAS
XL1-Blue E. coli Strain Glycérol	≥10 - ≤25	56-81-5

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Section 4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires

Contact avec les yeux	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	XL1-Blue E. coli Strain	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
Inhalation	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement

Section 4. Premiers soins

respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

XL1-Blue E. coli Strain

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Contact avec la peau

: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

XL1-Blue E. coli Strain

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.

Ingestion

: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf

Section 4. Premiers soins

pCMV-Tag5 Expression
Control Plasmid

indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

XL1-Blue E. coli Strain

Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Provoque une sévère irritation des yeux.
Inhalation	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 4. Premiers soins

Ingestion	: XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	: pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	: pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	: pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	: XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
Signes/symptômes de surexposition		
Contact avec les yeux	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
	: XL1-Blue E. coli Strain	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
Inhalation	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
	: XL1-Blue E. coli Strain	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
	: XL1-Blue E. coli Strain	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	: pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
	: XL1-Blue E. coli Strain	Aucune donnée spécifique.
Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire		
Note au médecin traitant	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	: pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	: pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Section 4. Premiers soins

	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées. Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	XL1-Blue E. coli Strain	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements particuliers	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Pas de traitement particulier.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Pas de traitement particulier.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Pas de traitement particulier.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Pas de traitement particulier.
	XL1-Blue E. coli Strain	Pas de traitement particulier.
Protection des sauveteurs	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	XL1-Blue E. coli Strain	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.

Voir Information toxicologique (section 11)

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
	XL1-Blue E. coli Strain	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Agents extincteurs inappropriés	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun connu.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun connu.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun connu.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun connu.
	XL1-Blue E. coli Strain	Aucun connu.
Dangers spécifiques du produit	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	pCMV-Tag5C Mammalian	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

	Expression Vector	feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	XL1-Blue E. coli Strain	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Produit de décomposition thermique dangereux	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
	XL1-Blue E. coli Strain	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone composés halogénés oxyde/oxydes de métal
Mesures spéciales de protection pour les pompiers	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	XL1-Blue E. coli Strain	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	pCMV-Tag5 Expression	Il est impératif que les pompiers portent un

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Control Plasmid	équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
XL1-Blue E. coli Strain	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Pour le personnel non affecté aux urgences

pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
XL1-Blue E. coli Strain	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Intervenants en cas d'urgence

pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	XL1-Blue E. coli Strain	non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ». Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
Précautions environnementales	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
	XL1-Blue E. coli Strain	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Méthodes de nettoyage	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

pCMV-Tag5 Expression
Control Plasmid

inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

XL1-Blue E. coli Strain

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

Section 7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Mesures de protection

: pCMV-Tag5A Mammalian
Expression Vector
pCMV-Tag5B Mammalian
Expression Vector
pCMV-Tag5C Mammalian
Expression Vector
pCMV-Tag5 Expression
Control Plasmid
XL1-Blue E. coli Strain

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Conseils sur l'hygiène générale au travail

: pCMV-Tag5A Mammalian
Expression Vector

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

pCMV-Tag5B Mammalian
Expression Vector

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

pCMV-Tag5C Mammalian
Expression Vector

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit

Section 7. Manutention et stockage

	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
	XL1-Blue E. coli Strain	Substance biologique potentiellement toxique. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
<p>Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités</p>	<p>: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector</p> <p>pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector</p> <p>pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector</p>	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p> <p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p> <p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>

Section 7. Manutention et stockage

pCMV-Tag5 Expression
Control Plasmid

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

XL1-Blue E. coli Strain

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
<input checked="" type="checkbox"/> XL1-Blue E. coli Strain Glycérol	<p>CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). 8 hrs OEL: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard</p> <p>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2016). TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard TWA: 3 mg/m³ 8 heures. Forme: respirable mist</p> <p>CA Québec Provincial (Canada, 1/2014). VEMP: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: brouillards</p> <p>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). STEL: 20 mg/m³ 15 minutes. Forme: Brouillard TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard</p> <p>CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015). TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard</p>

Contrôles d'ingénierie appropriés

Contrôle de l'action des agents d'environnement

- : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.
- : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Mesures de protection individuelle

- Mesures d'hygiène** : Manipuler comme étant un biohazard (Niveau de sécurité biologique 1). Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.
- Protection oculaire/ faciale** : Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.
- Protection de la peau**
- Protection des mains** : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.
- Protection du corps** : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.
- Autre protection pour la peau** : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
- Protection respiratoire** : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence

- État physique** :
- | | |
|--|----------|
| pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector | Liquide. |
| pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector | Liquide. |
| pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector | Liquide. |
| pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid | Liquide. |
| XL1-Blue E. coli Strain | Liquide. |
- Couleur** :
- | | |
|--|-----------------|
| pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector | Non disponible. |
| pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector | Non disponible. |
| pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector | Non disponible. |
| pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid | Non disponible. |
| XL1-Blue E. coli Strain | Non disponible. |

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Odeur	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
		XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Seuil olfactif	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
		XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
pH	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	7.5
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	7.5
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	7.5
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	7.5
		XL1-Blue E. coli Strain	7.5
Point de fusion	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	0°C (32°F)
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	0°C (32°F)
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	0°C (32°F)
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	0°C (32°F)
		XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Point d'ébullition	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	100°C (212°F)
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	100°C (212°F)
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	100°C (212°F)
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	100°C (212°F)
		XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Point d'éclair	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
		XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Taux d'évaporation	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
		XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	Control Plasmid	
	XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Inflammabilité (solides et gaz)	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non applicable.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non applicable.
	XL1-Blue E. coli Strain	Non applicable.
Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
	XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Tension de vapeur	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
	XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Densité de vapeur	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
	XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Densité relative	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
	XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Solubilité	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	XL1-Blue E. coli Strain	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Coefficient de partage n-octanol/eau	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
		XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Température d'auto-inflammation	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
		XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Température de décomposition	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
		XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Viscosité	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
		XL1-Blue E. coli Strain	Non disponible.
Temps d'écoulement (ISO 2431)	:	Non disponible.	

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
Stabilité chimique	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Le produit est stable.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Le produit est stable.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Le produit est stable.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Le produit est stable.
		XL1-Blue E. coli Strain	Le produit est stable.

Section 10. Stabilité et réactivité

Risque de réactions dangereuses	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	XL1-Blue E. coli Strain	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Conditions à éviter	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
	XL1-Blue E. coli Strain	Aucune donnée spécifique.
Matériaux incompatibles	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	XL1-Blue E. coli Strain	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
Produits de décomposition dangereux	: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	XL1-Blue E. coli Strain	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition
XL1-Blue E. coli Strain Glycérol	DL50 Orale	Rat	12600 mg/kg	-

Irritation/Corrosion

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Potentiel	Exposition	Observation
XL1-Blue E. coli Strain Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-

Sensibilisation

Non disponible.

Mutagénicité

Non disponible.

Cancérogénicité

Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

Tératogénicité

Non disponible.

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Non disponible.

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

Renseignements sur les voies d'exposition probables

: pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Non disponible.
pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Non disponible.
pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Non disponible.
pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Non disponible.
XL1-Blue E. coli Strain	Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.

Effets aigus potentiels sur la santé

Section 11. Données toxicologiques

Contact avec les yeux	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Provoque une sévère irritation des yeux.
Inhalation	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
		XL1-Blue E. coli Strain	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
Inhalation	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucune donnée spécifique.

Section 11. Données toxicologiques

Contact avec la peau	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucune donnée spécifique.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

Exposition de courte durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Exposition de longue durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Non disponible.

Généralités	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 11. Données toxicologiques

Tératogénicité	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur le développement	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur la fertilité	:	pCMV-Tag5A Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5B Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5C Mammalian Expression Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pCMV-Tag5 Expression Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
		XL1-Blue E. coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.

Valeurs numériques de toxicité

Estimations de la toxicité aiguë

Voie	Valeur ETA
XL1-Blue E. coli Strain Orale	300000 mg/kg

Section 12. Données écologiques

Toxicité

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Exposition
XL1-Blue E. coli Strain Glycérol	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures

Persistance et dégradation

Non disponible.

Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit ou de l'ingrédient	LogP _{ow}	BCF	Potentiel
XL1-Blue E. coli Strain Glycérol	-1.76	-	faible

Mobilité dans le sol

Section 12. Données écologiques

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Autres effets nocifs : Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Section 14. Informations relatives au transport

Informations sur la réglementation

TDG / IMDG / IATA : Non réglementé.

Protections spéciales pour l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du Recueil IBC : Non disponible.

Section 15. Informations sur la réglementation

Listes canadiennes

INRP canadien : Aucun des composants n'est répertorié.

Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement) : Aucun des composants n'est répertorié.

Inventaire du Canada : Indéterminé.

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)

Section 15. Informations sur la réglementation

Non inscrit.

[Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds](#)

Non inscrit.

[Liste des stocks](#)

Australie	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Chine	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Europe	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Japon	: Inventaire du Japon (ENCS) : Indéterminé. Inventaire japonais (ISHL) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Malaisie	: Indéterminé.
Nouvelle-Zélande	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Philippines	: Indéterminé.
République de Corée	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Taïwan	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Turquie	: Indéterminé.
États-Unis	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Section 16. Autres informations

[Historique](#)

Date d'édition/Date de révision : 03/31/2017

Date de publication précédente : 01/07/2016.

Version : 4

Légende des abréviations :

- ETA = Estimation de la toxicité aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- LogK_{ow} = coefficient de partage octanol/eau
- MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
- NU = Nations Unies
- RPD = Règlement sur les produits dangereux

[Procédure utilisée pour préparer la classification](#)

Classification	Justification
XL1-Blue E. coli Strain IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A	Méthode de calcul

Références : Non disponible.

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

[Avis au lecteur](#)

Déni de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.