


# 化学品安全技术说明书


LacSwitch II Inducible Mammalian Expression System, Part Number 217450

## 第1部分 化学品及企业标识

**GHS化学品标识** : LacSwitch II Inducible Mammalian Expression System, Part Number 217450


 LacSwitch II 可诱导哺乳动物表达系统, 部件号 217450

**部件号 (化学品试剂盒)** : 217450

**部件号** :  PTG 1 Gram 300127-61  
 pCMVLacI repressor vector 217450-54  
 pOPRSVI/MCS Vector 217450-55  
 pOPI3CAT Operator Vector 217450-53  
 XL1-Blue MR E. coli Strain 200300-81

### 化学品的推荐用途和限制用途

**物质用途** : 分析试剂。

 PTG 1 Gram 1 g  
 pCMVLacI repressor vector 0.1 ml (毫升) (100 µg 1 µg/µl)  
 pOPRSVI/MCS Vector 0.02 ml (毫升) (20 µg 1 µg/µl)  
 pOPI3CAT Operator Vector 0.02 ml (毫升) (20 µg 1 µg/µl)  
 XL1-Blue MR E. coli Strain 0.5 ml (毫升)


**供应商/ 制造商** : Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd.  
 LC-China  
 412 Ying Lun Road  
 Waigaoqiao Free Trade Zone  
 Shanghai 200131 P. R. China  
 电话号码: 800-820-3278


**应急咨询电话 (带值班时间)** : 0532-83889090 (24 小时)


## 第2部分 危险性概述


物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

### 紧急情况概述

**物理状态** :  PTG 1 Gram 固体。  
 pCMVLacI repressor vector 液体。  
 pOPRSVI/MCS Vector 液体。  
 pOPI3CAT Operator Vector 液体。  
 XL1-Blue MR E. coli Strain 液体。

**颜色** :  PTG 1 Gram 白色。  
 pCMVLacI repressor vector 无资料。  
 pOPRSVI/MCS Vector 无资料。  
 pOPI3CAT Operator Vector 无资料。  
 XL1-Blue MR E. coli Strain 无资料。

**气味** :  PTG 1 Gram 无资料。  
 pCMVLacI repressor vector 无资料。  
 pOPRSVI/MCS Vector 无资料。  
 pOPI3CAT Operator Vector 无资料。  
 XL1-Blue MR E. coli Strain 无资料。

 PTG 1 Gram 如果散开, 可能形成易爆炸的粉尘-气体混合物。 操作和/或处理此物质可能产生能够导致眼睛, 皮肤, 鼻腔和喉部机械刺激的粉尘。

pCMVLacI repressor vector 其他危害: 没有已知信息。  
 pOPRSVI/MCS Vector 其他危害: 没有已知信息。  
 pOPI3CAT Operator Vector 其他危害: 没有已知信息。  
 XL1-Blue MR E. coli Strain 其他危害: 没有已知信息。

## 第2部分 危险性概述

PTG 1 Gram	如误吸入： 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 如误吞咽： 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 如皮肤沾染： 如感觉不适 ，呼叫解毒中心或医生。
pCMVLacI repressor vector	不适用。
pOPRSVI/MCS Vector	不适用。
pOPI3CAT Operator Vector	不适用。
XL1-Blue MR E. coli Strain	如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。

有关环境保护措施，请参阅第 12 节。

### 危险性类别

#### PTG 1 Gram

H302	急性毒性（口服） - 类别 4
H312	急性毒性（皮肤） - 类别 4
H332	急性毒性（吸入） - 类别 4

#### XL1-Blue MR E. coli Strain

H316	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

XL1-Blue MR E. coli Strain	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比： 10 - 30%
----------------------------	-----------------------------

### GHS标签要素

#### 象形图

: PTG 1 Gram



#### 信号词

: PTG 1 Gram  
pCMVLacI repressor vector  
pOPRSVI/MCS Vector  
pOPI3CAT Operator Vector  
XL1-Blue MR E. coli Strain

警告  
无信号词。  
无信号词。  
无信号词。  
警告

#### 危险性说明

: PTG 1 Gram  
pCMVLacI repressor vector  
pOPRSVI/MCS Vector  
pOPI3CAT Operator Vector  
XL1-Blue MR E. coli Strain

H302 + H312 + H332 - 吞咽、  
皮肤接触或吸入有害。  
没有明显的已知作用或严重危险。  
没有明显的已知作用或严重危险。  
没有明显的已知作用或严重危险。  
H316 - 造成轻微皮肤刺激。  
H320 - 造成眼刺激。

### 防范说明

#### 预防措施

: PTG 1 Gram

P280 - 戴防护手套。 穿防护服。  
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。  
P261 - 避免吸入粉尘。  
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。  
P264 - 操作后彻底清洗手部。

pCMVLacI repressor vector  
pOPRSVI/MCS Vector  
pOPI3CAT Operator Vector  
XL1-Blue MR E. coli Strain

不适用。  
不适用。  
不适用。  
P264 - 操作后彻底清洗手部。

#### 事故响应

: PTG 1 Gram

P304 + P340 + P312 - 如误吸入：  
将受害人转移到空气新鲜处，  
保持呼吸舒适的休息姿势。 如感觉不适，  
呼叫解毒中心或医生。  
P301 + P312 + P330 - 如误吞咽： 如感觉不适  
，呼叫解毒中心或医生。 漱口。  
P302 + P352 + P312 + P362+P364 - 如皮肤沾染  
： 用大量肥皂和水清洗。 如感觉不适，  
呼叫解毒中心或医生。 脱掉所有沾染的衣服，  
清洗后方可重新使用。  
不适用。  
不适用。

pCMVLacI repressor vector  
pOPRSVI/MCS Vector

## 第2部分 危险性概述

	pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	不适用。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。
安全储存	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	不适用。 不适用。 不适用。 不适用。 不适用。
废弃处置	: PPTG 1 Gram  pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/ 国际规章。 不适用。 不适用。 不适用。 不适用。
物理和化学危险	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	如果散开，可能形成易爆炸的粉尘-气体混合物。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
健康危害	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	吞咽、皮肤接触或吸入有害。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
<b>与物理、化学和毒理特性有关的症状</b>		
眼睛接触	: PPTG 1 Gram  pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	: PPTG 1 Gram  pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
食入	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。

## 第2部分 危险性概述

### 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露



潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。


#### 长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。


潜在的延迟效应 : 无资料。

<b>环境危害</b>	:  PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。
		没有明显的已知作用或严重危险。
		没有明显的已知作用或严重危险。
		没有明显的已知作用或严重危险。
		没有明显的已知作用或严重危险。
<b>其他危害</b>	:  PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	如果散开，可能形成易爆炸的粉尘-气体混合物。
		没有已知信息。
		没有已知信息。
		没有已知信息。
		没有已知信息。

## 第3部分 成分 / 组成信息

<b>物质 / 混合物</b>	:  PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	物质
		混合物
		混合物
		混合物
		混合物

### 美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号


组分名称	%	CAS号码
 PTG 1 Gram 1-甲基乙基-β-D-1-硫代半乳糖吡喃糖苷	100	367-93-1
XL1-Blue MR E. coli Strain 甘油	≥10 - ≤25	56-81-5

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。


## 第4部分 急救措施

### 急救措施的描述

<b>吸入</b>	:  PTG 1 Gram  pCMVLacI repressor vector  pOPRSVI/MCS Vector	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
		将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		将患者转移到空气新鲜处，休息，

## 第4部分 急救措施









## 食入

pOPI3CAT Operator Vector	保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
XL1-Blue MR E. coli Strain	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
:  PTG 1 Gram	用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
pCMVLacI repressor vector	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
pOPRSVI/MCS Vector	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
pOPI3CAT Operator Vector	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
XL1-Blue MR E. coli Strain	用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

## 第4部分 急救措施

皮肤接触	: PPTG 1 Gram	用大量肥皂水和水清洗。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣服前请用水彻底冲洗， 或者戴手套。连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。如有必要， 呼叫中毒控制中心或就医。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。 用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状， 寻求医疗救护。
	pCMVLacI repressor vector	用大量水冲洗受污染的皮肤。
	pOPRSVI/MCS Vector	脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状， 寻求医疗救护。
	pOPI3CAT Operator Vector	用大量水冲洗受污染的皮肤。
	XL1-Blue MR E. coli Strain	脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状， 寻求医疗救护。
眼睛接触	: PPTG 1 Gram	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状， 寻求医疗救护。
	pCMVLacI repressor vector	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。如果感到疼痛， 请就医治疗。
	pOPRSVI/MCS Vector	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛， 请就医治疗。
	pOPI3CAT Operator Vector	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛， 请就医治疗。
	XL1-Blue MR E. coli Strain	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。
<b>最重要的症状和健康影响</b>		
<b>潜在的急性健康影响</b>		
吸入	: PPTG 1 Gram	吸入有害。 暴露于法定的或推荐的空气传播污染物浓度以上可能导致鼻腔， 喉及肺部刺激。
	pCMVLacI repressor vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPRSVI/MCS Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPI3CAT Operator Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	XL1-Blue MR E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。
食入	: PPTG 1 Gram	吞咽有害。
	pCMVLacI repressor vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPRSVI/MCS Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPI3CAT Operator Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	XL1-Blue MR E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: PPTG 1 Gram	皮肤接触有害。
	pCMVLacI repressor vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPRSVI/MCS Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPI3CAT Operator Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	XL1-Blue MR E. coli Strain	造成轻微皮肤刺激。

## 第4部分 急救措施

眼睛接触	:  PTG 1 Gram  pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	暴露于法定的或推荐的空气传播污染物浓度以上可能导致眼睛刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。
<b>过度接触征兆/症状</b>		
吸入	:  PTG 1 Gram  pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
食入	:  PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤	:  PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
眼睛	:  PTG 1 Gram  pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
<b>必要时注明要立即就医及所需特殊治疗</b>		
特殊处理	:  PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。
对医生的特别提示	:  PTG 1 Gram  pCMVLacI repressor vector  pOPRSVI/MCS Vector  pOPI3CAT Operator Vector  XL1-Blue MR E. coli Strain	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
对保护施救者的忠告	:  PTG 1 Gram   pCMVLacI repressor vector	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

## 第4部分 急救措施

pOPRSVI/MCS Vector	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
pOPI3CAT Operator Vector	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
XL1-Blue MR E. coli Strain	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

## 第5部分 消防措施

### 灭火介质

#### 合适的

PTG 1 Gram	使用或干化学剂粉末。
pCMVLacI repressor vector	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
pOPRSVI/MCS Vector	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
pOPI3CAT Operator Vector	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
XL1-Blue MR E. coli Strain	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

#### 不适用的

PTG 1 Gram	应避免使用有可能形成有爆炸性粉尘-空气混合物的高压介质
pCMVLacI repressor vector	没有已知信息。
pOPRSVI/MCS Vector	没有已知信息。
pOPI3CAT Operator Vector	没有已知信息。
XL1-Blue MR E. coli Strain	没有已知信息。

### 特别危险性

PTG 1 Gram	如果散开，可能形成易爆炸的粉尘-气体混合物。
pCMVLacI repressor vector	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
pOPRSVI/MCS Vector	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
pOPI3CAT Operator Vector	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
XL1-Blue MR E. coli Strain	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。

### 有害的热分解产物

PTG 1 Gram	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 硫氧化物
pCMVLacI repressor vector	没有具体数据。
pOPRSVI/MCS Vector	没有具体数据。
pOPI3CAT Operator Vector	没有具体数据。
XL1-Blue MR E. coli Strain	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳

### 消防员的特殊防护


PTG 1 Gram	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。用雾状水冷却暴露于火场中的容器。
pCMVLacI repressor vector	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
pOPRSVI/MCS Vector	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
pOPI3CAT Operator Vector	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，



## 第5部分 消防措施

### 消防人员特殊防护设备

XL1-Blue MR E. coli Strain

:  PTG 1 Gram

pCMVLacI repressor vector

pOPRSVI/MCS Vector

pOPI3CAT Operator Vector

XL1-Blue MR E. coli Strain

以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。


消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

#### 非应急人

:  PTG 1 Gram

pCMVLacI repressor vector

pOPRSVI/MCS Vector

pOPI3CAT Operator Vector

XL1-Blue MR E. coli Strain

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。

危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。

避免吸入灰尘。 提供足够的通风。

通风不充足时应戴合适的呼吸器。

穿戴合适的个人防护装备。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

穿戴合适的个人防护装备。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

穿戴合适的个人防护装备。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

穿戴合适的个人防护装备。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。

通风不充足时应戴合适的呼吸器。

穿戴合适的个人防护装备。

#### 应急人

:  PTG 1 Gram

pCMVLacI repressor vector

pOPRSVI/MCS Vector

pOPI3CAT Operator Vector

XL1-Blue MR E. coli Strain

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8

## 第6部分 泄漏应急处理

部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

## 环境保护措施

: 1PTG 1 Gram

pCMVLacI repressor vector

避免溢出物扩散和流走，  
避免溢出物接触进入土壤、河流、  
下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染  
(下水道，水道，土壤或空气)，  
请通知有关当局。

pOPRSVI/MCS Vector

避免溢出物扩散和流走，  
避免溢出物接触进入土壤、河流、  
下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染  
(下水道，水道，土壤或空气)，  
请通知有关当局。

pOPI3CAT Operator Vector

避免溢出物扩散和流走，  
避免溢出物接触进入土壤、河流、  
下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染  
(下水道，水道，土壤或空气)，  
请通知有关当局。

XL1-Blue MR E. coli Strain

避免溢出物扩散和流走，  
避免溢出物接触进入土壤、河流、  
下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染  
(下水道，水道，土壤或空气)，  
请通知有关当局。

泄漏化学品的收容、  
清除方法及所使用的处置材料

: 1PTG 1 Gram

pCMVLacI repressor vector

将容器移离泄漏区域。  
请使用防火花工具和防爆装置。  
避免产生粉尘。 用配备有高效微粒滞留阻捕 (HEPA) 过滤器的真空除尘设备将减少粉尘的扩散。

pOPRSVI/MCS Vector

将泄漏材料置于一个指定的和标识的废弃容器中。  
经由特许的废弃物处理合同商处置。  
若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。  
如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，  
如果不溶于水，

pOPI3CAT Operator Vector

用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。  
经由特许的废弃物处理合同商处置。  
若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。  
如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，  
如果不溶于水，

XL1-Blue MR E. coli Strain

用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。  
经由特许的废弃物处理合同商处置。  
若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。  
如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，  
如果不溶于水，

用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。  
经由特许的废弃物处理合同商处置。

## 第7部分 操作处置与储存

### 安全搬运的防范措施

#### 防护措施

: PPTG 1 Gram

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。  
禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。  
避免吸入灰尘。  
在处理时应避免产生灰尘和防止所有的火源（火星或火焰）。 防止粉尘积聚。  
仅在充足的通风条件下使用。  
通风不充足时应戴合适的呼吸器。  
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。  
电动设备与照明装置应按适当的标准给予保护以防止灰尘与热表面、火花或其它点火来源接触。 采取预防措施，防止静电释放。 为防止着火或爆炸，转移物料时应将容器和设备接地以释放物料输送时产生的静电。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。

pCMVLacI repressor vector  
pOPRSVI/MCS Vector  
pOPI3CAT Operator Vector  
XL1-Blue MR E. coli Strain

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。  
穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。  
穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。  
穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。  
禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。  
避免吸入蒸气或烟雾。  
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。  
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。

### 一般职业卫生建议

: PPTG 1 Gram

pCMVLacI repressor vector

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。  
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。  
进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。  
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

pOPRSVI/MCS Vector

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。  
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。  
进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。  
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

pOPI3CAT Operator Vector

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。  
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。  
进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。  
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

XL1-Blue MR E. coli Strain

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。  
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。  
进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。  
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

潜在的生物危害性材料。  
应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。  
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。  
进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。  
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

### 安全存储的条件， 包括任何不相容性

: PPTG 1 Gram

在以下温度之间储存： 2 至 8°C (35.6 至 46.4°F (华氏度))。 按照当地法规要求来储存。  
在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 移除所有点火源。  
与氧化性物质分离。 使用容器前，保持容器关紧与密封。  
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。

## 第7部分 操作处置与储存

pCMVLacI repressor vector

请勿储存在未加标签的容器中。  
采用合适的收容方式以防止污染环境。  
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。  
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。

pOPRSVI/MCS Vector

请勿储存在未加标签的容器中。  
采用合适的收容方式以防止污染环境。  
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。  
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。

pOPI3CAT Operator Vector

请勿储存在未加标签的容器中。  
采用合适的收容方式以防止污染环境。  
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。  
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。

XL1-Blue MR E. coli Strain

请勿储存在未加标签的容器中。  
采用合适的收容方式以防止污染环境。  
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。  
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。

请勿储存在未加标签的容器中。  
采用合适的收容方式以防止污染环境。  
接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

## 第8部分 接触控制和个体防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

无已知的接触限值。

#### 工程控制

: 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

#### 环境接触控制

: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

#### 个人保护措施

## 第8部分 接触控制和个体防护

- 卫生措施** : 被视为生物危害（生物安全级别1）。接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。
- 呼吸系统防护** : 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。
- 眼睛防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护：戴有侧罩的安全防护眼镜。
- 身体防护**  
**手防护** : 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

## 第9部分 理化特性

### 外观

<b>物理状态</b>	: <input type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	固体。 液体。 液体。 液体。 液体。
<b>颜色</b>	: <input type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	白色。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>气味</b>	: <input type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>气味阈值</b>	: <input type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>pH值</b>	: <input type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 7.5 7.5 7.5 7
<b>熔点</b>	: <input type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	>109°C (>228.2°F (华氏度)) 0°C (32°F (华氏度)) 0°C (32°F (华氏度)) 0°C (32°F (华氏度)) 无资料。
<b>沸点</b>	: <input type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 100°C (212°F (华氏度)) 100°C (212°F (华氏度)) 100°C (212°F (华氏度)) 无资料。

## 第9部分 理化特性

闪点	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
蒸发速率	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
易燃性 (固体、气体)	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 不适用。 不适用。 不适用。 不适用。
爆炸 (燃烧) 上限和下限	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
蒸气压	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
蒸气密度	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
相对密度	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
溶解性	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	易溶于下列物质：冷水和热水。 易溶于下列物质：冷水和热水。 易溶于下列物质：冷水和热水。 易溶于下列物质：冷水和热水。 在下列物质中可溶：冷水和热水。
水中溶解度	: 无资料。	
辛醇 / 水分配系数	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	-1.26 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
自燃温度	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
分解温度	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
黏度	: PPTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。

## 第10部分 稳定性和反应性

<b>活动性</b>	<p>PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain</p>	<p>无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。</p>
<b>稳定性</b>	<p>PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain</p>	<p>本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。</p>
<b>危险反应</b>	<p>PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain</p>	<p>在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。</p>
<b>应避免的条件</b>	<p>PTG 1 Gram  pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain</p>	<p>在处理时应避免产生灰尘和防止所有的火源(火星或火焰)。采取预防措施,防止静电释放。 。为防止着火或爆炸,转移物料时应将容器和设备接地以释放物料输送时产生的静电。 。防止粉尘积聚。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。</p>
<b>禁配物</b>	<p>PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain</p>	<p>具有反应活性或与下列物质不相容: 氧化物 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。</p>
<b>危险的分解产物</b>	<p>PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain</p>	<p>在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。</p>

## 第11部分 毒理学信息

### 毒理效应信息

#### 急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
1) XL1-Blue MR E. coli Strain 2) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-

## 第11部分 毒理学信息

## 参考文献

- 1) XL1-Blue MR E. coli Strain
- 2) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

## 刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
1) XL1-Blue MR E. coli Strain					
2) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
3)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-

## 参考文献

- 1) XL1-Blue MR E. coli Strain
- 2) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986
- 3) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986

## 敏化作用

无资料。

## 致突变性

结论/概述 : 无资料。

## 致癌性

结论/概述 : 无资料。

## 生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

## 致畸性

结论/概述 : 无资料。

## 特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

## 特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

## 吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息 :  PTG 1 Gram  
 pCMVLacI repressor vector  
 pOPRSVI/MCS Vector  
 pOPI3CAT Operator Vector  
 XL1-Blue MR E. coli Strain  
 无资料。  
 无资料。  
 无资料。  
 无资料。  
 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。

## 潜在的急性健康影响

吸入 :  PTG 1 Gram  
 pCMVLacI repressor vector  
 pOPRSVI/MCS Vector  
 pOPI3CAT Operator Vector  
 XL1-Blue MR E. coli Strain  
 吸入有害。  
 暴露于法定的或推荐的空气传播污染物浓度以上可能导致鼻腔, 喉及肺部刺激。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。

食入 :  PTG 1 Gram  
 pCMVLacI repressor vector  
 pOPRSVI/MCS Vector  
 pOPI3CAT Operator Vector  
 XL1-Blue MR E. coli Strain  
 吞咽有害。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。

皮肤接触 :  PTG 1 Gram  
 pCMVLacI repressor vector  
 pOPRSVI/MCS Vector  
 pOPI3CAT Operator Vector  
 XL1-Blue MR E. coli Strain  
 皮肤接触有害。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 造成轻微皮肤刺激。



## 第11部分 毒理学信息

眼睛接触	: PPTG 1 Gram	暴露于法定的或推荐的空气传播污染物浓度以上可能导致眼睛刺激。
	pCMVLacI repressor vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPRSVI/MCS Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPI3CAT Operator Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	XL1-Blue MR E. coli Strain	造成眼刺激。

## 与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入	: PPTG 1 Gram	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
食入	: PPTG 1 Gram	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	: PPTG 1 Gram	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
眼睛接触	: PPTG 1 Gram	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红

## 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

## 短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

## 长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

## 潜在的慢性健康影响

一般	: PPTG 1 Gram	反复或持续吸入尘埃会导致慢性呼吸疼痛。
	pCMVLacI repressor vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPRSVI/MCS Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPI3CAT Operator Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	XL1-Blue MR E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。
致癌性	: PPTG 1 Gram	没有明显的已知作用或严重危险。
	pCMVLacI repressor vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPRSVI/MCS Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pOPI3CAT Operator Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	XL1-Blue MR E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。

## 第11部分 毒理学信息

致突变性	: <input checked="" type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性	: <input checked="" type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
发育影响	: <input checked="" type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: <input checked="" type="checkbox"/> PTG 1 Gram pCMVLacI repressor vector pOPRSVI/MCS Vector pOPI3CAT Operator Vector XL1-Blue MR E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

## 毒性的度量值

## 急性毒性估计值

无资料。

## 第12部分 生态学信息

## 毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1) XL1-Blue MR E. coli Strain 2) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时

## 参考文献

- 1) XL1-Blue MR E. coli Strain
- 2) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

## 持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
<input checked="" type="checkbox"/> XL1-Blue MR E. coli Strain 2) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-

## 参考文献

- 1)  XL1-Blue MR E. coli Strain
- 2) ECHA

## 潜在的生物累积性

## 第12部分 生态学信息

产品/成份名称	LogP <sub>ow</sub>	生物富集系数	潜在的
<p><b>PTG 1 Gram</b> 1-甲基乙基-β-D-1-硫代半乳糖吡喃糖苷</p>	-1.26	-	低
<p><b>XL1-Blue MR E. coli Strain</b> 甘油</p>	-1.76	-	低

## 土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 无资料。

## 其他环境有害作用

: 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第13部分 废弃处置

**处置方法** : 尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

## 第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	不受管制。	不受管制。	Not regulated.	Not regulated.
联合国运输名称	-	-	-	-
联合国危险性分类	-	-	-	-
包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	No.	No.

## 运输注意事项

: **在用户场地内运输时**: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

## 灭火介质

## 适用灭火剂

: **PTG 1 Gram** 使用或干化学剂粉末。  
 pCMVLacI repressor vector 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
 pOPRSVI/MCS Vector 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
 pOPI3CAT Operator Vector 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
 XL1-Blue MR E. coli Strain 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

## 不适用灭火剂

: **PTG 1 Gram** 应避免使用有可能形成有爆炸性粉尘-空气混合物的高压介质  
 pCMVLacI repressor vector 没有已知信息。  
 pOPRSVI/MCS Vector 没有已知信息。  
 pOPI3CAT Operator Vector 没有已知信息。  
 XL1-Blue MR E. coli Strain 没有已知信息。

## 第14部分 运输信息

<b>禁配物</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> PPG 1 Gram	具有反应活性或与下列物质不相容： 氧化物质
	pCMVLacI repressor vector	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	pOPRSVI/MCS Vector	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	pOPI3CAT Operator Vector	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	XL1-Blue MR E. coli Strain	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

根据MARPOL的附录II和IBC  
准则按散装运输 : 无资料。

## 第15部分 法规信息

### 禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

### 危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

### 禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

### 中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

### 高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

### 首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

### 国际法规

#### 化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

#### 蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）

未列表。

#### 关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

#### 鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

#### 关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

### 盘存清单

澳大利亚	: 未确定。
加拿大	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
中国	: 所有组分都列出或被豁免。
欧洲	: 未确定。
日本	: 日本目录（ENCs（现有和新化学品））：未确定。 日本目录（ISHL）：未确定。
马来西亚	: 未确定。
新西兰	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
菲律宾	: 未确定。
韩国	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
台湾	: 所有组分都列出或被豁免。
泰国	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
土耳其	: 未确定。

**第15部分 法规信息**

**美国** : 所有组分都列出或被豁免。  
**越南** :  确定。

**第16部分 其他信息****发行记录**

**发行日期/修订日期** : 23/03/2018  
**上次发行日期** : 11/05/2016  
**版本** : 5

**用于得出分类的程序**

<b>分类</b>	<b>理由</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>PTG 1 Gram</b> 急性毒性 (口服) - 类别 4 急性毒性 (皮肤) - 类别 4 急性毒性 (吸入) - 类别 4	专家判断 专家判断 在试验数据的基础上
<b>XL1-Blue MR E. coli Strain</b> 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法

**参考文献** : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

**读者注意事项**

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。