

安全データシート

Complete Control Inducible Mammalian Expression System, Part Number 217468

1. 化学品及び会社情報

製品名	: Complete Control Inducible Mammalian Expression System, Part Number 217468		
製品番号 (化学キット)	: 217468		
製品番号	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Progesterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain 	<ul style="list-style-type: none"> 217467-51 217460-51 217461-51 217462-51 217466-53 300301-71 200268-81 	
供給者/製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA		
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637		

化学製品の推奨される用途

分析試薬。

☑ Progesterone A	1 mg
pERV3 Receptor Vector	0.1 ml (100 µg 1 µg/µl)
pEGSH Expression Vector	0.02 ml (20 µg 1 µg/µl)
pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	0.02 ml (20 µg 1 µg/µl)
pEGSH Forward Primer Lyophilized	2.5 µg
T3 20-mer Primer Lyophilized	2.5 µg
XL1-Blue E. coli Strain	0.5 ml (500 µl)

発行日/改訂版の日付 : 23/01/2018

前作成日 : 30/09/2015.

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

☑ pEGSH Forward Primer Lyophilized

H315	皮膚刺激性 - 区分2
H319	眼刺激性 - 区分2A
H361	生殖毒性 (受精能) - 区分2
H361	生殖毒性 (胎児) - 区分2
H335	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (気道刺激性) - 区分3
H373	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (腎臓) - 区分2

T3 20-mer Primer Lyophilized

H315	皮膚刺激性 - 区分2
H319	眼刺激性 - 区分2A
H361	生殖毒性 (受精能) - 区分2
H361	生殖毒性 (胎児) - 区分2
H335	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (気道刺激性) - 区分3
H373	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (腎臓) - 区分2

XL1-Blue E. coli Strain

H319 眼刺激性 - 区分2A

☑ pEGSH Forward Primer Lyophilized	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: > 60%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: > 60%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: > 60%
T3 20-mer Primer Lyophilized	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: > 60%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: > 60%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: > 60%
XL1-Blue E. coli Strain	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 - 30%

2. 危険有害性の要約

pEGSH Forward Primer Lyophilized	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 86%
T3 20-mer Primer Lyophilized	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 86%

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字

pEGSH Forward Primer Lyophilized	
T3 20-mer Primer Lyophilized	
XL1-Blue E. coli Strain	

注意喚起語

pOnasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	注意喚起語なし。 注意喚起語なし。 注意喚起語なし。 注意喚起語なし。 警告 警告 警告
---	--

危険有害性情報

pOnasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 H319 - 強い眼刺激。 H315 - 皮膚刺激。 H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。 H335 - 呼吸器への刺激のおそれ。 H373 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。(腎臓)
T3 20-mer Primer Lyophilized	H319 - 強い眼刺激。 H315 - 皮膚刺激。 H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。 H335 - 呼吸器への刺激のおそれ。 H373 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。(腎臓)
XL1-Blue E. coli Strain	H319 - 強い眼刺激。

注意書き

安全対策

pOnasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized	該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。 P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋/衣類を着用すること。 P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 P260 - 粉塵を吸入しないこと。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
T3 20-mer Primer Lyophilized	P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。 P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

2. 危険有害性の要約

	XL1-Blue E. coli Strain	<p>P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。</p> <p>P271 – 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。</p> <p>P260 – 粉塵を吸入しないこと。</p> <p>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。</p> <p>P280 – 保護眼鏡または保護面を着用すること。</p> <p>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>
<p>応急措置</p>	<p>: βonasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p>	<p>該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。</p> <p>P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。</p> <p>P308 + P313 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の手当てを受けること。</p> <p>P304 + P340 + P312 – 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。</p> <p>P302 + P352 + P362+P364 – 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</p> <p>P332 + P313 – 皮膚刺激が生じた場合：医師の手当てを受けること。</p> <p>P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</p> <p>P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。</p> <p>P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。</p> <p>P308 + P313 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の手当てを受けること。</p> <p>P304 + P340 + P312 – 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。</p> <p>P302 + P352 + P362+P364 – 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</p> <p>P332 + P313 – 皮膚刺激が生じた場合：医師の手当てを受けること。</p> <p>P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</p> <p>P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。</p>
<p>保管</p>	<p>XL1-Blue E. coli Strain</p> <p>: βonasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</p> <p>P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。</p> <p>該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。</p> <p>P405 – 施錠して保管すること。</p> <p>P405 – 施錠して保管すること。</p> <p>該当せず。</p>
<p>廃棄</p>	<p>: βonasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。</p> <p>P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。</p> <p>P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。</p> <p>該当せず。</p>

2. 危険有害性の要約

他の危険有害性 Ponasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	分散すると、粉塵と空気の爆発性混合物を形成する可能性あり。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。
---	---

3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物 Ponasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	化学物質 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物
--	--

CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
Ponasterone A (2beta,3beta,5beta,22r)-2,3,14,20,22-Pentahydroxycholest-7-en-6-one	100	13408-56-5	データなし。	データなし。
pEGSH Forward Primer Lyophilized 2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1,3-ジオール塩酸塩 エチレンジアミン四酢酸	≥75 - ≤90 3.2	1185-53-1 60-00-4	(2)-318; (2)-352 (2)-1263; (2)-1296	データなし。 データなし。
T3 20-mer Primer Lyophilized 2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1,3-ジオール塩酸塩 エチレンジアミン四酢酸	≥75 - ≤90 3.2	1185-53-1 60-00-4	(2)-318; (2)-352 (2)-1263; (2)-1296	データなし。 データなし。
XL1-Blue E. coli Strain グリセリン	≥10 - ≤25	56-81-5	2-242	(2)-242

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。



暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置


必要な応急処置の説明

眼に入った場合 Ponasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼
--	--

4. 応急措置

	Lyophilized	をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
	T3 20-mer Primer Lyophilized	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
	XL1-Blue E. coli Strain	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
吸入した場合	:  Onasterone A	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pERV3 Receptor Vector	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pEGSH Expression Vector	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
	T3 20-mer Primer Lyophilized	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
	XL1-Blue E. coli Strain	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
皮膚に付着した場合	:  Onasterone A	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pERV3 Receptor Vector	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pEGSH Expression Vector	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

4. 応急措置

	pEGSH Forward Primer Lyophilized	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。
	T3 20-mer Primer Lyophilized	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。
	XL1-Blue E. coli Strain	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。
飲み込んだ場合	:  Onasterone A	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pERV3 Receptor Vector	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pEGSH Expression Vector	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませせてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
	T3 20-mer Primer Lyophilized	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませせてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
	XL1-Blue E. coli Strain	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませせてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

4. 応急措置

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

眼に入った場合

: **Onasterone A**

pERV3 Receptor Vector
pEGSH Expression Vector
pEGSH-Luc Vector (Positive Control)
pEGSH Forward Primer
Lyophilized
T3 20-mer Primer Lyophilized
XL1-Blue E. coli Strain

制定法上の、あるいは勧告されている暴露限界を超えた濃度の空気浮遊物質へ暴露すると、目に炎症を引き起こす原因となる可能性がある。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

強い眼刺激。

強い眼刺激。

強い眼刺激。

吸入した場合

: **Onasterone A**

pERV3 Receptor Vector
pEGSH Expression Vector
pEGSH-Luc Vector (Positive Control)
pEGSH Forward Primer
Lyophilized
T3 20-mer Primer Lyophilized
XL1-Blue E. coli Strain

制定法上の、あるいは勧告されている暴露限界を超えた濃度の空気浮遊物質に曝露すると、鼻、のど及び肺に炎症を引き起こす原因となる可能性がある。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

呼吸器への刺激のおそれ。

呼吸器への刺激のおそれ。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

皮膚に付着した場合

: **Onasterone A**

pERV3 Receptor Vector
pEGSH Expression Vector
pEGSH-Luc Vector (Positive Control)
pEGSH Forward Primer
Lyophilized
T3 20-mer Primer Lyophilized
XL1-Blue E. coli Strain

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

皮膚刺激。

皮膚刺激。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

飲み込んだ場合

: **Onasterone A**

pERV3 Receptor Vector
pEGSH Expression Vector
pEGSH-Luc Vector (Positive Control)
pEGSH Forward Primer
Lyophilized
T3 20-mer Primer Lyophilized
XL1-Blue E. coli Strain

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

短期暴露

潜在的な遅発性作用

: **Onasterone A**

pERV3 Receptor Vector
pEGSH Expression Vector
pEGSH-Luc Vector (Positive Control)
pEGSH Forward Primer
Lyophilized
T3 20-mer Primer Lyophilized
XL1-Blue E. coli Strain

データなし。

データなし。

データなし。

データなし。

データなし。

データなし。

データなし。

過剰暴露の徴候/症状

眼に入った場合

: **Onasterone A**

pERV3 Receptor Vector
pEGSH Expression Vector
pEGSH-Luc Vector (Positive Control)
pEGSH Forward Primer
Lyophilized

有害症状には以下の症状が含まれる:

刺激

発赤

特にデータは無い。

特にデータは無い。

特にデータは無い。

T3 20-mer Primer Lyophilized

有害症状には以下の症状が含まれる:

痛み及び刺激

流涙

発赤

有害症状には以下の症状が含まれる:

痛み及び刺激

流涙

4. 応急措置

吸入した場合	XL1-Blue E. coli Strain	発赤 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
	:  Ponasterone A	有害症状には以下の症状が含まれる： 気道の刺激 咳 特にデータは無い。
	pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる： 気道の刺激 咳 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	T3 20-mer Primer Lyophilized	有害症状には以下の症状が含まれる： 気道の刺激 咳 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
皮膚に付着した場合	XL1-Blue E. coli Strain	特にデータは無い。
	:  Ponasterone A	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
	pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 発赤 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	T3 20-mer Primer Lyophilized	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 発赤 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
飲み込んだ場合	XL1-Blue E. coli Strain	特にデータは無い。
	:  Ponasterone A	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
	pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	T3 20-mer Primer Lyophilized	有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	XL1-Blue E. coli Strain	特にデータは無い。

[必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示](#)

4. 応急措置

<p>医師に対する特別な注意事項 :</p> <p>☑ Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p> <p>火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p>
<p>特定の治療法 :</p> <p>☑ Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p>
<p>応急措置をする者の保護 :</p> <p>☑ Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p>

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置


消火剤

<p>消火剤 :</p> <p>☑ Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>粉末化学消火剤を使用すること。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p>
---	--

5. 火災時の措置

不適切な消火剤	<p>Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>粉塵と空気の爆発性混合物を形成する可能性がある 高圧媒体を避けること。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。</p>
火災時の措置に関する特有の危険有害性	<p>Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>分散すると、粉塵と空気の爆発性混合物を形成する可能性あり。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 特定の火災爆発の危険有害性はない。 特定の火災爆発の危険有害性はない。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。</p>
有害な熱分解生成物	<p>Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 燐酸化物 ハロゲン化合物 分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 燐酸化物 ハロゲン化合物 分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 ハロゲン化合物 金属酸化物</p>
消防士用の特別な防具と予防措置	<p>Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p>	<p>火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。 ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p>

5. 火災時の措置

	XL1-Blue E. coli Strain	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
消火を行う者の保護	:  Ponasterone A	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	pERV3 Receptor Vector	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	pEGSH Expression Vector	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	T3 20-mer Primer Lyophilized	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	XL1-Blue E. coli Strain	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用

:  Ponasterone A

	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。粉塵の吸入を避ける。適切な個人保護装置を着用する。
pERV3 Receptor Vector	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
pEGSH Expression Vector	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
pEGSH Forward Primer Lyophilized	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
T3 20-mer Primer Lyophilized	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
XL1-Blue E. coli Strain	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触

6. 漏出時の措置

緊急時の責任者用

:  Onasterone A

pERV3 Receptor Vector

pEGSH Expression Vector

pEGSH-Luc Vector (Positive Control)

pEGSH Forward Primer Lyophilized

T3 20-mer Primer Lyophilized

XL1-Blue E. coli Strain

れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項

:  Onasterone A

pERV3 Receptor Vector

pEGSH Expression Vector

pEGSH-Luc Vector (Positive Control)

pEGSH Forward Primer Lyophilized

T3 20-mer Primer Lyophilized

XL1-Blue E. coli Strain

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材:  Onasterone A

pERV3 Receptor Vector

漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。物質を吸い取るか拭き取り、ラベル表示した廃棄容器に収容する。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。

あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分

6. 漏出時の措置

pEGSH Expression Vector	する。 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
pEGSH Forward Primer Lyophilized	漏出区域から容器を移動する。粉塵の発生を避けること。乾燥状態で掃かないこと。粉塵をHEPAフィルター付きの器具で吸い取り、ラベルが貼られた密栓付きの廃棄物用容器に入れること。漏洩物は指定された、ラベルの貼られた廃棄物用容器に入れること。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
T3 20-mer Primer Lyophilized	漏出区域から容器を移動する。粉塵の発生を避けること。乾燥状態で掃かないこと。粉塵をHEPAフィルター付きの器具で吸い取り、ラベルが貼られた密栓付きの廃棄物用容器に入れること。漏洩物は指定された、ラベルの貼られた廃棄物用容器に入れること。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
XL1-Blue E. coli Strain	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

:  onasterone A

pERV3 Receptor Vector
pEGSH Expression Vector
pEGSH-Luc Vector (Positive Control)
pEGSH Forward Primer
Lyophilized

T3 20-mer Primer Lyophilized

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。粉塵の吸入を避ける。取り扱い時に粉塵の生成を避け、着火の原因となり得るものすべて(火花または火炎)を避ける。粉塵の貯留を防止する。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。電気機器および照明器具は、熱せられた表面、火花、その他の引火源に粉塵が接触しないよう、適切な基準に合わせて防護されていなければならない。静電気防止対策を講じる。火災や爆発を防止するため、容器を接地して運搬中の静電気を放電させると共に、物質を移し換える前に容器と用具を電氣的に接続する。

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

7. 取扱い及び保管上の注意

一般的な職業衛生に関する助言	XL1-Blue E. coli Strain	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
	: Ponasterone A	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	pERV3 Receptor Vector	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	pEGSH Expression Vector	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	T3 20-mer Primer Lyophilized	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	XL1-Blue E. coli Strain	生物災害性物質である可能性がある。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
安全に保管するための注意事項	: Ponasterone A	保管温度: -20°C (-4°F)。現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
	pERV3 Receptor Vector	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
	pEGSH Expression Vector	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管

7. 取扱い及び保管上の注意

pEGSH Forward Primer
Lyophilized

T3 20-mer Primer Lyophilized

XL1-Blue E. coli Strain

してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

適切な技術的管理

- ： 換気が十分な場所でのみ使用する。ユーザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への曝露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。

環境曝露管理

- ： 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策

- ： 1バイオハザード(バイオセーフティレベル1)として扱う。化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

- ： リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への曝露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない： 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚の保護

手の保護具

- ： リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具

- ： 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

その他の皮膚保護具

- ： この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

8. ばく露防止及び保護措置

呼吸用保護具 : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态 : **Onasterone A** 固体。[粉末。]
pERV3 Receptor Vector 液体。
pEGSH Expression Vector 液体。
pEGSH-Luc Vector (Positive Control) 液体。
pEGSH Forward Primer Lyophilized 固体。[凍結乾燥品]
T3 20-mer Primer Lyophilized 固体。[凍結乾燥品]
XL1-Blue E. coli Strain 液体。

色 : **Onasterone A** 白。
pERV3 Receptor Vector データなし。
pEGSH Expression Vector データなし。
pEGSH-Luc Vector (Positive Control) データなし。
pEGSH Forward Primer Lyophilized データなし。
T3 20-mer Primer Lyophilized データなし。
XL1-Blue E. coli Strain データなし。

臭い : **Onasterone A** データなし。
pERV3 Receptor Vector データなし。
pEGSH Expression Vector データなし。
pEGSH-Luc Vector (Positive Control) データなし。
pEGSH Forward Primer Lyophilized データなし。
T3 20-mer Primer Lyophilized データなし。
XL1-Blue E. coli Strain データなし。

臭いのしきい : **Onasterone A** データなし。
pERV3 Receptor Vector データなし。
pEGSH Expression Vector データなし。
pEGSH-Luc Vector (Positive Control) データなし。
pEGSH Forward Primer Lyophilized データなし。
T3 20-mer Primer Lyophilized データなし。
XL1-Blue E. coli Strain データなし。

pH : **Onasterone A** データなし。
pERV3 Receptor Vector 7.5
pEGSH Expression Vector 7.5
pEGSH-Luc Vector (Positive Control) 7.5
pEGSH Forward Primer Lyophilized データなし。
T3 20-mer Primer Lyophilized データなし。
XL1-Blue E. coli Strain 7.5

融点 : **Onasterone A** データなし。
pERV3 Receptor Vector 0°C (32°F)
pEGSH Expression Vector 0°C (32°F)
pEGSH-Luc Vector (Positive Control) 0°C (32°F)
pEGSH Forward Primer Lyophilized データなし。
T3 20-mer Primer Lyophilized データなし。
XL1-Blue E. coli Strain データなし。

沸点 : **Onasterone A** データなし。
pERV3 Receptor Vector 100°C (212°F)
pEGSH Expression Vector 100°C (212°F)
pEGSH-Luc Vector (Positive Control) 100°C (212°F)
pEGSH Forward Primer Lyophilized データなし。
T3 20-mer Primer Lyophilized データなし。
XL1-Blue E. coli Strain データなし。

9. 物理的及び化学的性質

引火点	: <input checked="" type="checkbox"/> Onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
燃焼点	: <input checked="" type="checkbox"/> Onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
蒸発速度	: <input checked="" type="checkbox"/> Onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
燃焼性(固体, 気体)	: <input checked="" type="checkbox"/> Onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	データなし。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 データなし。 データなし。 該当せず。
爆発(燃焼)限界の上限および下限	: <input checked="" type="checkbox"/> Onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
蒸気圧	: <input checked="" type="checkbox"/> Onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
蒸気密度	: <input checked="" type="checkbox"/> Onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。

9. 物理的及び化学的性質

比重	☑ Onasterone A	データなし。
	pERV3 Receptor Vector	データなし。
	pEGSH Expression Vector	データなし。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	データなし。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	データなし。
溶解度	☑ Onasterone A	以下の物質に容易に溶解する：メタノール。 以下の物質に不溶性：冷水 および 温水。
	pERV3 Receptor Vector	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	pEGSH Expression Vector	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
n-オクタノール／水分配係数	☑ Onasterone A	データなし。
	pERV3 Receptor Vector	データなし。
	pEGSH Expression Vector	データなし。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	データなし。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	データなし。
分解温度	☑ Onasterone A	データなし。
	pERV3 Receptor Vector	データなし。
	pEGSH Expression Vector	データなし。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	データなし。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	データなし。
自然発火温度	☑ Onasterone A	データなし。
	pERV3 Receptor Vector	データなし。
	pEGSH Expression Vector	データなし。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	データなし。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	データなし。
粘度	☑ Onasterone A	データなし。
	pERV3 Receptor Vector	データなし。
	pEGSH Expression Vector	データなし。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	データなし。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	データなし。
	T3 20-mer Primer Lyophilized	データなし。
	XL1-Blue E. coli Strain	データなし。

10. 安定性及び反応性

反応性	☑ Onasterone A	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	pERV3 Receptor Vector	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	pEGSH Expression Vector	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	pEGSH-Luc Vector (Positive Control)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	pEGSH Forward Primer Lyophilized	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	T3 20-mer Primer Lyophilized	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	XL1-Blue E. coli Strain	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する

10. 安定性及び反応性

利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性

<p>☑onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>製品は安定である。</p> <p>製品は安定である。</p> <p>製品は安定である。</p> <p>製品は安定である。</p> <p>製品は安定である。</p> <p>製品は安定である。</p> <p>製品は安定である。</p>
--	--

危険有害反応可能性

<p>☑onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。</p> <p>通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。</p> <p>通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。</p> <p>通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。</p> <p>通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。</p> <p>通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。</p> <p>通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。</p>
--	---

避けるべき条件

<p>☑onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>取り扱い時に粉塵の生成を避け、着火の原因となり得るものすべて(火花または火炎)を避ける。静電気防止対策を講じる。火災や爆発を防止するため、容器を接地して運搬中の静電気を放電させると共に、物質を移し換える前に容器と用具を電氣的に接続する。粉塵の貯留を防止する。</p> <p>特にデータは無い。</p> <p>特にデータは無い。</p> <p>特にデータは無い。</p> <p>特にデータは無い。</p> <p>特にデータは無い。</p> <p>特にデータは無い。</p>
--	--

混触危険物質

<p>☑onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>次の物質と反応性あるいは危険配合性： 酸化性物質 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</p> <p>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</p> <p>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</p>
--	---

危険有害な分解生成物

<p>☑onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector</p> <p>pEGSH Expression Vector</p> <p>pEGSH-Luc Vector (Positive Control)</p> <p>pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p> <p>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</p>
--	--

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
XL1-Blue E. coli Strain グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
XL1-Blue E. coli Strain グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-

感作

データなし。

変異原性

データなし。

発がん性

データなし。

生殖毒性

データなし。

催奇形性

データなし。

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的臓器
pEGSH Forward Primer Lyophilized 2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1,3-ジオール塩酸塩	区分3	該当せず。	気道刺激性
T3 20-mer Primer Lyophilized 2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1,3-ジオール塩酸塩	区分3	該当せず。	気道刺激性

特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的臓器
pEGSH Forward Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	区分1	未確定	腎臓
T3 20-mer Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	区分1	未確定	腎臓

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての 情報

onasterone A
 pERV3 Receptor Vector
 pEGSH Expression Vector
 pEGSH-Luc Vector (Positive Control)
 pEGSH Forward Primer Lyophilized
 T3 20-mer Primer Lyophilized
 XL1-Blue E. coli Strain

データなし。

データなし。

データなし。

データなし。

予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。

予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。

予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。

起こりうる急性毒性

11. 有害性情報

<p>眼に入った場合</p>	<p>: Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>制定法上の、あるいは勧告されている暴露限界を超えた濃度の空気浮遊物質へ暴露すると、目に炎症を引き起こす原因となることがある。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>強い眼刺激。</p> <p>強い眼刺激。 強い眼刺激。</p>
<p>吸入した場合</p>	<p>: Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>制定法上の、あるいは勧告されている暴露限界を超えた濃度の空気浮遊物質に曝露すると、鼻、のど及び肺に炎症を引き起こす原因となることがある。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>呼吸器への刺激のおそれ。</p> <p>呼吸器への刺激のおそれ。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>
<p>皮膚に付着した場合</p>	<p>: Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>皮膚刺激。</p> <p>皮膚刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>
<p>飲み込んだ場合</p>	<p>: Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

<p>眼に入った場合</p>	<p>: Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized</p> <p>T3 20-mer Primer Lyophilized</p> <p>XL1-Blue E. coli Strain</p>	<p>有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。</p> <p>有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤</p> <p>有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤</p> <p>有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤</p>
<p>吸入した場合</p>	<p>: Onasterone A</p> <p>pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer</p>	<p>有害症状には以下の症状が含まれる： 気道の刺激 咳 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。</p> <p>有害症状には以下の症状が含まれる：</p>

11. 有害性情報

	Lyophilized	気道の刺激 咳 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	T3 20-mer Primer Lyophilized	有害症状には以下の症状が含まれる： 気道の刺激 咳 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
皮膚に付着した場合	XL1-Blue E. coli Strain	特にデータは無い。
	: β onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 発赤 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	T3 20-mer Primer Lyophilized	有害症状には以下の症状が含まれる： 刺激 発赤 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
飲み込んだ場合	XL1-Blue E. coli Strain	特にデータは無い。
	: β onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	T3 20-mer Primer Lyophilized	有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	XL1-Blue E. coli Strain	特にデータは無い。
遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響		
短期暴露		
潜在的な即時性作用	:	データなし。
潜在的な遅発性作用	:	データなし。
長期暴露		
潜在的な即時性作用	:	データなし。
潜在的な遅発性作用	:	データなし。
健康への慢性効果の可能性		
		データなし。
概要	: β onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized	粉塵を繰り返しあるいは長期間吸入すると、慢性の呼吸器炎を引き起こすことがある。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

11. 有害性情報

発がん性	XL1-Blue E. coli Strain : <input checked="" type="checkbox"/> onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
変異原性	: <input checked="" type="checkbox"/> onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
催奇形性	: <input checked="" type="checkbox"/> onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 胎児に障害を与える疑い。
発育への影響	: <input checked="" type="checkbox"/> onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	胎児に障害を与える疑い。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
生殖能力に対する影響	: <input checked="" type="checkbox"/> onasterone A pERV3 Receptor Vector pEGSH Expression Vector pEGSH-Luc Vector (Positive Control) pEGSH Forward Primer Lyophilized T3 20-mer Primer Lyophilized XL1-Blue E. coli Strain	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 生殖能に障害を与える疑い。 生殖能に障害を与える疑い。 重大な作用や危険有害性は知られていない。

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値 (ATE値)
<input checked="" type="checkbox"/> XL1-Blue E. coli Strain 経口	300000 mg/kg

12. 環境影響情報

毒性

12. 環境影響情報

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
pEGSH Forward Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	急性 EC50 113000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児 魚類 - Lepomis macrochirus	48 時間
	急性 LC50 41000 µg/l 真水		96 時間
T3 20-mer Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	急性 EC50 113000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児 魚類 - Lepomis macrochirus	48 時間
	急性 LC50 41000 µg/l 真水		96 時間
XL1-Blue E. coli Strain グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	接種物
XL1-Blue E. coli Strain グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
pEGSH Forward Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	-	-	容易ではない
T3 20-mer Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	-	-	容易ではない

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
pEGSH Forward Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	-3.86	1.8	低
T3 20-mer Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	-3.86	1.8	低
XL1-Blue E. coli Strain グリセリン	-1.76	-	低

土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K_{oc}) : データなし。
移動性 : データなし。

オゾン層への有害性

: 該当せず。

その他の悪影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリ	物質名／種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
☑L1-Blue E. coli Strain 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。

指定数量 : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

記載された成分なし。

容器等級

記載された成分なし。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

記載された成分なし。

ラベルに関する規定

記載された成分なし。

名称等を通知すべき危険物及び有害物

記載された成分なし。

発がん性物質

記載された成分なし。

変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

化審法

15. 適用法令

成分名	状況	政令番号
pERV3 Receptor Vector エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
pEGSH Expression Vector エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
pEGSH-Luc Vector (Positive Control) エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
pEGSH Forward Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
T3 20-mer Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36

毒物及び劇物取締法

記載された成分なし。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

成分名	%	状況	政令番号
pEGSH Forward Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	3.2	第一種	60
T3 20-mer Primer Lyophilized エチレンジアミン四酢酸	3.2	第一種	60

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

国際規格

化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

インベントリリスト

オーストラリア : 未確定。

カナダ : 未確定。

中国 : 未確定。

ヨーロッパ : 未確定。

日本 : 日本インベントリー(ENCS)(既存及び新規化学物質): 未確定。
日本インベントリー(ISHL): 未確定。

マレーシア : 未確定。

ニュージーランド : 未確定。

フィリピン : 未確定。

15. 適用法令

大韓民国	: 未確定。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
タイ	: 未確定。
トルコ	: 未確定。
米国	: 未確定。
ベトナム	: 未確定。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付	: 23/01/2018
前作成日	: 30/09/2015.
バージョン	: 4
参照	: データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。