

## Routine Cloning Competent Cell Pack, Part Number 230248

## 1. 化学品及び会社情報

製品名	: Routine Cloning Competent Cell Pack, Part Number 230248		
製品番号 (化学キット)	: 230248		
製品番号	<input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	200150-41 200151-41 230325-41 200231-42 200314-43 210210-43	
供給者/ 製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA		
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637		

## 化学製品の推奨される用途

分析試薬。

<input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells	1000 µl (10 x 100 µl)
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	1000 µl (10 x 100 µl)
SoloPack Gold competent cells	375 µl (15 x 25 µl)
pUC 18 DNA Control Plasmid	30 µl (0.1 ng/µl)
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	50 µl
1.22 M 2-mercaptoethanol	1.22 M 25 µl

発行日/改訂版の日付 : 14/10/2016

前作成日 : 31/01/2016.

## 2. 危険有害性の要約

## GHS 分類

<input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells H320	眼刺激性 - 区分2B
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells H320	眼刺激性 - 区分2B
SoloPack Gold competent cells H320	眼刺激性 - 区分2B
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol H319 H401 H411	眼刺激性 - 区分2A 水生環境有害性(急性) - 区分2 水生環境有害性(長期間) - 区分2
1.22 M 2-mercaptoethanol H319 H401 H411	眼刺激性 - 区分2A 水生環境有害性(急性) - 区分2 水生環境有害性(長期間) - 区分2

## GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字



注意喚起語

<input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells	警告
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	警告
SoloPack Gold competent cells	警告
pUC 18 DNA Control Plasmid	注意喚起語なし。
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	警告
1.22 M 2-mercaptoethanol	警告

## 2. 危険有害性の要約

<b>危険有害性情報</b>	<p>☒ XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>H320 - 眼刺激。 H320 - 眼刺激。  H320 - 眼刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 H319 - 強い眼刺激。 H411 - 長期継続的影響によって水生生物に毒性。 H319 - 強い眼刺激。 H411 - 長期継続的影響によって水生生物に毒性。</p>
<b>注意書き</b>		
<b>安全対策</b>	<p>☒ XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。  P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。 該当せず。 P280 - 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P273 - 環境への放出を避けること。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。 P280 - 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P273 - 環境への放出を避けること。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>
<b>応急措置</b>	<p>☒ XL2-Blue Ultracompetent Cells  XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  SoloPack Gold competent cells  pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。 P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。 P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。 該当せず。 P391 - 漏出物を回収すること。 P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。 P391 - 漏出物を回収すること。 P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。</p>
<b>保管</b>	<p>☒ XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>該当せず。 該当せず。  該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。</p>
<b>廃棄</b>	<p>☒ XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>該当せず。 該当せず。  該当せず。 該当せず。 P501 - 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 - 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。</p>

## 2. 危険有害性の要約

他の危険有害性	☒ XL2-Blue Ultracompetent Cells	認知済みのものは無し。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	認知済みのものは無し。
	SoloPack Gold competent cells	認知済みのものは無し。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	認知済みのものは無し。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	認知済みのものは無し。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	☒ XL2-Blue Ultracompetent Cells	混合物
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	混合物
	SoloPack Gold competent cells	混合物
	pUC 18 DNA Control Plasmid	混合物
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	混合物 混合物

### CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
☒ XL2-Blue Ultracompetent Cells グリセリン	≥10 - ≤25	56-81-5	2-242	データなし。
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells グリセリン	≥10 - ≤25	56-81-5	2-242	データなし。
SoloPack Gold competent cells グリセリン	≥10 - ≤25	56-81-5	2-242	データなし。
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 塩化ナトリウム 2-メルカプトエタノール	≥10 - ≤25 ≤5.0	7647-14-5 60-24-2	1-236 (2)-458	データなし。 データなし。
1.22 M 2-mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール 塩化ナトリウム	<10 ≤8.8	60-24-2 7647-14-5	(2)-458 1-236	データなし。 データなし。

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

## 4. 応急措置

### 必要な応急処置の説明

眼に入った場合	☒ XL2-Blue Ultracompetent Cells	<p>すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。</p> <p>すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。</p> <p>すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。</p> <p>すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。</p> <p>すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。</p> <p>すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。</p>
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	
	SoloPack Gold competent cells	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	
1.22 M 2-mercaptoethanol		

## 4. 応急措置

### 吸入した場合

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

XL2-Blue MRF' ultracompetent cells

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

SoloPack Gold competent cells

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

pUC 18 DNA Control Plasmid

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

1.22 M 2-mercaptoethanol

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

### 皮膚に付着した場合

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

XL2-Blue MRF' ultracompetent cells

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

SoloPack Gold competent cells

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

pUC 18 DNA Control Plasmid

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された



## 4. 応急措置

### 飲み込んだ場合

1.22 M 2-mercaptoethanol

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells

XL2-Blue MRF' ultracompetent cells

SoloPack Gold competent cells

pUC 18 DNA Control Plasmid

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

1.22 M 2-mercaptoethanol

衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲

## 4. 応急措置

ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

### 最も重要な急性および遅発性の症状/影響

#### 起こりうる急性毒性

<p><b>眼に入った場合</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>眼刺激。 眼刺激。  眼刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 強い眼刺激。 強い眼刺激。</p>
<p><b>吸入した場合</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。  重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>
<p><b>皮膚に付着した場合</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。  重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>
<p><b>飲み込んだ場合</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。  重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>

#### 短期暴露

<p><b>潜在的な遅発性作用</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>データなし。 データなし。  データなし。 データなし。 データなし。 データなし。</p>
-------------------------	---	---

#### 過剰暴露の徴候/症状

<p><b>眼に入った場合</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells  XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  SoloPack Gold competent cells  pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激</p>
-----------------------	---	---

## 4. 応急措置

吸入した場合	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells                      XL2-Blue MRF' ultracompetent cells                      SoloPack Gold competent cells                      pUC 18 DNA Control Plasmid                      XL10-Gold 2-Mercaptoethanol                      1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>流涙                      発赤                      特にデータは無い。                      特にデータは無い。                      特にデータは無い。                      特にデータは無い。                      特にデータは無い。</p>
皮膚に付着した場合	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells                      XL2-Blue MRF' ultracompetent cells                      SoloPack Gold competent cells                      pUC 18 DNA Control Plasmid                      XL10-Gold 2-Mercaptoethanol                      1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>特にデータは無い。                      特にデータは無い。                      特にデータは無い。                      特にデータは無い。                      特にデータは無い。</p>
飲み込んだ場合	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells                      XL2-Blue MRF' ultracompetent cells                      SoloPack Gold competent cells                      pUC 18 DNA Control Plasmid                      XL10-Gold 2-Mercaptoethanol                      1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>特にデータは無い。                      特にデータは無い。                      特にデータは無い。                      特にデータは無い。                      特にデータは無い。</p>
<p><b>必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示</b></p>		
医師に対する特別な注意事項	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells                       XL2-Blue MRF' ultracompetent cells                       SoloPack Gold competent cells                       pUC 18 DNA Control Plasmid                       XL10-Gold 2-Mercaptoethanol                       1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。                      症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。                      症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。                      症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。                      症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。                      症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p>
特定の治療法	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells                      XL2-Blue MRF' ultracompetent cells                      SoloPack Gold competent cells                      pUC 18 DNA Control Plasmid                      XL10-Gold 2-Mercaptoethanol                      1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>特定の治療法はない。                      特定の治療法はない。                      特定の治療法はない。                      特定の治療法はない。                      特定の治療法はない。</p>
応急措置をする者の保護	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells                       XL2-Blue MRF' ultracompetent cells                       SoloPack Gold competent cells                       pUC 18 DNA Control Plasmid                       XL10-Gold 2-Mercaptoethanol                       1.22 M 2-mercaptoethanol</p>	<p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。                      人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。                      人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。                      人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。                      人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p>

## 4. 応急措置

人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。

有害性情報を参照(セクション11)

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

#### 消火剤

- :  XL2-Blue Ultracompetent Cells  
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
SoloPack Gold competent cells  
pUC 18 DNA Control Plasmid  
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
1.22 M 2-mercaptoethanol
- 火災に応じた消火剤を使用する。  
火災に応じた消火剤を使用する。  
火災に応じた消火剤を使用する。  
火災に応じた消火剤を使用する。  
火災に応じた消火剤を使用する。

#### 不適切な消火剤

- :  XL2-Blue Ultracompetent Cells  
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
SoloPack Gold competent cells  
pUC 18 DNA Control Plasmid  
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
1.22 M 2-mercaptoethanol
- 認知済みのものは無し。  
認知済みのものは無し。  
認知済みのものは無し。  
認知済みのものは無し。  
認知済みのものは無し。

#### 火災時の措置に関する特有の危険有害性

- :  XL2-Blue Ultracompetent Cells  
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
SoloPack Gold competent cells  
pUC 18 DNA Control Plasmid  
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
1.22 M 2-mercaptoethanol
- 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。  
火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。  
火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。  
火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。  
火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に対して有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。  
火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に対して有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。

#### 有害な熱分解生成物

- :  XL2-Blue Ultracompetent Cells
  - XL2-Blue MRF' ultracompetent cells
  - SoloPack Gold competent cells
  - pUC 18 DNA Control Plasmid  
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol
  - 1.22 M 2-mercaptoethanol
- 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：  
二酸化炭素  
一酸化炭素  
硫黄酸化物類  
ハロゲン化合物  
金属酸化物
- 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：  
二酸化炭素  
一酸化炭素  
硫黄酸化物類  
ハロゲン化合物  
金属酸化物
- 特にデータは無い。  
分解生成物には以下の物質が含まれることがある：  
二酸化炭素  
一酸化炭素  
硫黄酸化物類  
ハロゲン化合物  
金属酸化物
- 分解生成物には以下の物質が含まれることがある：  
二酸化炭素  
一酸化炭素



## 5. 火災時の措置

硫黄酸化物類  
ハロゲン化合物  
金属酸化物

### 消防士用の特別な防具と 予防措置

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells

XL2-Blue MRF' ultracompetent cells

SoloPack Gold competent cells

pUC 18 DNA Control Plasmid

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

1.22 M 2-mercaptoethanol

火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

### 消火を行う者の保護

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells

XL2-Blue MRF' ultracompetent cells

SoloPack Gold competent cells

pUC 18 DNA Control Plasmid

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

1.22 M 2-mercaptoethanol

消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

#### 緊急時要員以外の人員用

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells

XL2-Blue MRF' ultracompetent cells

SoloPack Gold competent cells

pUC 18 DNA Control Plasmid

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触

## 6. 漏出時の措置

		れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
	1.22 M 2-mercaptoethanol	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
<b>緊急時の責任者用</b>	<b>：</b> <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SoloPack Gold competent cells	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	1.22 M 2-mercaptoethanol	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
<b>環境に対する注意事項</b>	<b>：</b> <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	SoloPack Gold competent cells	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。
	1.22 M 2-mercaptoethanol	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。

## 6. 漏出時の措置


封じ込め及び浄化の方法及び機材:  XL2-Blue Ultracompetent Cells

XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SoloPack Gold competent cells	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
pUC 18 DNA Control Plasmid	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
1.22 M 2-mercaptoethanol	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

 XL2-Blue Ultracompetent Cells	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
SoloPack Gold competent cells	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
pUC 18 DNA Control Plasmid	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
1.22 M 2-mercaptoethanol	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。



## 7. 取扱い及び保管上の注意

摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

### 一般的な職業衛生に関する助言

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells

生物災害性物質である可能性がある。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。生物災害性物質である可能性がある。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。生物災害性物質である可能性がある。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

XL2-Blue MRF' ultracompetent cells

SoloPack Gold competent cells

pUC 18 DNA Control Plasmid

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

1.22 M 2-mercaptoethanol

### 安全に保管するための注意事項

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

XL2-Blue MRF' ultracompetent cells

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

SoloPack Gold competent cells

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

pUC 18 DNA Control Plasmid

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出



## 7. 取扱い及び保管上の注意

1.22 M 2-mercaptoethanol

を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。  
 現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度

#### 曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

#### 適切な技術的管理

: 全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

#### 環境暴露管理

: 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

#### 個人の保護措置

##### 衛生対策

:  バイオハザード(バイオセーフティレベル1)として扱う。化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

##### 保護眼鏡/保護面

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

##### 皮膚の保護

##### 手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

##### 身体保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

##### その他の皮膚保護具

: この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

##### 呼吸用保護具

: 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 外観

#### 物理的状态

<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells</li> <li>XL2-Blue MRF<sup>+</sup> ultracompetent cells</li> <li>SoloPack Gold competent cells</li> <li>pUC 18 DNA Control Plasmid</li> <li>XL10-Gold 2-Mercaptoethanol</li> <li>1.22 M 2-mercaptoethanol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>液体。</li> <li>液体。</li> <li>液体。</li> <li>液体。</li> <li>液体。</li> <li>液体。</li> </ul>
--	--

#### 色

<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells</li> <li>XL2-Blue MRF<sup>+</sup> ultracompetent cells</li> <li>SoloPack Gold competent cells</li> <li>pUC 18 DNA Control Plasmid</li> <li>XL10-Gold 2-Mercaptoethanol</li> <li>1.22 M 2-mercaptoethanol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>データなし。</li> <li>データなし。</li> <li>データなし。</li> <li>データなし。</li> <li>データなし。</li> <li>データなし。</li> </ul>
--	--

## 9. 物理的及び化学的性質

臭い	:	XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
		XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
		SoloPack Gold competent cells	データなし。
		pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	データなし。
臭いのしきい	:	XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
		XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
		SoloPack Gold competent cells	データなし。
		pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	データなし。
pH	:	XL2-Blue Ultracompetent Cells	6.4
		XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	6.4
		SoloPack Gold competent cells	6.4
		pUC 18 DNA Control Plasmid	7.5
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	データなし。
融点	:	XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
		XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
		SoloPack Gold competent cells	データなし。
		pUC 18 DNA Control Plasmid	0°C (32°F)
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	データなし。
沸点	:	XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
		XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
		SoloPack Gold competent cells	データなし。
		pUC 18 DNA Control Plasmid	100°C (212°F)
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	データなし。
引火点	:	XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
		XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
		SoloPack Gold competent cells	データなし。
		pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	データなし。
燃焼点	:	XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
		XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
		SoloPack Gold competent cells	データなし。
		pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	データなし。
蒸発速度	:	XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
		XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
		SoloPack Gold competent cells	データなし。
		pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	データなし。
燃焼性(固体, 気体)	:	XL2-Blue Ultracompetent Cells	該当せず。
		XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	該当せず。
		SoloPack Gold competent cells	該当せず。
		pUC 18 DNA Control Plasmid	該当せず。
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	該当せず。
爆発(燃焼)限界の上限および下限	:	XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
		XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
		SoloPack Gold competent cells	データなし。
		pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	データなし。

## 9. 物理的及び化学的性質

蒸気圧	☒XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
	SoloPack Gold competent cells	データなし。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	データなし。
蒸気密度	☒XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
	SoloPack Gold competent cells	データなし。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	データなし。
比重	☒XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
	SoloPack Gold competent cells	データなし。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	データなし。
溶解度	☒XL2-Blue Ultracompetent Cells	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
	SoloPack Gold competent cells	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
n-オクタノール／水分配係数	☒XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
	SoloPack Gold competent cells	データなし。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	データなし。
分解温度	☒XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
	SoloPack Gold competent cells	データなし。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	データなし。
自然発火温度	☒XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
	SoloPack Gold competent cells	データなし。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	データなし。
粘度	☒XL2-Blue Ultracompetent Cells	データなし。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	データなし。
	SoloPack Gold competent cells	データなし。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	データなし。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	データなし。

## 10. 安定性及び反応性

反応性	☒XL2-Blue Ultracompetent Cells	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	XL2-Blue MRF' ultracompetent cells	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	SoloPack Gold competent cells	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	pUC 18 DNA Control Plasmid	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	1.22 M 2-mercaptoethanol	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

## 10. 安定性及び反応性

<b>化学的安定性</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。
<b>危険有害反応可能性</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
<b>避けるべき条件</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
<b>混触危険物質</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
<b>危険有害な分解生成物</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

## 11. 有害性情報

### 毒物学的作用に関する情報

#### 急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
<input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
SoloPack Gold competent cells グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-



## 11. 有害性情報

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 塩化ナトリウム 2-メルカプトエタノール	LD50 経口 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ウサギ ラット	3000 mg/kg 200 mg/kg 244 mg/kg	- - -
1.22 M 2-mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール 塩化ナトリウム	LD50 経皮 LD50 経口 LD50 経口	ウサギ ラット ラット	200 mg/kg 244 mg/kg 3000 mg/kg	- - -

### 刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
XL2-Blue Ultracompetent Cells グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
SoloPack Gold competent cells グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 塩化ナトリウム	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	10 milligrams 24 時間 500 milligrams	- -
2-メルカプトエタノール	眼 - 強刺激剤	ウサギ	-	2 milligrams	-
1.22 M 2-mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール 塩化ナトリウム	眼 - 強刺激剤	ウサギ	-	2 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	10 milligrams 24 時間 500 milligrams	- -

### 感作

データなし。

### 変異原性

データなし。

### 発がん性

データなし。

### 生殖毒性

データなし。

### 催奇形性

データなし。

### 特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

# 11. 有害性情報

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	区分2	未確定	中枢神経系 (CNS)
1.22 M 2-mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	区分2	未確定	中枢神経系 (CNS)

## 特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	区分2	未確定	肝臓
1.22 M 2-mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	区分2	未確定	肝臓

## 呼吸に対する危険有害性

データなし。

## 可能性のある暴露経路についての情報

- ✕ XL2-Blue Ultracompetent Cells  
 XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
 SoloPack Gold competent cells  
 pUC 18 DNA Control Plasmid  
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
 1.22 M 2-mercaptoethanol
  - 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
  - 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
  - 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
  - データなし。
  - 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
  - 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。

## 起こりうる急性毒性

### 眼に入った場合

- ✕ XL2-Blue Ultracompetent Cells  
 XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
 SoloPack Gold competent cells  
 pUC 18 DNA Control Plasmid  
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
 1.22 M 2-mercaptoethanol
  - 眼刺激。
  - 眼刺激。
  - 眼刺激。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 強い眼刺激。
  - 強い眼刺激。

### 吸入した場合

- ✕ XL2-Blue Ultracompetent Cells  
 XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
 SoloPack Gold competent cells  
 pUC 18 DNA Control Plasmid  
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
 1.22 M 2-mercaptoethanol
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。

### 皮膚に付着した場合

- ✕ XL2-Blue Ultracompetent Cells  
 XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
 SoloPack Gold competent cells  
 pUC 18 DNA Control Plasmid  
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
 1.22 M 2-mercaptoethanol
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。

### 飲み込んだ場合

- ✕ XL2-Blue Ultracompetent Cells  
 XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
 SoloPack Gold competent cells  
 pUC 18 DNA Control Plasmid  
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
 1.22 M 2-mercaptoethanol
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。
  - 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

### 眼に入った場合

- ✕ XL2-Blue Ultracompetent Cells
  - 有害症状には以下の症状が含まれる:
  - 刺激
  - 流涙
  - 発赤
- XL2-Blue MRF' ultracompetent cells
  - 有害症状には以下の症状が含まれる:
  - 刺激
  - 流涙
  - 発赤
- SoloPack Gold competent cells
  - 有害症状には以下の症状が含まれる:
  - 刺激

# 11. 有害性情報

	pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	流涙 発赤 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激
	1.22 M 2-mercaptoethanol	流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激
<b>吸入した場合</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
<b>皮膚に付着した場合</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
<b>飲み込んだ場合</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。

## 遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

### 短期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

### 長期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

### 健康への慢性効果の可能性

データなし。

### 概要

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells  
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
SoloPack Gold competent cells  
pUC 18 DNA Control Plasmid  
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
1.22 M 2-mercaptoethanol

重大な作用や危険有害性は知られていない。  
重大な作用や危険有害性は知られていない。  
重大な作用や危険有害性は知られていない。  
重大な作用や危険有害性は知られていない。  
重大な作用や危険有害性は知られていない。

### 発がん性

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells  
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
SoloPack Gold competent cells  
pUC 18 DNA Control Plasmid  
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
1.22 M 2-mercaptoethanol

重大な作用や危険有害性は知られていない。  
重大な作用や危険有害性は知られていない。  
重大な作用や危険有害性は知られていない。  
重大な作用や危険有害性は知られていない。

### 変異原性

:  XL2-Blue Ultracompetent Cells  
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells  
SoloPack Gold competent cells  
pUC 18 DNA Control Plasmid  
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol  
1.22 M 2-mercaptoethanol

重大な作用や危険有害性は知られていない。  
重大な作用や危険有害性は知られていない。  
重大な作用や危険有害性は知られていない。  
重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 11. 有害性情報

<b>催奇形性</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
<b>発育への影響</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
<b>生殖能力に対する影響</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells XL2-Blue MRF' ultracompetent cells SoloPack Gold competent cells pUC 18 DNA Control Plasmid XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 1.22 M 2-mercaptoethanol	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。

### 毒性の数値化

#### 急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値 (ATE値)
<input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells 経口	136842.1 mg/kg
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells 経口	136842.1 mg/kg
SoloPack Gold competent cells 経口	136842.1 mg/kg
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 経口 経皮	4615.5 mg/kg 4545.5 mg/kg
1.22 M 2-mercaptoethanol 経口 経皮	2417.3 mg/kg 2105.3 mg/kg

## 12. 環境影響情報

### 毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
<input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
SoloPack Gold competent cells グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 塩化ナトリウム	急性 EC50 2430000 µg/l 真水 急性 EC50 519.6 mg/l 真水 急性 IC50 6.87 g/L 真水 急性 LC50 1661 mg/l 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 LC10 781 mg/l 真水	藻類 - Navicula seminulum 甲殻類 - Cypris subglobosa 水生植物 - Lemna minor ミジンコ類 - Daphnia magna 魚類 - Morone saxatilis - 幼虫 甲殻類 - Hyalella azteca - 幼若体	96 時間 48 時間 96 時間 48 時間 96 時間 3 週



## 12. 環境影響情報

1.22 M 2-mercaptoethanol 塩化ナトリウム	慢性 NOEC 6 g/L 真水 慢性 NOEC 0.314 g/L 真水 慢性 NOEC 100 mg/l 真水	(ひな鳥、孵化したての幼魚、 離乳子畜) 水生植物 - Lemna minor ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Gambusia holbrooki - 成体	96 時間 21 日 8 週
	急性 EC50 2430000 µg/l 真水 急性 EC50 519.6 mg/l 真水 急性 IC50 6.87 g/L 真水 急性 LC50 1661 mg/l 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 LC10 781 mg/l 真水	藻類 - Navicula seminulum 甲殻類 - Cypris subglobosa 水生植物 - Lemna minor ミジンコ類 - Daphnia magna 魚類 - Morone saxatilis - 幼虫 甲殻類 - Hyalella azteca - 幼若体 (ひな鳥、孵化したての幼魚、 離乳子畜)	96 時間 48 時間 96 時間 48 時間 96 時間 3 週
	慢性 NOEC 6 g/L 真水 慢性 NOEC 0.314 g/L 真水 慢性 NOEC 100 mg/l 真水	水生植物 - Lemna minor ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Gambusia holbrooki - 成体	96 時間 21 日 8 週

### 残留性・分解性

データなし。

### 生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP <sub>ow</sub>	BCF	可能性
<input checked="" type="checkbox"/> XL2-Blue Ultracompetent Cells グリセリン	-1.76	-	低
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells グリセリン	-1.76	-	低
SoloPack Gold competent cells グリセリン	-1.76	-	低
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	-0.056	-	低
1.22 M 2-mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	-0.056	-	低

### 土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K<sub>oc</sub>) : データなし。  
移動性 : データなし。

### オゾン層への有害性

: 該当せず。

### その他の悪影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 13. 廃棄上の注意

### 廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

## 14. 輸送上の注意

### 適用法令

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

**使用者のための特別な予防措置** : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

## 15. 適用法令

### 消防法

カテゴリ	物質名／種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
XL2-Blue Ultracompetent Cells 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
XL2-Blue MRF' ultracompetent cells 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
SoloPack Gold competent cells 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
1.22 M 2-mercaptoethanol 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : 該当せず。

指定数量 : データなし。

### 海事安全

#### 危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類)	該当	-
1.22 M 2-mercaptoethanol 2-メルカプトエタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類)	該当	-

### 容器等級

該当せず。

### 労働安全衛生法

#### 特定化学物質の用途

該当せず。

#### ラベルに関する規定

該当せず。

#### 名称等を通知すべき危険物及び有害物

該当せず。

### 発がん性物質

該当せず。

## 15. 適用法令

### 変異原性物質

該当せず。

腐食性液体 : 非該当  
 労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。  
 鉛中毒予防規則 : 非該当  
 四アルキル鉛中毒予防 : 非該当


製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当


危険物 : 非該当

有機則 : データなし。

### 化審法

成分名	状況	政令番号
<p> UC 18 DNA Control Plasmid            エチレンジアミン四酢酸</p>	重要性評価	36

### 毒物及び劇物取締法

成分名	%	状況	政令番号
<p> L10-Gold 2-Mercaptoethanol            2-メルカプトエタノール</p>	4.4	劇物	100.16
<p>1.22 M 2-mercaptoethanol            2-メルカプトエタノール</p>	9.5	劇物	100.16

### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当せず。

日本産業衛生学会 発がん  
 性物質 : 非該当  
 海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。  
 特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

日本インベントリ : 日本インベントリ(ENCS)(既存及び新規化学物質): 未確定。  
 日本インベントリ(ISHL): 未確定。

### 国際規格

#### 化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

#### モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

#### 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

#### 事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

## 15. 適用法令

### [POPおよび重金属に関するUNECEオルフス\(Aarhus\)議定書](#)

非該当。

### 国際リスト

#### 国別目録

オーストラリア	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
カナダ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
中国	: 未確定。
ヨーロッパ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
マレーシア	: 未確定。
ニュージーランド	: 未確定。
フィリピン	: 未確定。
大韓民国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
トルコ	: 未確定。
米国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

## 16. その他の情報

### 履歴

発行日/改訂版の日付	: 14/10/2016
前作成日	: 31/01/2016.
バージョン	: 4.1

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

### 注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。