

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Uni-ZAP XR Vector Kit, Part Number 237211

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Identificador GHS do produto	:	Uni-ZAP XR Vector Kit, Part Number 237211												
Número Do Produto (Kit de química)	:	237211												
Número Do Produto	:	<table> <tr> <td>pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I</td> <td>210200-52</td> </tr> <tr> <td>XL1-Blue MRF' E.coli Strain</td> <td>200301-81</td> </tr> <tr> <td>SOLR Bacterial Strain</td> <td>200298-81</td> </tr> <tr> <td>ExAssist Interference-Resistant Helper Phage</td> <td>200253-81</td> </tr> <tr> <td>VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage</td> <td>200251-81</td> </tr> <tr> <td>Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated</td> <td>237211-51</td> </tr> </table>	pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	210200-52	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	200301-81	SOLR Bacterial Strain	200298-81	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	200253-81	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	200251-81	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	237211-51
pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	210200-52													
XL1-Blue MRF' E.coli Strain	200301-81													
SOLR Bacterial Strain	200298-81													
ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	200253-81													
VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	200251-81													
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	237211-51													

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Reagente analítico.

pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	10 µl (2.5 µg 0.25 µg/µl)
XL1-Blue MRF' E.coli Strain	500 µl
SOLR Bacterial Strain	500 µl
ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	1 ml (>1 x E10 pfu/ml)
VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	1 ml (>1 x 10e11 pfu/ml)
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	12 µl (12 µg 1 µg/µl)

Fornecedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA

Telefone para emergências (incluindo o tempo de operação) : CHEMTREC®: +(55)-2139581449

Seção 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

XL1-Blue MRF' E.coli Strain

H316	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
H319	IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2A

SOLR Bacterial Strain

H316	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
H319	IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2A

Elementos GHS do rótulo

Pictogramas de perigo :



Seção 2. Identificação de perigos

Palavra de advertência	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Palavra sem sinal. Atenção Atenção Palavra sem sinal. Palavra sem sinal. Palavra sem sinal.
Frases de perigo	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. H319 - Provoca irritação ocular grave. H316 - Provoca irritação moderada à pele. H319 - Provoca irritação ocular grave. H316 - Provoca irritação moderada à pele. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Frases de precaução		
Prevenção	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não aplicável. P280 - Use proteção ocular ou facial. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P280 - Use proteção ocular ou facial. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável.
Resposta à emergência	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não aplicável. P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Não aplicável.

Seção 2. Identificação de perigos

	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não aplicável.
	Uni-ZAP XR Vector	Não aplicável.
	Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	
Armazenamento	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não aplicável.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não aplicável.
	SOLR Bacterial Strain	Não aplicável.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não aplicável.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não aplicável.
	Uni-ZAP XR Vector	Não aplicável.
	Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	
Disposição	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não aplicável.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não aplicável.
	SOLR Bacterial Strain	Não aplicável.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não aplicável.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não aplicável.
	Uni-ZAP XR Vector	Não aplicável.
	Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	
Outros perigos que não resultam em uma classificação	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Nenhum Conhecido.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Nenhum Conhecido.
	SOLR Bacterial Strain	Nenhum Conhecido.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Nenhum Conhecido.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Nenhum Conhecido.
	Uni-ZAP XR Vector	Nenhum Conhecido.
	Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância/Mistura	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Mistura
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Mistura
	SOLR Bacterial Strain	Mistura
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Mistura
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Mistura
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Mistura

Número de registro CAS/outras identificadores

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Nome do ingrediente	%	Número de registro CAS
XL1-Blue MRF' E.coli Strain Glicerol Cloreto de sódio	≥10 - ≤25 ≤3	56-81-5 7647-14-5
SOLR Bacterial Strain Glicerol Cloreto de sódio	≥10 - ≤25 ≤3	56-81-5 7647-14-5

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

Contato com os olhos	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico.
	SOLR Bacterial Strain	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
Inalação	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

		<p>médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.</p> <p>Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.</p>
	SOLR Bacterial Strain	<p>Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.</p>
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	<p>Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.</p>
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	<p>Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.</p>
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	<p>Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.</p>
Contato com a pele	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	<p>Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.</p>
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	<p>Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.</p>
	SOLR Bacterial Strain	<p>Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.</p>
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	<p>Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.</p>
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	<p>Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.</p>
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	<p>Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.</p>

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Ingestão

: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.
SOLR Bacterial Strain	Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.
ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
Uni-ZAP XR Vector	Lave a boca com água. Remova a vítima para local

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Predigested With EcoR I
And Xho I CIAP Treated

ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Provoca irritação ocular grave. Provoca irritação ocular grave. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Inalação	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Contato com a pele	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Provoca irritação moderada à pele. Provoca irritação moderada à pele. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Ingestão	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Contato com os olhos	:	pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não há dados específicos.
		XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
		SOLR Bacterial Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
		ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
		VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
Inalação	:	Uni-ZAP XR Vector	Não há dados específicos.
		Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não há dados específicos.
		pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não há dados específicos.
		XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não há dados específicos.
		SOLR Bacterial Strain	Não há dados específicos.
Contato com a pele	:	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
		VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
		Uni-ZAP XR Vector	Não há dados específicos.
		Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não há dados específicos.
		pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não há dados específicos.
Ingestão	:	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
		SOLR Bacterial Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
		ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
		VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
		Uni-ZAP XR Vector	Não há dados específicos.
		Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não há dados específicos.
		pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não há dados específicos.
		XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não há dados específicos.
		SOLR Bacterial Strain	Não há dados específicos.
		ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
		VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
		Uni-ZAP XR Vector	Não há dados específicos.
		Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não há dados específicos.
		pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não há dados específicos.
		XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não há dados específicos.

[Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial](#)

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Notas para o médico	:	pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		SOLR Bacterial Strain	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
		Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos específicos	:	pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Sem tratamento específico.
		XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Sem tratamento específico.
		SOLR Bacterial Strain	Sem tratamento específico.
		ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Sem tratamento específico.
		VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Sem tratamento específico.
		Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Sem tratamento específico.
Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros	:	pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.
		SOLR Bacterial Strain	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.
		ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
		Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção adequados	<ul style="list-style-type: none"> : pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated 	<ul style="list-style-type: none"> Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
Meios de extinção inadequados	<ul style="list-style-type: none"> : pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated 	<ul style="list-style-type: none"> Nenhum Conhecido. Nenhum Conhecido. Nenhum Conhecido. Nenhum Conhecido. Nenhum Conhecido. Nenhum Conhecido.
Perigos específicos que se originam do produto químico	<ul style="list-style-type: none"> : pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated 	<ul style="list-style-type: none"> Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
Perigosos produtos de decomposição térmica	<ul style="list-style-type: none"> : pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference-Resistant Helper Phage VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector 	<ul style="list-style-type: none"> Não há dados específicos. Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono compostos halogenados óxidos/óxidos metálicos Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono compostos halogenados óxidos/óxidos metálicos Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Predigested With EcoR I
And Xho I CIAP Treated

Medidas de proteção especiais para os bombeiros

: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SOLR Bacterial Strain	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Equipamento de proteção especial para bombeiros

: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SOLR Bacterial Strain	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SOLR Bacterial Strain	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

Para o pessoal do serviço de emergência

: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SOLR Bacterial Strain	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
ExAssist Interference-	Se houver necessidade de roupas especializadas

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Resistant Helper Phage	para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Precauções ao meio ambiente:	pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
	SOLR Bacterial Strain	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos para a limpeza	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SOLR Bacterial Strain	<p>Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p> <p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água.</p> <p>Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água.</p> <p>Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água.</p> <p>Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água.</p> <p>Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Medidas de proteção	<p>: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain</p>	<p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p> <p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.</p>
SOLR Bacterial Strain		<p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.</p>
ExAssist Interference-Resistant Helper Phage		<p>Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Material potencialmente perigoso para a vida. Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
	SOLR Bacterial Strain	Material potencialmente perigoso para a vida. Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
SOLR Bacterial Strain	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para

Seção 7. Manuseio e armazenamento

evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

Medidas de controle de engenharia

: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Controle de exposição ambiental

: As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

Medidas de proteção pessoal

Medidas de higiene

: Como lidar com material de risco biológico (nível de Biossegurança 1). Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.

Proteção dos olhos/face

: Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de proteção contra respingos químicos.

Proteção da pele

Proteção para as mãos

: Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas características de proteção durante o uso, considerando os parâmetros especificados pelo fabricante. Deve ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode variar dependendo do fabricante. No caso de misturas constituídas por diversas substâncias a duração da proteção das luvas não pode ser estimada com precisão.

Proteção do corpo

: O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.

Outra proteção para a pele

: Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

Proteção respiratória

: Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto

Estado físico	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Líquido.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Líquido.
	SOLR Bacterial Strain	Líquido.
	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	Líquido.
	VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Líquido.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Líquido.
	Cor	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I
XL1-Blue MRF' E.coli Strain		Não disponível.
SOLR Bacterial Strain		Não disponível.
ExAssist Interference- Resistant Helper Phage		Não disponível.
VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage		Não disponível.
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated		Não disponível.
Odor		: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não disponível.
	SOLR Bacterial Strain	Não disponível.
	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	Não disponível.
	VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Não disponível.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não disponível.
	Limite de odor	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I
XL1-Blue MRF' E.coli Strain		Não disponível.
SOLR Bacterial Strain		Não disponível.
ExAssist Interference- Resistant Helper Phage		Não disponível.
VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage		Não disponível.
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated		Não disponível.
pH		: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	7
	SOLR Bacterial Strain	7
	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	7.5

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	7.5
	Uni-ZAP XR Vector	7.5
	Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	
Ponto de fusão	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	0°C (32°F)
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não disponível.
	SOLR Bacterial Strain	Não disponível.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	0°C (32°F)
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	0°C (32°F)
	Uni-ZAP XR Vector	0°C (32°F)
	Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	
Ponto de ebulição	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	100°C (212°F)
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não disponível.
	SOLR Bacterial Strain	Não disponível.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	100°C (212°F)
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	100°C (212°F)
	Uni-ZAP XR Vector	100°C (212°F)
	Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	
Ponto de fulgor	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não disponível.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não disponível.
	SOLR Bacterial Strain	Não disponível.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não disponível.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não disponível.
	Uni-ZAP XR Vector	Não disponível.
	Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	
Taxa de evaporação	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não disponível.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não disponível.
	SOLR Bacterial Strain	Não disponível.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não disponível.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não disponível.
	Uni-ZAP XR Vector	Não disponível.
	Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Inflamabilidade (sólido; gás)	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável.
Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível.
Pressão de vapor	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível.
Densidade de vapor	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível.
Densidade relativa	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não disponível.
Solubilidade	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
Solubilidade na água	: Não disponível.	
Coefficiente de partição – n-octanol/água	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível.
Temperatura de autoignição	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível.
Temperatura de decomposição	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Viscosidade	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não disponível.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não disponível.
	SOLR Bacterial Strain	Não disponível.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não disponível.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não disponível.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não disponível.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SOLR Bacterial Strain	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Estabilidade química	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	O produto é estável.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	O produto é estável.
	SOLR Bacterial Strain	O produto é estável.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	O produto é estável.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	O produto é estável.
	Uni-ZAP XR Vector	O produto é estável.
	Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	O produto é estável.

Possibilidade de reações perigosas	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
	SOLR Bacterial Strain	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
	ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
	VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Condições a serem evitadas	<p>: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I</p> <p>XL1-Blue MRF' E.coli Strain</p> <p>SOLR Bacterial Strain</p> <p>ExAssist Interference-Resistant Helper Phage</p> <p>VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage</p> <p>Uni-ZAP XR Vector</p> <p>Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated</p>	<p>Não há dados específicos.</p> <p>Não há dados específicos.</p> <p>Não há dados específicos.</p> <p>Não há dados específicos.</p> <p>Não há dados específicos.</p> <p>Não há dados específicos.</p>
Materiais incompatíveis	<p>: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I</p> <p>XL1-Blue MRF' E.coli Strain</p> <p>SOLR Bacterial Strain</p> <p>ExAssist Interference-Resistant Helper Phage</p> <p>VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage</p> <p>Uni-ZAP XR Vector</p> <p>Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated</p>	<p>Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p>
Produtos perigosos da decomposição	<p>: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I</p> <p>XL1-Blue MRF' E.coli Strain</p> <p>SOLR Bacterial Strain</p> <p>ExAssist Interference-Resistant Helper Phage</p> <p>VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage</p> <p>Uni-ZAP XR Vector</p> <p>Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated</p>	<p>Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.</p> <p>Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.</p> <p>Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.</p> <p>Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.</p> <p>Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.</p> <p>Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.</p>

Seção 11. Informações toxicológicas

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Dose	Exposição
XL1-Blue MRF' E.coli Strain Glicerol Cloreto de sódio	LD50 Oral	Rato	12600 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rato	3000 mg/kg	-
SOLR Bacterial Strain Glicerol	LD50 Oral	Rato	12600 mg/kg	-

Seção 11. Informações toxicológicas

Cloreto de sódio	LD50 Oral	Rato	3000 mg/kg	-
------------------	-----------	------	------------	---

Irritação/corrosão

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Pontuação	Exposição	Observação
XL1-Blue MRF' E.coli Strain					
Glicerol	Olhos - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
Cloreto de sódio	Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	24 horas 100 milligrams	-
	Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	10 milligrams	-
	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
SOLR Bacterial Strain					
Glicerol	Olhos - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-
Cloreto de sódio	Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	24 horas 100 milligrams	-
	Olhos - Irritação moderada	Coelho	-	10 milligrams	-
	Pele - Levemente irritante	Coelho	-	24 horas 500 milligrams	-

Sensibilização

Não disponível.

Toxicidade crônica / Carcinogenicidade / Mutagenicidade / Teratogenicidade / Toxicidade à reprodução

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

Informações das rotas prováveis de exposição

: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não disponível.
XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.
SOLR Bacterial Strain	Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.
ExAssist Interference-Resistant Helper Phage	Não disponível.
VCSM13 Interference-Resistant Helper Phage	Não disponível.
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não disponível.

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Seção 11. Informações toxicológicas

Contato com os olhos	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Provoca irritação ocular grave. Provoca irritação ocular grave. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Inalação	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Contato com a pele	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Provoca irritação moderada à pele. Provoca irritação moderada à pele. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Ingestão	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

Seção 11. Informações toxicológicas

Contato com os olhos	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não há dados específicos.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
	SOLR Bacterial Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
	VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
Inalação	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não há dados específicos.
	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não há dados específicos.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não há dados específicos.
	SOLR Bacterial Strain	Não há dados específicos.
	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
Contato com a pele	VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não há dados específicos.
	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não há dados específicos.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
	SOLR Bacterial Strain	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
Ingestão	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
	VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não há dados específicos.
	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não há dados específicos.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não há dados específicos.
SOLR Bacterial Strain	Não há dados específicos.	
ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.	
VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Não há dados específicos.	
Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não há dados específicos.	

Seção 11. Informações toxicológicas

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Geral	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SOLR Bacterial Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Carcinogenicidade	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SOLR Bacterial Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Mutagenecidade	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SOLR Bacterial Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Teratogenicidade	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	XL1-Blue MRF' E.coli Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SOLR Bacterial Strain	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	ExAssist Interference- Resistant Helper Phage	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

Efeitos congênitos	Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated : pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos na fertilidade	: pBR322 Test Insert Digested With EcoR I and Sal I XL1-Blue MRF' E.coli Strain SOLR Bacterial Strain ExAssist Interference- Resistant Helper Phage VCSM13 Interference- Resistant Helper Phage Uni-ZAP XR Vector Predigested With EcoR I And Xho I CIAP Treated	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Dados toxicológicos

Estimativa da toxicidade aguda

Via	Valor ATE
XL1-Blue MRF' E.coli Strain Oral	300000 mg/kg
SOLR Bacterial Strain Oral	300000 mg/kg

Seção 12. Informações ecológicas

Toxicidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Exposição
XL1-Blue MRF' E.coli Strain Glicerol Cloreto de sódio	Agudo. LC50 54000 mg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus mykiss	96 horas
	Agudo. EC50 2430000 µg/l Água fresca	Algas - Navicula seminulum	96 horas
	Agudo. EC50 28.85 mg/dm3 Água fresca	Algas - Pseudokirchneriella subcapitata	72 horas
	Agudo. EC50 519.6 mg/l Água fresca	Crustáceos - Cypris subglobosa	48 horas
	Agudo. IC50 6.87 g/L Água fresca	Plantas aquáticas - Lemna minor	96 horas
	Agudo. LC50 1.56 g/L Água fresca	Daphnia - Daphnia magna	48 horas
	Agudo. LC50 1000000 µg/l Água fresca	Peixe - Morone saxatilis - Larvas	96 horas
	Crônico LC10 781 mg/l Água fresca	Crustáceos - Hyalella azteca -	3 semanas

Versão : 1

Data de emissão/Data da : 29/03/2017
revisão

Seção 12. Informações ecológicas

SOLR Bacterial Strain Glicerol Cloreto de sódio	Crônico NOEC 6 g/L Água fresca Crônico NOEC 0.314 g/L Água fresca Crônico NOEC 100 mg/l Água fresca	Juvenil (Incipiente, Filhote, Broto) Plantas aquáticas - Lemna minor Daphnia - Daphnia pulex Peixe - Gambusia holbrooki - Adulto	96 horas 21 dias 8 semanas
	Agudo. LC50 54000 mg/l Água fresca Agudo. EC50 2430000 µg/l Água fresca Agudo. EC50 28.85 mg/dm ³ Água fresca Agudo. EC50 519.6 mg/l Água fresca Agudo. IC50 6.87 g/L Água fresca Agudo. LC50 1.56 g/L Água fresca Agudo. LC50 1000000 µg/l Água fresca Crônico LC10 781 mg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus mykiss Algas - Navicula seminulum Algas - Pseudokirchneriella subcapitata Crustáceos - Cypris subglobosa Plantas aquáticas - Lemna minor Daphnia - Daphnia magna Peixe - Morone saxatilis - Larvas Crustáceos - Hyalella azteca - Juvenil (Incipiente, Filhote, Broto)	96 horas 96 horas 72 horas 48 horas 96 horas 48 horas 96 horas 3 semanas
	Crônico NOEC 6 g/L Água fresca Crônico NOEC 0.314 g/L Água fresca Crônico NOEC 100 mg/l Água fresca	Plantas aquáticas - Lemna minor Daphnia - Daphnia pulex Peixe - Gambusia holbrooki - Adulto	96 horas 21 dias 8 semanas

Persistência/degradabilidade

Não disponível.

Potencial bioacumulativo

Nome do Produto/ Ingrediente	LogP _{ow}	BCF	Potencial
XL1-Blue MRF' E.coli Strain Glicerol	-1.76	-	baixa
SOLR Bacterial Strain Glicerol	-1.76	-	baixa

Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) : Não disponível.

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Cuidados são necessários quando manusear recipientes vazios que não foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns

Seção 13. Considerações sobre destinação final

resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Seção 14. Informações sobre transporte

Informações sobre regulamentações

Brasil / IMDG / IATA : Não regulado.

Precauções especiais para o usuário : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos Internacionais

Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

Listas internacionais

Inventário nacional

Austrália	: Não determinado.
Canadá	: Não determinado.
China	: Não determinado.
Europa	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Japão	: Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes): Não determinado. Inventário do Japão (ISHL): Não determinado.
Malásia	: Não determinado.
Nova Zelândia	: Não determinado.
Filipinas	: Não determinado.
República da Coreia	: Não determinado.
Taiwan	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Turquia	: Não determinado.
Estados Unidos	: Todos os componentes estão listados ou isentos.

Seção 16. Outras informações

Histórico

Data de emissão/Data da revisão	: 29/03/2017
Data da edição anterior	: Nenhuma validação anterior.
Versão	: 1

Seção 16. Outras informações

Significado das abreviaturas

: ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Fator de Bioconcentração
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC = Recipiente intermediário a granel
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
UN = Nações Unidas

Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Declinação de responsabilidade: A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.