

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



PathDetect C/EBP cis Reporting System, Part Number 240111

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Identificador GHS do produto : PathDetect C/EBP cis Reporting System, Part Number 240111

Número Do Produto (Kit de química) : 240111

Número Do Produto : pCIS-CK Negative Control Plasmid 219090-51
pC/EBP-Luc Plasmid 240112-51

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Reagente analítico.

pCIS-CK Negative Control Plasmid 0.05 ml (50 µg 1 µg/µl)
pC/EBP-Luc Plasmid 0.05 ml

Fornecedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA

Telefone para emergências (incluindo o tempo de operação) : CHEMTREC®: +(55)-2139581449

Seção 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

Não classificado.

Elementos GHS do rótulo

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Palavra de advertência | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Palavra sem sinal. Palavra sem sinal. |
| Frases de perigo | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| Frases de precaução | | |
| Prevenção | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não aplicável. Não aplicável. |
| Resposta à emergência | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não aplicável. Não aplicável. |
| Armazenamento | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não aplicável. Não aplicável. |
| Disposição | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não aplicável. Não aplicável. |

Seção 2. Identificação de perigos

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Outros perigos que não resultam em uma classificação | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Nenhum Conhecido. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Nenhum Conhecido. |

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------|
| Substância/Mistura | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Mistura |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Mistura |

Número de registro CAS/outras identificadores

Não há nenhum ingrediente presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| Contato com os olhos | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação. |
| Inalação | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico. |
| Contato com a pele | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico. |
| Ingestão | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico. |

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Contato com os olhos | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| Inalação | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| Contato com a pele | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| Ingestão | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |

Sinais/sintomas de exposição excessiva

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Contato com os olhos | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não há dados específicos. Não há dados específicos. |
| Inalação | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não há dados específicos. Não há dados específicos. |
| Contato com a pele | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não há dados específicos. Não há dados específicos. |
| Ingestão | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não há dados específicos. Não há dados específicos. |

Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

| | | |
|---|--|--|
| Notas para o médico | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas. Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas. |
| Tratamentos específicos | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Sem tratamento específico. Sem tratamento específico. |
| Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. |

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

| | | |
|---|--|--|
| Meios de extinção adequados | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. |
| Meios de extinção inadequados | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Nenhum Conhecido. Nenhum Conhecido. |
| Perigos específicos que se originam do produto químico | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. |
| Perigosos produtos de decomposição térmica | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não há dados específicos. Não há dados específicos. |
| Medidas de proteção especiais para os bombeiros | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. |
| Equipamento de proteção especial para bombeiros | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. |

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

| | | |
|--|--|--|
| Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. |
|--|--|--|

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Para o pessoal do serviço de emergência | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência". |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência". |
| Precauções ao meio ambiente: | pCIS-CK Negative Control Plasmid | Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar). |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar). |

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Métodos para a limpeza | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. |

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Medidas de proteção | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). |
| Recomendações gerais sobre higiene ocupacional | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e |

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

: pCIS-CK Negative Control Plasmid

o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

pC/EBP-Luc Plasmid

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

Medidas de controle de engenharia

Controle de exposição ambiental

- : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.
- : As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

Medidas de proteção pessoal

Medidas de higiene

- : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

- Proteção dos olhos/face** : Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de segurança com proteções laterais.
- Proteção da pele**
- Proteção para as mãos** : Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário.
- Proteção do corpo** : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.
- Outra proteção para a pele** : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.
- Proteção respiratória** : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Estado físico | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Líquido. Líquido. |
| Cor | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. Não disponível. |
| Odor | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. Não disponível. |
| Limite de odor | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. Não disponível. |
| pH | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | 7.5 7.5 |
| Ponto de fusão | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | 0°C (32°F) 0°C (32°F) |
| Ponto de ebulição | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | 100°C (212°F) 100°C (212°F) |
| Ponto de fulgor | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. Não disponível. |
| Taxa de evaporação | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. Não disponível. |
| Inflamabilidade (sólido; gás) | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não aplicável. Não aplicável. |
| Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior | : pCIS-CK Negative Control Plasmid pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. Não disponível. |

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| Pressão de vapor | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não disponível. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. |
| Densidade de vapor | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não disponível. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. |
| Densidade relativa | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não disponível. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. |
| Solubilidade | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. |
| Solubilidade na água | : Não disponível. | |
| Coefficiente de partição – n-octanol/água | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não disponível. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. |
| Temperatura de autoignição | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não disponível. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. |
| Temperatura de decomposição | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não disponível. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. |
| Viscosidade | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não disponível. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. |

Seção 10. Estabilidade e reatividade

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Reatividade | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes. |
| Estabilidade química | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | O produto é estável. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | O produto é estável. |
| Possibilidade de reações perigosas | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso. |
| Condições a serem evitadas | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não há dados específicos. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não há dados específicos. |
| Materiais incompatíveis | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes. |

Seção 10. Estabilidade e reatividade

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Produtos perigosos da decomposição | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa. |

Seção 11. Informações toxicológicas

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Não disponível.

Irritação/corrosão

Não disponível.

Sensibilização

Não disponível.

Toxicidade crônica / Carcinogenicidade / Mutagenicidade / Teratogenicidade / Toxicidade à reprodução

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| Informações das rotas prováveis de exposição | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não disponível. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não disponível. |

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| Contato com os olhos | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| Inalação | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| Contato com a pele | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| Ingestão | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Contato com os olhos | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não há dados específicos. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não há dados específicos. |
| Inalação | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não há dados específicos. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não há dados específicos. |

Seção 11. Informações toxicológicas

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Contato com a pele | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não há dados específicos. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não há dados específicos. |
| Ingestão | : pCIS-CK Negative Control Plasmid | Não há dados específicos. |
| | pC/EBP-Luc Plasmid | Não há dados específicos. |

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Geral : pCIS-CK Negative Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Control Plasmid

pC/EBP-Luc Plasmid Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade : pCIS-CK Negative Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Control Plasmid

pC/EBP-Luc Plasmid Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade : pCIS-CK Negative Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Control Plasmid

pC/EBP-Luc Plasmid Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Teratogenicidade : pCIS-CK Negative Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Control Plasmid

pC/EBP-Luc Plasmid Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos congênitos : pCIS-CK Negative Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Control Plasmid

pC/EBP-Luc Plasmid Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos na fertilidade : pCIS-CK Negative Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Control Plasmid

pC/EBP-Luc Plasmid Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Dados toxicológicos

Estimativa da toxicidade aguda

Não disponível.

Seção 12. Informações ecológicas

Toxicidade

Não disponível.

Persistência/degradabilidade

Não disponível.

Potencial bioacumulativo

Não disponível.

Seção 12. Informações ecológicas

Mobilidade no solo

Coeficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) : Não disponível.

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Seção 14. Informações sobre transporte

Brasil / IMDG / IATA : Não regulado.

Precauções especiais para o usuário : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Transporte em grande volume de acordo com o anexo do MARPOL e do código IBC (Contêiner intermediário para carga a granel (IBC-Intermediate Bulk Container)) : Não disponível.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos Internacionais

Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

Lista de inventário

Austrália : Todos os componentes estão listados ou isentos.

Versão : 1

Data de emissão/Data da revisão : 21/08/2017

Seção 15. Informações sobre regulamentações

| | |
|----------------------------|---|
| Canadá | : Todos os componentes estão listados ou isentos. |
| China | : Todos os componentes estão listados ou isentos. |
| Europa | : Todos os componentes estão listados ou isentos. |
| Japão | : Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes): Todos os componentes estão listados ou isentos. Inventário do Japão (ISHL): Todos os componentes estão listados ou isentos. |
| Malásia | : Não determinado. |
| Nova Zelândia | : Todos os componentes estão listados ou isentos. |
| Filipinas | : Todos os componentes estão listados ou isentos. |
| República da Coreia | : Todos os componentes estão listados ou isentos. |
| Taiwan | : Todos os componentes estão listados ou isentos. |
| Tailândia | : Não determinado. |
| Turquia | : Não determinado. |
| Estados Unidos | : Todos os componentes estão listados ou isentos. |
| Vietnam | : Não determinado. |

Seção 16. Outras informações

Histórico

| | |
|--|--|
| Data de emissão/Data da revisão | : 21/08/2017 |
| Data da edição anterior | : Nenhuma validação anterior. |
| Versão | : 1 |
| Significado das abreviaturas | : ATE = Toxicidade Aguda Estimada BCF = Fator de Bioconcentração GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo IBC = Recipiente intermediário a granel IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha) UN = Nações Unidas |

📌 Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Declinação de responsabilidade: A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.