

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Agilent Technologies

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit	:	StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207
Réf. (kit chimique)	:	240207
Référence	:	StrataClone Blunt Vector 240207-51 Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert 240207-53 StrataClone Blunt Cloning Buffer 240207-54 StrataClone SoloPack 200185-41 Competent Cells pUC 18 DNA Control 200231-42 Plasmid

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations	:	Réactif analytique.
		StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan 0.021 mL (1 µL)
		StrataClone Blunt Control Insert 0.01 mL (50 ng 5 ng/µl)
		StrataClone Blunt Cloning Buffer 0.063 mL
		StrataClone SoloPack Competent Cells 21 x 0.05 mL
		pUC 18 DNA Control Plasmid 0.01 mL (0.1 ng/µl)

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Allemagne
0800 603 1000

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures d'ouverture) : CHEMTREC®: +(33)-975181407

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan Mélange
		StrataClone Blunt Control Insert Mélange
		StrataClone Blunt Cloning Buffer Mélange
		StrataClone SoloPack Competent Cells Mélange
		pUC 18 DNA Control Plasmid Mélange

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Date d'édition/Date de révision : 19/02/2018

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Non classé.

Composants de toxicité inconnue	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells	Pourcentage de la mixture composée d'ingrédient(s) de toxicité par inhalation inconnue : 10 - 30% Pourcentage de la mixture composée d'ingrédient(s) de toxicité par inhalation inconnue : 30 - 60% Pourcentage de la mixture composée d'ingrédient(s) de toxicité par inhalation inconnue : 10 - 30%
--	---	--	---

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Pas de mention d'avertissement. Pas de mention d'avertissement. Pas de mention d'avertissement. Pas de mention d'avertissement. Pas de mention d'avertissement. Pas de mention d'avertissement.
--------------------------------	---	---	--

Mentions de danger	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
---------------------------	---	---	--

Conseils de prudence

Prévention	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable.
-------------------	---	---	--

Intervention	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable.
---------------------	---	---	--

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Stockage	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable.
Élimination	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable.
Ingrédients dangereux	:	StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells	Non applicable. Non applicable. Non applicable.
Éléments d'étiquetage supplémentaires	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable. Non applicable. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Non applicable.
Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable.
<u>Exigences d'emballages spéciaux</u>			
Avertissement tactile de danger	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable.

2.3 Autres dangers

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification	:	StrataClone Blunt Vector	Aucun connu.
		Mix amp/kan	
		StrataClone Blunt	Aucun connu.
		Control Insert	
		StrataClone Blunt	Aucun connu.
		Cloning Buffer	
		StrataClone SoloPack	Aucun connu.
	Competent Cells		
	pUC 18 DNA Control	Aucun connu.	
	Plasmid		

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Mélange
		StrataClone Blunt Control Insert	Mélange
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Mélange
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Mélange
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Mélange

Nom du produit/composant	Identifiants	%	Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]	Type
StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan Glycérol	REACH #: Annexe V CE: 200-289-5 CAS: 56-81-5	≥25 - ≤50	Non classé.	[2]
StrataClone Blunt Cloning Buffer Chlorure de sodium	CE: 231-598-3 CAS: 7647-14-5	<10	Eye Irrit. 2, H319	[1]
StrataClone SoloPack Competent Cells Glycérol	REACH #: Annexe V CE: 200-289-5 CAS: 56-81-5	≥10 - ≤25	Non classé.	[2]
chlorure de calcium, dihydrate	CE: 233-140-8 CAS: 10035-04-8 Index: 017-013-00-2	≤3	Eye Irrit. 2, H319	[1]
			Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.	

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type

- [1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
- [2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
- [3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
- [4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
- [5] Substance de degré de préoccupation équivalent
- [6] Divulgaration supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	StrataClone Blunt Control Insert	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Inhalation	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	StrataClone Blunt Control Insert	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Contact avec la peau	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	StrataClone Blunt Control Insert	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Ingestion	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	StrataClone Blunt Control Insert	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de

RUBRIQUE 4: Premiers secours

StrataClone Blunt Cloning Buffer	ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
StrataClone SoloPack Competent Cells	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Protection des sauveteurs

: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
StrataClone Blunt Control Insert	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

: Contact avec les yeux	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
	StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.

: Inhalation	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
	StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Contact avec la peau	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
Inhalation	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
Ingestion	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	StrataClone Blunt Control Insert	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Pas de traitement particulier.
	StrataClone Blunt Control Insert	Pas de traitement particulier.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Pas de traitement particulier.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Pas de traitement particulier.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
	StrataClone Blunt Control Insert	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
Moyens d'extinction inappropriés	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun connu.
	StrataClone Blunt Control Insert	Aucun connu.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun connu.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun connu.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Dangers dus à la substance ou au mélange	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	StrataClone Blunt Control Insert	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
Produits de combustion dangereux	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone Aucune donnée spécifique.
	StrataClone Blunt Control Insert	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone composés halogénés oxyde/oxydes de métal
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone composés halogénés oxyde/oxydes de métal
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
5.3 Conseils aux pompiers		
Précautions spéciales pour les pompiers	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	StrataClone Blunt Control Insert	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie

: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan

appropriée.

Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

StrataClone Blunt Control Insert

Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

StrataClone Blunt Cloning Buffer

Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

StrataClone SoloPack Competent Cells

Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

pUC 18 DNA Control Plasmid

Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes : StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

StrataClone Blunt Control Insert

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

StrataClone Blunt Cloning Buffer

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

StrataClone SoloPack Competent Cells

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	pUC 18 DNA Control Plasmid	pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
Pour les secouristes	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	StrataClone Blunt Control Insert	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	StrataClone Blunt Control Insert	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	StrataClone Blunt Control Insert	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

6.4 Référence à d'autres rubriques	: Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence. Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés. Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.
---	---

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	StrataClone Blunt Control Insert	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Conseils sur l'hygiène professionnelle en général

StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
StrataClone Blunt Control Insert	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
StrataClone Blunt Cloning Buffer	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
StrataClone SoloPack Competent Cells	Substance biologique potentiellement toxique. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage

StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
StrataClone Blunt Control Insert	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

StrataClone Blunt Cloning Buffer	ou utilisation. Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
StrataClone SoloPack Competent Cells	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		StrataClone Blunt Control Insert	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Applications industrielles, Applications professionnelles.
Solutions spécifiques au secteur industriel	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non applicable.
		StrataClone Blunt Control Insert	Non applicable.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non applicable.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Non applicable.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Nom du produit/composant	Valeurs limites d'exposition
StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan Glycérol	Ministère du travail (France, 10/2016). Notes: Ministère du travail (Brochure INRS Ed 984, juillet 2012). valeurs limites indicatives VME: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: aérosol
StrataClone SoloPack Competent Cells Glycérol	Ministère du travail (France, 10/2016). Notes: Ministère du travail (Brochure INRS Ed 984, juillet 2012). valeurs limites indicatives VME: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: aérosol

Procédures de surveillance recommandées

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL

Aucune DNEL/DMEL disponible.

PNEC

Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène

: Manipuler comme étant un biohazard (Niveau de sécurité biologique 1). Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Protection des yeux/du visage

: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau

Protection des mains

: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Protection corporelle** : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.
- Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
- Protection respiratoire** : En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.
- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État physique	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Liquide.
	: StrataClone Blunt Control Insert	Liquide.
	: StrataClone Blunt Cloning Buffer	Liquide.
	: StrataClone SoloPack	Liquide.
	: Competent Cells	Liquide.
	: pUC 18 DNA Control	Liquide.
	: Plasmid	Liquide.
Couleur	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	: StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
	: StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	: StrataClone SoloPack	Non disponible.
	: Competent Cells	Non disponible.
	: pUC 18 DNA Control	Non disponible.
	: Plasmid	Non disponible.
Odeur	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	: StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
	: StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	: StrataClone SoloPack	Non disponible.
	: Competent Cells	Non disponible.
	: pUC 18 DNA Control	Non disponible.
	: Plasmid	Non disponible.
Seuil olfactif	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	: StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
	: StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	: StrataClone SoloPack	Non disponible.
	: Competent Cells	Non disponible.
	: pUC 18 DNA Control	Non disponible.
	: Plasmid	Non disponible.

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

pH	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	StrataClone Blunt Control Insert	7.5
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	7.5
Point de fusion/point de congélation	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	StrataClone Blunt Control Insert	0°C
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	0°C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	StrataClone Blunt Control Insert	100°C
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	100°C
Point d'éclair	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
Taux d'évaporation	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non applicable.
	StrataClone Blunt Control Insert	Non applicable.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non applicable.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Non applicable.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable.

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.	
	StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.	
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.	
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Non disponible.	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.	
	Pression de vapeur	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
		StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
StrataClone SoloPack Competent Cells		Non disponible.	
pUC 18 DNA Control Plasmid		Non disponible.	
Densité de vapeur		: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
		StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Non disponible.	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.	
	Densité relative	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
		StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
StrataClone SoloPack Competent Cells		Non disponible.	
pUC 18 DNA Control Plasmid		Non disponible.	
Solubilité(s)		: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		StrataClone Blunt Control Insert	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
	Coefficient de partage: n-octanol/eau	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
		StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
StrataClone SoloPack Competent Cells		Non disponible.	
pUC 18 DNA Control Plasmid		Non disponible.	

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Température d'auto-inflammabilité	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack	Non disponible.
	Competent Cells	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control	Non disponible.
	Plasmid	Non disponible.
Température de décomposition	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack	Non disponible.
	Competent Cells	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control	Non disponible.
	Plasmid	Non disponible.
Viscosité	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack	Non disponible.
	Competent Cells	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control	Non disponible.
	Plasmid	Non disponible.
Propriétés explosives	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack	Non disponible.
	Competent Cells	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control	Non disponible.
	Plasmid	Non disponible.
Propriétés comburantes	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Non disponible.
	StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Non disponible.
	StrataClone SoloPack	Non disponible.
	Competent Cells	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control	Non disponible.
	Plasmid	Non disponible.

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants. Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants. Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants. Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants. Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants. Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
10.2 Stabilité chimique	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
10.4 Conditions à éviter	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
10.5 Matières incompatibles	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan StrataClone Blunt Control Insert StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.6 Produits de décomposition dangereux	: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	StrataClone Blunt Control Insert	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Nom du produit/composant	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition
StrataClone Blunt Cloning Buffer Chlorure de sodium	DL50 Voie orale	Rat	3000 mg/kg	-

Estimations de la toxicité aiguë

Non disponible.

Irritation/Corrosion

Nom du produit/composant	Résultat	Espèces	Potentiel	Exposition	Observation
StrataClone Blunt Cloning Buffer Chlorure de sodium	Yeux - Irritant moyen	Lapin	-	24 heures 100 milligrams	-
	Yeux - Irritant moyen	Lapin	-	10 milligrams	-
	Peau - Faiblement irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-

Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables

: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Voies d'entrée probables : Voie orale, Voie cutanée, Inhalation.
StrataClone Blunt Control Insert	Non disponible.
StrataClone Blunt Cloning Buffer	Voies d'entrée probables : Voie orale, Voie cutanée, Inhalation.
StrataClone SoloPack Competent Cells	Voies d'entrée probables : Voie orale, Voie cutanée, Inhalation.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation

: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.

Ingestion

: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau

: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec les yeux

: StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Inhalation	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone Blunt Control Insert	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone SoloPack	Aucune donnée spécifique.
		Competent Cells	Aucune donnée spécifique.
		pUC 18 DNA Control	Aucune donnée spécifique.
		Plasmid	
Ingestion	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone Blunt Control Insert	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone SoloPack	Aucune donnée spécifique.
		Competent Cells	Aucune donnée spécifique.
		pUC 18 DNA Control	Aucune donnée spécifique.
		Plasmid	
Contact avec la peau	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone Blunt Control Insert	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone SoloPack	Aucune donnée spécifique.
		Competent Cells	Aucune donnée spécifique.
		pUC 18 DNA Control	Aucune donnée spécifique.
		Plasmid	
Contact avec les yeux	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone Blunt Control Insert	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucune donnée spécifique.
		StrataClone SoloPack	Aucune donnée spécifique.
		Competent Cells	Aucune donnée spécifique.
		pUC 18 DNA Control	Aucune donnée spécifique.
		Plasmid	

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Exposition prolongée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Généralités	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur le développement	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur la fertilité	:	StrataClone Blunt Vector Mix amp/kan	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Control Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Nom du produit/ composant	Résultat	Espèces	Exposition
StrataClone Blunt Cloning Buffer Chlorure de sodium	Aiguë CE50 4.74 g/L Eau douce	Algues - Chlamydomonas reinhardtii	96 heures
	Aiguë CE50 519.6 mg/l Eau douce	Crustacés - Cypris subglobosa	48 heures
	Aiguë CE50 402600 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	48 heures
	Aiguë CI50 6.87 g/L Eau douce	Plantes aquatiques - Lemna minor	96 heures
	Aiguë CL50 1000000 µg/l Eau douce	Poisson - Morone saxatilis - Larves	96 heures
	Chronique CL10 781 mg/l Eau douce	Crustacés - Hyalella azteca - Juvenile (oiselet, couvée, sevrage)	3 semaines
	Chronique NOEC 6 g/L Eau douce	Plantes aquatiques - Lemna minor	96 heures
StrataClone SoloPack Competent Cells chlorure de calcium, dihydrate	Chronique NOEC 0.314 g/L Eau douce	Daphnie - Daphnia pulex	21 jours
	Chronique NOEC 100 mg/l Eau douce	Poisson - Gambusia holbrooki - Adulte	8 semaines
	Aiguë CE50 2900 mg/l Eau douce	Algues	72 heures
	Aiguë NOEC 2000 mg/l Eau douce	Daphnie	48 heures

12.2 Persistance et dégradabilité

Non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 2008/98/CE.

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Non réglementé.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC : Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux	:	StrataClone Blunt Vector Mix	Non applicable.
		amp/kan	
		StrataClone Blunt Control	Non applicable.
		Insert	
		StrataClone Blunt Cloning	Non applicable.
		Buffer	
		StrataClone SoloPack	Non applicable.
		Competent Cells	
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable.

Autres Réglementations UE

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non inscrit.

Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Non inscrit.

Directive Seveso

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

Réglementations nationales

Surveillance médicale renforcée : Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée: non concerné

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds

Non inscrit.

Liste d'inventaire

Australie : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Canada : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Chine : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Europe : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Japon : **Inventaire du Japon (ENCS)**: Indéterminé.
Inventaire du Japon (ISHL): Indéterminé.

Malaisie : Indéterminé.

Nouvelle-Zélande : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Philippines : Indéterminé.

République de Corée : Indéterminé.

Taïwan : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Thaïlande : Indéterminé.

Turquie : Indéterminé.

États-Unis : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Viêt-Nam : Indéterminé.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
PNEC = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

StrataClone Blunt PCR Cloning Kit, Part Number 240207

RUBRIQUE 16: Autres informations

Classification	Justification
Non classé.	

Texte intégral des mentions H abrégées

StrataClone Blunt Cloning Buffer H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
StrataClone SoloPack Competent Cells H319	Provoque une sévère irritation des yeux.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

StrataClone Blunt Cloning Buffer Eye Irrit. 2, H319	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
StrataClone SoloPack Competent Cells Eye Irrit. 2, H319	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2

Date d'édition/ Date de révision : 19/02/2018

Date de la précédente édition : 31/08/2016

Version : 5

Avis au lecteur

Exclusion de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.