

## InterPlay Adenoviral N-terminal TAP Vectors, Part Number 240214

## 第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识 : InterPlay Adenoviral N-terminal TAP Vectors, Part Number 240214

产品号 (Chemical Kit) : 240214

产品号	:	<table border="0"> <tr> <td>NTAP Shuttle vector-A</td> <td>240214-51</td> </tr> <tr> <td>pNTAP Shuttle vector-B</td> <td>240214-52</td> </tr> <tr> <td>pNTAP Shuttle vector-C</td> <td>240214-53</td> </tr> <tr> <td>Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector</td> <td>240217-51</td> </tr> <tr> <td>pShuttle-CMV-lacZ Control Vector</td> <td>240008-51</td> </tr> </table>	NTAP Shuttle vector-A	240214-51	pNTAP Shuttle vector-B	240214-52	pNTAP Shuttle vector-C	240214-53	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	240217-51	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	240008-51
NTAP Shuttle vector-A	240214-51											
pNTAP Shuttle vector-B	240214-52											
pNTAP Shuttle vector-C	240214-53											
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	240217-51											
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	240008-51											

## 化学品的推荐用途和限制用途

物质用途 : 分析试剂。

NTAP Shuttle vector-A	0.02 ml (毫升)	
pNTAP Shuttle vector-B	0.02 ml (毫升)	
pNTAP Shuttle vector-C	0.02 ml (毫升)	
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	0.02 ml (毫升)	(20 µg 1 µg/µl)
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	0.01 ml (毫升)	(10 µg 1 µg/µl)

供应商/ 制造商 : Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd.  
 LC-China  
 412 Ying Lun Road  
 Waigaoqiao Free Trade Zone  
 Shanghai 200131 P. R. China  
 电话号码: 800-820-3278

应急咨询电话 (带值班时间) : CHEMTREC®: 4001-204937

## 第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

## 紧急情况概述

物理状态 : NTAP Shuttle vector-A 液体。  
 pNTAP Shuttle vector-B 液体。  
 pNTAP Shuttle vector-C 液体。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 液体。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 液体。

颜色 : NTAP Shuttle vector-A 无资料。  
 pNTAP Shuttle vector-B 无资料。  
 pNTAP Shuttle vector-C 无资料。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 无资料。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 无资料。

气味 : NTAP Shuttle vector-A 无资料。  
 pNTAP Shuttle vector-B 无资料。  
 pNTAP Shuttle vector-C 无资料。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 无资料。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 无资料。

NTAP Shuttle vector-A	没有明显的已知作用或严重危险。
pNTAP Shuttle vector-B	没有明显的已知作用或严重危险。
pNTAP Shuttle vector-C	没有明显的已知作用或严重危险。
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有明显的已知作用或严重危险。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

## 第2部分 危险性概述

### 危险性类别

无规定。

### GHS标签要素

#### 信号词

: pNTAP Shuttle vector-A 无信号词。  
 pNTAP Shuttle vector-B 无信号词。  
 pNTAP Shuttle vector-C 无信号词。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 无信号词。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 无信号词。

#### 危险性说明

: pNTAP Shuttle vector-A 没有明显的已知作用或严重危险。  
 pNTAP Shuttle vector-B 没有明显的已知作用或严重危险。  
 pNTAP Shuttle vector-C 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有明显的已知作用或严重危险。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有明显的已知作用或严重危险。

### 防范说明

#### 预防措施

: pNTAP Shuttle vector-A 不适用。  
 pNTAP Shuttle vector-B 不适用。  
 pNTAP Shuttle vector-C 不适用。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 不适用。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 不适用。

#### 事故响应

: pNTAP Shuttle vector-A 不适用。  
 pNTAP Shuttle vector-B 不适用。  
 pNTAP Shuttle vector-C 不适用。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 不适用。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 不适用。

#### 安全储存

: pNTAP Shuttle vector-A 不适用。  
 pNTAP Shuttle vector-B 不适用。  
 pNTAP Shuttle vector-C 不适用。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 不适用。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 不适用。

#### 废弃处置

: pNTAP Shuttle vector-A 不适用。  
 pNTAP Shuttle vector-B 不适用。  
 pNTAP Shuttle vector-C 不适用。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 不适用。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 不适用。

### 物理和化学危险

: pNTAP Shuttle vector-A 没有明显的已知作用或严重危险。  
 pNTAP Shuttle vector-B 没有明显的已知作用或严重危险。  
 pNTAP Shuttle vector-C 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有明显的已知作用或严重危险。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第2部分 危险性概述

健康危害	: pNTAP Shuttle vector-A	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有明显的已知作用或严重危险。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有明显的已知作用或严重危险。

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。

吸入	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。

皮肤接触	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。

食入	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。

### 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

#### 长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

环境危害	: pNTAP Shuttle vector-A	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有明显的已知作用或严重危险。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有明显的已知作用或严重危险。

## 第2部分 危险性概述

其他危害	: pNTAP Shuttle vector-A	没有已知信息。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有已知信息。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有已知信息。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有已知信息。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有已知信息。

## 第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	: pNTAP Shuttle vector-A	混合物
	pNTAP Shuttle vector-B	混合物
	pNTAP Shuttle vector-C	混合物
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	混合物
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	混合物

### 美国化学文摘社 (CAS) 编号 / 其它标识号

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的成份。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

## 第4部分 急救措施

### 急救措施的描述

吸入	: pNTAP Shuttle vector-A	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	pNTAP Shuttle vector-B	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	pNTAP Shuttle vector-C	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。

  

食入	: pNTAP Shuttle vector-A	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	pNTAP Shuttle vector-B	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	pNTAP Shuttle vector-C	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

## 第4部分 急救措施

### 皮肤接触

: pNTAP Shuttle vector-A  
 pNTAP Shuttle vector-B  
 pNTAP Shuttle vector-C  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

如果出现症状，寻求医疗救护。  
 用大量水冲洗受污染的皮肤。  
 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。  
 用大量水冲洗受污染的皮肤。  
 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。  
 用大量水冲洗受污染的皮肤。  
 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。  
 用大量水冲洗受污染的皮肤。  
 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。

### 眼睛接触

: pNTAP Shuttle vector-A  
 pNTAP Shuttle vector-B  
 pNTAP Shuttle vector-C  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。  
 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。  
 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。  
 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。  
 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。

### 最重要的症状和健康影响

#### 潜在的急性健康影响

#### 吸入

: pNTAP Shuttle vector-A  
 pNTAP Shuttle vector-B  
 pNTAP Shuttle vector-C  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。

#### 食入

: pNTAP Shuttle vector-A  
 pNTAP Shuttle vector-B  
 pNTAP Shuttle vector-C  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。

#### 皮肤接触

: pNTAP Shuttle vector-A  
 pNTAP Shuttle vector-B  
 pNTAP Shuttle vector-C  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。

#### 眼睛接触

: pNTAP Shuttle vector-A  
 pNTAP Shuttle vector-B  
 pNTAP Shuttle vector-C  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。  
 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第4部分 急救措施

### 过度接触征兆/症状

吸入	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。
食入	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。
皮肤	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。
眼睛	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。

### 必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

特殊处理	: pNTAP Shuttle vector-A	无特殊处理。
	pNTAP Shuttle vector-B	无特殊处理。
	pNTAP Shuttle vector-C	无特殊处理。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	无特殊处理。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无特殊处理。
对医生的特别提示	: pNTAP Shuttle vector-A	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	pNTAP Shuttle vector-B	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	pNTAP Shuttle vector-C	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
对保护施救者的忠告	: pNTAP Shuttle vector-A	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	pNTAP Shuttle vector-B	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	pNTAP Shuttle vector-C	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）



## 第5部分 消防措施

### 灭火介质

#### 合适的

- :  pNTAP Shuttle vector-A 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- pNTAP Shuttle vector-B 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- pNTAP Shuttle vector-C 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

#### 不适用的

- :  pNTAP Shuttle vector-A 没有已知信息。
- pNTAP Shuttle vector-B 没有已知信息。
- pNTAP Shuttle vector-C 没有已知信息。
- Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有已知信息。
- pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有已知信息。

### 特别危险性

- :  pNTAP Shuttle vector-A 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
- pNTAP Shuttle vector-B 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
- pNTAP Shuttle vector-C 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
- Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
- pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。

#### 有害的热分解产物

- :  pNTAP Shuttle vector-A 没有具体数据。
- pNTAP Shuttle vector-B 没有具体数据。
- pNTAP Shuttle vector-C 没有具体数据。
- Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有具体数据。
- pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有具体数据。

### 消防员的特殊防护

- :  pNTAP Shuttle vector-A 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。  
如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
- pNTAP Shuttle vector-B 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。  
如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
- pNTAP Shuttle vector-C 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。  
如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
- Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。  
如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
- pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。  
如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

### 消防人员特殊防护设备

- :  pNTAP Shuttle vector-A 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
- pNTAP Shuttle vector-B 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
- pNTAP Shuttle vector-C 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
- Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

## 第5部分 消防措施

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

#### 非应急人

: pNTAP Shuttle vector-A

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

穿戴合适的个人防护装备。

pNTAP Shuttle vector-B

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

穿戴合适的个人防护装备。

pNTAP Shuttle vector-C

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

穿戴合适的个人防护装备。

Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

穿戴合适的个人防护装备。

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

穿戴合适的个人防护装备。

#### 应急人

: pNTAP Shuttle vector-A

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

pNTAP Shuttle vector-B

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

pNTAP Shuttle vector-C

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

#### 环境保护措施

: pNTAP Shuttle vector-A

避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。

pNTAP Shuttle vector-B

避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。

pNTAP Shuttle vector-C

避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。

Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector

避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、



## 第6部分 泄漏应急处理

	<p>pShuttle-CMV-lacZ Control Vector</p>	<p>下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。 避免溢物扩散和流走，避免溢物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。</p>
<p><b>泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料</b></p>	<p>: pTAP Shuttle vector-A</p> <p>pNTAP Shuttle vector-B</p> <p>pNTAP Shuttle vector-C</p> <p>Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector</p> <p>pShuttle-CMV-lacZ Control Vector</p>	<p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。</p> <p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。</p> <p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。</p> <p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。</p> <p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。</p>

## 第7部分 操作处置与储存

### 安全搬运的防范措施

#### 防护措施

<p>: pTAP Shuttle vector-A</p> <p>pNTAP Shuttle vector-B</p> <p>pNTAP Shuttle vector-C</p> <p>Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector</p> <p>pShuttle-CMV-lacZ Control Vector</p>	<p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。</p>
--	---

#### 一般职业卫生建议

<p>: pTAP Shuttle vector-A</p> <p>pNTAP Shuttle vector-B</p> <p>pNTAP Shuttle vector-C</p> <p>Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector</p>	<p>应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。</p> <p>应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。</p> <p>应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。</p> <p>应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染衣物和防护装备。</p>
--	--

## 第7部分 操作处置与储存

	<p>pShuttle-CMV-lacZ Control Vector</p>	<p>参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。</p>
<p><b>安全存储的条件，包括任何不相容性</b></p>	<p>:  pTAP Shuttle vector-A</p>	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
	<p>pNTAP Shuttle vector-B</p>	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
	<p>pNTAP Shuttle vector-C</p>	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
	<p>Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector</p>	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>
	<p>pShuttle-CMV-lacZ Control Vector</p>	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。</p>

## 第8部分 接触控制和个体防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

无已知的接触限值。

#### 工程控制

: 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

## 第8部分 接触控制和个体防护

- 环境接触控制** : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下, 为了将排放物减至能接受的含量, 有必要改装烟雾洗涤器, 过滤器或过程装备。
- 个人保护措施**
- 卫生措施** : 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。
- 呼吸系统防护** : 由于存在暴露的危险和可能性, 请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用, 并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。
- 眼睛防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下, 请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触, 应穿戴以下防护装备, 除非评估结果表明需要更高级别的防护: 戴有侧罩的安全防护眼镜。
- 身体防护**
- 手防护** : 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

## 第9部分 理化特性

### 外观

<b>物理状态</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A	液体。
	pNTAP Shuttle vector-B	液体。
	pNTAP Shuttle vector-C	液体。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	液体。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	液体。
<b>颜色</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A	无资料。
	pNTAP Shuttle vector-B	无资料。
	pNTAP Shuttle vector-C	无资料。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	无资料。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。
<b>气味</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A	无资料。
	pNTAP Shuttle vector-B	无资料。
	pNTAP Shuttle vector-C	无资料。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	无资料。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。
<b>气味阈值</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A	无资料。
	pNTAP Shuttle vector-B	无资料。
	pNTAP Shuttle vector-C	无资料。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	无资料。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。
<b>pH值</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A	7.5
	pNTAP Shuttle vector-B	7.5
	pNTAP Shuttle vector-C	7.5
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	7.5
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	7.5

## 第9部分 理化特性

<b>熔点</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	0°C (32°F (华氏度)) 0°C (32°F (华氏度)) 0°C (32°F (华氏度)) 0°C (32°F (华氏度)) 0°C (32°F (华氏度))
<b>沸点</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	100°C (212°F (华氏度)) 100°C (212°F (华氏度)) 100°C (212°F (华氏度)) 100°C (212°F (华氏度)) 100°C (212°F (华氏度))
<b>闪点</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>蒸发速率</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>易燃性 (固体、气体)</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	不适用。 不适用。 不适用。 不适用。 不适用。
<b>爆炸 (燃烧) 上限和下限</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>蒸气压</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>蒸气密度</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>相对密度</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。

## 第9部分 理化特性

<b>溶解性</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。 易溶于下列物质: 冷水 和 热水。 易溶于下列物质: 冷水 和 热水。 易溶于下列物质: 冷水 和 热水。 易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
<b>水中溶解度</b>	: 无资料。	
<b>辛醇 / 水分配系数</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>自燃温度</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>分解温度</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
<b>黏度</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。

## 第10部分 稳定性和反应性

<b>活动性</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
<b>稳定性</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。
<b>危险反应</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pTAP Shuttle vector-A  pNTAP Shuttle vector-B  pNTAP Shuttle vector-C  Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 。



## 第10部分 稳定性和反应性

	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
<b>应避免的条件</b>	: pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
<b>禁配物</b>	: pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
<b>危险的分解产物</b>	: pNTAP Shuttle vector-A  pNTAP Shuttle vector-B  pNTAP Shuttle vector-C  Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。  在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。  在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。  在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。  在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。

## 第11部分 毒理学信息

### 毒理效应信息

#### 急性毒性

无资料。

#### 刺激或腐蚀

无资料。

#### 敏化作用

无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

#### 吸入危害

无资料。

#### 慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

### 有关可能的接触途径的信息

: pNTAP Shuttle vector-A	无资料。
pNTAP Shuttle vector-B	无资料。
pNTAP Shuttle vector-C	无资料。
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	无资料。
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	无资料。

### 潜在的急性健康影响

## 第11部分 毒理学信息

吸入	: pNTAP Shuttle vector-A	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有明显的已知作用或严重危险。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
食入	: pNTAP Shuttle vector-A	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有明显的已知作用或严重危险。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: pNTAP Shuttle vector-A	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有明显的已知作用或严重危险。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
眼睛接触	: pNTAP Shuttle vector-A	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有明显的已知作用或严重危险。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有明显的已知作用或严重危险。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有明显的已知作用或严重危险。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有明显的已知作用或严重危险。

## 与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。
食入	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。
皮肤接触	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。
眼睛接触	: pNTAP Shuttle vector-A	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-B	没有具体数据。
	pNTAP Shuttle vector-C	没有具体数据。
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	没有具体数据。
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	没有具体数据。

## 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

## 短期暴露

## 第11部分 毒理学信息

潜在的即时效应	:	无资料。
潜在的延迟效应	:	无资料。
<b>长期暴露</b>		
潜在的即时效应	:	无资料。
潜在的延迟效应	:	无资料。
<b>潜在的慢性健康影响</b>		
一般	:	<p> <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-B 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-C 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有明显的已知作用或严重危险。 </p>
致癌性	:	<p> <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-B 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-C 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有明显的已知作用或严重危险。 </p>
致突变性	:	<p> <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-B 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-C 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有明显的已知作用或严重危险。 </p>
致畸性	:	<p> <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-B 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-C 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有明显的已知作用或严重危险。 </p>
发育影响	:	<p> <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-B 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-C 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有明显的已知作用或严重危险。 </p>
生育能力影响	:	<p> <input checked="" type="checkbox"/> NTAP Shuttle vector-A 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-B 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-C 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有明显的已知作用或严重危险。  <input checked="" type="checkbox"/> pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有明显的已知作用或严重危险。 </p>
<b>毒性的度量值</b>		
<b>急性毒性估计值</b>		
无资料。		

## 第12部分 生态学信息

### 毒性

无资料。

### 持久性和降解性

无资料。

### 潜在的生物累积性

无资料。

### 土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 无资料。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第13部分 废弃处置

**处置方法** : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。  
 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。  
 废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。  
 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。  
 采用安全的方法处理本品及其容器。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。  
 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

## 第14部分 运输信息

### 法规信息

UN / IMDG 类别 : 不受管制。

	联合国危险货物编号 (UN号)	正确的运输名称	类别	标签	环境危害	PG*	其他信息
中国	不受管制。	-	-		无。	-	-
IATA 分类	Not regulated.	-	-		No.	-	-

**运输注意事项** : **在用户场地内运输时**：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。  
 应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

### 灭火介质

#### 适用灭火剂

:  pNTAP Shuttle vector-A 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
 pNTAP Shuttle vector-B 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
 pNTAP Shuttle vector-C 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

#### 不适用灭火剂

:  pNTAP Shuttle vector-A 没有已知信息。  
 pNTAP Shuttle vector-B 没有已知信息。  
 pNTAP Shuttle vector-C 没有已知信息。  
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector 没有已知信息。  
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector 没有已知信息。

## 第14部分 运输信息

<b>禁配物</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> pNTAP Shuttle vector-A pNTAP Shuttle vector-B pNTAP Shuttle vector-C Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
------------	--	---

## 第15部分 法规信息

**中国现有化学物质名录 (IECSC)** : 所有组分都列出或被豁免。

### 禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

### 危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

### 禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

### 中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

### 高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

### 国际法规

#### 化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

#### 蒙特利尔公约 (附件A、B、C、E)

未列表。

#### 关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

#### 鹿特丹“事先知情同意”(PIC) 公约

未列表。

#### 关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

### 国际列表

#### 国家清单

<b>澳大利亚</b>	: 所有组分都列出或被豁免。
<b>加拿大</b>	: 所有组分都列出或被豁免。
<b>欧洲</b>	: 所有组分都列出或被豁免。
<b>日本</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> 本目录 (ENCS (现有和新化学品)): 所有组分都列出或被豁免。 日本目录 (ISHL): 所有组分都列出或被豁免。
<b>马来西亚</b>	: 未确定。
<b>新西兰</b>	: 所有组分都列出或被豁免。
<b>菲律宾</b>	: 所有组分都列出或被豁免。
<b>韩国</b>	: 所有组分都列出或被豁免。
<b>台湾</b>	: 所有组分都列出或被豁免。
<b>火鸡</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。
<b>美国</b>	: 所有组分都列出或被豁免。



## 第16部分 其他信息

### 发行记录

发行日期/修订日期 : 30/03/2017  
上次发行日期 : 27/02/2015.  
版本 : 4

### 用于得出分类的程序

分类	理由
无规定。	

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

### 读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。