

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam	:	StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232
Product- of artikel nummer (Kit)	:	240232
Product- of artikel nummer	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix 240232-51 StrataClone Blunt Cloning Buffer 240207-54 StrataClone CAM Blunt Control Insert 240224-59 StrataClone SoloPack Competent Cells 200185-41 pUC 18 DNA Control Plasmid 200231-42

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	
Analytische middel.	
StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	0.021 ml (Gebruik 1 µl)
StrataClone Blunt Cloning Buffer	0.063 ml
StrataClone CAM Blunt Control Insert	0.01 ml (50 ng 5 ng/µl)
StrataClone SoloPack Competent Cells	1.05 ml (21 x 50 µl)
pUC 18 DNA Control Plasmid	0.01 ml (0.1 ng/µl)

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Duitsland
0800 603 1000

e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen (met werkuren) : CHEMTREC®: +(31)-858880596

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix Mengsel StrataClone Blunt Cloning Buffer Mengsel StrataClone CAM Blunt Control Insert Mengsel StrataClone SoloPack Competent Cells Mengsel
----------------------------	---	---

Datum van uitgave/Revisie datum : 31/12/2017

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

pUC 18 DNA Control Mengsel
Plasmid

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Niet geclassificeerd.

Ingrediënten met onbekende toxiciteit : **StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix** Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhaleringstoxiciteit: 10 - 30%
StrataClone Blunt Cloning Buffer Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhaleringstoxiciteit: 30 - 60%
StrataClone SoloPack Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhaleringstoxiciteit: 10 - 30%
Competent Cells van onbekende inhaleringstoxiciteit: 10 - 30%

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

Signaalwoord : **StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix** Geen signaalwoord.
StrataClone Blunt Cloning Buffer Geen signaalwoord.
StrataClone CAM Blunt Control Insert Geen signaalwoord.
StrataClone SoloPack Geen signaalwoord.
Competent Cells Geen signaalwoord.
pUC 18 DNA Control Plasmid Geen signaalwoord.

Gevarenaanduidingen : **StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix** Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
StrataClone Blunt Cloning Buffer Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
StrataClone CAM Blunt Control Insert Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
StrataClone SoloPack Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Competent Cells Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
pUC 18 DNA Control Plasmid Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie : **StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix** Niet van toepassing.
StrataClone Blunt Cloning Buffer Niet van toepassing.
StrataClone CAM Blunt Control Insert Niet van toepassing.
StrataClone SoloPack Niet van toepassing.
Competent Cells Niet van toepassing.
pUC 18 DNA Control Plasmid Niet van toepassing.

Reactie : **StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix** Niet van toepassing.
StrataClone Blunt Cloning Buffer Niet van toepassing.
StrataClone CAM Blunt Control Insert Niet van toepassing.
StrataClone SoloPack Niet van toepassing.
Competent Cells Niet van toepassing.
pUC 18 DNA Control Plasmid Niet van toepassing.

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Opslag	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
Verwijdering	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
Gevaarlijke bestanddelen	: StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet van toepassing. Niet van toepassing.
Aanvullende etiketonderdelen	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet van toepassing. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Niet van toepassing. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Niet van toepassing.
Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
<u>Speciale verpakkingseisen</u>		
Voelbare gevaarsaanduiding	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Overige gevaren die niet leiden tot classificatie	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Geen bekend.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Geen bekend.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Geen bekend.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Geen bekend.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Mengsel
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Mengsel
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Mengsel
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Mengsel
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Mengsel

Product- /ingrediëntennaam	Identificatiemogelijkheden	%	Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Type
StrataClone Blunt Cloning Buffer Natriumchloride	EC: 231-598-3 CAS-nummer: 7647-14-5	<10	Eye Irrit. 2, H319	[1]
StrataClone SoloPack Competent Cells calciumchloridedihydraat	EC: 233-140-8 CAS-nummer: 10035-04-8 Index: 017-013-00-2	≤3	Eye Irrit. 2, H319 Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.	[1]

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

- [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
- [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
- [3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [5] Een even zorgwekkende stof
- [6] Aanvullende informatie vanwege bedrijfsbeleid

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Oogcontact	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
Inademing	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
Huidcontact	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
Inslikken	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	StrataClone CAM Blunt Control Insert	hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
Bescherming van eerste-hulpverleners	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Oogcontact	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inademing	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Huidcontact	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inslikken	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<u>Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling</u>		
Oogcontact	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Geen specifieke gegevens.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Geen specifieke gegevens.
Inademing	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Geen specifieke gegevens.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Geen specifieke gegevens.
Huidcontact	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Geen specifieke gegevens.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Geen specifieke gegevens.

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Inslikken	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Geen specifieke gegevens.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Geen specifieke gegevens.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Geen specifieke gegevens.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Geen specifieke gegevens.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
Specifieke behandelingen	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Geen specifieke behandeling.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Geen specifieke behandeling.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Geen specifieke behandeling.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Geen specifieke behandeling.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Geen specifieke behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
Ongeschikte blusmiddelen	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Geen bekend.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Geen bekend.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Geen bekend.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Geen bekend.
		pUC 18 DNA Control	Geen bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Plasmid

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Risico's van de stof of het mengsel	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
Gevaarlijke verbrandingsproducten	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide gehalogeneerde verbindingen metaaloxide(n) Geen specifieke gegevens. Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide gehalogeneerde verbindingen metaaloxide(n) Geen specifieke gegevens.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
--	---	---

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	pUC 18 DNA Control Plasmid	Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor de hulpdiensten	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethode	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende maatregelen	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Advies inzake algemene arbeidshygiëne	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Mogelijk biogevaarlijk materiaal. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

StrataClone CAM Blunt
Control Insert

voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

StrataClone SoloPack
Competent Cells

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

pUC 18 DNA Control
Plasmid

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

- : StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- StrataClone Blunt Cloning Buffer Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- StrataClone CAM Blunt Control Insert Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- StrataClone SoloPack Competent Cells Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- pUC 18 DNA Control Plasmid Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.

Oplossingen specifiek voor de industriële sector

- : StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix Niet van toepassing.
- StrataClone Blunt Cloning Buffer Niet van toepassing.
- StrataClone CAM Blunt Control Insert Niet van toepassing.
- StrataClone SoloPack Competent Cells Niet van toepassing.
- pUC 18 DNA Control Plasmid Niet van toepassing.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimietwaarde bekend.

Aanbevolen monitoring procedures : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's

Geen DNEL's/DMEL's beschikbaar.

PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen : Behandeld als biologisch gevaarlijk (Biosafety Level 1). Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming van de ogen/het gezicht : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

Lichaamsbescherming : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

Overige huidbescherming : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Bescherming van de ademhalingswegen : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Beheersing van milieublootstelling : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Vloeistof.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Vloeistof.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Vloeistof.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Vloeistof.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Vloeistof.
Kleur	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.
Geur	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.
Geurdrempelwaarde	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.
pH	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	7.5
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	7.5

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Smelt-/vriespunt	:	<ul style="list-style-type: none"> StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix Niet beschikbaar. StrataClone Blunt Niet beschikbaar. Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt 0°C Control Insert StrataClone SoloPack Niet beschikbaar. Competent Cells pUC 18 DNA Control 0°C Plasmid
Beginkookpunt en kooktraject	:	<ul style="list-style-type: none"> StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix Niet beschikbaar. StrataClone Blunt Niet beschikbaar. Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt 100°C Control Insert StrataClone SoloPack Niet beschikbaar. Competent Cells pUC 18 DNA Control 100°C Plasmid
Vlampunt	:	<ul style="list-style-type: none"> StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix Niet beschikbaar. StrataClone Blunt Niet beschikbaar. Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Niet beschikbaar. Control Insert StrataClone SoloPack Niet beschikbaar. Competent Cells pUC 18 DNA Control Niet beschikbaar. Plasmid
Verdampingssnelheid	:	<ul style="list-style-type: none"> StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix Niet beschikbaar. StrataClone Blunt Niet beschikbaar. Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Niet beschikbaar. Control Insert StrataClone SoloPack Niet beschikbaar. Competent Cells pUC 18 DNA Control Niet beschikbaar. Plasmid
Ontvlambaarheid (vast, gas)	:	<ul style="list-style-type: none"> StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix Niet van toepassing. StrataClone Blunt Niet van toepassing. Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert Niet van toepassing. StrataClone SoloPack Niet van toepassing. Competent Cells pUC 18 DNA Control Niet van toepassing. Plasmid
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	:	<ul style="list-style-type: none"> StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix Niet beschikbaar. StrataClone Blunt Niet beschikbaar. Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert Niet beschikbaar. StrataClone SoloPack Niet beschikbaar. Competent Cells pUC 18 DNA Control Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

		Plasmid	
Dampspanning	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.
Dampdichtheid	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.
Oplosbaarheid	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control	Niet beschikbaar.

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

		Plasmid	
Ontledingstemperatuur	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.
Viscositeit	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.
Ontploffingseigenschappen	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet beschikbaar.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet beschikbaar.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet beschikbaar.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

Datum van uitgave/Revisie datum : 31/12/2017

19/27

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit	<ul style="list-style-type: none"> : StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid 	<ul style="list-style-type: none"> Het product is stabiel. Het product is stabiel. Het product is stabiel. Het product is stabiel. Het product is stabiel.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties	<ul style="list-style-type: none"> : StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid 	<ul style="list-style-type: none"> Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
10.4 Te vermijden omstandigheden	<ul style="list-style-type: none"> : StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid 	<ul style="list-style-type: none"> Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen	<ul style="list-style-type: none"> : StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid 	<ul style="list-style-type: none"> Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen. Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen. Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen. Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen. Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten	<ul style="list-style-type: none"> : StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone Cam Control Insert StrataClone SoloPack competent cells pUC18 Control Plasmid DNA 	<ul style="list-style-type: none"> Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Product- / ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Dosis	Blootstelling
StrataClone Blunt Cloning Buffer Natriumchloride	LD50 Oraal	Rat	3000 mg/kg	-

Schattingen van acute toxiciteit

Niet beschikbaar.

Irritatie/corrosie

Product- / ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Score	Blootstelling	Observatie
StrataClone Blunt Cloning Buffer Natriumchloride	Ogen - Gematigd irriterend	Konijn	-	24 uren 100 milligramms	-
	Ogen - Gematigd irriterend	Konijn	-	10 milligramms	-
	Huid - Licht irriterend	Konijn	-	24 uren 500 milligramms	-

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet beschikbaar.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet beschikbaar.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet beschikbaar.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Inslikken	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Huidcontact	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Oogcontact	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Inademing	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.
Inslikken	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.
Huidcontact	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

	Plasmid	
Oogcontact	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Geen specifieke gegevens.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Geen specifieke gegevens.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Geen specifieke gegevens.

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Blootstelling op lange termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Algemeen	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Kankerverwekkendheid	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Mutageniciteit	: StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone Blunt Cloning Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone CAM Blunt Control Insert	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClone SoloPack Competent Cells	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Teratogeniciteit	: <input checked="" type="checkbox"/> StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Effecten op de ontwikkeling	: <input checked="" type="checkbox"/> StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Effecten op de vruchtbaarheid	: <input checked="" type="checkbox"/> StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix StrataClone Blunt Cloning Buffer StrataClone CAM Blunt Control Insert StrataClone SoloPack Competent Cells pUC 18 DNA Control Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Product- / ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Blootstelling
<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone Blunt Cloning Buffer Natriumchloride	Acuut EC50 4.74 g/L Zoetwater	Algen - Chlamydomonas reinhardtii	96 uren
	Acuut EC50 519.6 mg/l Zoetwater	Crustaceeën - Cypris subglobosa	48 uren
	Acuut EC50 402600 µg/l Zoetwater	Daphnia - Daphnia magna	48 uren
	Acuut IC50 6.87 g/L Zoetwater	Waterplanten - Lemna minor	96 uren
	Acuut LC50 1000000 µg/l Zoetwater	Vis - Morone saxatilis - Larve	96 uren
	Chronisch LC10 781 mg/l Zoetwater	Crustaceeën - Hyalella azteca - Jeugdig (jonge vogel, jong geboren dier, pas geboren dier)	3 weken
<input checked="" type="checkbox"/> StrataClone SoloPack Competent Cells calciumchloridedihydraat	Chronisch NOEC 6 g/L Zoetwater	Waterplanten - Lemna minor	96 uren
	Chronisch NOEC 0.314 g/L Zoetwater	Daphnia - Daphnia pulex	21 dagen
	Chronisch NOEC 100 mg/l Zoetwater	Vis - Gambusia holbrooki - Volwassene	8 weken
	Acuut EC50 2900 mg/l Zoetwater	Algen	72 uren
	Acuut NOEC 2000 mg/l Zoetwater	Daphnia	48 uren

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Niet beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Niet beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

**Scheidingscoëfficiënt
aarde/water (K_{oc})** : Niet beschikbaar.

Mobiliteit : Niet beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT : Niet van toepassing.

zPzB : Niet van toepassing.

12.6 Andere schadelijke effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

Gevaarlijke Afvalstoffen : Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 2008/98/EG

Verpakking

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID / IMDG / IATA : Niet gereguleerd.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code : Niet beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten	:	StrataClone C-Terminal c-Myc Vector Mix	Niet van toepassing.
		StrataClone Blunt Cloning Buffer	Niet van toepassing.
		StrataClone CAM Blunt Control Insert	Niet van toepassing.
		StrataClone SoloPack Competent Cells	Niet van toepassing.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Niet van toepassing.

Overige EU-regelgeving

Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

Seveso directief

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

Nationale regelgeving

Emissiebeleid water (ABM) : B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen. Saneringsinspanning: B

Internationale regelgeving

Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

Montreal protocol (Annex A, B, C, E)

Niet vermeld.

Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

Inventaris

Australië	:	Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
Canada	:	Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
China	:	Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
Europa	:	Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
Japan	:	Japanse inventaris (ENCS): Niet bepaald. Japanse inventaris (ISHL): Niet bepaald.
Maleisië	:	Niet bepaald.
Nieuw-Zeeland	:	Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

StrataClone Mammalian Expression C-Terminal c-Myc Vector System, Part Number 240232

RUBRIEK 15: Regelgeving

Filipijnen	: Niet bepaald.
Republiek Korea	: Niet bepaald.
Taiwan	: <input checked="" type="checkbox"/> Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
Thailand	: <input checked="" type="checkbox"/> Niet bepaald.
Turkije	: <input checked="" type="checkbox"/> Niet bepaald.
Verenigde Staten	: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
Vietnam	: <input checked="" type="checkbox"/> Niet bepaald.

15.2 : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen
Chemischeveiligheidsbeoordeling vereist kunnen zijn.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen : ATE = Acut toxiciteitsschatting
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RRN = REACH registratie nummer

[Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening \(EG\) nr.1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Classificatie	Rechtvaardiging
Niet geclassificeerd.	

[Volledige tekst van afgekorte H-zinnen](#)

StrataClone Blunt Cloning Buffer H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
StrataClone SoloPack Competent Cells H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

[Volledige tekst van indelingen \[CLP/GHS\]](#)

StrataClone Blunt Cloning Buffer Eye Irrit. 2, H319	ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2
StrataClone SoloPack Competent Cells Eye Irrit. 2, H319	ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

Datum van uitgave/ : 31/12/2017

Revisie datum

Datum vorige uitgave : 27/02/2015.

Versie : 4

[Kennissegeving aan de lezer](#)

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op de bij Agilent beschikbare kennis op het moment van samenstelling. Er wordt geen garantie gegeven, zowel impliciet als expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.