




FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Agilent Technologies

Lambda FIX II-Xho I Partial Fill-In Vector Kit, Part Number 248211

Section 1. Identification

Identificateur de produit	: Lambda FIX II-Xho I Partial Fill-In Vector Kit, Part Number 248211		
Utilisations	: Réactif analytique.		
	<table> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none">  Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> 10 µL (10 µg 1 µg/µl) 500 µL 500 µL 10 µL (5 µg 0.5 µg/µl) </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none">  Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert 	<ul style="list-style-type: none"> 10 µL (10 µg 1 µg/µl) 500 µL 500 µL 10 µL (5 µg 0.5 µg/µl)
<ul style="list-style-type: none">  Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert 	<ul style="list-style-type: none"> 10 µL (10 µg 1 µg/µl) 500 µL 500 µL 10 µL (5 µg 0.5 µg/µl) 		
Fournisseur/Fabriquant	: Agilent Technologies, Inc. 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA 800-227-9770		
N° d'article (Kit Chimique.)	: 248211		
N° d'article	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I 248211-51 XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain 200303-81 XL1-Blue MRA E.coli Strain 200302-81 pMF/BamH I Test Insert 210200-55		
Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (indiquer les heures de service)	: CHEMTREC®: 1-800-424-9300		

Section 2. Identification des dangers

Classement de la substance ou du mélange

XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain

H319

IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A

XL1-Blue MRA E.coli Strain

H319

IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger

:



Mention d'avertissement

: Lambda FixII Vector	Pas de mention de danger.
Predigested With Xho I	
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Attention
XL1-Blue MRA E.coli Strain	Attention
pMF/BamH I Test Insert	Pas de mention de danger.

Mentions de danger

: Lambda FixII Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
Predigested With Xho I	
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
XL1-Blue MRA E.coli Strain	H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.

Conseils de prudence

Section 2. Identification des dangers

Prévention	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non applicable. P280 - Porter une protection oculaire ou faciale. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	P280 - Porter une protection oculaire ou faciale. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Intervention	: pMF/BamH I Test Insert	Non applicable.
	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non applicable. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
Stockage	XL1-Blue MRA E.coli Strain	P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
	: pMF/BamH I Test Insert	Non applicable.
Élimination	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non applicable. Non applicable.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Non applicable. Non applicable.
Éléments d'une étiquette complémentaire	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun connu. Aucun connu.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucun connu. Aucun connu.
Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun connu. Aucun connu.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucun connu. Aucun connu.

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/préparation	: Lambda FixII Vector	Mélange
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Mélange
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Mélange
	pMF/BamH I Test Insert	Mélange

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Nom des ingrédients	% (p/p)	Numéro CAS
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain Glycérol	≥10 - ≤25	56-81-5
XL1-Blue MRA E.coli Strain Glycérol	≥10 - ≤25	56-81-5

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Section 4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires

Contact avec les yeux	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
	pMF/BamH I Test Insert	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Inhalation	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant

Section 4. Premiers soins

		secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
	pMF/BamH I Test Insert	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Contact avec la peau	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
	pMF/BamH I Test Insert	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Ingestion	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à

Section 4. Premiers soins

l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

pMF/BamH I Test Insert

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu. Provoque une sévère irritation des yeux.
	: XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Provoque une sévère irritation des yeux. Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
	: XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
	: XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
	: XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Section 4. Premiers soins

Contact avec les yeux	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucune donnée spécifique. Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
	pMF/BamH I Test Insert	Aucune donnée spécifique.
Inhalation	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Aucune donnée spécifique.
	pMF/BamH I Test Insert	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Aucune donnée spécifique.
	pMF/BamH I Test Insert	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Aucune donnée spécifique.
	pMF/BamH I Test Insert	Aucune donnée spécifique.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Note au médecin traitant	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	pMF/BamH I Test Insert	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements particuliers	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Pas de traitement particulier.
	pMF/BamH I Test Insert	Pas de traitement particulier.
Protection des sauveteurs	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.

Section 4. Premiers soins

pMF/BamH I Test Insert

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Voir Information toxicologique (section 11)

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés

- : Lambda FixII Vector
Predigested With Xho I
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain
Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
- : XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain
Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
- : XL1-Blue MRA E.coli Strain
Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
- : pMF/BamH I Test Insert
Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.

Agents extincteurs inappropriés

- : Lambda FixII Vector
Predigested With Xho I
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain
Aucun connu.
- : XL1-Blue MRA E.coli Strain
Aucun connu.
- : pMF/BamH I Test Insert
Aucun connu.

Dangers spécifiques du produit

- : Lambda FixII Vector
Predigested With Xho I
Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
- : XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain
Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
- : XL1-Blue MRA E.coli Strain
Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
- : pMF/BamH I Test Insert
Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

Produit de décomposition thermique dangereux

- : Lambda FixII Vector
Predigested With Xho I
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain
Aucune donnée spécifique.
- : XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain
Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
composés halogénés
oxyde/oxydes de métal
- : XL1-Blue MRA E.coli Strain
Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
composés halogénés
oxyde/oxydes de métal
- : pMF/BamH I Test Insert
Aucune donnée spécifique.

Mesures spéciales de protection pour les pompiers

- : Lambda FixII Vector
Predigested With Xho I
En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
- : XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain
En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

		impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	pMF/BamH I Test Insert	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
	pMF/BamH I Test Insert	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Pour le personnel non affecté aux urgences	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
	pMF/BamH I Test Insert	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Intervenants en cas d'urgence

- : Lambda FixII Vector
Predigested With Xho I
- XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain
- XL1-Blue MRA E.coli Strain
- pMF/BamH I Test Insert

un équipement de protection individuelle approprié. Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ». Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ». Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

Précautions environnementales

- : Lambda FixII Vector
Predigested With Xho I
- XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain
- XL1-Blue MRA E.coli Strain
- pMF/BamH I Test Insert

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air). Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air). Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air). Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Méthodes de nettoyage

- : Lambda FixII Vector
Predigested With Xho I
- XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

XL1-Blue MRA E.coli Strain	<p>inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p> <p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
pMF/BamH I Test Insert	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>

Section 7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Mesures de protection

: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	<p>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</p> <p>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.</p>
XL1-Blue MRA E.coli Strain	<p>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.</p>
pMF/BamH I Test Insert	<p>Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).</p>

Conseils sur l'hygiène générale au travail

: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	<p>Substance biologique potentiellement toxique. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des</p>

Section 7. Manutention et stockage

		aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Substance biologique potentiellement toxique. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
	pMF/BamH I Test Insert	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
	pMF/BamH I Test Insert	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien

Section 7. Manutention et stockage

ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain Glycérol	CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). 8 hrs OEL: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2016). TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard TWA: 3 mg/m ³ 8 heures. Forme: respirable mist CA Québec Provincial (Canada, 1/2014). VEMP: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: brouillards CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). STEL: 20 mg/m ³ 15 minutes. Forme: Brouillard TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015). TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard
XL1-Blue MRA E.coli Strain Glycérol	CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). 8 hrs OEL: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2016). TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard TWA: 3 mg/m ³ 8 heures. Forme: respirable mist CA Québec Provincial (Canada, 1/2014). VEMP: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: brouillards CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). STEL: 20 mg/m ³ 15 minutes. Forme: Brouillard TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015). TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard

Contrôles d'ingénierie appropriés

: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Contrôle de l'action des agents d'environnement : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène : Manipuler comme étant un biohazard (Niveau de sécurité biologique 1). Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

Protection oculaire/ faciale : Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.

Protection de la peau

Protection des mains : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.

Protection du corps : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.

Autre protection pour la peau : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.

Protection respiratoire : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence


État physique : Lambda FixII Vector Liquide.
 Predigested With Xho I
 XL1-Blue MRA (p2) E.coli Liquide.
 Strain
 XL1-Blue MRA E.coli Strain Liquide.
 pMF/BamH I Test Insert Liquide.

Couleur : Lambda FixII Vector Non disponible.
 Predigested With Xho I
 XL1-Blue MRA (p2) E.coli Non disponible.
 Strain
 XL1-Blue MRA E.coli Strain Non disponible.
 pMF/BamH I Test Insert Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Odeur	: Lambda FixII Vector	Non disponible.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.
Seuil olfactif	: Lambda FixII Vector	Non disponible.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.
pH	: Lambda FixII Vector	7.5
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	7
Point de fusion	: Lambda FixII Vector	0°C (32°F)
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.
Point d'ébullition	: Lambda FixII Vector	100°C (212°F)
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.
Point d'éclair	: Lambda FixII Vector	Non disponible.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.
Taux d'évaporation	: Lambda FixII Vector	Non disponible.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.
Inflammabilité (solides et gaz)	: Lambda FixII Vector	Non applicable.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non applicable.
Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)	: Lambda FixII Vector	Non applicable.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non applicable.
Tension de vapeur	: Lambda FixII Vector	Non disponible.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.
	: Lambda FixII Vector	Non disponible.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.
	: Lambda FixII Vector	Non disponible.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.
	: Lambda FixII Vector	Non disponible.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.
	: Lambda FixII Vector	Non disponible.
	Predigested With Xho I	
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Densité de vapeur	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
Densité relative	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
Solubilité	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude. Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude. Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude. Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
Coefficient de partage n-octanol/eau	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
Température d'auto-inflammation	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
Température de décomposition	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
Viscosité	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
Temps d'écoulement (ISO 2431)	:  Non disponible.	

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients. Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients. Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients. Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
-------------------	--	--

Section 10. Stabilité et réactivité

Stabilité chimique	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable.
Risque de réactions dangereuses	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Conditions à éviter	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
Matériaux incompatibles	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
Produits de décomposition dangereux	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Section 11. Données toxicologiques

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain Glycérol	DL50 Orale	Rat	12600 mg/kg	-
XL1-Blue MRA E.coli Strain Glycérol	DL50 Orale	Rat	12600 mg/kg	-

Irritation/Corrosion

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Potentiel	Exposition	Observation
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
XL1-Blue MRA E.coli Strain Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-

Sensibilisation

Non disponible.

Mutagénicité

Non disponible.

Cancérogénicité

Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

Tératogénicité

Non disponible.

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Non disponible.

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les voies d'exposition probables	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Non disponible. Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation. Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation. Non disponible.
<u>Effets aigus potentiels sur la santé</u>		
Contact avec les yeux	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une sévère irritation des yeux. Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucune donnée spécifique. Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur Aucune donnée spécifique.
Inhalation	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain XL1-Blue MRA E.coli Strain pMF/BamH I Test Insert	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.

Section 11. Données toxicologiques

Ingestion	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Aucune donnée spécifique.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucune donnée spécifique.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Aucune donnée spécifique.
	pMF/BamH I Test Insert	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

Exposition de courte durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Exposition de longue durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Non disponible.

Généralités	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur le développement	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur la fertilité	: Lambda FixII Vector Predigested With Xho I	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL1-Blue MRA E.coli Strain	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pMF/BamH I Test Insert	Aucun effet important ou danger critique connu.

Valeurs numériques de toxicité

Estimations de la toxicité aiguë

Section 11. Données toxicologiques

Voie	Valeur ETA
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain Orale	300000 mg/kg
XL1-Blue MRA E.coli Strain Orale	300000 mg/kg

Section 12. Données écologiques

Toxicité

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Exposition
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain Glycérol	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures
XL1-Blue MRA E.coli Strain Glycérol	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures

Persistance et dégradation

Non disponible.

Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit ou de l'ingrédient	LogP _{ow}	BCF	Potentiel
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain Glycérol	-1.76	-	faible
XL1-Blue MRA E.coli Strain Glycérol	-1.76	-	faible

Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Autres effets nocifs : Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur

Section 13. Données sur l'élimination

écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Section 14. Informations relatives au transport

Informations sur la réglementation

TDG / IMDG / IATA : Non réglementé.

Protections spéciales pour l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du Recueil IBC : Non disponible.

Section 15. Informations sur la réglementation

Listes canadiennes

INRP canadien : Aucun des composants n'est répertorié.

Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement) : Aucun des composants n'est répertorié.

Inventaire du Canada : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds

Non inscrit.

Liste des stocks

Australie : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Chine : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Europe : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Japon : **Inventaire du Japon (ENCS)**: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Inventaire japonais (ISHL): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Malaisie : Indéterminé.

Nouvelle-Zélande : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Philippines : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

République de Corée : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Taïwan : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Turquie : Indéterminé.

Section 15. Informations sur la réglementation

États-Unis : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Section 16. Autres informations

Historique

Date d'édition/Date de révision : 03/22/2017

Date de publication précédente : 05/11/2016.

Version : 5

Légende des abréviations :

- ETA = Estimation de la toxicité aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- LogK_{ow} = coefficient de partage octanol/eau
- MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
- NU = Nations Unies
- RPD = Règlement sur les produits dangereux

Procédure utilisée pour préparer la classification

Classification	Justification
XL1-Blue MRA (p2) E.coli Strain IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A	Méthode de calcul
XL1-Blue MRA E.coli Strain IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A	Méthode de calcul

Références : Non disponible.

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Avis au lecteur

Déni de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.