

## MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

<b>Productnaam</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108
<b>Product- of artikel nummer (Kit)</b>	:	302108
<b>Product- of artikel nummer</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers 302108-51
		Mycoplasma Plus 302008-16
		StrataClean Resin
		MycoSensor PCR Assay Internal Control 302108-53
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control 302108-54
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix 302108-52

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	
Analytische middel.	
MycoSensor PCR Assay Kit Primers	200 µl 2 µl/rxn
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	500 µl
MycoSensor PCR Assay Internal Control	400 µl 4 µl/rxn
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	125 µl 5 µl/rxn
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	100 µl

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Duitsland  
0800 603 1000

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : pdl-msds\_author@agilent.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

**Telefoonnummer voor noodgevallen (met werkuren)** : CHEMTREC®: +(31)-858880596

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

<b>Productomschrijving</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mengsel
		Mycoplasma Plus Mengsel
		StrataClean Resin
		MycoSensor PCR Assay Internal Control Mengsel
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control Mengsel
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix Mengsel

**Datum van uitgave/Revisie datum** : 30/06/2017

MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Kit dNTP / dUTP Mix

### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Niet geclassificeerd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 2.2 Etiketteringselementen

<b>Signaalwoord</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Geen signaalwoord.
		Mycoplasma Plus	Geen signaalwoord.
		StrataClean Resin	Geen signaalwoord.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Geen signaalwoord.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Geen signaalwoord.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Geen signaalwoord.
<b>Gevarenaanduidingen</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>			
<b>Preventie</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet van toepassing.
		Mycoplasma Plus	Niet van toepassing.
		StrataClean Resin	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet van toepassing.
<b>Reactie</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet van toepassing.
		Mycoplasma Plus	Niet van toepassing.
		StrataClean Resin	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet van toepassing.
<b>Opslag</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet van toepassing.
		Mycoplasma Plus	Niet van toepassing.
		StrataClean Resin	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet van toepassing.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

	Kit dNTP / dUTP Mix	
<b>Verwijdering</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet van toepassing.
	Mycoplasma Plus	Niet van toepassing.
	StrataClean Resin	
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet van toepassing.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet van toepassing.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet van toepassing.
<b>Aanvullende etiketonderdelen</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet van toepassing.
	Mycoplasma Plus	Niet van toepassing.
	StrataClean Resin	
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet van toepassing.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet van toepassing.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet van toepassing.
<b>Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet van toepassing.
	Mycoplasma Plus	Niet van toepassing.
	StrataClean Resin	
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet van toepassing.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet van toepassing.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet van toepassing.
<b>Speciale verpakkingseisen</b>		
<b>Voelbare gevaarsaanduiding</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet van toepassing.
	Mycoplasma Plus	Niet van toepassing.
	StrataClean Resin	
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet van toepassing.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet van toepassing.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet van toepassing.
<b>2.3 Andere gevaren</b>		
<b>Overige gevaren die niet leiden tot classificatie</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Geen bekend.
	Mycoplasma Plus	Geen bekend.
	StrataClean Resin	
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Geen bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Geen bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Geen bekend.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

<b>3.1 Stoffen</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit	Mengsel
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Mengsel
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Mengsel
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Mengsel
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Mengsel

Er zijn geen ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPbBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

### Type

- [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
- [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
- [3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [5] Een even zorgwekkende stof
- [6] Aanvullende informatie vanwege bedrijfsbeleid

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

<b>Oogcontact</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

  

<b>Inademing</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

<b>Huidcontact</b>	<b>:</b> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
<b>Inslikken</b>	<b>:</b> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
<b>Bescherming van eerstehulpverleners</b>	<b>:</b> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix

training.  
Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

<b>Oogcontact</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<b>Inademing</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<b>Huidcontact</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<b>Inslikken</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<b><u>Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling</u></b>		
<b>Oogcontact</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Geen specifieke gegevens.
	Mycoplasma Plus	Geen specifieke gegevens.
	StrataClean Resin	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Geen specifieke gegevens.

**MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108**

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

<b>Inademing</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</li> <li>Mycoplasma Plus</li> <li>StrataClean Resin</li> <li>MycoSensor PCR Assay Internal Control</li> <li>MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control</li> <li>MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> </ul>
<b>Huidcontact</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</li> <li>Mycoplasma Plus</li> <li>StrataClean Resin</li> <li>MycoSensor PCR Assay Internal Control</li> <li>MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control</li> <li>MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> </ul>
<b>Inslikken</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</li> <li>Mycoplasma Plus</li> <li>StrataClean Resin</li> <li>MycoSensor PCR Assay Internal Control</li> <li>MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control</li> <li>MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> <li>Geen specifieke gegevens.</li> </ul>

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

<b>Opmerkingen voor arts</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</li> <li>Mycoplasma Plus</li> <li>StrataClean Resin</li> <li>MycoSensor PCR Assay Internal Control</li> <li>MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control</li> <li>MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.</li> <li>Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.</li> <li>Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.</li> <li>Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.</li> <li>Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.</li> </ul>
<b>Specifieke behandelingen</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</li> <li>Mycoplasma Plus</li> <li>StrataClean Resin</li> <li>MycoSensor PCR Assay Internal Control</li> <li>MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control</li> <li>MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen specifieke behandeling.</li> <li>Geen specifieke behandeling.</li> <li>Geen specifieke behandeling.</li> <li>Geen specifieke behandeling.</li> <li>Geen specifieke behandeling.</li> <li>Geen specifieke behandeling.</li> </ul>

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

<b>Geschikte blusmiddelen</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
<b>Ongeschikte blusmiddelen</b>	:	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
		MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Geen bekend.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Geen bekend.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Geen bekend.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

<b>Risico's van de stof of het mengsel</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.		
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.		
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.		
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.		
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.		
		<b>Gevaarlijke verbrandingsproducten</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Geen specifieke gegevens.
				Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:  kooldioxide koolmonoxide metaaloxide(n)
MycoSensor PCR Assay Internal Control	Geen specifieke gegevens.				
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Geen specifieke gegevens.				
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Geen specifieke gegevens.				

### 5.3 Advies voor brandweertaken

<b>Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
		MycoSensor PCR Assay	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle



MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

	Internal Control	personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
<b>Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden</b>	<b>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</b>	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

<b>Voor andere personen dan de hulpdiensten</b>	<b>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</b>	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
	Mycoplasma Plus	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	StrataClean Resin	persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
<b>Voor de hulpdiensten</b>	 MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
<b>6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen</b>	 MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

MycoSensor PCR Assay Internal Control	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

#### Reinigingsmethode

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
MycoSensor PCR Assay Internal Control	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
- Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

<b>Beschermende maatregelen</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers <input checked="" type="checkbox"/> Mycoplasma Plus StrataClean Resin <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Internal Control <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
<b>Advies inzake algemene arbeidshygiëne</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers  <input checked="" type="checkbox"/> Mycoplasma Plus StrataClean Resin  <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Internal Control  <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control  <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

<b>Opslag</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
---------------	--	--

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
MycoSensor PCR Assay Internal Control	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

#### Aanbevelingen

: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
MycoSensor PCR Assay Internal Control	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.

**MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108**

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

<b>Oplossingen specifiek voor de industriële sector</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet van toepassing.
		Mycoplasma Plus	Niet van toepassing.
		StrataClean Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet van toepassing.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet van toepassing.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimietwaarde bekend.

**Aanbevolen monitoring procedures** : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

#### DNEL's/DMEL's

Geen DNEL's/DMEL's beschikbaar.

#### PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

#### Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/het gezicht** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

#### Bescherming van de huid

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Lichaamsbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.
- Overige huidbescherming** : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
- Bescherming van de ademhalingswegen** : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.
- Beheersing van milieublootstelling** : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

<b>Fysische toestand</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Vloeistof.
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Vloeistof.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Vloeistof.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Vloeistof.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Vloeistof.
<b>Kleur</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet beschikbaar.
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Niet beschikbaar.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet beschikbaar.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet beschikbaar.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar.
<b>Geur</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet beschikbaar.
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Niet beschikbaar.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet beschikbaar.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet beschikbaar.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar.

MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

<b>Geurdrempelwaarde</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet beschikbaar.	
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Niet beschikbaar.	
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet beschikbaar.	
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet beschikbaar.	
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar.	
	<b>pH</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	7.5
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	5
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	7.5
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control		7.5	
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix		7.5	
<b>Smelt-/vriespunt</b>		: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	0°C
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Niet beschikbaar.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	0°C
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	0°C	
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	0°C	
	<b>Beginkookpunt en kooktraject</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	100°C
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Niet beschikbaar.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	100°C
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control		100°C	
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix		100°C	
<b>Vlampunt</b>		: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet beschikbaar.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Niet beschikbaar.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet beschikbaar.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet beschikbaar.	
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar.	



## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

<b>Verdampingssnelheid</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar.
<b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
<b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar.
<b>Dampspanning</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar.
<b>Dampdichtheid</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar.

MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

<b>Relatieve dichtheid</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar.
<b>Oplosbaarheid</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. Gedeeltelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water. Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
<b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar.
<b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar.
<b>Ontledingstemperatuur</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar.

MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

<b>Viscositeit</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet beschikbaar.	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Niet beschikbaar.	
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet beschikbaar.	
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet beschikbaar.	
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar.	
	<b>Ontploffingseigenschappen</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet beschikbaar.
			Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Niet beschikbaar.
			MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet beschikbaar.
			MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet beschikbaar.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar.	
<b>Oxiderende eigenschappen</b>		:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet beschikbaar.
			Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Niet beschikbaar.
			MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet beschikbaar.
			MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet beschikbaar.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar.	

### 9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

<b>10.1 Reactiviteit</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

<b>10.2 Chemische stabiliteit</b>	<b>:</b>	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Het product is stabiel.
		Mycoplasma Plus	Het product is stabiel.
		StrataClean Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Het product is stabiel.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Het product is stabiel.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Het product is stabiel.
<b>10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties</b>	<b>:</b>	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		Mycoplasma Plus	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		StrataClean Resin	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
<b>10.4 Te vermijden omstandigheden</b>	<b>:</b>	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Geen specifieke gegevens.
		Mycoplasma Plus	Geen specifieke gegevens.
		StrataClean Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Geen specifieke gegevens.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Geen specifieke gegevens.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Geen specifieke gegevens.
<b>10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen</b>	<b>:</b>	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
		Mycoplasma Plus	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
		StrataClean Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
<b>10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten</b>	<b>:</b>	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
		Mycoplasma Plus	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
		StrataClean Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit

Niet beschikbaar.

#### Schattingen van acute toxiciteit

Niet beschikbaar.

#### Irritatie/corrosie

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

#### Overgevoeligheid veroorzakend

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

#### STOT bij eenmalige blootstelling

Niet beschikbaar.

#### STOT bij herhaalde blootstelling

Niet beschikbaar.

#### Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

<b>Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Niet beschikbaar.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Niet beschikbaar.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Niet beschikbaar.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet beschikbaar.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Niet beschikbaar.

#### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

<b>Inademing</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

  

<b>Inslikken</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

  

<b>Huidcontact</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<b>Oogcontact</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

<b>Inademing</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Geen specifieke gegevens.
	Mycoplasma Plus	Geen specifieke gegevens.
	StrataClean Resin	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Geen specifieke gegevens.
<b>Inslikken</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Geen specifieke gegevens.
	Mycoplasma Plus	Geen specifieke gegevens.
	StrataClean Resin	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Geen specifieke gegevens.
<b>Huidcontact</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Geen specifieke gegevens.
	Mycoplasma Plus	Geen specifieke gegevens.
	StrataClean Resin	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Geen specifieke gegevens.
<b>Oogcontact</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Geen specifieke gegevens.
	Mycoplasma Plus	Geen specifieke gegevens.
	StrataClean Resin	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Geen specifieke gegevens.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Geen specifieke gegevens.

### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

#### Blootstelling op korte termijn

<b>Mogelijke directe effecten</b>	: Niet beschikbaar.
<b>Mogelijke vertraagde effecten</b>	: Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### Blootstelling op lange termijn

**Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.

**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

<b>Algemeen</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<b>Kankerverwekkendheid</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<b>Mutageniciteit</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<b>Teratogeniciteit</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<b>Effecten op de ontwikkeling</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit Primers	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Mycoplasma Plus	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	StrataClean Resin	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

<b>Effecten op de vruchtbaarheid</b>	<b>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</b>	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	<b>Mycoplasma Plus StrataClean Resin</b>	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	<b>MycoSensor PCR Assay Internal Control</b>	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	<b>MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control</b>	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	<b>MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix</b>	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Niet beschikbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

Niet beschikbaar.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

**Scheidingscoëfficiënt aarde/water ( $K_{oc}$ )** : Niet beschikbaar.

**Mobiliteit** : Niet beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**PBT** : Niet van toepassing.

**zPzB** : Niet van toepassing.

**12.6 Andere schadelijke effecten** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** : Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 2008/98/EG

#### Verpakking

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.



MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**ADR/RID / IMDG / IATA** : Niet gereguleerd.

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

**Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen**

**Bijlage XIV**

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

**Zeer zorgwekkende stoffen**

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

<b>Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten</b>	<input checked="" type="checkbox"/> MycoSensor PCR Assay Kit	Niet van toepassing.
	Primers	
	Mycoplasma Plus	Niet van toepassing.
	StrataClean Resin	
	MycoSensor PCR Assay	Niet van toepassing.
	Internal Control	
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	Niet van toepassing.
MycoSensor PCR Assay Kit	Niet van toepassing.	
	dNTP / dUTP Mix	

**Overige EU-regelgeving**

**Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)**

Niet vermeld.

**Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)**

Niet vermeld.

**Seveso directief**

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

**Nationale regelgeving**

**Emissiebeleid water (ABM)** : Weinig schadelijk voor in water levende organismen. Saneringsinspanning: B

**Internationale regelgeving**

**Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen**

Niet vermeld.

**Montreal protocol (Annex A, B, C, E)**

Niet vermeld.

**Stockholm conventie over persistente organische vervuilers**

**Datum van uitgave/Revisie datum** : 30/06/2017

25/27

MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108

## RUBRIEK 15: Regelgeving

Niet vermeld.

### [Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure \(Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming\)](#)

Niet vermeld.

### [UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen](#)

Niet vermeld.

### [Inventaris](#)

<b>Australië</b>	: Niet bepaald.
<b>Canada</b>	: Niet bepaald.
<b>China</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
<b>Europa</b>	: Niet bepaald.
<b>Japan</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Japanse inventaris (ENCS):</b> Niet bepaald. <b>Japanse inventaris (ISHL):</b> Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
<b>Maleisië</b>	: Niet bepaald.
<b>Nieuw-Zeeland</b>	: Niet bepaald.
<b>Filipijnen</b>	: Niet bepaald.
<b>Republiek Korea</b>	: Niet bepaald.
<b>Taiwan</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
<b>Thailand</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Niet bepaald.
<b>Turkije</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Niet bepaald.
<b>Verenigde Staten</b>	: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
<b>Vietnam</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Niet bepaald.

**15.2** : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen  
**Chemischeveiligheidsbeoordeling** vereist kunnen zijn.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

**Afkortingen en acroniemen** : ATE = Acut toxiciteitsschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer

### [Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening \(EG\) nr.1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Classificatie	Rechtvaardiging
Niet geclassificeerd.	

### [Volledige tekst van afgekorte H-zinnen](#)

Niet van toepassing.

### [Volledige tekst van indelingen \[CLP/GHS\]](#)

Niet van toepassing.

**Datum van uitgave/** : 30/06/2017

**Revisie datum**

**Datum vorige uitgave** : 15/05/2015.

**Datum van uitgave/Revisie datum** : 30/06/2017

*MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108*

## **RUBRIEK 16: Overige informatie**

**Versie** : 4

### [Kennisgeving aan de lezer](#)

**Disclaimer:** De informatie in dit document is gebaseerd op de bij Agilent beschikbare kennis op het moment van samenstelling. Er wordt geen garantie gegeven, zowel impliciet als expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.