

化学品安全技术说明书

Fiehn GC/MS Metabolomics Standards Kit, Part Number 400505

第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识	: Fiehn GC/MS Metabolomics Standards Kit, Part Number 400505 Fiehn GC/MS 代谢物组学标样工具包, 部件号 400505
部件号 (化学品试剂盒)	: 400505
部件号	: Pyridine 400505-52 FAMES/d27-Myristic Acid Mixture 400505-51 MSTFA/1% TMCS 400505-53 d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 400505-54
化学品的推荐用途和限制用途	
物质用途	: 供分析化学实验室使用的试剂和标准 Pyridine 1 x 0.5 ml (毫升) FAMES/d27-Myristic Acid Mixture 1 x 0.5 ml (毫升) MSTFA/1% TMCS 1 x 0.5 ml (毫升) d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 4 x 1.2 ml (毫升)
供应商/ 制造商	: 安捷伦科技(上海)有限公司 中国(上海)外高桥自由贸易试验区 英伦路412号(邮编:200131) 电话号码: 800-820-3278 传真号码: 0086 (21) 5048 2818
应急咨询电话 (带值班时间)	: 0532-83889090 (24 小时)

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述


物理状态	: Pyridine 液体。 FAMES/d27-Myristic Acid Mixture 液体。 MSTFA/1% TMCS 液体。 [清澈。] d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 液体。
颜色	: Pyridine 无色。 FAMES/d27-Myristic Acid Mixture 无色。 MSTFA/1% TMCS 无色到浅黄色。 d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 无色。
气味	: Pyridine 胺类。 FAMES/d27-Myristic Acid Mixture 汽油 [轻微] MSTFA/1% TMCS 无资料。 d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 汽油 [轻微] Pyridine H225 - 高度易燃液体和蒸气。 H302 + H312 + H332 - 吞咽、皮肤接触或吸入有害。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H351 - 怀疑致癌。 H402 - 对水生生物有害。 FAMES/d27-Myristic Acid Mixture H225 - 高度易燃液体和蒸气。 H315 + H320 - 造成皮肤和眼刺激。 H361 - 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。 H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 MSTFA/1% TMCS H226 - 易燃液体和蒸气。 H301 + H331 - 吞咽或吸入可致中毒。 H312 - 皮肤接触有害。 H319 - 造成严重眼刺激。 H315 - 造成皮肤刺激。 H371 - 可能损害器官。 H335 - 可能造成呼吸道刺激。

第2部分 危险性概述

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	H225 - 高度易燃液体和蒸气。 H315 + H320 - 造成皮肤和眼刺激。 H361 - 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。 H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
 Pyridine	如接触到或有疑虑： 求医/就诊。 如误吸入： 如感觉不适， 呼叫解毒中心或医生。 如误吞咽： 如感觉不适， 呼叫解毒中心或医生。 如皮肤沾染： 如感觉不适， 呼叫解毒中心或医生。 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	如感觉不适，须求医/就诊。 如接触到或有疑虑： 求医/就诊。 如误吸入： 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 如误吞咽： 立即呼叫解毒中心/医生。 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。
MSTFA/1% TMCS	如接触到或有疑虑： 呼叫解毒中心或医生。 如误吸入： 呼叫解毒中心或医生。 如误吞咽： 立即呼叫解毒中心/医生。 如皮肤沾染： 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	如感觉不适，须求医/就诊。 如接触到或有疑虑： 求医/就诊。 如误吸入： 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 如误吞咽： 立即呼叫解毒中心/医生。 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。
生物降解性 : Pyridine	可迅速生物降解
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	无资料。
MSTFA/1% TMCS	无资料。
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	无资料。

有关环境保护措施，请参阅第 12 节。

危险性类别

 Pyridine

H225	易燃液体 - 类别 2
H302	急性毒性 (口服) - 类别 4
H312	急性毒性 (皮肤) - 类别 4
H332	急性毒性 (吸入) - 类别 4
H316	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H351	致癌性 - 类别 2
H402	危害水生环境—急性危险 - 类别 3

FAMEs/d27-Myristic Acid
Mixture

H225	易燃液体 - 类别 2
H315	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H320	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B
H361	生殖毒性 (生育能力) - 类别 2
H361	生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 2
H336	特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3
H373	特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2
H304	吸入危害 - 类别 1
H401	危害水生环境—急性危险 - 类别 2
H411	危害水生环境—长期危险 - 类别 2

MSTFA/1% TMCS

H226	易燃液体 - 类别 3
H301	急性毒性 (口服) - 类别 3
H312	急性毒性 (皮肤) - 类别 4
H331	急性毒性 (吸入) - 类别 3
H315	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H319	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A
H371	特异性靶器官毒性 一次接触 - 类别 2
H335	特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

第2部分 危险性概述

H225	易燃液体 - 类别 2
H315	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H320	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B
H361	生殖毒性 (生育能力) - 类别 2
H361	生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 2
H336	特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3
H373	特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2
H304	吸入危害 - 类别 1
H401	危害水生环境—急性危险 - 类别 2
H411	危害水生环境—长期危险 - 类别 2
MSTFA/1% TMCS	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: > 60% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: > 60% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: > 60%
MSTFA/1% TMCS	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 100%

GHS标签要素

象形图

Pyridine	
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	
MSTFA/1% TMCS	
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	

信号词

Pyridine	危险
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	危险
MSTFA/1% TMCS	危险
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	危险

危险性说明

Pyridine	H225 - 高度易燃液体和蒸气。 H302 + H312 + H332 - 吞咽、皮肤接触或吸入有害。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H351 - 怀疑致癌。
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	H402 - 对水生生物有害。 H225 - 高度易燃液体和蒸气。 H315 + H320 - 造成皮肤和眼刺激。 H361 - 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。

第2部分 危险性概述

防范说明

预防措施

MSTFA/1% TMCS

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

: Pyridine

FAMEs/d27-Myristic Acid
Mixture

MSTFA/1% TMCS

H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。
 H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
 H226 - 易燃液体和蒸气。
 H301 + H331 - 吞咽或吸入可致中毒。
 H312 - 皮肤接触有害。
 H319 - 造成严重眼刺激。
 H315 - 造成皮肤刺激。
 H371 - 可能损害器官。
 H335 - 可能造成呼吸道刺激。
 H225 - 高度易燃液体和蒸气。
 H315 + H320 - 造成皮肤和眼刺激。
 H361 - 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。
 H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。
 H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

P201 - 在使用前获取特别指示。
 P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。
 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。
 穿防护服。
 P210 - 远离热源、热表面、火花、
 明火及其他点火源。禁止吸烟。
 P241 - 使用防爆电气、通风、
 照明和所有的物料操作设备。
 P242 - 只能使用不产生火花的工具。
 P243 - 采取防止静电放电的措施。
 P233 - 保持容器密闭。
 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。
 P273 - 避免释放到环境中。
 P261 - 避免吸入蒸气。
 P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
 P264 - 操作后彻底清洗手部。
 P201 - 在使用前获取特别指示。

P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。
 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。
 穿防护服。
 P210 - 远离热源、热表面、火花、
 明火及其他点火源。禁止吸烟。
 P241 - 使用防爆电气、通风、
 照明和所有的物料操作设备。
 P242 - 只能使用不产生火花的工具。
 P243 - 采取防止静电放电的措施。
 P233 - 保持容器密闭。
 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。
 P273 - 避免释放到环境中。
 P260 - 避免吸入蒸气。
 P264 - 操作后彻底清洗手部。
 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。
 穿防护服。
 P210 - 远离热源、热表面、火花、
 明火及其他点火源。禁止吸烟。
 P241 - 使用防爆电气、通风、
 照明和所有的物料操作设备。
 P242 - 只能使用不产生火花的工具。
 P243 - 采取防止静电放电的措施。
 P233 - 保持容器密闭。
 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。
 P260 - 避免吸入蒸气。
 P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
 P264 - 操作后彻底清洗手部。

第2部分 危险性概述

	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	<p>P201 - 在使用前获取特别指示。 P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。穿防护服。 P210 - 远离热源、热表面、火花、明火及其他点火源。禁止吸烟。 P241 - 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。 P242 - 只能使用不产生火花的工具。 P243 - 采取防止静电放电的措施。 P233 - 保持容器密闭。 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。 P273 - 避免释放到环境中。 P260 - 避免吸入蒸气。 P264 - 操作后彻底清洗手部。</p>
事故响应	:  Pyridine	<p>P308 + P313 - 如接触到或有疑虑： 求医/就诊。 P304 + P340 + P312 - 如误吸入： 将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 P301 + P312 + P330 - 如误吞咽： 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。漱口。 P303 + P361 + P353 - 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤或淋浴。 P302 + P352 + P312 + P362+P364 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P391 - 收集溢出物。</p>
	FAMES/d27-Myristic Acid Mixture	<p>P314 - 如感觉不适，须求医/就诊。 P308 + P313 - 如接触到或有疑虑： 求医/就诊。 P304 + P340 + P312 - 如误吸入： 将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 P301 + P310 + P331 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。不得诱导呕吐。 P303 + P361 + P353 - 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤或淋浴。 P302 + P352 + P362+P364 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。</p>
	MSTFA/1% TMCS	<p>P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。 P308 + P311 - 如接触到或有疑虑：呼叫解毒中心或医生。 P304 + P340 + P311 - 如误吸入： 将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。呼叫解毒中心或医生。 P301 + P310 + P330 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。漱口。 P303 + P361 + P353 - 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤或淋浴。 P302 + P352 + P312 + P362+P364 - 如皮肤沾染</p>

第2部分 危险性概述

		： 用大量肥皂和水清洗。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。 P391 - 收集溢出物。 P314 - 如感觉不适，须求医/就诊。 P308 + P313 - 如接触到或有疑虑： 求医/就诊。 P304 + P340 + P312 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 P301 + P310 + P331 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。不得诱导呕吐。 P303 + P361 + P353 - 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤或淋浴。 P302 + P352 + P362+P364 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。 P405 - 存放处须加锁。 P403 - 存放在通风良好的地方。 P235 - 保持低温。 P405 - 存放处须加锁。 P403 - 存放在通风良好的地方。 P235 - 保持低温。 P405 - 存放处须加锁。 P403 - 存放在通风良好的地方。 P235 - 保持低温。 P405 - 存放处须加锁。 P403 - 存放在通风良好的地方。 P235 - 保持低温。 P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。 P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。 P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。 P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	
安全储存	： Pyridine	
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	
	MSTFA/1% TMCS	
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	
废弃处置	： Pyridine	
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	
	MSTFA/1% TMCS	
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	
物理和化学危险	： Pyridine	高度易燃液体和蒸气。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	高度易燃液体和蒸气。
	MSTFA/1% TMCS	易燃液体和蒸气。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	高度易燃液体和蒸气。

第2部分 危险性概述

健康危害	: Pyridine	吞咽、皮肤接触或吸入有害。 造成轻微皮肤刺激。 怀疑致癌。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	造成皮肤和眼刺激。 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 长期或反复接触可能损害器官。
	MSTFA/1% TMCS	吞咽或吸入可致中毒。 皮肤接触有害。 造成严重眼刺激。 造成皮肤刺激。 可能损害器官。 可能造成呼吸道刺激。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	造成皮肤和眼刺激。 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 长期或反复接触可能损害器官。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触

: Pyridine	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
MSTFA/1% TMCS	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红

吸入

: Pyridine	没有具体数据。
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 头痛 瞌睡/疲劳 头晕/眩晕 意识不清 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
MSTFA/1% TMCS	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 头痛 瞌睡/疲劳 头晕/眩晕 意识不清 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形

第2部分 危险性概述

皮肤接触	: Pyridine	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	MSTFA/1% TMCS	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
食入	: Pyridine	没有具体数据。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	MSTFA/1% TMCS	没有具体数据。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响		
短期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
长期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
环境危害	: Pyridine FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	对水生生物有害。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 没有明显的已知作用或严重危险。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
其他危害	: Pyridine FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	: Pyridine	物质
	FAMEs/d27-Myristic Acid	混合物
	Mixture	
	MSTFA/1% TMCS	混合物
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

组分名称	%	CAS号码
Pyridine 吡啶	100	110-86-1
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture 正己烷	≥90	110-54-3
MSTFA/1% TMCS N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 三甲基氯硅烷	≥90 ≤1.5	24589-78-4 75-77-4
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 正己烷	≥90	110-54-3

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

吸入

: **Pyridine**

将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。

如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。

受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。

将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。

如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。

如失去知觉，

FAMEs/d27-Myristic Acid
Mixture

MSTFA/1% TMCS

第4部分 急救措施

食入

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

: Pyridine

FAMEs/d27-Myristic Acid
Mixture

MSTFA/1% TMCS

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。
保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。

受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。

如失去知觉，
应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。
保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。
将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。
如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。寻求医疗救护。 如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。

切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。
保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。
用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。
将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。
如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。如若吞咽。 会造成呼吸困难 — 可以进入肺并损害肺。 禁止催吐。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。

切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。
保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。
用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。
将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。
如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，

应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。
切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。
保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。
用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。
将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。
如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。

第4部分 急救措施

皮肤接触

: Pyridine

FAMEs/d27-Myristic Acid
Mixture

MSTFA/1% TMCS

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

如若吞咽。会造成呼吸困难。可以进入肺并损害肺。禁止催吐。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

用大量肥皂水和水清洗。脱去受污染的衣服和鞋子。脱下被污染的衣服前请用水彻底冲洗，或者戴手套。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。用大量肥皂水和水清洗。脱去受污染的衣服和鞋子。脱下被污染的衣服前请用水彻底冲洗，或者戴手套。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。

眼睛接触

: Pyridine

FAMEs/d27-Myristic Acid
Mixture

MSTFA/1% TMCS

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

吸入

: Pyridine

FAMEs/d27-Myristic Acid
Mixture
MSTFA/1% TMCS
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

吸入有害。可抑制中枢神经系统 (CNS)。可能造成昏昏欲睡或眩晕。吸入会中毒。可能造成呼吸道刺激。可抑制中枢神经系统 (CNS)。可能造成昏昏欲睡或眩晕。

食入

: Pyridine

FAMEs/d27-Myristic Acid
Mixture
MSTFA/1% TMCS
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

吞咽有害。可抑制中枢神经系统 (CNS)。吞咽及进入呼吸道可能致命。吞咽会中毒。可抑制中枢神经系统 (CNS)。吞咽及进入呼吸道可能致命。

第4部分 急救措施

皮肤接触	: Pyridine	皮肤接触有害。 造成轻微皮肤刺激。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	造成皮肤刺激。
	MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	皮肤接触有害。 造成皮肤刺激。 造成皮肤刺激。
眼睛接触	: Pyridine	没有明显的已知作用或严重危险。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	造成眼刺激。
	MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	造成严重眼刺激。 造成眼刺激。
过度接触征兆/症状		
吸入	: Pyridine	没有具体数据。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 头痛 瞌睡/疲劳 头晕/眩晕 意识不清 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	MSTFA/1% TMCS	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 头痛 瞌睡/疲劳 头晕/眩晕 意识不清 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
食入	: Pyridine	没有具体数据。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	MSTFA/1% TMCS	没有具体数据。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
皮肤	: Pyridine	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	MSTFA/1% TMCS	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不利症状可能包括如下情况： 刺激

第4部分 急救措施

		充血发红 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
眼睛	: Pyridine	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	MSTFA/1% TMCS	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
必要时注明要立即就医及所需特殊治疗		
特殊处理	: Pyridine	无特殊处理。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	无特殊处理。
	MSTFA/1% TMCS	无特殊处理。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	无特殊处理。
对医生的特别提示	: Pyridine	在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。 对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。 对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	MSTFA/1% TMCS	在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。 对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。 对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
对保护施救者的忠告	: Pyridine	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	MSTFA/1% TMCS	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”(第 11 部分)

第5部分 消防措施

灭火介质

合适的

: Pyridine 使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。
 FAMEs/d27-Myristic Acid 使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。
 Mixture
 MSTFA/1% TMCS 使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。
 d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。

不适用的

: Pyridine 禁止用水直接喷射。
 FAMEs/d27-Myristic Acid 禁止用水直接喷射。
 Mixture
 MSTFA/1% TMCS 禁止用水直接喷射。
 d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 禁止用水直接喷射。

特别危险性

: ~~Pyridine~~ 高度易燃液体和蒸气。
 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。
 在燃烧或受热情况下，
 会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。
 。 蒸气/气体重于空气并会沿着地面扩散。
 蒸气会沉积在低处或密闭区域或流至极远距离外的火源并闪回。
 。 本物质对水生物有害。
 必须收集被本产品污染了的消防水，
 且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

FAMEs/d27-Myristic Acid 高度易燃液体和蒸气。
 Mixture 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。
 在燃烧或受热情况下，
 会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。
 。 蒸气/气体重于空气并会沿着地面扩散。
 蒸气会沉积在低处或密闭区域或流至极远距离外的火源并闪回。
 。 本物质对水生物有毒并具有长期持久影响。
 必须收集被本产品污染了的消防水，
 且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

MSTFA/1% TMCS 易燃液体和蒸气。
 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。
 在燃烧或受热情况下，
 会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。
 。 蒸气/气体重于空气并会沿着地面扩散。
 蒸气会沉积在低处或密闭区域或流至极远距离外的火源并闪回。
 。

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 高度易燃液体和蒸气。
 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。
 在燃烧或受热情况下，
 会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。
 。 蒸气/气体重于空气并会沿着地面扩散。
 蒸气会沉积在低处或密闭区域或流至极远距离外的火源并闪回。
 。 本物质对水生物有毒并具有长期持久影响。
 必须收集被本产品污染了的消防水，
 且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

有害的热分解产物

: Pyridine 分解产物可能包括如下物质：
 二氧化碳
 一氧化碳
 氮氧化物

FAMEs/d27-Myristic Acid 分解产物可能包括如下物质：
 Mixture 二氧化碳
 一氧化碳
 氮氧化物
 卤化物
 酰卤

MSTFA/1% TMCS 分解产物可能包括如下物质：
 二氧化碳
 一氧化碳
 氮氧化物
 卤化物
 酰卤

第5部分 消防措施

	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	金属氧化物 分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
消防员的特殊防护	: Pyridine	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。用雾状水冷却暴露于火场中的容器。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。用雾状水冷却暴露于火场中的容器。
	MSTFA/1% TMCS	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。用雾状水冷却暴露于火场中的容器。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。用雾状水冷却暴露于火场中的容器。
消防人员特殊防护设备	: Pyridine	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	MSTFA/1% TMCS	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人	: Pyridine	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
	MSTFA/1% TMCS	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。 勿吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。

第6部分 泄漏应急处理

	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
应急人	: Pyridine	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	MSTFA/1% TMCS	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
环境保护措施	: Pyridine	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。
	MSTFA/1% TMCS	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: Pyridine	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	MSTFA/1% TMCS	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水

第6部分 泄漏应急处理

，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

防护措施

: Pyridine

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。避免接触，受到专门指导后方可操作。在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。 禁止食入。避免吸入蒸气或烟雾。 避免释放到环境中。仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。除非通风充足，否则不得进入储存区域和密闭空间内。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。储存和使用远离热源、火花、明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器（通风、照明及物质加工）设备。只能使用不产生火花的工具。 采取预防措施，防止静电释放。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。避免接触，受到专门指导后方可操作。怀孕期间避免暴露。在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。勿吸入蒸气或烟雾。 请勿吞咽。避免释放到环境中。仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。除非通风充足，否则不得进入储存区域和密闭空间内。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。储存和使用远离热源、火花、明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器（通风、照明及物质加工）设备。只能使用不产生火花的工具。 采取预防措施，防止静电释放。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

MSTFA/1% TMCS

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。勿吸入蒸气或烟雾。 禁止食入。仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。除非通风充足，否则不得进入储存区域和密闭空间内。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。储存和使用远离热源、火花、明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器（通风、照明及物质加工）设备。只能使用不产生火花的工具。 采取预防措施，防止静电释放。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。避免接触，受到专门指导后方可操作。怀孕期间避免暴露。在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。

第7部分 操作处置与储存

避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。
勿吸入蒸气或烟雾。 请勿吞咽。
避免释放到环境中。
仅在充足的通风条件下使用。
通风不充足时应戴合适的呼吸器。
除非通风充足，
否则不得进入储存区域和密闭空间内。
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，
不使用时容器保持密闭。
储存和使用时远离热源、火花、
明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器（
通风、照明及物质加工）设备。
只能使用不产生火花的工具。 采取预防措施，
防止静电释放。
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。
请勿重复使用容器。

一般职业卫生建议

: Pyridine

应当禁止在本物质的处理、
储存和加工区域饮食和抽烟。
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
应当禁止在本物质的处理、
储存和加工区域饮食和抽烟。
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
应当禁止在本物质的处理、
储存和加工区域饮食和抽烟。
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
应当禁止在本物质的处理、
储存和加工区域饮食和抽烟。
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

FAMEs/d27-Myristic Acid
Mixture

MSTFA/1% TMCS

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

安全存储的条件，
包括任何不相容性

: Pyridine

按照当地法规要求来储存。
在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中，
防止直接光照，置于干燥、
凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10
部分）、食品和饮料。 存放处须加锁。
移除所有点火源。 与氧化性物质分离。
使用容器前，保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好，
并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。
接触或使用前，请参见第 10
节中所规定的禁忌物料。
按照当地法规要求来储存。
在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中，
防止直接光照，置于干燥、
凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10
部分）、食品和饮料。 存放处须加锁。
移除所有点火源。 与氧化性物质分离。
使用容器前，保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好，
并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。
接触或使用前，请参见第 10
节中所规定的禁忌物料。
按照当地法规要求来储存。

FAMEs/d27-Myristic Acid
Mixture

MSTFA/1% TMCS

第7部分 操作处置与储存

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 存放处须加锁。 移除所有点火源。 与氧化性物质分离。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。 在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 存放处须加锁。 移除所有点火源。 与氧化性物质分离。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
Pyridine 吡啶	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 4 mg/m ³ 8 小时。
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture 正己烷	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 通过皮肤吸收。 PC-TWA: 100 mg/m ³ 8 小时。 PC-STEL: 180 mg/m ³ 15 分钟。
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 正己烷	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 通过皮肤吸收。 PC-TWA: 100 mg/m ³ 8 小时。 PC-STEL: 180 mg/m ³ 15 分钟。

工程控制

- 在充足的通风条件下使用。 使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制，以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。

环境接触控制

- 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

- 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护

- 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

第8部分 接触控制和个体防护

- 眼睛防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护： 防化学品飞溅护目镜。
- 身体防护**
- 手防护** : 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观		
物理状态	: Pyridine	液体。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	液体。
	MSTFA/1% TMCS	液体。 [清澈。]
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	液体。
颜色	: Pyridine	无色。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	无色。
	MSTFA/1% TMCS	无色到浅黄色。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	无色。
气味	: Pyridine	胺类。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	汽油 [轻微]
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	汽油 [轻微]
气味阈值	: Pyridine	0.2 ppm
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	无资料。
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	无资料。
pH值	: Pyridine	8.5 [浓度 (% w/w): 1.6%]
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	无资料。
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	无资料。
熔点	: Pyridine	-42°C (-43.6°F (华氏度))
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	-139.4°C (-218.9°F (华氏度))
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	-139.4°C (-218.9°F (华氏度))
沸点	: Pyridine	115°C (239°F (华氏度))
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	68.9°C (156°F (华氏度))
	MSTFA/1% TMCS	130 至 132°C (266 至 269.6°F (华氏度))
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	68.9°C (156°F (华氏度))
闪点	: Pyridine	闭杯: 19.85°C (67.7°F (华氏度))
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	闭杯: -22°C (-7.6°F (华氏度))
	MSTFA/1% TMCS	闭杯: 25°C (77°F (华氏度))
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	闭杯: -18 至 23°C (-0.4 至 73.4°F (华氏度))

第9部分 理化特性

蒸发速率	Pyridine	1.37 (乙酸丁酯 = 1)
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	6.82 (乙酸丁酯 = 1)
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	6.82 (乙酸丁酯 = 1)
易燃性 (固体、气体)	Pyridine	不适用。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不适用。
	MSTFA/1% TMCS	不适用。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不适用。
爆炸 (燃烧) 上限和下限	Pyridine	下限: 1.8% 上限: 12.5%
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	下限: 1.1% 上限: 7.5%
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	下限: 1.1% 上限: 7.5%
蒸气压	Pyridine	1.9 千帕 (14 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	无资料。
	MSTFA/1% TMCS	1.1 千帕 (8 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	16.5 千帕 (124 mm Hg (毫米汞柱)) [室温]
蒸气密度	Pyridine	2.73 [空气 = 1]
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	3 [空气 = 1]
	MSTFA/1% TMCS	6.87 [空气 = 1]
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	3 [空气 = 1]
相对密度	Pyridine	0.9819
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	无资料。
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	0.659
溶解性	Pyridine	易溶于下列物质: 冷水, 热水, 甲醇 和 二乙醚。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	在下列物质中不溶: 冷水 和 热水。
	MSTFA/1% TMCS	在下列物质中不溶: 冷水 和 热水。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	在下列物质中不溶: 冷水 和 热水。
水中溶解度		无资料。
辛醇 / 水分配系数	Pyridine	0.699
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	3.3
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	3.3
自燃温度	Pyridine	482°C (899.6°F (华氏度))
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	225°C (437°F (华氏度))
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	无资料。
分解温度	Pyridine	无资料。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	无资料。
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	无资料。
黏度	Pyridine	无资料。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	无资料。
	MSTFA/1% TMCS	无资料。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	无资料。

第10部分 稳定性和反应性

活动性	: Pyridine FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: Pyridine FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。
危险反应	: Pyridine FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
应避免的条件	: Pyridine FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	避免所有可能的点火源（火花或火焰）。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。 禁止蒸气在低处或受限空间内积聚。 避免所有可能的点火源（火花或火焰）。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。 禁止蒸气在低处或受限空间内积聚。 避免所有可能的点火源（火花或火焰）。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。 禁止蒸气在低处或受限空间内积聚。
禁配物	: Pyridine FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	具有反应活性或与下列物质不相容： 氧化物质 具有反应活性或与下列物质不相容： 氧化物质 具有反应活性或与下列物质不相容： 氧化物质 具有反应活性或与下列物质不相容： 氧化物质
危险的分解产物	: Pyridine FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	在通常的储存和使用条件下， 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下， 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下， 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下， 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
1) Pyridine 2) 吡啶 3)	LC50 吸入 蒸气	大鼠	9010 ppm	1 小时
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture 4) 正己烷 5) 6) 7)	LC50 吸入 蒸气 LC50 吸入 蒸气 LD50 口服	大鼠 - 雄性, 雌性 大鼠 大鼠	>31.86 mg/l (毫克/升) 48000 ppm 15840 mg/kg (毫克/千克)	4 小时 4 小时 -
MSTFA/1% TMCS 8) 三甲基氯硅烷 9) 10)	LC50 吸入 气体。 LD50 皮肤	大鼠 - 雄性, 雌性 兔子	4257 ppm 1520 mg/kg (毫克/千克)	1 小时 -
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 11) 正己烷 12) 13)	LC50 吸入 蒸气 LC50 吸入 蒸气 LD50 口服	大鼠 - 雄性, 雌性 大鼠 大鼠	>31.86 mg/l (毫克/升) 48000 ppm 15840 mg/kg (毫克/千克)	4 小时 4 小时 -

参考文献

1) Pyridine

2) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Pyridine and Pyridine Derivatives Category.pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/pyriderv/c14925tc.htm> -, -, 2003

3)

FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture

4) ECHA registration dossier

5) Annual Review of Pharmacology and Toxicology. (Annual Reviews, Inc., POB 10139, Palo Alto, CA 94303) V.16- 1976- 22,145,1982

6) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Gases, Petroleum, Extractive, C4-6 .pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/gaspstex/c16752tc.htm> -, -, 2008

7)

MSTFA/1% TMCS

8) ECHA Dossier

9) GESTIS; Acute Toxicity Data. Journal of the American College of Toxicology, Part B. Vol. 12, Pg. 574, 1993.

10)

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

11) ECHA registration dossier

12) Annual Review of Pharmacology and Toxicology. (Annual Reviews, Inc., POB 10139, Palo Alto, CA 94303) V.16- 1976- 22,145,1982

13) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Gases, Petroleum, Extractive, C4-6 .pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/gaspstex/c16752tc.htm> -, -, 2008

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
1) Pyridine 2) 吡啶 3)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture 4) 正己烷 5) 6) 7)	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
MSTFA/1% TMCS 6) 三甲基氯硅烷 7) 8)	眼睛 - 中度刺激性 皮肤 - 中度刺激性	兔子 兔子	- -	5 microliters 500 microliters	- -
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 9) 正己烷	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	10	-

第11部分 毒理学信息

milligrams

参考文献

- 1) Pyridine
- 2) "Přehled Průmyslové Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 839, 1986
- 3) FAMES/d27-Myristic Acid Mixture
- 4) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980
- 5) MSTFA/1% TMCS
- 6) Acute Toxicity Data. Journal of the American College of Toxicology, Part B. (Mary Ann Liebert, Inc., 1651 Third Ave., New York, NY 10128) V.1 - 1990- 12,574,1993
- 7) Acute Toxicity Data. Journal of the American College of Toxicology, Part B. (Mary Ann Liebert, Inc., 1651 Third Ave., New York, NY 10128) V.1 - 1990- 12,574,1993
- 8) d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL
- 9) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980

敏化作用

无资料。

致突变性

结论/概述 : 无资料。

致癌性

结论/概述 : 无资料。

生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

致畸性

结论/概述 : 无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
FAMES/d27-Myristic Acid Mixture 正己烷	类别 3	不适用。	麻醉效应
MSTFA/1% TMCS N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 三甲基氯硅烷	类别 3 类别 2	不适用。 未确定	呼吸道刺激 未确定
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 正己烷	类别 3	不适用。	麻醉效应

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	分类	接触途径	目标器官
FAMES/d27-Myristic Acid Mixture 正己烷	类别 2	未确定	未确定
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 正己烷	类别 2	未确定	未确定

吸入危害

名称	结果
FAMES/d27-Myristic Acid Mixture FAMES/d27-Myristic Acid Mixture 正己烷	吸入危害 - 类别 1 吸入危害 - 类别 1
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 正己烷	吸入危害 - 类别 1 吸入危害 - 类别 1

有关可能的接触途径的信息

Pyridine 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。
 FAMES/d27-Myristic Acid Mixture 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。
 MSTFA/1% TMCS 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。
 d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。

第11部分 毒理学信息

潜在的急性健康影响

吸入	: Pyridine FAMES/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	吸入有害。 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 吸入会中毒。 可能造成呼吸道刺激。 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
食入	: Pyridine FAMES/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	吞咽有害。 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 吞咽会中毒。 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 吞咽及进入呼吸道可能致命。
皮肤接触	: Pyridine FAMES/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	皮肤接触有害。 造成轻微皮肤刺激。 造成皮肤刺激。 皮肤接触有害。 造成皮肤刺激。 造成皮肤刺激。
眼睛接触	: Pyridine FAMES/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。 造成严重眼刺激。 造成眼刺激。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入	: Pyridine FAMES/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 头痛 瞌睡/疲劳 头晕/眩晕 意识不清 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽 不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 头痛 瞌睡/疲劳 头晕/眩晕 意识不清 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
食入	: Pyridine FAMES/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形

第11部分 毒理学信息

皮肤接触	: Pyridine	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
	MSTFA/1% TMCS	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
眼睛接触	: Pyridine	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	MSTFA/1% TMCS	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	不利症状可能包括如下情况： 充血发红 疼痛或刺激 流泪 充血发红
延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响		
短期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
长期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
潜在的慢性健康影响		
一般	: Pyridine FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	没有明显的已知作用或严重危险。 长期或反复接触可能损害器官。
致癌性	: Pyridine	怀疑致癌。 致癌危险性高低决定于暴露时间与程度。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	没有明显的已知作用或严重危险。
	MSTFA/1% TMCS	没有明显的已知作用或严重危险。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

致突变性	: Pyridine	没有明显的已知作用或严重危险。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	没有明显的已知作用或严重危险。
	MSTFA/1% TMCS	没有明显的已知作用或严重危险。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性	: Pyridine	没有明显的已知作用或严重危险。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	怀疑对未出生儿童造成伤害。
	MSTFA/1% TMCS	没有明显的已知作用或严重危险。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	怀疑对未出生儿童造成伤害。
发育影响	: Pyridine	没有明显的已知作用或严重危险。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	没有明显的已知作用或严重危险。
	MSTFA/1% TMCS	没有明显的已知作用或严重危险。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: Pyridine	没有明显的已知作用或严重危险。
	FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	怀疑对生育能力造成伤害。
	MSTFA/1% TMCS	没有明显的已知作用或严重危险。
	d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	怀疑对生育能力造成伤害。

毒性的度量值

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量 (ATE value)
<input checked="" type="checkbox"/> MSTFA/1% TMCS	
口服	100 mg/kg (毫克/千克)
皮肤	1520 mg/kg (毫克/千克)
吸入(气体)	2128.5 ppm

其他信息

: Pyridine	不利症状包括如下情况：抑制中枢神经系统，恶心呕吐，头痛，肾功能异常。过度暴露会导致严重的肝功能紊乱。
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture	无资料。
MSTFA/1% TMCS	无资料。
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	无资料。

第12部分 生态学信息

毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
<input checked="" type="checkbox"/> Pyridine			
2) 吡啶	急性 EC50 110000 µg/l 淡水	藻类 - Selenastrum sp.	96 小时
3)	急性 LC50 182000 µg/l 淡水	甲壳类动物 - Gammarus pulex	48 小时
4)	急性 LC50 520000 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia pulex	48 小时
5)	急性 LC50 26000 µg/l 淡水	鱼 - Cyprinus carpio	96 小时
6)			
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture			
7) 正己烷	急性 LC50 2500 µg/l 淡水	鱼 - Pimephales promelas	96 小时
8)			
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL			
9) 正己烷	急性 LC50 2500 µg/l 淡水	鱼 - Pimephales promelas	96 小时

参考文献

第12部分 生态学信息

Pyridine

- 2) Natl. Tech. Inf. Serv., Springfield, VA:25 p.
 3) Aquat. Toxicol.4:73-82
 4) Hydrobiologia59(2): 135-140
 5) Indian J. Environ. Health17(2): 140-146
 6)

FAMES/d27-Myristic Acid Mixture

- 7) Center for Lake Superior Environmental Studies, University of Wisconsin, Superior, WI:332 p.
 8)

d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL

- 9) Center for Lake Superior Environmental Studies, University of Wisconsin, Superior, WI:332 p.

持久性和降解性

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
Pyridine 吡啶	—	—	迅速
MSTFA/1% TMCS 三甲基氯硅烷	—	—	不迅速

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
Pyridine 吡啶	0.699	—	低
FAMES/d27-Myristic Acid Mixture FAMES/d27-Myristic Acid Mixture	3.3	—	低
正己烷	4	501.187	高
MSTFA/1% TMCS 三甲基氯硅烷	1.19	—	低
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL	3.3	—	低
正己烷	4	501.187	高

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用





: 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法

: 应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
 废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
 包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。
 采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。
 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	UN3316	UN3316	UN3316	UN3316
联合国运输名称	化学品箱	CHEMICAL KIT	CHEMICAL KIT	Chemical kit
联合国危险性分类	9 	9 	9 	9 
包装类别	II	II	II	II
环境危害	是的。 无需环境危害物质标志。	是的。 无需环境危害物质标志。	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.

其他信息

备注：例外数量

- 中国** : **特殊规定** 251, 340
- UN** : **特殊规定** 251, 340
- IMDG** : **☑** The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
Emergency schedules F-A, _S-P_
Special provisions 251, 340
- IATA** : **☑** The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.
Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: 10 kg. Packaging instructions: 960. Cargo Aircraft Only: 10 kg. Packaging instructions: 960. Limited Quantities - Passenger Aircraft: 1 kg. Packaging instructions: Y960.
Special provisions A44, A163

运输注意事项 : **在用户场地内运输时**：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质

适用灭火剂 : Pyridine 使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture 使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。
MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。

不适用灭火剂

: Pyridine 禁止用水直接喷射。
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture 禁止用水直接喷射。
MSTFA/1% TMCS d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 禁止用水直接喷射。

禁配物

: Pyridine 具有反应活性或与下列物质不相容：
氧化物质
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture 具有反应活性或与下列物质不相容：
氧化物质
MSTFA/1% TMCS 具有反应活性或与下列物质不相容：
氧化物质
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 具有反应活性或与下列物质不相容：
氧化物质

第14部分 运输信息

根据MARPOL的附录II和IBC : 无资料。
 准则按散装运输

第15部分 法规信息

禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
Pyridine 吡啶	110-86-1	列出的	98
FAMES/d27-Myristic Acid Mixture 正己烷	110-54-3	列出的	2789
MSTFA/1% TMCS 三甲基氯硅烷	75-77-4	列出的	1809
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 正己烷	110-54-3	列出的	2789

禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

盘存清单

澳大利亚	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
加拿大	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
中国	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
欧洲	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
日本	: <input checked="" type="checkbox"/> 本目录（ENCS（现有和新化学品））：未确定。 日本目录（ISHL）：未确定。
马来西亚	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
新西兰	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
菲律宾	: 未确定。
韩国	: 未确定。

第15部分 法规信息

台湾	: 未确定。
泰国	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
土耳其	: 未确定。
美国	: 未确定。
越南	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期	: 24/07/2018
上次发行日期	: 31/08/2016
版本	: 6

用于得出分类的程序

分类	理由
Pyridine 易燃液体 - 类别 2 急性毒性 (口服) - 类别 4 急性毒性 (皮肤) - 类别 4 急性毒性 (吸入) - 类别 4 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 致癌性 - 类别 2 危害水生环境—急性危险 - 类别 3	规管数据 在试验数据的基础上 在试验数据的基础上 在试验数据的基础上 在试验数据的基础上 在试验数据的基础上
FAMEs/d27-Myristic Acid Mixture 易燃液体 - 类别 2 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B 生殖毒性 (生育能力) - 类别 2 生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 2 特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2 吸入危害 - 类别 1 危害水生环境—急性危险 - 类别 2 危害水生环境—长期危险 - 类别 2	在试验数据的基础上 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法
MSTFA/1% TMCS 易燃液体 - 类别 3 急性毒性 (口服) - 类别 3 急性毒性 (皮肤) - 类别 4 急性毒性 (吸入) - 类别 3 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A 特异性靶器官毒性 一次接触 - 类别 2 特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3	在试验数据的基础上 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法
d27-Myristic Acid 0.75 mg/mL 易燃液体 - 类别 2 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B 生殖毒性 (生育能力) - 类别 2 生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 2 特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2 吸入危害 - 类别 1 危害水生环境—急性危险 - 类别 2 危害水生环境—长期危险 - 类别 2	在试验数据的基础上 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

第16部分 其他信息

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。