

化学品安全技术说明书



OPA Reagent

第1部分 化学品及企业标识

GHS product identifier	: OPA Reagent
GHS化学品标识	: OPA 试剂
部件号	: 5061-3335
化学品的推荐用途和限制用途	
推荐用途	: 供分析化学实验室使用的试剂和标准 6 x 1 ml 安瓿
供应商/ 制造商	: 安捷伦科技贸易（上海）有限公司 中国（上海）外高桥自由贸易试验区 英伦路412号（邮编:200131） 电话号码: 800-820-3278 传真号码: 0086 (21) 5048 2818
应急咨询电话（带值班时间）	: 0532-83889090 (24 小时)

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态	: 液体。
颜色	: 黄色。 [浅]
气味	: 轻微 H290 - 可能腐蚀金属。 H302 - 吞咽有害。 H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 H317 - 可能造成皮肤过敏反应。 H318 - 造成严重眼损伤。 H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害。 H370 - 会损害器官。 H401 - 对水生生物有毒。 H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 导致严重的消化道灼伤。

如接触到或有疑虑： 呼叫解毒中心或医生。 如误吸入： 立即呼叫解毒中心/医生。 如误吞咽： 立即呼叫解毒中心/医生。 如皮肤（或头发）沾染： 立即呼叫解毒中心/医生。 如发生皮肤刺激或皮疹： 求医/就诊。 如进入眼睛： 立即呼叫解毒中心/医生。

有关环境保护措施，请参阅第 12 节。

GHS危险性类别

H290	金属腐蚀物 - 类别 1
H302	急性毒性（口服） - 类别 4
H314	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 1A
H318	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 1
H317	皮肤致敏物 - 类别 1
H360	生殖毒性 - 类别 1B
H370	特异性靶器官毒性 - 一次接触 - 类别 1
H401	危害水生环境 - 急性危险 - 类别 2
H411	危害水生环境 - 长期危险 - 类别 2

标签要素

第2部分 危险性概述

象形图



警示词

危险性说明

: 危险

- : H290 - 可能腐蚀金属。
- H302 - 吞咽有害。
- H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
- H317 - 可能造成皮肤过敏反应。
- H318 - 造成严重眼损伤。
- H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害。
- H370 - 会损害器官。
- H401 - 对水生生物有毒。
- H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

: P201 - 在使用前获取特别指示。

P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P234 - 仅在原包装内保存。

P273 - 避免释放到环境中。

P260 - 避免吸入蒸气。

P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P264 - 作业后彻底清洗。

P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地。

事故响应

: P391 - 收集溢出物。

P390 - 吸收溢出物，防止材料损坏。

P308 + P311 - 如接触到或有疑虑：呼叫解毒中心或医生。

P304 + P340, P310 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。立即呼叫解毒中心/医生。

P301 + P310, P330, P331 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。漱口。不得诱导呕吐。

P303 + P361 + P353, P310 - 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤。立即呼叫解毒中心/医生。

P363 - 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P302 + P352 - 如皮肤沾染：用水充分清洗。

P333 + P313 - 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P305 + P351 + P338, P310 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫解毒中心/医生。

安全储存

: P405 - 存放处须加锁。

P406 - 贮存于抗腐蚀带抗腐蚀衬里的容器中。

废弃处置

: P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。

物理和化学危险

: 可能腐蚀金属。

健康危害

: 吞咽有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼损伤。可能对生育能力或胎儿造成伤害。会损害器官。导致严重的消化道灼伤。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触

: 不利症状可能包括如下情况：

疼痛

流泪

充血发红

吸入

: 不利症状可能包括如下情况：

胎儿体重减少

增加胎儿死亡

骨骼畸形

第2部分 危险性概述

皮肤接触

: 不利症状可能包括如下情况:
疼痛或刺激
充血发红
可能产生疱肿
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

食入

: 不利症状可能包括如下情况:
胃痛
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。
潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。
潜在的延迟效应 : 无资料。

环境危害

: 对水生生物有毒。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

其他危害

: 导致严重的消化道灼伤。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物 : 混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

组分名称	%	CAS号码
氢氧化钾	≤10	1310-58-3
硼酸	≤5	10043-35-3
3-巯基丙酸	≤3	107-96-0
甲醇	≤3	67-56-1
邻苯二甲醛	≤2.4	643-79-8
硫氰酸钾	≤2.4	333-20-0
月桂醇聚氧乙烯醚	≤0.8	9002-92-0

就供应商当前已知, 在所适用的浓度中, 没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

眼睛接触

: 立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。 检查并取出隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。

第4部分 急救措施

吸入

：立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。

皮肤接触

：立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用大量肥皂水和水清洗。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。 连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。 在任何疾病或症状存在的情况下，应避免进一步暴露。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。

食入

：立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 化学烧伤必须立即由医生治疗。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

眼睛接触

：造成严重眼损伤。

吸入

：如吸入一次暴露导致器官受损。

皮肤接触

：可致严重灼伤。 一次皮肤接触暴露导致器官受损。 可能造成皮肤过敏反应。

食入

：严重刺激消化道。 可致严重灼伤。 吞咽有害。 如食入一次暴露导致器官受损。

过度接触征兆/症状

眼睛接触

：不利症状可能包括如下情况：

疼痛

流泪

充血发红

吸入

：不利症状可能包括如下情况：

胎儿体重减少

增加胎儿死亡

骨骼畸形

皮肤接触

：不利症状可能包括如下情况：

疼痛或刺激

充血发红

可能产生疱肿

胎儿体重减少

增加胎儿死亡

骨骼畸形

食入

：不利症状可能包括如下情况：

胃痛

胎儿体重减少

增加胎儿死亡

骨骼畸形

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

对医生的特别提示

：在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。

特殊处理

：无特殊处理。

对保护施救者的忠告

：如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂

: 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂

: 没有已知信息。

特别危险性

: 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。 本物质对水生物有毒并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

有害的热分解产物

: 分解产物可能包括如下物质：

- 二氧化碳
- 一氧化碳
- 氮氧化物
- 硫氧化物
- 金属氧化物
- 甲醛。

灭火注意事项及防护措施

: 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

消防人员特殊防护设备

: 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人

: 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 勿吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。

应急人

: 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。

环境保护措施

: 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

: 若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 吸收溢出物，防止材料损坏。 经由特许的废弃品处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

防护措施

: 穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8部分）。 患有皮肤过敏史的个体不应受雇于任何与本产品有关的作业。 避免接触，受到专门指导后方可操作。 怀孕期间避免暴露。 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。 勿吸入蒸气或烟雾。 禁止食入。 避免释放到环境中。 如果正常使用时物质可能导致呼吸危险，仅在有足够通风或佩戴适当呼吸器的情况下使用。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。 吸收溢出物，防止材料损坏。

一般职业卫生建议

: 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件，包括任何不相容性

第7部分 操作处置与储存

在以下温度之间储存：2至8°C (35.6至46.4°F (华氏度))。按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。贮存于抗腐蚀带抗腐蚀衬里的容器中。存放处须加锁。远离金属。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第10节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
氯氧化钾	GBZ 2.1 (中国, 11/2022)。 MAC: 2 mg/m ³
硼酸	ACGIH TLV (美国, 1/2023)。 [Borate compounds, Inorganic] TWA: 2 mg/m ³ 8 小时。 形成: 可吸入性部分 STEL: 6 mg/m ³ 15 分钟。 形成: 可吸入性部分
甲醇	GBZ 2.1 (中国, 11/2022)。 通过皮肤吸收。 PC-TWA: 25 mg/m ³ 8 小时。 PC-STEL: 50 mg/m ³ 15 分钟。
邻苯二甲醛	ACGIH TLV (美国, 1/2023)。 通过皮肤吸收。 皮肤致敏剂。 吸入致敏剂。 C: 0.1 ppb 形成: Vapor fraction SL: 25 mg/100 cm ²
硫氰酸钾	GBZ 2.1 (中国, 11/2022)。 [氰化物] 通过皮肤吸收。 MAC: 1 mg/m ³ , (按CN计)

生物暴露指数

没有已知的接触指数。

工程控制

- 如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气，请采用工艺隔离设备，局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。

环境接触控制

- 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人保护措施

卫生措施

- 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。受沾染的工作服不得带出工作场地。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

眼睛/面部防护

- 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高程度的防护：化学防溅护目镜和/或面罩。如果存在吸入危险，可能需要全面罩式呼吸器。

皮肤防护

手防护

- 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

身体防护

- 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

第8部分 接触控制和个体防护

- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
- 呼吸系统防护** : 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

除非另行指定，所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

外观

- 物理状态** : 液体。
- 颜色** : 黄色。 [浅]
- 气味** : 轻微
- 气味阈值** : 无资料。
- pH值** : 10.4
- 熔点 / 凝固点** : 无资料。
- 沸点、初始沸点和沸点范围** : 无资料。

闪点

	组分名称	闭杯			开杯		
		℃	F (华氏度)	方法	℃	F (华氏度)	方法
	甲醇	9.7	49.5	Abel-Pensky	-	-	-
	邻苯二甲醛	>110	>230	塞塔闪点	-	-	-

蒸发速率

: <1 (乙酸丁酯 = 1)

可燃性

: 不适用。

上下爆炸极限/易燃极限

: 无资料。

蒸气压

:

组分名称	20 °C 时的蒸汽压力			50 °C 时的蒸汽压力		
	mm Hg (毫米汞柱)	千帕	方法	mm Hg (毫米汞柱)	千帕	方法
甲醇	126.96329	16.9	-	-	-	-
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-

相对蒸气密度

: 无资料。

相对密度

: 1.045

密度

: 1.045 g/cm³

可溶性

:

介质	结果
水	可溶的

可与水溶混

: 是的。

辛醇 / 水分配系数

: 不适用。

自然温度

:

组分名称	℃	T (华氏度)	方法
甲醇	455	851	DIN 51794

分解温度

: 无资料。

黏度

: 无资料。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

粒度特性

中值粒径

: 不适用。

第10部分 稳定性和反应性

反应性

: 无本品或其成分反应性相关的试验数据。

稳定性

: 本产品稳定。

危险反应

: 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

避免接触的条件

: 没有具体数据。

禁配物

: 与下列物质不相容或具有反应性:

金属

与下列物质不相容或具有反应性: 还原物质。

危险的分解产物

: 在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
1) 氢氧化钾	LD50 口服	大鼠	273 mg/kg (毫克/千克)	-
2) 硼酸	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠 - 雄性, 雌性	>2.12 mg/l (毫克/升)	4 小时
3)	LD50 皮肤	兔子 - 雄性, 雌性	>2000 mg/kg (毫克/千克)	-
4) 3-巯基丙酸	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠 - 雄性, 雌性	1818 mg/m³	4 小时
5)	LD50 口服	大鼠	96 mg/kg (毫克/千克)	-
6) 甲醇	LC50 吸入 蒸气	大鼠	189.95 mg/l (毫克/升)	1 小时
7)	LC50 吸入 蒸气	大鼠	145000 ppm	1 小时
8)	LC50 吸入 蒸气	大鼠	83.84 mg/l (毫克/升)	4 小时
9)	LC50 吸入 蒸气	大鼠	64000 ppm	4 小时
10)	LD50 皮肤	兔子	15800 mg/kg (毫克/千克)	-
11)	LD50 口服	大鼠	5600 mg/kg (毫克/千克)	-
12) 邻苯二甲醛	LD50 皮肤	大鼠	>2000 mg/kg (毫克/千克)	-
13)	LD50 口服	大鼠	238.12 mg/kg (毫克/千克)	-
14) 硫氰酸钾	LD50 口服	大鼠	854 mg/kg (毫克/千克)	-
15) 月桂醇聚氧乙烯醚	LD50 皮肤	大鼠 - 雄性, 雌性	>2000 mg/kg (毫克/千克)	-
16)	LD50 口服	大鼠 - 雌性	1000 mg/kg (毫克/千克)	-

参考文献

第11部分 毒理学信息

- 1) Fundamental and Applied Toxicology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V. 1-40, 1981-97. For publisher information, see TOSCF2 8, 97, 1987
- 2) ECHA Dossier
- 3) ECHA DOSSIER
- 4) ECHA DOSSIER
- 5) Tin Research Institute, Publication. (Middlesex, UK) 1934-76. For publisher information, see IRIPDP. -, 1, 1973
- 6) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Methanol.pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/methanol/c13104tc.htm> -, 2001
- 7) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Methanol.pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/methanol/c13104tc.htm> -, 2001
- 8) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Methanol.pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/methanol/c13104tc.htm> -, 2001
- 9) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Methanol.pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/methanol/c13104tc.htm> -, 2001
- 10) Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. (National Assoc. of Printing Ink Research Institute, Francis McDonald Sinclair Memorial Laboratory, Lehigh Univ., Bethlehem, PA 18015) 1,74, 1974
- 11) "Vrednie chemicheskie veshhestva, galogen I kislorod soderashie organicheskie soedineniya". (Hazardous substances. Galogen and oxygen containing substances), Bandman A.L. et al., Chimia, 1994. -, 87, 1984
- 12) ECHA DOSSIER
- 13) ECHA DOSSIER
- 14) Journal of the American Pharmaceutical Association, Scientific Edition. (Washington, DC) V. 29-49, 1940-60. For publisher information, see JPMSAE. 29, 152, 1940
- 15) ECHA dossier
- 16) ECHA dossier

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
1) 氢氧化钾	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 1 mg	-
2)	皮肤 - 严重刺激性	豚鼠	-	24 小时 50 mg	-
3)	皮肤 - 严重刺激性	兔子	-	24 小时 50 mg	-
4) 甲醇	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 mg	-
5)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	40 mg	-
6)	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 20 mg	-
7) 月桂醇聚氧乙烯醚	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	24 小时 750 ug	-
8)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
9)	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-

参考文献

- 1) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 32, 239, 1975
- 2) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 31, 481, 1975
- 3) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 31, 481, 1975
- 4) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 187, 1986
- 5) Union Carbide Data Sheet. (Union Carbide Corp., 39 Old Ridgebury Rd., Danbury, CT 06817) 3/24/1970
- 6) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 187, 1986
- 7) "Sbornik Vysledku Toxiologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucich Pracovniku Chemickeho Prumycula Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 301, 1972
- 8) "Sbornik Vysledku Toxiologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucich Pracovniku Chemickeho Prumycula Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 301, 1972
- 9) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 19, 276, 1971

敏化作用

无资料。

致突变性

结论/概述 : 无资料。

致癌性

结论/概述 : 无资料。

生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

致畸性

结论/概述 : 无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	分类	接触途径	目标器官
甲醇	类别 1	-	-
邻苯二甲醛	类别 3	-	呼吸道刺激
月桂醇聚氧乙烯醚	类别 3	-	呼吸道刺激

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入，眼睛.

潜在的急性健康影响

眼睛接触	: 造成严重眼损伤。
吸入	: 如吸入一次暴露导致器官受损。
皮肤接触	: 可致严重灼伤。 一次皮肤接触暴露导致器官受损。 可能造成皮肤过敏反应。
食入	: 严重刺激消化道。 可致严重灼伤。 吞咽有害。 如食入一次暴露导致器官受损。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触	: 不利症状可能包括如下情况: 疼痛 流泪 充血发红
吸入	: 不利症状可能包括如下情况: 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
皮肤接触	: 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 充血发红 可能产生疱肿 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形
食入	: 不利症状可能包括如下情况: 胃痛 胎儿体重减少 增加胎儿死亡 骨骼畸形

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

潜在的慢性健康影响

无资料。

一般	: 一旦敏化，暴露于非常低的水平也可能产生严重的过敏反应。
致癌性	: 没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性	: 没有明显的已知作用或严重危险。
生殖毒性	: 可能对生育能力或胎儿造成伤害。

第11部分 毒理学信息

毒性的度量值

急性毒性估计值

产品/成份名称	口服 (mg/kg (毫克/千克))	皮肤 (mg/kg (毫克/千克))	吸入(气体) (ppm)	吸入(蒸气) (mg/l (毫克/升))	吸入(尘与雾) (mg/l (毫克/升))
OPA Reagent	1501.1	12231.3	N/A	150.0	56.6
氢氧化钾	273	N/A	N/A	N/A	N/A
硼酸	5100	N/A	N/A	N/A	N/A
3-巯基丙酸	96	N/A	N/A	N/A	1.818
甲醇	100	300	N/A	3	N/A
邻苯二甲醛	238.12	2500	N/A	N/A	N/A
硫氰酸钾	854	1100	N/A	N/A	1.5
月桂醇聚氧乙烯醚	1000	2500	N/A	N/A	N/A

其他信息

： 不利症状可能包括如下情况： 视觉模糊或重影，眼睛接触会损害角膜或导致失明。 反复或持续暴露在该物质下会导致肝损伤。 麻醉作用；会导致神经系统紊乱。

第12部分 生态学信息

生态毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1) 氢氧化钾	急性 LC50 80 ppm 淡水	鱼 - <i>Gambusia affinis</i> - 成体	96 小时
2) 硼酸	急性 LC50 45.5 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Ceriodaphnia dubia</i>	48 小时
3)	急性 LC50 133000 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 新生体	48 小时
4)	急性 LC50 75 mg/l (毫克/升) 海水	鱼 - <i>Pagrus major</i>	96 小时
5)	慢性 NOEC 6000 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	21 天
6)	慢性 NOEC 2100 µg/l 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	87 天
7) 3-巯基丙酸	急性 EC50 26 mg/l (毫克/升) 淡水	藻类	72 小时
8)	急性 EC50 9 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤	48 小时
9)	急性 LC50 98 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼	96 小时
10)	急性 NOEC 4.1 mg/l (毫克/升) 淡水	藻类	72 小时
11) 甲醇	急性 EC50 2736 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - <i>Ulva pertusa</i>	96 小时
12)	急性 LC50 2500000 µg/l 海水	甲壳类动物 - <i>Crangon crangon</i> - 成体	48 小时
13)	急性 LC50 3289 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 新生体	48 小时
14)	急性 LC50 290 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Danio rerio</i> - 卵	96 小时
15)	慢性 NOEC 9.96 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - <i>Ulva pertusa</i>	96 小时
16) 邻苯二甲醛	急性 EC50 90 ppb 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
17)	急性 LC50 20 ppb 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
18) 硫氰酸钾	急性 LC50 11000 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia pulex</i>	48 小时
19)	急性 LC50 20.8 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
20)	慢性 NOEC 1100 µg/l 淡水	鱼 - <i>Lepomis macrochirus</i> - 幼稚 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	124 天
21) 月桂醇聚氧乙烯醚	急性 LC50 6460 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
22)	急性 LC50 1500 µg/l 淡水	鱼 - <i>Salmo salar</i> - 幼鱼	96 小时

参考文献

- 1) Sewage Ind. Wastes29(6): 695-711
- 2) Arch. Environ. Contam. Toxicol. 57(1): 60-67
- 3) Environ. Toxicol. Chem. 3(1): 89-94
- 4) Fish. Sci. 73(2): 356-363
- 5) Bull. Environ. Contam. Toxicol. 27(3): 309-315
- 6) Chemosphere26(7): 1383-1413
- 7) ECHA dossier
- 8) ECHA DOSSIER
- 9) ECHA DOSSIER
- 10) ECHA dossier
- 11) Aquat. Toxicol. 221:7p.
- 12) Shellfish Information Leaflet No. 22, Ministry of Agriculture Fishery and Food, Fishery Laboratory, Burnham-on-Crouch, Essex, and Fish

第12部分 生态学信息

- Experimental Station, Conway, North Wales:12 p.
 13) Ecotoxicol. Environ. Saf. 46(3): 357-362
 14) Biologia (Bratisl.) 56(3): 297-302
 15) Environ. Pollut. 153(3): 699-705
 16) Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington, D.C.:
 17) Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington, D.C.:
 18) Ph.D.Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA:108 p.
 19) Trans. Am. Fish. Soc. 114(6): 895-905
 20) Environ. Toxicol. Chem. 13(9): 1423-1432
 21) Pol. Arch. Hydrobiol. 34(4): 551-566
 22) Water Res. 8(7): 433-437

持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
1) 3-巯基丙酸	301A Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test	96 % - 迅速 - 28 天	-	-

参考文献

- 1) ECHA dossier

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
硼酸	-	-	不迅速
3-巯基丙酸	-	-	迅速
甲醇	-	-	迅速

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
硼酸	-1.09	-	低
3-巯基丙酸	-2.32	-	低
甲醇	-0.77	<10	低
邻苯二甲醛	0.99	-	低
硫氰酸钾	-2.52	-	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法	: 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。
------	--

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	UN1814	UN1814	UN1814	UN1814
联合国运输名称	氢氧化钾溶液	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	Potassium hydroxide solution

第14部分 运输信息

联合国危险性分类		8		8		8	
包装类别		II		II		II	
环境危害	是的。 无需环境危害物质标志。	是的。 无需环境危害物质标志。	是的。 无需环境危害物质标志。	是的。 无需环境危害物质标志。	是的。 无需环境危害物质标志。	是的。 无需环境危害物质标志。	

其他信息

备注：微量允许数量

IMDG : 当运输体积≤5 L或≤5 kg时，不需要海洋污染物的标记。
急救日程 F-A, S-B

IATA : 如果其他运输法规有规定，环境危害物质的标记可能会出现。
量限制 客运及货运飞机：1 L。 包装指示：851。 仅限货运飞机：30 L。 包装指示：855。 限量—客运飞机：0.5 L。 包装指示：Y840。
特殊规定 A3, A803

运输注意事项

: 在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火剂

适用灭火剂 : 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂 : 没有已知信息。

禁配物 : 与下列物质不相容或具有反应性：

金属
与下列物质不相容或具有反应性： 还原物质。

根据 IMO 工具按散装运输

正确的运输名称 : Potassium hydroxide solution

备注 : 液体散装货物

船型：3

污染类别：Y

第15部分 法规信息

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

需要进口/出口许可证的药物前体

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
硼酸	10043-35-3	列出的	1609
甲醇	67-56-1	列出的	1022

易制爆危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

禁止出口货物目录

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

药物前体化学品的目录和分类

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

第15部分 法规信息

首批重点监管的危险化学品名录

组分名称	状态
甲醇	列出的

职业病危害因素分类目录 - 粉尘

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 - 化学因素

组分名称	状态
甲醇 氰及其腈类化合物	列出的 列出的

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

蒙特利尔公约

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

库存清单

中国	: 所有组分都列出或被豁免。
美国	: 所有组分已为活动状态或已豁免。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期	: 08/05/2024
上次发行日期	: 13/03/2023
版本	: 8
缩略语和首字母缩写	: 急性毒性估计值 (ATE) 生物富集系数 (BCF) GHS = 化学品分类及标示全球协调制度 国际航空运输协会 (IATA) 中型散装容器 (IBC) 国际海上危险货物运输规则 (IMDG) 辛醇/水分配系数对数值 (LogPow) 国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL) N/A = 无资料 联合国 (UN)

用于得出分类的程序

分类	理由
金属腐蚀物 - 类别 1	专家判断
急性毒性 (口服) - 类别 4	计算方法
皮肤腐蚀/刺激 - 类别 1A	计算方法
严重眼损伤/眼刺激 - 类别 1	计算方法
皮肤致敏物 - 类别 1	计算方法
生殖毒性 - 类别 1B	计算方法
特异性靶器官毒性 一次接触 - 类别 1	计算方法
危害水生环境-急性危险 - 类别 2	计算方法
危害水生环境-长期危险 - 类别 2	计算方法

第16部分 其他信息

✓ 指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。