

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

- Nombre del producto** : OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
- N.º de ref. (botiquín químico)** : 5064-8220
- N.º de referencia** :
- Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL) 5064-8220-1
 - Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL) 5064-8220-2
 - Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL) 5064-8220-3
 - Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL) 5064-8220-4
 - Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL) 5064-8220-5

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

- Usos del material** : Reactivos y patrones para uso en laboratorios de química analítica
- Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) 1 x 5 ml
 - Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) 1 x 5 ml
 - Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) 1 x 5 ml
 - Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) 1 x 5 ml
 - Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) 1 x 5 ml

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Alemania
0800 603 1000

Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias (con horas de funcionamiento) : CHEMTREC®: 900-868538

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Definición del producto	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Mezcla
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Mezcla
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Mezcla
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Mezcla
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP/GHS]

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)

H317 SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)

H317 SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)

H317 SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)

H317 SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)

H317 SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1

Componentes de toxicidad desconocida	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Porcentaje de la mezcla que consiste de ingrediente(s) de toxicidad por inhalación desconocida: 1 - 10%
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Porcentaje de la mezcla que consiste de ingrediente(s) de toxicidad por inhalación desconocida: 1 - 10%
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Porcentaje de la mezcla que consiste de ingrediente(s) de toxicidad por inhalación desconocida: 1 - 10%

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

2.2 Elementos de la etiqueta

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Pictogramas de peligro	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	
Palabra de advertencia	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Atención
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Atención
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Atención
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Atención
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Atención
Indicaciones de peligro	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Prevención	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	P280 - Llevar guantes de protección. P261 - Evitar respirar los vapores. P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	P280 - Llevar guantes de protección. P261 - Evitar respirar los vapores. P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	P280 - Llevar guantes de protección. P261 - Evitar respirar los vapores. P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	P280 - Llevar guantes de protección. P261 - Evitar respirar los vapores. P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	P280 - Llevar guantes de protección. P261 - Evitar respirar los vapores. P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
Respuesta	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Almacenamiento	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	No aplicable.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	No aplicable.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	No aplicable.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No aplicable.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No aplicable.
Eliminación	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Ingredientes peligrosos	:	☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	- mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	- mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	- mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	- mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	- mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)
Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	No aplicable.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	No aplicable.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	No aplicable.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No aplicable.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No aplicable.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos

: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) No aplicable.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) No aplicable.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) No aplicable.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) No aplicable.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) No aplicable.

Requisitos especiales de envasado

Advertencia de peligro táctil

: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) No aplicable.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) No aplicable.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) No aplicable.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) No aplicable.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) No aplicable.

2.3 Otros peligros

Otros peligros que no conducen a una clasificación

: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) No se conoce ninguno.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) No se conoce ninguno.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) No se conoce ninguno.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) No se conoce ninguno.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) No se conoce ninguno.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Mezcla
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Mezcla
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Mezcla
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Mezcla
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Mezcla

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

Nombre del producto o ingrediente	Identificadores	%	Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP]	Tipo
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Índice: 613-167-00-5	<0.06	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Índice: 613-167-00-5	<0.06	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Glicerol	REACH #: Anexo V CE: 200-289-5 CAS: 56-81-5	≤3	No clasificado.	[2]
mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Índice: 613-167-00-5	<0.06	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Glicerol	REACH #: Anexo V CE: 200-289-5 CAS: 56-81-5	≤3	No clasificado.	[2]
mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Índice: 613-167-00-5	<0.06	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Glicerol	REACH #: Anexo V CE: 200-289-5 CAS: 56-81-5	≤5	No clasificado.	[2]
mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Índice: 613-167-00-5	<0.06	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

			Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.	
--	--	--	---	--

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Tipo

- [1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
- [2] Sustancia con límites de exposición profesionales
- [3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) n.º. 1907/2006, Anexo XIII
- [4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) n.º. 1907/2006, Anexo XIII
- [5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente
- [6] Información adicional debido a la política de la compañía

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Buscar atención médica si se produce una irritación.
Por inhalación	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si no hay

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

mL)	respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
Contacto con la piel	
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Lavar con agua y jabón abundantes. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan molestias o síntomas, evite más exposición. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Lavar con agua y jabón abundantes. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan molestias o síntomas, evite más exposición. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (15 mg/
mL) Lavar con agua y jabón abundantes. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan molestias o síntomas, evite más exposición. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (25 mg/
mL) Lavar con agua y jabón abundantes. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan molestias o síntomas, evite más exposición. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (50 mg/
mL) Lavar con agua y jabón abundantes. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan molestias o síntomas, evite más exposición. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

Ingestión

: Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (5 mg/
mL) Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (10 mg/
mL) Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (15 mg/
mL) Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente,

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

	<p>sumínístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.</p>
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	<p>Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, sumínístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.</p>
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	<p>Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, sumínístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.</p>
Protección del personal de primeros auxilios	<p>: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)</p> <p>No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.</p>
	<p>Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)</p> <p>No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.</p>
	<p>Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)</p> <p>No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.</p>

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Efectos agudos potenciales para la salud

Contacto con los ojos	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Por inhalación	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con la piel	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Ingestión	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Ningún dato específico.

Por inhalación	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Ningún dato específico.

Contacto con la piel	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación rojez
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación rojez
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación rojez

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Ingestión	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación rojez
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación rojez
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Ningún dato específico.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Ningún dato específico.	

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
Tratamientos específicos	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	No hay un tratamiento específico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	No hay un tratamiento específico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	No hay un tratamiento específico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No hay un tratamiento específico.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No hay un tratamiento específico.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
Medios de extinción no apropiados	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	No se conoce ninguno.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	No se conoce ninguno.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	No se conoce ninguno.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No se conoce ninguno.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No se conoce ninguno.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros derivados de la sustancia o mezcla	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
Productos peligrosos de la combustión	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Ningún dato específico.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Ningún dato específico.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono monóxido de carbono
		Refractive Index Det OQ/	Los productos de descomposición pueden incluir los

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

PV Test Sample (25 mg/ mL)	siguientes materiales: dióxido de carbono monóxido de carbono
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono monóxido de carbono

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Precauciones especiales para los bomberos	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

mL)

facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

: Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (5 mg/
mL)

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (10 mg/
mL)

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (15 mg/
mL)

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (25 mg/
mL)

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (50 mg/
mL)

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

Para el personal de emergencia

: Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (5 mg/
mL)

Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (10 mg/
mL)

Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".

Refractive Index Det OQ/
PV Test Sample (15 mg/
mL)

Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

		Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos para limpieza	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

mL)	si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones : Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de protección	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No ingerir. Evite respirar vapor o neblina. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No ingerir. Evite respirar vapor o neblina. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No ingerir. Evite respirar vapor o neblina. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No ingerir. Evite respirar vapor o neblina. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8). Las personas con antecedentes de

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	mL)	sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No ingerir. Evite respirar vapor o neblina. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
Información relativa a higiene en el trabajo de forma general	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Consérvese entre las siguientes temperaturas: 5 a 30°C (41 a 86°F). Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Consérvese entre las siguientes temperaturas: 5 a 30°C (41 a 86°F). Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Consérvese entre las siguientes temperaturas: 5 a 30°C (41 a 86°F). Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Consérvese entre las siguientes temperaturas: 5 a 30°C (41 a 86°F). Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Consérvese entre las siguientes temperaturas: 5 a 30°C (41 a 86°F). Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.

7.3 Usos específicos finales

Recomendaciones	:	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
		Refractive Index Det OQ/	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	PV Test Sample (25 mg/mL)	
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL)	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
Soluciones específicas del sector industrial	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL)	No aplicable.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL)	No aplicable.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL)	No aplicable.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL)	No aplicable.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL)	No aplicable.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

Nombre del producto o ingrediente	Valores límite de la exposición
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Glicerol	INSHT (España, 1/2017). VLA-ED: 10 mg/m ³ 8 horas. Forma: nieblas
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Glicerol	INSHT (España, 1/2017). VLA-ED: 10 mg/m ³ 8 horas. Forma: nieblas
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Glicerol	INSHT (España, 1/2017). VLA-ED: 10 mg/m ³ 8 horas. Forma: nieblas

Procedimientos recomendados de control : Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

Valores DNEL/DMEL

No hay valores DNEL/DMEL disponibles.

Valor PNEC

No hay valores PNEC disponibles.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos/la cara : Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un grado de protección más alto: gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel

Protección de las manos : Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos. Tomando en consideración los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante el uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras. Hay que observar que el tiempo de paso de cualquier material utilizado con guantes puede ser diferente para distintos fabricantes de guantes. En el caso de mezclas, consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exacta, el tiempo de protección que ofrecen los guantes.

Protección corporal : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Otro tipo de protección cutánea : Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto.

Protección respiratoria : Basándose en la evaluación de los riesgos y la exposición, seleccionar un respirador que satisfaga los estándares o certificaciones apropiados. Los respiradores deben usarse de conformidad con un programa de protección respiratoria para asegurar su adecuación, formación y otros aspectos del buen uso.

Controles de exposición medioambiental : Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Estado físico	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Líquido.
	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Líquido.
	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Líquido.
	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample	Líquido.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	(25 mg/mL)	
	Refractive Index Det	Líquido.
	OQ/PV Test Sample	
	(50 mg/mL)	
Color	: Refractive Index Det	Incoloro.
	OQ/PV Test Sample (5	
	mg/mL)	
	Refractive Index Det	Incoloro.
	OQ/PV Test Sample	
	(10 mg/mL)	
	Refractive Index Det	Incoloro.
	OQ/PV Test Sample	
	(15 mg/mL)	
	Refractive Index Det	Incoloro.
	OQ/PV Test Sample	
	(25 mg/mL)	
	Refractive Index Det	Incoloro.
	OQ/PV Test Sample	
	(50 mg/mL)	
Olor	: Refractive Index Det	Inodoro.
	OQ/PV Test Sample (5	
	mg/mL)	
	Refractive Index Det	Inodoro.
	OQ/PV Test Sample	
	(10 mg/mL)	
	Refractive Index Det	Inodoro.
	OQ/PV Test Sample	
	(15 mg/mL)	
	Refractive Index Det	Inodoro.
	OQ/PV Test Sample	
	(25 mg/mL)	
	Refractive Index Det	Inodoro.
	OQ/PV Test Sample	
	(50 mg/mL)	
Umbral olfativo	: Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample (5	
	mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(10 mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(15 mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(25 mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(50 mg/mL)	
pH	: Refractive Index Det	7
	OQ/PV Test Sample (5	
	mg/mL)	
	Refractive Index Det	7
	OQ/PV Test Sample	
	(10 mg/mL)	
	Refractive Index Det	7
	OQ/PV Test Sample	
	(15 mg/mL)	
	Refractive Index Det	7
	OQ/PV Test Sample	
	(25 mg/mL)	

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	Refractive Index Det	7
	OQ/PV Test Sample	
	(50 mg/mL)	
Punto de fusión/punto de congelación	: Refractive Index Det	0°C
	OQ/PV Test Sample (5	
	mg/mL)	
	Refractive Index Det	0°C
	OQ/PV Test Sample	
	(10 mg/mL)	
	Refractive Index Det	0°C
	OQ/PV Test Sample	
	(15 mg/mL)	
	Refractive Index Det	0°C
	OQ/PV Test Sample	
	(25 mg/mL)	
	Refractive Index Det	0°C
	OQ/PV Test Sample	
	(50 mg/mL)	
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: Refractive Index Det	100°C
	OQ/PV Test Sample (5	
	mg/mL)	
	Refractive Index Det	100°C
	OQ/PV Test Sample	
	(10 mg/mL)	
	Refractive Index Det	100°C
	OQ/PV Test Sample	
	(15 mg/mL)	
	Refractive Index Det	100°C
	OQ/PV Test Sample	
	(25 mg/mL)	
	Refractive Index Det	100°C
	OQ/PV Test Sample	
	(50 mg/mL)	
Punto de inflamación	: Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample (5	
	mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(10 mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(15 mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(25 mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(50 mg/mL)	
Tasa de evaporación	: Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample (5	
	mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(10 mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(15 mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.
	OQ/PV Test Sample	
	(25 mg/mL)	
	Refractive Index Det	No disponible.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No aplicable.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No aplicable.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No aplicable.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No aplicable.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	No aplicable.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	No disponible.
Presión de vapor	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	No disponible.
Densidad de vapor	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det	No disponible.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	
Densidad relativa	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	1
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	1
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	1
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	1
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	1
Solubilidad(es)	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	No disponible.
Temperatura de auto-inflamación	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample	No disponible.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	(50 mg/mL)	
Temperatura de descomposición	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	No disponible.
Viscosidad	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	No disponible.
Propiedades explosivas	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	No disponible.
Propiedades comburentes	: Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No disponible.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	No disponible.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.2 Otros datos

Ninguna información adicional.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad**
- : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
- 10.2 Estabilidad química**
- : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) El producto es estable.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) El producto es estable.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) El producto es estable.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) El producto es estable.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) El producto es estable.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**
- : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

- 10.4 Condiciones que deben evitarse**
- : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) Ningún dato específico.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) Ningún dato específico.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) Ningún dato específico.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) Ningún dato específico.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) Ningún dato específico.
- 10.5 Materiales incompatibles**
- : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos**
- : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
 - : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Nombre del producto o ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL) mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)	DL50 Oral	Rata	53 mg/kg	-
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL) mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)	DL50 Oral	Rata	53 mg/kg	-
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL) mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)	DL50 Oral	Rata	53 mg/kg	-
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL) mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)	DL50 Oral	Rata	53 mg/kg	-
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL) mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)	DL50 Oral	Rata	53 mg/kg	-

Estimaciones de toxicidad aguda

No disponible.

Irritación/Corrosión

Conclusión/resumen : No disponible.

Sensibilizador

Conclusión/resumen : No disponible.

Mutagénesis

Conclusión/resumen : No disponible.

Carcinogenicidad

Conclusión/resumen : No disponible.

Toxicidad para la reproducción

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Conclusión/resumen : No disponible.

Teratogenicidad

Conclusión/resumen : No disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No disponible.

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre posibles vías de exposición

: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL) Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL) Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL) Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL) Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL) Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación.

Efectos agudos potenciales para la salud

Por inhalación

: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión

: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 11. Información toxicológica

- Contacto con la piel** : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL) Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL) Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL) Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL) Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL) Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Contacto con los ojos** : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL) No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

- Por inhalación** : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL) Ningún dato específico.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL) Ningún dato específico.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL) Ningún dato específico.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL) Ningún dato específico.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL) Ningún dato específico.
- Ingestión** : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL) Ningún dato específico.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL) Ningún dato específico.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL) Ningún dato específico.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL) Ningún dato específico.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL) Ningún dato específico.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Contacto con la piel	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación rojez
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación rojez
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación rojez
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación rojez
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación rojez
Contacto con los ojos	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Ningún dato específico.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Ningún dato específico.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

Posibles efectos inmediatos : No disponible.

Posibles efectos retardados : No disponible.

Exposición a largo plazo

Posibles efectos inmediatos : No disponible.

Posibles efectos retardados : No disponible.

Efectos crónicos potenciales para la salud

SECCIÓN 11. Información toxicológica

General	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Una vez producida la sensibilización, podría observarse una reacción alérgica grave al exponerse posteriormente a niveles muy bajos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Una vez producida la sensibilización, podría observarse una reacción alérgica grave al exponerse posteriormente a niveles muy bajos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Una vez producida la sensibilización, podría observarse una reacción alérgica grave al exponerse posteriormente a niveles muy bajos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Una vez producida la sensibilización, podría observarse una reacción alérgica grave al exponerse posteriormente a niveles muy bajos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Una vez producida la sensibilización, podría observarse una reacción alérgica grave al exponerse posteriormente a niveles muy bajos.
	Carcinogenicidad	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)		No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)		No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)		No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)		No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Mutagénesis		: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Teratogenicidad	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)		No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)		No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)		No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)		No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Efectos de desarrollo	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos sobre la fertilidad	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Otros datos	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Conclusión/resumen : No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación

No disponible.

12.4 Movilidad en el suelo

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 12. Información ecológica

Coefficiente de partición tierra/agua (K_{oc}) : No disponible.

Movilidad : No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT : No aplicable.

mPmB : No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Métodos de eliminación : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un conserje autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

Residuos Peligrosos : La clasificación del producto puede cumplir los criterios de mercancía peligrosa.

Empaquetado

Métodos de eliminación : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Precauciones especiales : Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

ADR/RID / IMDG / IATA : No regulado.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios : **Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC : No disponible.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamento de la UE (CE) n.º. 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

Anexo XIV

Ninguno de los componentes está listado.

Sustancias altamente preocupantes

Ninguno de los componentes está listado.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26/09/2018

37/41

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos	:	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	No aplicable.
	:	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	No aplicable.
	:	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	No aplicable.
	:	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	No aplicable.
	:	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	No aplicable.
	:	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	No aplicable.

Otras regulaciones de la UE

Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE)

No inscrito.

Consentimiento informado previo (PIC) (649/2012/UE)

No inscrito.

Directiva Seveso

Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.

Regulaciones Internacionales

Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas

No inscrito.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE

No inscrito.

Lista de inventario

Australia	:	No determinado.
Canadá	:	Todos los componentes están listados o son exentos.
China	:	Todos los componentes están listados o son exentos.
Europa	:	No determinado.
Japón	:	<input checked="" type="checkbox"/> Inventario de Sustancias de Japón (ENCS) : Todos los componentes están listados o son exentos. Inventario de Sustancias de Japón (ISHL) : Todos los componentes están listados o son exentos.
Malasia	:	Todos los componentes están listados o son exentos.
Nueva Zelanda	:	Todos los componentes están listados o son exentos.
Filipinas	:	Todos los componentes están listados o son exentos.
República de Corea	:	Todos los componentes están listados o son exentos.
Taiwán	:	Todos los componentes están listados o son exentos.
Tailandia	:	<input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
Turquía	:	No determinado.
Estados Unidos	:	No determinado.
Vietnam	:	<input checked="" type="checkbox"/> No determinado.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.2 Evaluación de la seguridad química : Este producto contiene sustancias para las que evaluaciones de la seguridad química todavía podrían ser necesarias.

SECCIÓN 16. Otra información

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Abreviaturas y acrónimos : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
 CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
 DNEL = Nivel sin efecto derivado
 Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
 PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
 RRN = Número de Registro REACH

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación	Justificación
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Skin Sens. 1, H317	Método de cálculo
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Skin Sens. 1, H317	Método de cálculo
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Skin Sens. 1, H317	Método de cálculo
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Skin Sens. 1, H317	Método de cálculo
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Skin Sens. 1, H317	Método de cálculo

Texto completo de las frases H abreviadas

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) H301 H311 H314 H317 H331 H400 H410	Tóxico en caso de ingestión. Tóxico en contacto con la piel. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico en caso de inhalación. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) H301 H311 H314 H317 H331 H400 H410	Tóxico en caso de ingestión. Tóxico en contacto con la piel. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico en caso de inhalación. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) H301 H311 H314 H317 H331	Tóxico en caso de ingestión. Tóxico en contacto con la piel. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico en caso de inhalación.

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 16. Otra información

H400 H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) H301 H311 H314 H317 H331 H400 H410	Tóxico en caso de ingestión. Tóxico en contacto con la piel. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico en caso de inhalación. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) H301 H311 H314 H317 H331 H400 H410	Tóxico en caso de ingestión. Tóxico en contacto con la piel. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico en caso de inhalación. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

[Texto completo de las clasificaciones \[CLP/SGA\]](#)

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317	TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 3 TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 3 TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 3 PELIGRO ACUÁTICO A CORTO PLAZO (AGUDO) - Categoría 1 PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 1 CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 1B SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317	TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 3 TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 3 TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 3 PELIGRO ACUÁTICO A CORTO PLAZO (AGUDO) - Categoría 1 PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 1 CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 1B SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317	TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 3 TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 3 TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 3 PELIGRO ACUÁTICO A CORTO PLAZO (AGUDO) - Categoría 1 PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 1 CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 1B SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311	TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 3 TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 3

OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

SECCIÓN 16. Otra información

Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317	TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 3 PELIGRO ACUÁTICO A CORTO PLAZO (AGUDO) - Categoría 1 PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 1 CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 1B SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317	TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 3 TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 3 TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 3 PELIGRO ACUÁTICO A CORTO PLAZO (AGUDO) - Categoría 1 PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 1 CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 1B SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1

Fecha de emisión/ Fecha de revisión : 26/09/2018

Fecha de la emisión anterior : 20/05/2016

Versión : 5

Aviso al lector

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.