

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto : Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508
Número Del Producto (Kit) : 5067-1508
Número Del Producto :

<input checked="" type="checkbox"/> Reagents DNA 12000	G2938-80022
<input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
<input checked="" type="checkbox"/> DNA Dye Concentrate	No disponible.
<input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Marker	No disponible.
<input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Ladder	No disponible.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados	
<input checked="" type="checkbox"/> Química analítica. Investigación y Desarrollo.	
<input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	3 x 0.5 ml
DNA Dye Concentrate	1 x 0.09 ml
DNA 12000 Marker	2 x 1.2 ml
DNA 12000 Ladder	1 x 0.035 ml

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Alemania
0800 603 1000

Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias (con horas de funcionamiento) : CHEMTREC®: 900-868538

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Definición del producto :

<input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	Mezcla
<input checked="" type="checkbox"/> DNA Dye Concentrate	Mezcla
<input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Marker	Mezcla
<input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Ladder	Mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP/GHS]

No clasificado.

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Componentes de toxicidad desconocida	: DNA 12000 Gel Matrix	Porcentaje de la mezcla que consiste de ingrediente(s) de toxicidad dérmica desconocida: 1 - 10%
	DNA 12000 Marker	Porcentaje de la mezcla que consiste de ingrediente(s) de toxicidad dérmica desconocida: 1 - 10%
Componentes de ecotoxicidad desconocida	: DNA 12000 Gel Matrix	Porcentaje de la mezcla que consiste de ingrediente(s) de toxicidad por inhalación desconocida: 1 - 10%
	DNA 12000 Marker	Porcentaje de la mezcla que consiste de ingrediente(s) de toxicidad oral desconocida: 1 - 10%
		Porcentaje de la mezcla que consiste de ingrediente(s) de toxicidad oral desconocida: 1 - 10%
		Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) con peligros desconocidos para el medio ambiente acuático: 4.6%
		Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) con peligros desconocidos para el medio ambiente acuático: 4.6%

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia. Sin palabra de advertencia.
Indicaciones de peligro	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Consejos de prudencia		
Prevención	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No aplicable. No aplicable. No aplicable. No aplicable.
Respuesta	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No aplicable. No aplicable. No aplicable. No aplicable.
Almacenamiento	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No aplicable. No aplicable. No aplicable. No aplicable.
Eliminación	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No aplicable. No aplicable. No aplicable. No aplicable.
Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No aplicable. No aplicable. No aplicable. No aplicable.

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos	:	DNA 12000 Gel Matrix	No aplicable.
		DNA Dye Concentrate	No aplicable.
		DNA 12000 Marker	No aplicable.
		DNA 12000 Ladder	No aplicable.

Requisitos especiales de envasado

Advertencia de peligro táctil	:	DNA 12000 Gel Matrix	No aplicable.
		DNA Dye Concentrate	No aplicable.
		DNA 12000 Marker	No aplicable.
		DNA 12000 Ladder	No aplicable.

2.3 Otros peligros

Otros peligros que no conducen a una clasificación	:	DNA 12000 Gel Matrix	No se conoce ninguno.
		DNA Dye Concentrate	No se conoce ninguno.
		DNA 12000 Marker	No se conoce ninguno.
		DNA 12000 Ladder	No se conoce ninguno.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias	:	DNA 12000 Gel Matrix	Mezcla
		DNA Dye Concentrate	Mezcla
		DNA 12000 Marker	Mezcla
		DNA 12000 Ladder	Mezcla

No hay ningún ingrediente que, con el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, sea PBT, mPmB o una sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente, o tenga asignado un límite de exposición laboral y, por lo tanto, se deba indicar en esta sección.

Tipo

- [1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
- [2] Sustancia con límites de exposición profesionales
- [3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) n.º. 1907/2006, Anexo XIII
- [4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) n.º. 1907/2006, Anexo XIII
- [5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente
- [6] Información adicional debido a la política de la compañía




SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos	:	DNA 12000 Gel Matrix	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
		DNA Dye Concentrate	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
		DNA 12000 Marker	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
		DNA 12000 Ladder	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Por inhalación	:	 DNA 12000 Gel Matrix	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas. En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.
		DNA Dye Concentrate	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		DNA 12000 Marker	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas. En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.
		DNA 12000 Ladder	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
Contacto con la piel	:	 DNA 12000 Gel Matrix	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		DNA Dye Concentrate	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		DNA 12000 Marker	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		DNA 12000 Ladder	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
Ingestión	:	 DNA 12000 Gel Matrix	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		DNA Dye Concentrate	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		DNA 12000 Marker	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		DNA 12000 Ladder	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Protección del personal de primeros auxilios	: DNA 12000 Gel Matrix	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	DNA Dye Concentrate	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	DNA 12000 Marker	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	DNA 12000 Ladder	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Efectos agudos potenciales para la salud

Contacto con los ojos	: DNA 12000 Gel Matrix	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA Dye Concentrate	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA 12000 Marker	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Por inhalación	: DNA 12000 Gel Matrix	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA Dye Concentrate	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA 12000 Marker	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con la piel	: DNA 12000 Gel Matrix	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA Dye Concentrate	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA 12000 Marker	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ingestión	: DNA 12000 Gel Matrix	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA Dye Concentrate	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA 12000 Marker	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos	: DNA 12000 Gel Matrix	Ningún dato específico.
	DNA Dye Concentrate	Ningún dato específico.
	DNA 12000 Marker	Ningún dato específico.
	DNA 12000 Ladder	Ningún dato específico.
Por inhalación	: DNA 12000 Gel Matrix	Ningún dato específico.
	DNA Dye Concentrate	Ningún dato específico.
	DNA 12000 Marker	Ningún dato específico.
	DNA 12000 Ladder	Ningún dato específico.
Contacto con la piel	: DNA 12000 Gel Matrix	Ningún dato específico.
	DNA Dye Concentrate	Ningún dato específico.
	DNA 12000 Marker	Ningún dato específico.
	DNA 12000 Ladder	Ningún dato específico.
Ingestión	: DNA 12000 Gel Matrix	Ningún dato específico.
	DNA Dye Concentrate	Ningún dato específico.
	DNA 12000 Marker	Ningún dato específico.
	DNA 12000 Ladder	Ningún dato específico.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico	: DNA 12000 Gel Matrix	En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.
	DNA Dye Concentrate	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	DNA 12000 Marker	En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.
	DNA 12000 Ladder	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Tratamientos específicos : DNA 12000 Gel Matrix
DNA Dye Concentrate
DNA 12000 Marker
DNA 12000 Ladder

tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

No hay un tratamiento específico.
No hay un tratamiento específico.
No hay un tratamiento específico.
No hay un tratamiento específico.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

DNA 12000 Gel Matrix
DNA Dye Concentrate
DNA 12000 Marker
DNA 12000 Ladder

Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Medios de extinción no apropiados

DNA 12000 Gel Matrix
DNA Dye Concentrate
DNA 12000 Marker
DNA 12000 Ladder

No se conoce ninguno.
No se conoce ninguno.
No se conoce ninguno.
No se conoce ninguno.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros derivados de la sustancia o mezcla

DNA 12000 Gel Matrix
DNA Dye Concentrate
DNA 12000 Marker
DNA 12000 Ladder

La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.

Productos peligrosos de la combustión

DNA 12000 Gel Matrix

DNA Dye Concentrate

DNA 12000 Marker

DNA 12000 Ladder

Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
dióxido de carbono
monóxido de carbono
óxido de nitrógeno
óxidos de azufre
Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
dióxido de carbono
monóxido de carbono
óxidos de azufre
Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
dióxido de carbono
monóxido de carbono
óxido de nitrógeno
óxidos de azufre
Ningún dato específico.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Precauciones especiales para los bomberos

DNA 12000 Gel Matrix

DNA Dye Concentrate

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

DNA 12000 Marker	un riesgo personal o sin formación adecuada. En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
DNA 12000 Ladder	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
: DNA 12000 Gel Matrix	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
DNA Dye Concentrate	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
DNA 12000 Marker	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
DNA 12000 Ladder	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental


6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

: DNA 12000 Gel Matrix	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
DNA Dye Concentrate	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
DNA 12000 Marker	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
DNA 12000 Ladder	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

Para el personal de emergencia

:  DNA 12000 Gel Matrix

sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.

DNA Dye Concentrate

Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.

DNA 12000 Marker

Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.

DNA 12000 Ladder

Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

:  DNA 12000 Gel Matrix

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

DNA Dye Concentrate

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

DNA 12000 Marker


Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

DNA 12000 Ladder

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos para limpieza

:  DNA 12000 Gel Matrix

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

DNA Dye Concentrate

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

DNA 12000 Marker

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

DNA 12000 Ladder

si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

- : Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
- Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.
- Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de protección

: DNA 12000 Gel Matrix

Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

DNA Dye Concentrate

Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

DNA 12000 Marker

Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

DNA 12000 Ladder

Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

Información relativa a higiene en el trabajo de forma general

: DNA 12000 Gel Matrix

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

DNA Dye Concentrate

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

DNA 12000 Marker

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

DNA 12000 Ladder

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

Almacenamiento

DNA 12000 Gel Matrix	Temperatura de almacenamiento: 4°C (39.2°F). Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
DNA Dye Concentrate	Temperatura de almacenamiento: 4°C (39.2°F). Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
DNA 12000 Marker	Temperatura de almacenamiento: 4°C (39.2°F). Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
DNA 12000 Ladder	Temperatura de almacenamiento: 4°C (39.2°F). Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.

7.3 Usos específicos finales

Recomendaciones

DNA 12000 Gel Matrix	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
DNA Dye Concentrate	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
DNA 12000 Marker	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
DNA 12000 Ladder	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

Soluciones específicas del sector industrial	:	<input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No aplicable.
		DNA Dye Concentrate	No aplicable.
		DNA 12000 Marker	No aplicable.
		DNA 12000 Ladder	No aplicable.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

Se desconoce el valor límite de exposición.

Procedimientos recomendados de control : Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

Valores DNEL/DMEL

No hay valores DNEL/DMEL disponibles.

Valor PNEC

No hay valores PNEC disponibles.

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos/la cara : Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un grado de protección más alto: gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel

Protección de las manos : Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos.

Protección corporal : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Otro tipo de protección cutánea : Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto.

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

- Protección respiratoria** : Basándose en la evaluación de los riesgos y la exposición, seleccionar un respirador que satisfaga los estándares o certificaciones apropiados. Los respiradores deben usarse de conformidad con un programa de protección respiratoria para asegurar su adecuación, formación y otros aspectos del buen uso.
- Controles de exposición medioambiental** : Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Estado físico	: DNA 12000 Gel Matrix	Líquido.
	DNA Dye Concentrate	Líquido.
	DNA 12000 Marker	Líquido.
	DNA 12000 Ladder	Líquido.
Color	: DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	Azul.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Olor	: DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Umbral olfativo	: DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
pH	: DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Punto de fusión/punto de congelación	: DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	18.5°C
	DNA 12000 Marker	0°C
	DNA 12000 Ladder	0°C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	189°C
	DNA 12000 Marker	100°C
	DNA 12000 Ladder	100°C
Punto de inflamación	: DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	Vaso cerrado: 87°C
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Tasa de evaporación	: DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: DNA 12000 Gel Matrix	No aplicable.
	DNA Dye Concentrate	No aplicable.
	DNA 12000 Marker	No aplicable.
	DNA 12000 Ladder	No aplicable.

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	Punto mínimo: 2.6% Punto máximo: 42%
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Presión de vapor	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Densidad de vapor	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	2.7 [Aire= 1]
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Densidad relativa	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Solubilidad(es)	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	Soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	DNA Dye Concentrate	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	DNA 12000 Marker	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	DNA 12000 Ladder	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Temperatura de auto-inflamación	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Temperatura de descomposición	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Viscosidad	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Propiedades explosivas	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.
Propiedades comburentes	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No disponible.
	DNA Dye Concentrate	No disponible.
	DNA 12000 Marker	No disponible.
	DNA 12000 Ladder	No disponible.

9.2 Otros datos

Ninguna información adicional.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes. No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes. No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes. No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
10.2 Estabilidad química	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	El producto es estable. El producto es estable. El producto es estable. El producto es estable.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas. En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas. En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas. En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones que deben evitarse	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico. Ningún dato específico.
10.5 Materiales incompatibles	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
10.6 Productos de descomposición peligrosos	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos. En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos. En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos. En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

No disponible.

Estimaciones de toxicidad aguda

No disponible.

Irritación/Corrosión

Conclusión/resumen : No disponible.

Sensibilizador

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Conclusión/resumen : No disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No disponible.

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre posibles vías de exposición : DNA 12000 Gel Matrix No disponible.
 DNA Dye Concentrate Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación.
 DNA 12000 Marker No disponible.
 DNA 12000 Ladder No disponible.

Efectos agudos potenciales para la salud

Por inhalación : DNA 12000 Gel Matrix No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA Dye Concentrate No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA 12000 Marker No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA 12000 Ladder No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión : DNA 12000 Gel Matrix No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA Dye Concentrate No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA 12000 Marker No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA 12000 Ladder No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel : DNA 12000 Gel Matrix No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA Dye Concentrate No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA 12000 Marker No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA 12000 Ladder No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con los ojos : DNA 12000 Gel Matrix No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA Dye Concentrate No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA 12000 Marker No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 DNA 12000 Ladder No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Por inhalación : DNA 12000 Gel Matrix Ningún dato específico.
 DNA Dye Concentrate Ningún dato específico.
 DNA 12000 Marker Ningún dato específico.
 DNA 12000 Ladder Ningún dato específico.

Ingestión : DNA 12000 Gel Matrix Ningún dato específico.
 DNA Dye Concentrate Ningún dato específico.
 DNA 12000 Marker Ningún dato específico.
 DNA 12000 Ladder Ningún dato específico.

Contacto con la piel : DNA 12000 Gel Matrix Ningún dato específico.
 DNA Dye Concentrate Ningún dato específico.
 DNA 12000 Marker Ningún dato específico.
 DNA 12000 Ladder Ningún dato específico.

Contacto con los ojos : DNA 12000 Gel Matrix Ningún dato específico.
 DNA Dye Concentrate Ningún dato específico.
 DNA 12000 Marker Ningún dato específico.
 DNA 12000 Ladder Ningún dato específico.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

Posibles efectos inmediatos : No disponible.

Posibles efectos retardados : No disponible.

Exposición a largo plazo

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Posibles efectos inmediatos : No disponible.

Posibles efectos retardados : No disponible.

Efectos crónicos potenciales para la salud

General	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Carcinogenicidad	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Mutagénesis	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Teratogenicidad	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos de desarrollo	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos sobre la fertilidad	: DNA 12000 Gel Matrix DNA Dye Concentrate DNA 12000 Marker DNA 12000 Ladder	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Conclusión/resumen : No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación

No disponible.

12.4 Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua (K_{oc}) : No disponible.

Movilidad : No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT : No aplicable.

mPmB : No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Métodos de eliminación : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

Residuos Peligrosos : En base a su conocimiento actual el proveedor no considera este producto como un residuo peligroso, en virtud de la Directiva de la UE 2008/98/CE.

Empaquetado

Métodos de eliminación : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Precauciones especiales : Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

ADR/RID / IMDG / IATA : No regulado.

Información adicional

14.6 Precauciones particulares para los usuarios : **Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC : No disponible.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamento de la UE (CE) n.º. 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

Anexo XIV

Ninguno de los componentes está listado.

Sustancias altamente preocupantes

Ninguno de los componentes está listado.

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos	: <input checked="" type="checkbox"/> DNA 12000 Gel Matrix	No aplicable.
	DNA Dye Concentrate	No aplicable.
	DNA 12000 Marker	No aplicable.
	DNA 12000 Ladder	No aplicable.

Otras regulaciones de la UE

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) - Aire : Listado

Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE)

No inscrito.

Consentimiento informado previo (PIC) (649/2012/UE)

No inscrito.

Directiva Seveso

Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.

Regulaciones Internacionales

Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas

No inscrito.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE

No inscrito.

Lista de inventario

Australia	: No determinado.
Canadá	: No determinado.
China	: No determinado.
Europa	: No determinado.
Japón	: <input checked="" type="checkbox"/> Inventario de Sustancias de Japón (ENCS): No determinado. Inventario de Sustancias de Japón (ISHL): No determinado.
Malasia	: No determinado.
Nueva Zelanda	: No determinado.
Filipinas	: No determinado.
República de Corea	: No determinado.
Taiwán	: <input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
Tailandia	: <input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
Turquía	: <input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
Estados Unidos	: <input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
Vietnam	: <input checked="" type="checkbox"/> No determinado.

15.2 Evaluación de la seguridad química : Este producto contiene sustancias para las que evaluaciones de la seguridad química todavía podrían ser necesarias.

Agilent DNA 12000 Kit, Part Number 5067-1508

SECCIÓN 16. Otra información

✔ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Abreviaturas y acrónimos : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RRN = Número de Registro REACH

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación	Justificación
No clasificado.	

Texto completo de las frases H abreviadas

No aplicable.

Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA]

No aplicable.

Fecha de emisión/ Fecha de revisión : 27/10/2017

Fecha de la emisión anterior : 31/03/2015.

Versión : 5

Aviso al lector

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.