



# Agilent Technologies

**Product Name** ICP-MS Checkout Solutions for 7500s

**Product Code(s)** 5184-3564

This product is a kit, composed of the following individual chemical components:

## Kit Components

Component Part Number	Component Name	Volume or mass/ container and unit	No. of component containers/ kit
5184-3566	ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L	500 mL	2
G1820-60258	Wash-Nitric Acid Blank	250 mL	1
G1820-60259	Wash-Water Blank	250 mL	1
G1820-60372	Dual Mode 1 Solution	100 mL	1
G1820-60410	Dual Mode 2 Solution	100 mL	1
ZHP-18-100	Abundance Sensitivity (1)	100 mL	1
ZHP-19-100	Abundance Sensitivity (2)	100 mL	1
ZHP-20-100	Detection Limit Solution	100 mL	1
ZHP-21-500	High Sensitivity Tune	500 mL	1

SDSs for each component follow this cover sheet.

## Transportation Information for the Kit:

### Proper Shipping Names:

DOT	IATA/ICAO	China
UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Nitric Acid), 8, III	UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Nitric Acid), 8, III	UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Nitric Acid), 8, III



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

改訂日 17-9-2025

改訂番号 1

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

製品コード 5184-3566

登録番号 情報なし

### 安全データシートの供給者の詳細

#### 供給者

アジレント・テクノロジー株式会社  
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

電話番号 +81-42-660-3111

緊急連絡電話番号  
CHEMTREC®: 0800-300-5842

電子メールアドレス pdl-msds\_author@agilent.com

### 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 分析化学研究所用の試薬および基準

推奨されない用途 推奨用途以外では使用しないでください

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

日本政府によるGHS分類

金属腐食性化学品	区分 1
急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

生殖毒性	分類できない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響はない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分2
区分2 呼吸器。	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分2
区分2 呼吸器、歯。	
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 急性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 慢性	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

## ラベル要素



### 注意喚起語

警告

### 危険有害性情報

日本政府によるGHS分類

皮膚刺激

強い眼刺激

臓器の障害のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

金属腐食のおそれ

以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器、歯。

### 注意書き

#### 安全対策

- 取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと
- 他の容器に移し替えないこと
- 保護手袋／保護衣及び保護眼鏡／保護面を着用すること

### 応急措置

- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること
- 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
- 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること
- 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹼)で洗うこと
- 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
  - 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること
- 保管**
- 施錠して保管すること
  - 耐腐食性／耐腐食性内張りのある容器に保管すること
- 廃棄**
- 内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

## 他の危険有害性

情報なし。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学的性質 水溶液

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
水	7732-18-5	98.095	既存	-	情報なし	
硝酸	7697-37-2	1.9	既存	(1)-394	既存	(1)-394
酸化イットリウム	1314-36-9	0.001	既存	(1)-560	既存	(1)-560
タリウム	7440-28-0	0.001	対象外	-	情報なし	
炭酸リチウム	554-13-2	0.001	既存	(1)-154	既存	(1)-154
コバルト	7440-48-4	0.001	対象外	-	情報なし	
硝酸セリウム(III)六水和物	10294-41-4	0.001	既存	(1)-626	既存	(1)-626

## 追加情報

### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

化学名又は一般名	CAS番号	金属、CN、F、その他	換算係数	含有率 %	カテゴリ	管理番号
タリウム	7440-28-0		1	>=1		666
炭酸リチウム	554-13-2			>=1		668
コバルト	7440-48-4		1	>=1		132
硝酸セリウム(III)六水和物	10294-41-4			>=1		665

### 労働安全衛生法

#### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

化学名又は一般名	CAS番号	区分	政令番号	含有率 %
----------	-------	----	------	-------



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

硝酸	7697-37-2	表示対象物質	9-307	1.9
----	-----------	--------	-------	-----

## 毒物及び劇物取締法

### 4. 応急措置

一般的なアドバイス	治療を行う医師にこのSDSを示すこと。
吸入した場合	空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
皮膚に付着した場合	直ちに石けん(鹼)と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
眼に入った場合	直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。無理に吐かせないこと。医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。灼熱感。
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。
医師に対する特別な注意事項	症状に応じて治療すること。

### 5. 火災時の措置

適切な消火剤	現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	高圧水で漏出物を散乱させないこと。
特有の危険有害性	情報なし。
特有の消火方法 大規模火災	水噴霧でドラムを冷却すること。 警告：放水では十分な消火の効果が得られない場合がある。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。人員を安全な区域に退避させること。
緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
封じ込め方法	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。
その他の情報	項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

#### 取扱い

**安全取扱注意事項** 産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

**衛生対策** 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び作業後に手を洗うこと。適切な手袋及び保護眼鏡/保護面を着用すること。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。

#### 保管

**安全な保管条件** 特定の保管方法や輸送時の温度条件については、製造者証明書を参照すること。保証書内に他の指示がない限りは、もとの容器で保管すること。容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。湿気を遮断すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。他の物質から隔離して保管すること。

### 8. ばく露防止及び保護措置

**設備対策** シャワー  
洗眼場  
換気システム。

許容濃度



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

		準 - 管理濃度	
硝酸 7697-37-2	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm
酸化イットリウム 1314-36-9	-	-	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> Y
タリウム 7440-28-0	-	-	TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> inhalable particulate matter Sk*
コバルト 7440-48-4	TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>	0.02 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> inhalable particulate matter dermal sensitizer;respiratory sensitizer

### Biological exposure limits

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	ACGIH
コバルト 7440-48-4	3 µg/L - blood (Cobalt) - within 2 h prior to end of shift at end of work week 35 µg/L - urine (Cobalt) - within 2 h prior to end of shift at end of work week	15 µg/L - urine (Cobalt) - end of shift at end of workweek

### 環境ばく露防止

いかなる下水管の中、地面上又はいかなる水域中にも侵入させないこと。

### 保護具

#### 呼吸用保護具

通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

#### 手の保護具

ネオプレン™製の保護手袋を着用すること。使用される保護手袋はEC指令89/686/EECの仕様および関連する標準EN374に準拠している必要があり。適切な手袋を着用すること。不浸透性手袋。

#### 眼及び/又は顔面の保護具

眼に入らないようにする。サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。薬液飛沫が生じる可能性がある場合には、サイドシールド付きの安全眼鏡を着用すること。

#### 皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用すること。長袖の衣類。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的及び化学的性質に関する情報

外観	液体
物理状態	液体
色	無色
臭い	無臭
臭いのしきい値	情報なし



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

特性	値	備考・方法
融点/凝固点		情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲		情報なし
可燃性		情報なし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界		
爆発又は可燃の上限界		
爆発又は可燃の下限界		
引火点		情報なし
蒸発速度		情報なし
自然発火点		情報なし
分解温度		情報なし
pH		情報なし
粘度		
動粘性率		情報なし
動的粘度		情報なし
水への溶解度		情報なし
溶解度		情報なし
n-オクタノール/水分配係数(log値)		情報なし
蒸気圧		情報なし
相対ガス密度		情報なし
相対密度		情報なし
粒子特性		
粒径		該当しない
粒径分布		該当しない

## その他の情報

爆発性	情報なし
酸化性	情報なし

## 10: 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	長期間にわたる空気又は湿気へのばく露。
混触危険物質	酸化剤。強酸。強塩基。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(経口)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(経皮)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(吸入-ガス)	99,999.00 ppm
ATEmix(吸入-粉じん/ミスト)	99,999.00 mg/l
ATEmix(吸入-蒸気)	139.50 mg/l

#### 毒性の数値尺度 - 成分情報

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
水	> 90 mL/kg ( Rat )	-	-
硝酸	-	-	= 2500 ppm ( Rat ) 1 h ATE (vapours) = 2.65 mg/L
酸化イットリウム	> 5g/kg (Rat)	-	> 5.09 mg/L (Rat) 4h
炭酸リチウム	= 525 mg/kg ( Rat )	> 3000 mg/kg ( Rabbit )	> 2 mg/L ( Rat ) 4 h
コバルト	= 6171 mg/kg ( Rat )	-	< 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h
硝酸セリウム(III)六水和物	= 4200 mg/kg ( Rat )	-	-

略語及び頭文字

Rat: ラット

#### 症状

発赤。眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。

#### 製品情報

##### 経口

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。飲み込むと胃腸刺激、吐き気、嘔吐、及び下痢を引き起こすおそれがある。

##### 吸入

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

##### 皮膚接触

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。皮膚刺激。(成分に基づく)。

##### 眼接触

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。強い眼刺激。(成分に基づく)。発赤、搔痒感、及び痛みを引き起こすおそれがある。

#### 皮膚腐食性/刺激性

成分に対して利用可能なデータに基づく分類。皮膚刺激。

#### 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

成分に対して利用可能なデータに基づく分類。強い眼刺激。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

## 発がん性

下表は各機関が何らかの成分を発がん性として記載しているかを示す。

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	IARC
コバルト 7440-48-4	2	Group 2A

### 凡例

#### 国際がん研究機関

グループ2A - ヒト に対する発がん性がおそらくある

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 臓器の障害のおそれ。

以下の臓器の障害のおそれ: 呼吸器。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長年にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

長年にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ: 呼吸器、歯。

## 12. 環境影響情報

生態毒性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

化学名又は一般名	藻類/水生植物	魚類	甲殻類
炭酸リチウム	-	LC50: =30.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-
コバルト	-	LC50: >100mg/L (96h, Brachydanio rerio)	-
硝酸セリウム(III)六水和物	-	LC50: =0.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	EC50: 6.9 mg/L (48h, Daphnia magna)

残留性・分解性 情報なし。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

生態蓄積性 この製品のデータはない。

## 成分情報

化学名又は一般名	分配係数
硝酸 7697-37-2	-2.3

他の有害影響 情報なし。

化学名又は一般名	EU-REACH(1907/2006)-第59条(1)-高懸念物質の認可対象候補物質リスト	EU-REACH(1907/2006)-内分泌かく乱作用評価対象物質リスト	内分泌かく乱の可能性
水	-	-	-
硝酸	-	-	-
酸化イットリウム	-	-	-
タリウム	-	-	-
炭酸リチウム	-	-	-
コバルト	-	-	-
硝酸セリウム(III)六水和物	-	-	-

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### IMDG

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性クラス) 8  
容器等級 III  
EmS番号 F-A S-B  
特別条項 223, 274

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
情報なし

#### ADR

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III, (E)  
国連分類(輸送における危険有害性  
クラス) 8  
容器等級 III  
海洋汚染物質 該当しない  
特別条項 274

## IATA

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性  
クラス) 8  
容器等級 III  
特別条項 A3, A803  
ERGコード 8L

## 国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

### 日本

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性  
クラス) 8  
容器等級 III

## 15. 適用法令

### 国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

#### 特定化学物質等(特化則)

特定化学物質(第3類物質)―労働安全衛生法施行令別表第3(第6条、第9-3条、第21条、第22条関係、及び特定化学物質障害予防規則)

#### 危険物

労働安全衛生法施行令別表第1(第6条、第9条の3関係)

#### 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度

作業環境測定を行うべき作業場(労働安全衛生法施行令第21条及び作業環境評価基準 - 実行上の管理レベル)。詳細な仕様については、SDSの項目8を参照。

#### 安衛則第326条に基づく腐食性液体

硝酸

安衛法-皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

特化則等

安衛法 - 濃度基準値設定物質

該当しない

有害物ばく露作業報告

該当しない

安衛則577-2に基づくがん原性物質

該当しない

強変異原性物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない

## 国際インベントリー

TSCA

米国インベントリー(TSCA): インベントリーに記載。40 CFR 720.36の目的上、この製品は研究開発(R&D)目的の使用に限定される。

DSL/NDSL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

EINECS/ELINCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

化審法インベントリ

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

IECSC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

KECL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

PICCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

AIIIC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

## 凡例:

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー

DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト / 非国内物質リスト

EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー / 欧州新規届出商業用化学物質リスト

ENCS - 化審法既存物質

IECSC - 中国現有化学物質名録

KECL - 韓国既存化学物質インベントリー

PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー

AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

## 16. その他の情報

改訂日

17-9-2025

改訂記録

SDSの余白にある記号(\*)は、その行が改訂されたことを示す。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 8: ばく露防止及び保護措置

TWA

TWA(時間加重平均)

天井値

最大限界値

Sk\*

経皮吸収

+

感作性物質



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

5184-3566 - ICP-MS Tuning Sol 10 ug/L

改訂日 17-9-2025

## 本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR)  
米国環境保護庁ChemViewデータベース  
欧州化学品局  
欧州食品安全機関(EFSA)  
米国環境保護庁  
急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)  
米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法  
米国環境保護庁高生産量化学物質  
フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)  
危険有害性物質データベース  
国際統一化学情報データベース(IUCLID)  
日本政府によるGHS分類  
オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)  
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)  
米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)  
米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)  
米国国家毒性プログラム(NTP)  
ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)  
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書  
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム  
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット  
世界保健機構

## 免責事項

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。。

**安全データシートのおわり**



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

改訂日 30-9-2025

改訂番号 1

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Wash-Nitric Acid Blank

製品コード G1820-60258

登録番号 情報なし

### 安全データシートの供給者の詳細

#### 供給者

アジレント・テクノロジー株式会社  
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

電話番号 +81-42-660-3111

緊急連絡電話番号  
CHEMTREC®: 0800-300-5842

電子メールアドレス pdl-msds\_author@agilent.com

### 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 分析化学研究所用の試薬および基準

推奨されない用途 推奨用途以外では使用しないでください

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

日本政府によるGHS分類

金属腐食性化学品	区分 1
急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 1
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

**G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank**

改訂日 30-9-2025

授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響はない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 2
区分 2 呼吸器。	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 2
区分 2 呼吸器、歯。	
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 急性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 慢性	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

## ラベル要素



### 注意喚起語

危険

### 危険有害性情報

日本政府によるGHS分類

皮膚刺激

重篤な眼の損傷

臓器の障害のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

金属腐食のおそれ

以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器、歯。

### 注意書き

#### 安全対策

- 取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと
- 他の容器に移し替えないこと
- 保護手袋／保護衣及び保護眼鏡／保護面を着用すること

### 応急措置

- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること
- 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
- 直ちに医師に連絡すること
- 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹼)で洗うこと
- 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
- 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank

改訂日 30-9-2025

## 保管

- ・施錠して保管すること
- ・耐腐食性／耐腐食性内張りのある容器に保管すること

## 廃棄

- ・内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

## 他の危険有害性

情報なし。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学的性質 水溶液

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
硝酸	7697-37-2	4.5	既存	(1)-394	既存	(1)-394

## 追加情報

### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

### 労働安全衛生法

#### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

化学名又は一般名	CAS番号	区分	政令番号	含有率%
硝酸	7697-37-2	表示対象物質	9-307	4.5

## 毒物及び劇物取締法

## 4. 応急措置

### 一般的なアドバイス

治療を行う医師にこのSDSを示すこと。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

### 皮膚に付着した場合

直ちに石けん(鹼)と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。症状が続く場合には、



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank

改訂日 30-9-2025

	医師に連絡すること。
眼に入った場合	直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。直ちに医師の診察/手当てを受けること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。無理に吐かせないこと。医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	灼熱感。
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。
医師に対する特別な注意事項	症状に応じて治療すること。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	高圧水で漏出物を散乱させないこと。
特有の危険有害性	情報なし。
特有の消火方法 大規模火災	水噴霧でドラムを冷却すること。 警告：放水では十分な消火の効果を得られない場合がある。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。人員を安全な区域に退避させること。
緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
封じ込め方法	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。
その他の情報	



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank

改訂日 30-9-2025

項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 安全取扱注意事項

産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレ－を吸入しないこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。保護眼鏡、不浸透性の保護衣、手袋及び／又は長靴を着用すること。

#### 衛生対策

皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び作業後に手を洗うこと。適切な手袋及び保護眼鏡／保護面を着用すること。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。

### 保管

#### 安全な保管条件

特定の保管方法や輸送時の温度条件については、製造者証明書を参照すること。保証書内に他の指示がない限りは、もとの容器で保管すること。容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。湿気を遮断すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。他の物質から隔離して保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 設備対策

シャワー  
洗眼場  
換気システム。

### 許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
硝酸 7697-37-2	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm

### Biological exposure limits

この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない

### 環境ばく露防止

いかなる下水管の中、地面上又はいかなる水域中にも侵入させないこと。

### 保護具

#### 呼吸用保護具

適切な呼吸用保護具を着用すること。

#### 手の保護具

ネオプレン™製の保護手袋を着用すること。使用される保護手袋はEC指令89/686/EECの仕様および関連する標準EN374に準拠している必要があり。適切な手袋を着用すること。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank

改訂日 30-9-2025

不浸透性手袋。

## 眼及び／又は顔面の保護具

眼に入らないようにする。サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。密封性の高い安全ゴーグル。適切な眼保護具を使用すること。

## 皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用すること。長袖の衣類。不浸透性衣類。耐薬品性エプロン。不浸透性の保護長靴。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的及び化学的性質に関する情報

外観	液体	
物理状態	液体	
色	無色	
臭い	無臭	
臭いのしきい値	情報なし	
<b>特性</b>	<b>値</b>	<b>備考・方法</b>
融点／凝固点		情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲		情報なし
可燃性		情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発又は可燃の上限界		
爆発又は可燃の下限界		
引火点		情報なし
蒸発速度		情報なし
自然発火点		情報なし
分解温度		情報なし
pH		情報なし
粘度		
動粘性率		情報なし
動的粘度		情報なし
水への溶解度		情報なし
溶解度		情報なし
n-オクタノール／水分配係数(log値)		情報なし
蒸気圧		情報なし
相対ガス密度		情報なし
相対密度		情報なし
粒子特性		
粒径		該当しない
粒径分布		該当しない
<b>その他の情報</b>		
爆発性	情報なし	
酸化性	情報なし	



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank

改訂日 30-9-2025

## 10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	長期間にわたる空気又は湿気へのばく露。
混触危険物質	酸化剤。強酸。強塩基。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(経口)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(経皮)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(吸入-ガス)	99,999.00 ppm
ATEmix(吸入-粉じん/ミスト)	99,999.00 mg/l
ATEmix(吸入-蒸気)	58.89 mg/l

#### 毒性の数値尺度 - 成分情報

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
硝酸	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h ATE (vapours) = 2.65 mg/L

略語及び頭文字

Rat: ラット

症状 発赤。灼熱感。失明を引き起こすおそれがある。眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。

#### 製品情報

経口	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。飲み込むと胃腸刺激、吐き気、嘔吐、及び下痢を引き起こすおそれがある。
吸入	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank

改訂日 30-9-2025

皮膚接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。皮膚刺激。(成分に基づく)。
眼接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。重篤な眼の損傷。眼に対する不可逆な損傷を引き起こすおそれがある。
皮膚腐食性/刺激性	成分に対して利用可能なデータに基づく分類。皮膚刺激。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	成分に対して利用可能なデータに基づく分類。薬傷を引き起こす。重篤な眼の損傷。

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 臓器の障害のおそれ。

以下の臓器の障害のおそれ: 呼吸器。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長年にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

長年にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ: 呼吸器、歯。

### 12. 環境影響情報

生態毒性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

残留性・分解性 情報なし。

生態蓄積性 この製品のデータはない。

#### 成分情報

化学名又は一般名	分配係数
硝酸 7697-37-2	-2.3



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank

改訂日 30-9-2025

他の有害影響 情報なし。

化学名又は一般名	EU-REACH(1907/2006)-第59条(1)-高懸念物質の認可対象候補物質リスト	EU-REACH(1907/2006)-内分泌かく乱作用評価対象物質リスト	内分泌かく乱の可能性
硝酸	-	-	-

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### IMDG

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性クラス) 8  
容器等級 III  
専門名 Nitric Acid  
海洋汚染物質 NP F-A S-B  
特別条項 223, 274

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
情報なし

#### ADR

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III, (E)  
国連分類(輸送における危険有害性クラス) 8  
容器等級 III  
海洋汚染物質 該当しない  
NAERG(北米緊急時対応ガイドブック) 8L  
特別条項 274

#### IATA

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性クラス) 8



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank

改訂日 30-9-2025

容器等級	III
特別条項	A3, A803
ERGコード	8L

## 国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。  
日本

国連番号又はID番号	UN3264
品名(国連輸送名)	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)
説明	UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	8
容器等級	III
環境有害性	該当しない

## 15. 適用法令

### 国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

#### 特定化学物質等(特化則)

特定化学物質(第3類物質)－労働安全衛生法施行令別表第3(第6条、第9-3条、第21条、第22条関係、及び特定化学物質障害予防規則)

#### 危険物

労働安全衛生法施行令別表第1(第6条、第9条の3関係)

#### 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 安衛則第326条に基づく腐食性液体

硝酸

安衛法-皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質

特化則等

#### 安衛法 - 濃度基準値設定物質

該当しない

#### 有害物ばく露作業報告

該当しない

#### 安衛則577-2に基づくがん原性物質

該当しない

#### 強変異原性物質

該当しない

### 毒物及び劇物取締法

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank

改訂日 30-9-2025

## 国際インベントリー

### TSCA

米国インベントリー(TSCA): インベントリーに記載。40 CFR 720.36の目的上、この製品は研究開発(R&D)目的の使用に限定される。

### DSL/NDSL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

### EINECS/ELINCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

### 化審法インベントリ

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

### IECSC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

### KECL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

### PICCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

### AIIC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

## 凡例:

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー

DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト / 非国内物質リスト

EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー / 欧州新規届出商業用化学物質リスト

ENCS - 化審法既存物質

IECSC - 中国現有化学物質名録

KECL - 韓国既存化学物質インベントリー

PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー

AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

## 16. その他の情報

### 改訂日

30-9-2025

### 改訂記録

SDSの余白にある記号(\*)は、その行が改訂されたことを示す。

## 安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

### 凡例 8: ばく露防止及び保護措置

TWA	TWA(時間加重平均)	天井値	最大限界値
Sk*	経皮吸収	+	感作性物質

## 本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR)

米国環境保護庁ChemViewデータベース

欧州化学品局

欧州食品安全機関(EFSA)

米国環境保護庁

急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)

米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法

米国環境保護庁高生産量化学物質

フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)

危険有害性物質データベース

国際統一化学情報データベース(IUCLID)

日本政府によるGHS分類

オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)

NIOSH(米国労働安全衛生研究所)

米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)

米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60258 - Wash-Nitric Acid Blank

改訂日 30-9-2025

米国国家毒性プログラム(NTP)  
ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)  
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書  
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム  
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット  
世界保健機構

### 免責事項

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。。

**安全データシートのおわり**



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

改訂日 30-9-2025

改訂番号 1

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	Wash-Water Blank
化学名又は一般名 製品コード	G1820-60259
CAS番号	7732-18-5
分子式	H2O
登録番号	情報なし

### 安全データシートの供給者の詳細

#### 供給者

アジレント・テクノロジー株式会社  
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

電話番号 +81-42-660-3111

緊急連絡電話番号  
CHEMTREC®: 0800-300-5842

電子メールアドレス pdl-msds\_author@agilent.com

### 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途	分析化学研究所用の試薬および基準
推奨されない用途	推奨用途以外では使用しないでください

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

日本政府によるGHS分類 世界調和システム(GHS)による危険物有害性の物質でも混合物でもない 区分に該当しない

急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	区分に該当しない



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60259 - Wash-Water Blank

改訂日 30-9-2025

発がん性	区分に該当しない
生殖毒性	区分に該当しない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響はない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分に該当しない
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 急性	分類できない
水生環境有害性 - 慢性	区分に該当しない
オゾン層への有害性	区分に該当しない

### ラベル要素

#### 危険有害性情報

日本政府によるGHS分類 世界調和システム(GHS)による危険物有害性の物質でも混合物でもない 区分に該当しない

#### 安全対策

・ 該当しない

#### 応急措置

・ 該当しない

#### 保管

・ 該当しない

#### 廃棄

・ 該当しない

#### 他の危険有害性

情報なし。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	化学物質
化学式	H2O
分子式	H2O
CAS番号	7732-18-5

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
水	7732-18-5	100	既存	-	情報なし	

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60259 - Wash-Water Blank

改訂日 30-9-2025

## 労働安全衛生法

### 通知対象物質

該当しない

### 表示対象物質

該当しない

## 毒物及び劇物取締法

## 4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移すこと。
皮膚に付着した場合	皮膚を石けん(鹼)と水で洗うこと。
眼に入った場合	上下のまぶた(瞼)を持ち上げながら最低15分間多量の水でよく洗うこと。医師に相談すること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	情報なし。
医師に対する特別な注意事項	症状に応じて治療すること。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	高圧水で漏出物を散乱させないこと。
特有の危険有害性	情報なし。
特有の消火方法 大規模火災	水噴霧でドラムを冷却すること。 警告：放水では十分な消火の効果を得られない場合がある。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 十分換気されているか確認すること。



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60259 - Wash-Water Blank

改訂日 30-9-2025

緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	環境影響情報の詳細情報については項目12を参照のこと。
封じ込め方法	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

#### 取扱い

安全取扱注意事項	産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。
衛生対策	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び作業後に手を洗うこと。適切な手袋及び保護眼鏡／保護面を着用すること。

#### 保管

安全な保管条件	特定の保管方法や輸送時の温度条件については、製造者証明書を参照すること。保証書内に他の指示がない限りは、もとの容器で保管すること。
---------	---

### 8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	シャワー 洗眼場 換気システム。
許容濃度	この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した職業被ばく限界が設定された危険有害物質を一切含んでいない。
Biological exposure limits	この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない
環境ばく露防止	いかなる下水管の中、地面上又はいかなる水域中にも侵入させないこと。
保護具	
呼吸用保護具	通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60259 - Wash-Water Blank

改訂日 30-9-2025

手の保護具	使用される保護手袋はEC指令89/686/EECの仕様および関連する標準EN374に準拠している必要があります。
眼及び／又は顔面の保護具	眼に入らないようにする。サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的及び化学的性質に関する情報

外観	液体	
物理状態	液体	
色	無色	
臭い	無臭	
臭いのしきい値	情報なし	
<b>特性</b>	<b>値</b>	<b>備考・方法</b>
融点／凝固点	0 °C / 32 °F	情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	100 °C / 212 °F	情報なし
可燃性		情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発又は可燃の上限界		
爆発又は可燃の下限界		
引火点		情報なし
蒸発速度		情報なし
自然発火点		情報なし
分解温度	100 °C / 212 °F	情報なし
pH		情報なし
粘度		
動粘性率		情報なし
動的粘度		情報なし
水への溶解度		情報なし
溶解度		情報なし
n-オクタノール／水分配係数(log値)		情報なし
蒸気圧	23 hPa	@ 20°C
相対ガス密度		情報なし
相対密度	0.99821 g/cm <sup>3</sup> at 20 °C	情報なし
粒子特性		
粒径		該当しない
粒径分布		該当しない
<b>その他の情報</b>		
爆発性	情報なし	
酸化性	情報なし	
分子量	18.02	



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60259 - Wash-Water Blank

改訂日 30-9-2025

### 10: 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
混触危険物質	提供された情報に基づき知見なし。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

### 11. 有害性情報

#### 急性毒性

#### 毒性の数値尺度 - 製品情報

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
水	> 90 mL/kg ( Rat )	-	-

略語及び頭文字  
Rat: ラット

症状 情報なし。

#### 製品情報

経口	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
吸入	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
眼接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚腐食性／刺激性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60259 - Wash-Water Blank

改訂日 30-9-2025

生殖細胞変異原性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
発がん性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
生殖毒性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
誤えん有害性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。

### 12. 環境影響情報

生態毒性	分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。
残留性・分解性	情報なし。
生態蓄積性	情報なし。
他の有害影響	情報なし。

この製品は、既知の内分泌かく乱物質又は内分泌かく乱が疑われる物質を一切含有していない。

化学名又は一般名	EU-REACH(1907/2006)-第59条(1)-高懸念物質の認可対象候補物質リスト	EU-REACH(1907/2006)-内分泌かく乱作用評価対象物質リスト	内分泌かく乱の可能性
水	-	-	-

### 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。
汚染容器及び包装	空容器を再利用しないこと。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60259 - Wash-Water Blank

改訂日 30-9-2025

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### IMDG

規制対象外

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
情報なし

#### ADR

規制対象外

#### IATA

規制対象外

### 国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

#### 日本

規制対象外

## 15. 適用法令

### 国内規制

#### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

#### 労働安全衛生法

該当しない

##### 通知対象物質

該当しない

##### 安衛則第326条に基づく腐食性液体

該当しない

##### 安衛法-皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質

該当しない

##### 安衛法 - 濃度基準値設定物質

該当しない

##### 有害物ばく露作業報告

該当しない

##### 安衛則577-2に基づくがん原性物質

該当しない

##### 強変異原性物質

該当しない

#### 毒物及び劇物取締法

該当しない

#### 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない

### 国際インベントリー

#### TSCA

米国インベントリー(TSCA): インベントリーに記載。40 CFR 720.36の目的上、この製品は研究開発(R&D)目的の使用に限定される。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60259 - Wash-Water Blank

改訂日 30-9-2025

DSL/NDSL	インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。
EINECS/ELINCS	インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。
化審法インベントリ	インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。
IECSC	インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。
KECL	インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。
PICCS	インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。
AIIC	インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

## 凡例:

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー  
DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト / 非国内物質リスト  
EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー / 欧州新規届出商業用化学物質リスト  
ENCS - 化審法既存物質  
IECSC - 中国現有化学物質名録  
KECL - 韓国既存化学物質インベントリー  
PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー  
AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

## 16. その他の情報

改訂日 30-9-2025  
改訂記録 SDSの余白にある記号(\*)は、その行が改訂されたことを示す。

### 安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 8: ばく露防止及び保護措置

TWA	TWA(時間加重平均)	天井値	最大限界値
Sk*	経皮吸収	+	感作性物質

### 本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR)  
米国環境保護庁ChemViewデータベース  
欧州化学品局  
欧州食品安全機関(EFSA)  
米国環境保護庁  
急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)  
米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法  
米国環境保護庁高生産量化学物質  
フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)  
危険有害性物質データベース  
国際統一化学情報データベース(IUCLID)  
日本政府によるGHS分類  
オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)  
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)  
米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)  
米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)  
米国国家毒性プログラム(NTP)  
ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)  
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書  
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60259 - Wash-Water Blank

改訂日 30-9-2025

---

経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット  
世界保健機構

### 免責事項

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。。

**安全データシートのおわり**



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

改訂日 30-9-2025

改訂番号 1

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Dual Mode 1 Solution

製品コード G1820-60372

登録番号 情報なし

### 安全データシートの供給者の詳細

#### 供給者

アジレント・テクノロジー株式会社  
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

電話番号 +81-42-660-3111

緊急連絡電話番号  
CHEMTREC®: 0800-300-5842

電子メールアドレス pdl-msds\_author@agilent.com

### 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 分析化学研究所用の試薬および基準

推奨されない用途 推奨用途以外では使用しないでください

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

日本政府によるGHS分類

金属腐食性化学品	区分 1
急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	区分に該当しない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響は

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60372 - Dual Mode 1 Solution

改訂日 30-9-2025

	ない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分に該当しない
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 急性	分類できない
水生環境有害性 - 慢性	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

## ラベル要素



### 注意喚起語

警告

### 危険有害性情報

日本政府によるGHS分類  
金属腐食のおそれ

### 注意書き

#### 安全対策

- ・他の容器に移し替えないこと

### 応急措置

- ・物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること

#### 保管

- ・耐腐食性／耐腐食性内張りのある容器に保管すること

#### 廃棄

- ・該当しない

### 他の危険有害性

軽度の皮膚刺激。

## 3. 組成及び成分情報

### 化学物質・混合物の区別

混合物

### 化学的性質

水溶液

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
硝酸	7697-37-2	0.2	既存	(1)-394	既存	(1)-394

### 追加情報



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60372 - Dual Mode 1 Solution

改訂日 30-9-2025

## 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

労働安全衛生法  
通知対象物質  
該当しない

表示対象物質  
該当しない

## 毒物及び劇物取締法

## 4. 応急措置

一般的なアド バイス	治療を行う 医師にこのSDSを示すこと。
吸入した場合	空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。
皮膚に付着した場合	直ちに石けん(鹼)と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。
眼に入った場合	直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。無理に吐かせないこと。医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	長年にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。
医師に対する特別な注意事項	症状に応じて治療すること。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	高圧水で漏出物を散乱させないこと。
特有の危険有害性	情報なし。



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60372 - Dual Mode 1 Solution

改訂日 30-9-2025

特有の消火方法 大規模火災	水噴霧でドラムを冷却すること。 警告：放水では十分な消火の効果が得られない場合がある。
消火活動を行う者の特別な保護具及び 予防措置	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。
緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
封じ込め方法	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。
その他の情報	項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

#### 取扱い

安全取扱注意事項	産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。
衛生対策	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び作業後に手を洗うこと。適切な手袋及び保護眼鏡／保護面を着用すること。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。

#### 保管

安全な保管条件	特定の保管方法や輸送時の温度条件については、製造者証明書を参照すること。保証書内に他の指示がない限りは、もとの容器で保管すること。容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。湿気を遮断すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。他の物質から隔離して保管すること。
---------	---

### 8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	シャワー 洗眼場 換気システム。
------	------------------------



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60372 - Dual Mode 1 Solution

改訂日 30-9-2025

## 許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
硝酸 7697-37-2	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm

## Biological exposure limits

この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない

## 環境ばく露防止

いかなる下水管の中、地面上又はいかなる水域中にも侵入させないこと。

## 保護具

### 呼吸用保護具

通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

### 手の保護具

適切な手袋を着用すること。使用される保護手袋はEC指令89/686/EECの仕様および関連する標準EN374に準拠している必要がある。ネオプレン™製の保護手袋を着用すること。

### 眼及び／又は顔面の保護具

眼に入らないようにする。サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。

### 皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的及び化学的性質に関する情報

#### 外観

物理状態  
色

液体

液体

無色

臭い

無臭

臭いのしきい値

情報なし

#### 特性

融点／凝固点

値

備考・方法

沸点又は初留点及び沸点範囲

情報なし

可燃性

情報なし

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

情報なし

爆発又は可燃の上限界

爆発又は可燃の下限界

引火点

情報なし

蒸発速度

情報なし

自然発火点

情報なし

分解温度

情報なし

pH

情報なし

粘度

動粘性率

情報なし

動的粘度

情報なし



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60372 - Dual Mode 1 Solution

改訂日 30-9-2025

水への溶解度	情報なし
溶解度	情報なし
n-オクタノール/水分配係数(log値)	情報なし
蒸気圧	情報なし
相対ガス密度	情報なし
相対密度	情報なし
粒子特性	
粒径	該当しない
粒径分布	該当しない

## その他の情報

爆発性	情報なし
酸化性	情報なし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	長期間にわたる空気又は湿気へのばく露。
混触危険物質	酸化剤。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(経口)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(経皮)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(吸入-ガス)	99,999.00 ppm
ATEmix(吸入-粉じん/ミスト)	99,999.00 mg/l
ATEmix(吸入-蒸気)	99,999.00 mg/l

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
硝酸	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h ATE (vapours) = 2.65 mg/L

## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60372 - Dual Mode 1 Solution

改訂日 30-9-2025

### 略語及び頭文字

Rat: ラット

症状	長期にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。
製品情報	
経口	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
吸入	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。軽度の皮膚刺激。
眼接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚腐食性／刺激性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。軽度の皮膚刺激。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
呼吸器感受性又は皮膚感受性	分類できない。
生殖細胞変異原性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。
発がん性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。
生殖毒性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
誤えん有害性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。

## 12. 環境影響情報

生態毒性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60372 - Dual Mode 1 Solution

改訂日 30-9-2025

**未知の危険有害性物質の濃度** 混合物の0%は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

**残留性・分解性** 情報なし。

**生態蓄積性** この製品のデータはない。

## 成分情報

化学名又は一般名	分配係数
硝酸 7697-37-2	-2.3

**他の有害影響** 情報なし。

この製品は、既知の内分泌かく乱物質又は内分泌かく乱が疑われる物質を一切含有していない。

化学名又は一般名	EU-REACH(1907/2006)-第59条(1)-高懸念物質の認可対象候補物質リスト	EU-REACH(1907/2006)-内分泌かく乱作用評価対象物質リスト	内分泌かく乱の可能性
硝酸	-	-	-

## 13. 廃棄上の注意

**残余廃棄物** 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

**汚染容器及び包装** 空容器を再利用しないこと。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### IMDG

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性クラス) 8  
容器等級 III  
EmS番号 F-A, S-B  
特別条項 223, 274

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
情報なし

#### ADR

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III, (E)



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60372 - Dual Mode 1 Solution

改訂日 30-9-2025

国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
海洋汚染物質 該当しない  
特別条項 274

## IATA

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
特別条項 A3, A803  
ERGコード 8L

## 国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

### 日本

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III

## 15. 適用法令

### 国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

通知対象物質

該当しない

安衛則第3 2 6 条に基づく 腐食性液体

硝酸

安衛法-皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく 不浸透性の保護具等の使用義務物質

該当しない

安衛法 - 濃度基準値設定物質

該当しない

有害物ばく露作業報告

該当しない

安衛則5 7 7 -2 に基づく がん原性物質

該当しない

強変異原性物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60372 - Dual Mode 1 Solution

改訂日 30-9-2025

該当しない

## 国際インベントリー

TSCA

米国インベントリー(TSCA): インベントリーに記載。40 CFR 720.36の目的上、この製品は研究開発(R&D)目的の使用に限定される。

DSL/NDSL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

EINECS/ELINCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

化審法インベントリ

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

IECSC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

KECL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

PICCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

AICS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

## 凡例:

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー

DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト

EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー/欧州新規届出商業用化学物質リスト

ENCS - 化審法既存物質

IECSC - 中国現有化学物質名録

KECL - 韓国既存化学物質インベントリー

PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー

AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

## 16. その他の情報

改訂日

30-9-2025

改訂記録

SDSの余白にある記号(\*)は、その行が改訂されたことを示す。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 8: ばく露防止及び保護措置

TWA

TWA(時間加重平均)

天井値

最大限界値

Sk\*

経皮吸収

+

感作性物質

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁(ATSDR)

米国環境保護庁ChemViewデータベース

欧州化学品局

欧州食品安全機関(EFSA)

米国環境保護庁

急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)

米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法

米国環境保護庁高生産量化学物質

フードリサーチジャーナル(Food Research Journal)

危険有害性物質データベース

国際統一化学情報データベース(IUCLID)

日本政府によるGHS分類

オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)

NIOSH(米国労働安全衛生研究所)

米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60372 - Dual Mode 1 Solution

改訂日 30-9-2025

米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)  
米国国家毒性プログラム(NTP)  
ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)  
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書  
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム  
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット  
世界保健機構

### 免責事項

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。。

**安全データシートのおわり**



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

改訂日 30-9-2025

改訂番号 1

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Dual Mode 2 Solution  
製品コード G1820-60410  
登録番号 情報なし

### 安全データシートの供給者の詳細

#### 供給者

アジレント・テクノロジー株式会社  
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

電話番号 +81-42-660-3111

緊急連絡電話番号  
CHEMTREC®: 0800-300-5842

電子メールアドレス pdl-msds\_author@agilent.com

### 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 分析化学研究所用の試薬および基準  
推奨されない用途 推奨用途以外では使用しないでください

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

日本政府によるGHS分類

金属腐食性化学品	区分 1
急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	区分に該当しない

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60410 - Dual Mode 2 Solution

改訂日 30-9-2025

授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響はない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分に該当しない
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 急性	分類できない
水生環境有害性 - 慢性	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

## ラベル要素



### 注意喚起語

警告

### 危険有害性情報

日本政府によるGHS分類  
金属腐食のおそれ

### 注意書き

#### 安全対策

- 他の容器に移し替えないこと

### 応急措置

- 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること
- 保管**
- 耐腐食性／耐腐食性内張りのある容器に保管すること
- 廃棄**
- 該当しない

### 他の危険有害性

軽度の皮膚刺激。

## 3. 組成及び成分情報

### 化学物質・混合物の区別

混合物

### 化学的性質

水溶液

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
硝酸	7697-37-2	0.2	既存	(1)-394	既存	(1)-394



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60410 - Dual Mode 2 Solution

改訂日 30-9-2025

## 追加情報

### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

労働安全衛生法  
通知対象物質  
該当しない

表示対象物質  
該当しない

### 毒物及び劇物取締法

## 4. 応急措置

一般的なアドバイス	治療を行う医師にこのSDSを示すこと。
吸入した場合	空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。
皮膚に付着した場合	直ちに石けん(鹼)と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。
眼に入った場合	直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。無理に吐かせないこと。医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	長期にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。
医師に対する特別な注意事項	症状に応じて治療すること。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	高圧水で漏出物を散乱させないこと。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60410 - Dual Mode 2 Solution

改訂日 30-9-2025

特有の危険有害性	情報なし。
特有の消火方法 大規模火災	水噴霧でドラムを冷却すること。 警告：放水では十分な消火の効果を得られない場合がある。
消火活動を行う者の特別な保護具及び 予防措置	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急 時措置	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。
緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
封じ込め方法	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。
その他の情報	項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

安全取扱注意事項	産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。
衛生対策	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び作業後に手を洗うこと。適切な手袋及び保護眼鏡／保護面を着用すること。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。

### 保管

安全な保管条件	特定の保管方法や輸送時の温度条件については、製造者証明書を参照すること。保証書内に他の指示がない限りは、もとの容器で保管すること。容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。湿気を遮断すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。他の物質から隔離して保管すること。
---------	---

## 8. ばく露防止及び保護措置



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60410 - Dual Mode 2 Solution

改訂日 30-9-2025

設備対策  
シャワー  
洗眼場  
換気システム。

## 許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
硝酸 7697-37-2	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm

**Biological exposure limits** この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない

**環境ばく露防止** いかなる下水管の中、地面上又はいかなる水域中にも侵入させないこと。

## 保護具

**呼吸用保護具** 通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

**手の保護具** 適切な手袋を着用すること。使用される保護手袋はEC指令89/686/EECの仕様および関連する標準EN374に準拠している必要があり。ネオプレン™製の保護手袋を着用すること。

**眼及び／又は顔面の保護具** 眼に入らないようにする。サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。

**皮膚及び身体の保護具** 適切な保護衣を着用すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的及び化学的性質に関する情報

外観  
物理状態  
色  
臭い  
臭いのしきい値  
液体  
液体  
無色  
無臭  
情報なし

特性	値	備考・方法
融点／凝固点		情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲		情報なし
可燃性		情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発又は可燃の上限界		
爆発又は可燃の下限界		
引火点		情報なし
蒸発速度		情報なし
自然発火点		情報なし



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60410 - Dual Mode 2 Solution

改訂日 30-9-2025

分解温度	情報なし
pH	情報なし
粘度	
動粘性率	情報なし
動的粘度	情報なし
水への溶解度	情報なし
溶解度	情報なし
n-オクタノール/水分配係数(log値)	情報なし
蒸気圧	情報なし
相対ガス密度	情報なし
相対密度	情報なし
粒子特性	
粒径	該当しない
粒径分布	該当しない

### その他の情報

爆発性	情報なし
酸化性	情報なし

## 10: 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	長期間にわたる空気又は湿気へのばく露。
混触危険物質	酸化剤。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(経口)	99,999.00	mg/kg
ATEmix(経皮)	99,999.00	mg/kg
ATEmix(吸入-ガス)	99,999.00	ppm
ATEmix(吸入-粉じん/ミスト)	99,999.00	mg/l



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60410 - Dual Mode 2 Solution

改訂日 30-9-2025

ATEmix(吸入 - 蒸気) 99,999.00 mg/l

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
硝酸	-	-	= 2500 ppm ( Rat ) 1 h ATE (vapours) = 2.65 mg/L

略語及び頭文字

Rat: ラット

症状	長期にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。
製品情報	
経口	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
吸入	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。軽度の皮膚刺激。
眼接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚腐食性／刺激性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。軽度の皮膚刺激。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	分類できない。
生殖細胞変異原性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。
発がん性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。
生殖毒性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
誤えん有害性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60410 - Dual Mode 2 Solution

改訂日 30-9-2025

### 12. 環境影響情報

**生態毒性** 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

**未知の危険有害性物質の濃度** 混合物の0%は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

**残留性・分解性** 情報なし。

**生態蓄積性** この製品のデータはない。

#### 成分情報

化学名又は一般名	分配係数
硝酸 7697-37-2	-2.3

**他の有害影響** 情報なし。

この製品は、既知の内分泌かく乱物質又は内分泌かく乱が疑われる物質を一切含有していない。

化学名又は一般名	EU-REACH(1907/2006)-第59条(1)-高懸念物質の認可対象候補物質リスト	EU-REACH(1907/2006)-内分泌かく乱作用評価対象物質リスト	内分泌かく乱の可能性
硝酸	-	-	-

### 13. 廃棄上の注意

**残余廃棄物** 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

**汚染容器及び包装** 空容器を再利用しないこと。

### 14. 輸送上の注意

#### 国際規制

##### IMDG

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性クラス) 8  
容器等級 III  
EmS番号 F-A, S-B  
特別条項 223, 274

## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60410 - Dual Mode 2 Solution

改訂日 30-9-2025

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
情報なし

### ADR

国連番号又はID番号	UN3264
品名(国連輸送名)	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)
説明	UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III, (E)
国連分類(輸送における危険有害性 クラス)	8
容器等級	III
海洋汚染物質	該当しない
特別条項	274

### IATA

国連番号又はID番号	UN3264
品名(国連輸送名)	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)
説明	UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III
国連分類(輸送における危険有害性 クラス)	8
容器等級	III
特別条項	A3, A803
ERGコード	8L

### 国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

#### 日本

国連番号又はID番号	UN3264
品名(国連輸送名)	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)
説明	UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III
国連分類(輸送における危険有害性 クラス)	8
容器等級	III

## 15. 適用法令

### 国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

通知対象物質

該当しない

安衛則第326条に基づく腐食性液体

硝酸

安衛法-皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質

該当しない

安衛法 - 濃度基準値設定物質

該当しない

有害物ばく露作業報告



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60410 - Dual Mode 2 Solution

改訂日 30-9-2025

該当しない  
安衛則577-2に基づくがん原性物質  
該当しない  
強変異原性物質  
該当しない

## 毒物及び劇物取締法

該当しない  
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)  
該当しない

## 国際インベントリー

**TSCA** 米国インベントリー(TSCA): インベントリーに記載。40 CFR 720.36の目的上、この製品は研究開発(R&D)目的の使用に限定される。  
**DSL/NDSL** インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。  
**EINECS/ELINCS** インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。  
**化審法インベントリ** インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。  
**IECSC** インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。  
**KECL** インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。  
**PICCS** インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。  
**AIIC** インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

## 凡例:

**TSCA** - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー  
**DSL/NDSL** - カナダ国内物質リスト / 非国内物質リスト  
**EINECS/ELINCS** - 欧州既存商業化学物質インベントリー / 欧州新規届出商業用化学物質リスト  
**ENCS** - 化審法既存物質  
**IECSC** - 中国現有化学物質名録  
**KECL** - 韓国既存化学物質インベントリー  
**PICCS** - フィリピン化学品・化学物質インベントリー  
**AICS** - オーストラリア化学物質インベントリー

## 16. その他の情報

改訂日 30-9-2025  
改訂記録 SDSの余白にある記号(\*)は、その行が改訂されたことを示す。

## 安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 8: ばく露防止及び保護措置

TWA	TWA(時間加重平均)	天井値	最大限界値
Sk*	経皮吸収	+	感作性物質

## 本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁(ATSDR)  
米国環境保護庁ChemViewデータベース  
欧州化学品局  
欧州食品安全機関(EFSA)  
米国環境保護庁



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

G1820-60410 - Dual Mode 2 Solution

改訂日 30-9-2025

急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)  
米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法  
米国環境保護庁高生産量化学物質  
フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)  
危険有害性物質データベース  
国際統一化学情報データベース(IUCLID)  
日本政府によるGHS分類  
オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)  
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)  
米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)  
米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)  
米国国家毒性プログラム(NTP)  
ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)  
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書  
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム  
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット  
世界保健機構

## 免責事項

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。。

**安全データシートのおわり**



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

改訂日 03-10-2025

改訂番号 1

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Abundance Sensitivity (1)

製品コード ZHP-18-100

登録番号 情報なし

### 安全データシートの供給者の詳細

#### 供給者

アジレント・テクノロジー株式会社  
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

電話番号 +81-42-660-3111

緊急連絡電話番号  
CHEMTREC®: 0800-300-5842

電子メールアドレス pdl-msds\_author@agilent.com

### 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 分析化学研究所用の試薬および基準

推奨されない用途 推奨用途以外では使用しないでください

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

日本政府によるGHS分類

金属腐食性化学品	区分 1
急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響は

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-18-100 - Abundance Sensitivity (1)

改訂日 03-10-2025

特定標的臓器毒性(単回ばく露)	ない
区分2 呼吸器。	区分2
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分2
区分2 呼吸器、歯。	
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 急性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 慢性	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

## ラベル要素



### 注意喚起語

警告

### 危険有害性情報

日本政府によるGHS分類

皮膚刺激

強い眼刺激

臓器の障害のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

金属腐食のおそれ

以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器、歯。

### 注意書き

#### 安全対策

- ・取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
- ・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと
- ・他の容器に移し替えないこと
- ・保護手袋／保護衣及び保護眼鏡／保護面を着用すること

### 応急措置

- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること
- ・気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
- ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること
- ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹼)で洗うこと
- ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること
- ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
- ・物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること

### 保管

- ・施錠して保管すること



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-18-100 - Abundance Sensitivity (1)

改訂日 03-10-2025

- 耐腐食性／耐腐食性内張りのある容器に保管すること
- 廃棄
- 内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

## 他の危険有害性

情報なし。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学的性質 水溶液

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
硝酸	7697-37-2	1.9	既存	(1)-394	既存	(1)-394

## 追加情報

### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

### 労働安全衛生法

#### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

化学名又は一般名	CAS番号	区分	政令番号	含有率 %
硝酸	7697-37-2	表示対象物質	9-307	1.9

## 毒物及び劇物取締法

## 4. 応急措置

### 一般的なアドバイス

治療を行う医師にこのSDSを示すこと。

### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

### 皮膚に付着した場合

直ちに石けん(鹼)と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

### 眼に入った場合

直ちに少なくとも15分間まぶた(眼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-18-100 - Abundance Sensitivity (1)

改訂日 03-10-2025

着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

**飲み込んだ場合** 口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。無理に吐かせないこと。医師に連絡すること。

**急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状** 眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。灼熱感。

**応急措置をする者の保護に必要な注意事項** 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。

**医師に対する特別な注意事項** 症状に応じて治療すること。

## 5. 火災時の措置

**適切な消火剤** 現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。

**使ってはならない消火剤** 高圧水で漏出物を散乱させないこと。

**特有の危険有害性** 情報なし。

**特有の消火方法  
大規模火災** 水噴霧でドラムを冷却すること。  
警告：放水では十分な消火の効果を得られない場合がある。

**消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置** 消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

## 6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置** 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。人員を安全な区域に退避させること。

**緊急対応を行う者のための保護具** 項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。

**環境に対する注意事項** 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。

**封じ込め方法** 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。

**浄化方法** 回収して適切に表示された容器に移すこと。

**二次災害の防止策** 汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。

**その他の情報** 項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-18-100 - Abundance Sensitivity (1)

改訂日 03-10-2025

## 取扱い

### 安全取扱注意事項

産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

### 衛生対策

皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び作業後に手を洗うこと。適切な手袋及び保護眼鏡／保護面を着用すること。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。

## 保管

### 安全な保管条件

特定の保管方法や輸送時の温度条件については、製造者証明書を参照すること。保証書内に他の指示がない限りは、もとの容器で保管すること。容器を密閉して乾燥した涼しく換気の良い場所に保管すること。湿気を遮断すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。他の物質から隔離して保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 設備対策

シャワー  
洗眼場  
換気システム。

### 許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
硝酸 7697-37-2	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm

### Biological exposure limits

この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない

### 環境ばく露防止

いかなる下水管の中、地面上又はいかなる水域中にも侵入させないこと。

## 保護具

### 呼吸用保護具

通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

### 手の保護具

ネオプレン™製の保護手袋を着用すること。使用される保護手袋はEC指令89/686/EECの仕様および関連する標準EN374に準拠している必要があり。適切な手袋を着用すること。不浸透性手袋。

### 眼及び／又は顔面の保護具

眼に入らないようにする。サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。薬液飛沫が生じる可能性がある場合には、サイドシールド付きの安全眼鏡を着用すること。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-18-100 - Abundance Sensitivity (1)

改訂日 03-10-2025

皮膚及び身体の保護具 適切な保護衣を着用すること。長袖の衣類。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的及び化学的性質に関する情報

外観	液体	
物理状態	液体	
色	無色	
臭い	無臭	
臭いのしきい値	情報なし	
特性	値	備考・方法
融点／凝固点	0 °C / 32 °F	情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	100 °C / 212 °F	情報なし
可燃性		情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発又は可燃の上限界		
爆発又は可燃の下限界		
引火点		情報なし
蒸発速度		情報なし
自然発火点		情報なし
分解温度	100 °C / 212 °F	情報なし
pH		情報なし
粘度		
動粘性率		情報なし
動的粘度		情報なし
水への溶解度		情報なし
溶解度		情報なし
n-オクタノール／水分配係数(log値)		情報なし
蒸気圧	23 hPa	@ 20°C
相対ガス密度		情報なし
相対密度	0.99821 g/cm <sup>3</sup> at 20 °C	情報なし
粒子特性		
粒径		該当しない
粒径分布		該当しない
その他の情報		
爆発性	情報なし	
酸化性	情報なし	

## 10: 安定性及び反応性

反応性 情報なし。  
化学的安定性 通常の条件下で安定。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-18-100 - Abundance Sensitivity (1)

改訂日 03-10-2025

危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	長期間にわたる空気又は湿気へのばく露。
混触危険物質	酸化剤。強酸。強塩基。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(経口)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(経皮)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(吸入-ガス)	99,999.00 ppm
ATEmix(吸入-粉じん/ミスト)	99,999.00 mg/l
ATEmix(吸入-蒸気)	139.50 mg/l

#### 毒性の数値尺度 - 成分情報

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
硝酸	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h ATE (vapours) = 2.65 mg/L

略語及び頭文字

Rat: ラット

症状 発赤。眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。

#### 製品情報

経口	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。飲み込むと胃腸刺激、吐き気、嘔吐、及び下痢を引き起こすおそれがある。
吸入	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。皮膚刺激。(成分に基づく)。
眼接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。強い眼刺激。(成分に基づく)。発赤、掻痒感、及び痛みを引き起こすおそれがある。

皮膚腐食性/刺激性 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。皮膚刺激。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。強い眼刺激。



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-18-100 - Abundance Sensitivity (1)

改訂日 03-10-2025

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 臓器の障害のおそれ。

以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長期間にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

長期間にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器、歯。

### 12. 環境影響情報

生態毒性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

残留性・分解性 情報なし。

生態蓄積性 この製品のデータはない。

#### 成分情報

化学名又は一般名	分配係数
硝酸 7697-37-2	-2.3

他の有害影響 情報なし。

化学名又は一般名	EU-REACH(1907/2006)-第59条(1)-高懸念物質の認可対象候補物質リスト	EU-REACH(1907/2006)-内分泌かく乱作用評価対象物質リスト	内分泌かく乱の可能性
硝酸	-	-	-

### 13. 廃棄上の注意



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-18-100 - Abundance Sensitivity (1)

改訂日 03-10-2025

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### IMDG

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
EmS番号 F-A, S-B  
特別条項 223, 274

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
情報なし

#### ADR

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III, (E)  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
海洋汚染物質 該当しない  
特別条項 274

#### IATA

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
特別条項 A3, A803  
ERGコード 8L

### 国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

#### 日本

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-18-100 - Abundance Sensitivity (1)

改訂日 03-10-2025

## 15. 適用法令

### 国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

#### 特定化学物質等(特化則)

特定化学物質(第3類物質) - 労働安全衛生法施行令別表第3(第6条、第9-3条、第21条、第22条関係、及び特定化学物質障害予防規則)

#### 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 安衛則第326条に基づく腐食性液体

硝酸

#### 安衛法-皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質

特化則等

#### 安衛法 - 濃度基準値設定物質

該当しない

#### 有害物ばく露作業報告

該当しない

#### 安衛則577-2に基づくがん原性物質

該当しない

#### 強変異原性物質

該当しない

### 毒物及び劇物取締法

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない

### 国際インベントリー

TSCA

米国インベントリー(TSCA): インベントリーに記載。40 CFR 720.36の目的上、この製品は研究開発(R&D)目的の使用に限定される。

DSL/NDSL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

EINECS/ELINCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

化審法インベントリー

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

IECSC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

KECL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

PICCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

AIIC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

### 凡例:

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー

DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト

EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー/欧州新規届出商業用化学物質リスト

ENCS - 化審法既存物質

IECSC - 中国現有化学物質名録



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-18-100 - Abundance Sensitivity (1)

改訂日 03-10-2025

KECL - 韓国既存化学物質インベントリー  
PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー  
AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

## 16. その他の情報

改訂日 03-10-2025  
改訂記録 SDSの余白にある記号(\*)は、その行が改訂されたことを示す。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 8: ばく露防止及び保護措置

TWA	TWA(時間加重平均)	天井値	最大限界値
Sk*	経皮吸収	+	感作性物質

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR)  
米国環境保護庁ChemViewデータベース  
欧州化学品局  
欧州食品安全機関(EFSA)  
米国環境保護庁  
急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)  
米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法  
米国環境保護庁高生産量化学物質  
フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)  
危険有害性物質データベース  
国際統一化学情報データベース(IUCLID)  
日本政府によるGHS分類  
オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)  
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)  
米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)  
米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)  
米国国家毒性プログラム(NTP)  
ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)  
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書  
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム  
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット  
世界保健機構

免責事項

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。。

安全データシートのおわり



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

改訂日 03-10-2025

改訂番号 1

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Abundance Sensitivity (2)

製品コード ZHP-19-100

登録番号 情報なし

### 安全データシートの供給者の詳細

#### 供給者

アジレント・テクノロジー株式会社  
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

電話番号 +81-42-660-3111

緊急連絡電話番号  
CHEMTREC®: 0800-300-5842

電子メールアドレス pdl-msds\_author@agilent.com

### 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 分析化学研究所用の試薬および基準

推奨されない用途 推奨用途以外では使用しないでください

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

日本政府によるGHS分類

金属腐食性化学品	区分 1
急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響は

## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-19-100 - Abundance Sensitivity (2)

改訂日 03-10-2025

	ない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分に該当しない
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 急性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 慢性	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

### ラベル要素



#### 注意喚起語

警告

#### 危険有害性情報

日本政府によるGHS分類  
金属腐食のおそれ

#### 注意書き

##### 安全対策

- 他の容器に移し替えないこと

#### 応急措置

- 該当しない
- 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること

#### 保管

- 耐腐食性／耐腐食性内張りのある容器に保管すること

#### 廃棄

- 該当しない

#### 他の危険有害性

軽度の皮膚刺激。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学的性質

水溶液

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
硝酸	7697-37-2	0.5	既存	(1)-394	既存	(1)-394

#### 追加情報



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-19-100 - Abundance Sensitivity (2)

改訂日 03-10-2025

## 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

労働安全衛生法  
通知対象物質  
該当しない

表示対象物質  
該当しない

## 毒物及び劇物取締法

## 4. 応急措置

一般的なアド バイス	治療を行う 医師にこのSDSを示すこと。
吸入した場合	空気の新鮮な場所に移すこと。 症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。
皮膚に付着した場合	直ちに石けん(鹼)と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。 刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。
眼に入った場合	直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。 受傷部をこすらないこと。 刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。 意識のない者には、何も口から与えてはならない。無理に吐かせないこと。 医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	長年にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。 個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。
医師に対する特別な注意事項	症状に応じて治療すること。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	高圧水で漏出物を散乱させないこと。
特有の危険有害性	情報なし。

## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-19-100 - Abundance Sensitivity (2)

改訂日 03-10-2025

特有の消火方法 大規模火災	水噴霧でドラムを冷却すること。 警告：放水では十分な消火の効果が得られない場合がある。
消火活動を行う者の特別な保護具及び 予防措置	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。
緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
封じ込め方法	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。
その他の情報	項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

#### 取扱い

安全取扱注意事項	産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
衛生対策	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び作業後に手を洗うこと。適切な手袋及び保護眼鏡/保護面を着用すること。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。

#### 保管

安全な保管条件	特定の保管方法や輸送時の温度条件については、製造者証明書を参照すること。保証書内に他の指示がない限りは、もとの容器で保管すること。容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。湿気を遮断すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。他の物質から隔離して保管すること。
---------	---

### 8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	シャワー 洗眼場 換気システム。
------	------------------------

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-19-100 - Abundance Sensitivity (2)

改訂日 03-10-2025

## 許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
硝酸 7697-37-2	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm

## Biological exposure limits

この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない

## 環境ばく露防止

いかなる下水管の中、地面上又はいかなる水域中にも侵入させないこと。

## 保護具

### 呼吸用保護具

通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

### 手の保護具

ネオプレン™製の保護手袋を着用すること。使用される保護手袋はEC指令89/686/EECの仕様および関連する標準EN374に準拠している必要があり。適切な手袋を着用すること。

### 眼及び／又は顔面の保護具

眼に入らないようにする。サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。

### 皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的及び化学的性質に関する情報

#### 外観

物理状態	液体
色	液体 無色
臭い	無臭
臭いのしきい値	情報なし

#### 特性

特性	値	備考・方法
融点／凝固点	0 °C / 32 °F	情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	100 °C / 212 °F	情報なし
可燃性		情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発又は可燃の上限界		
爆発又は可燃の下限界		
引火点		情報なし
蒸発速度		情報なし
自然発火点		情報なし
分解温度	100 °C / 212 °F	情報なし
pH		情報なし
粘度		
動粘性率		情報なし



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-19-100 - Abundance Sensitivity (2)

改訂日 03-10-2025

動的粘度		情報なし
水への溶解度		情報なし
溶解度		情報なし
n-オクタノール/水分配係数(log値)		情報なし
蒸気圧	23 hPa	@ 20°C
相対ガス密度		情報なし
相対密度	0.99821 g/cm <sup>3</sup> at 20 °C	情報なし
粒子特性		
粒径		該当しない
粒径分布		該当しない

## その他の情報

爆発性	情報なし
酸化性	情報なし

## 10: 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	長期間にわたる空気又は湿気へのばく露。
混触危険物質	酸化剤。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(経口)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(経皮)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(吸入-ガス)	99,999.00 ppm
ATEmix(吸入-粉じん/ミスト)	99,999.00 mg/l
ATEmix(吸入-蒸気)	99,999.00 mg/l

#### 毒性の数値尺度 - 成分情報

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
----------	--------	--------	---------



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-19-100 - Abundance Sensitivity (2)

改訂日 03-10-2025

硝酸	-	-	= 2500 ppm ( Rat ) 1 h ATE (vapours) = 2.65 mg/L
----	---	---	---

略語及び頭文字

Rat: ラット

**症状** 長期にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。

### 製品情報

**経口** この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

**吸入** この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

**皮膚接触** この化学物質又は混合物の特定試験データはない。軽度の皮膚刺激。

**眼接触** この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

**皮膚腐食性／刺激性** 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。軽度の皮膚刺激。

## 12. 環境影響情報

**生態毒性** 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

**残留性・分解性** 情報なし。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-19-100 - Abundance Sensitivity (2)

改訂日 03-10-2025

生態蓄積性 この製品のデータはない。

## 成分情報

化学名又は一般名	分配係数
硝酸 7697-37-2	-2.3

他の有害影響 情報なし。

化学名又は一般名	EU-REACH(1907/2006)-第59条(1)-高懸念物質の認可対象候補物質リスト	EU-REACH(1907/2006)-内分泌かく乱作用評価対象物質リスト	内分泌かく乱の可能性
硝酸	-	-	-

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### IMDG

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
EmS番号 F-A, S-B  
特別条項 223, 274

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
情報なし

#### ADR

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III, (E)  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
海洋汚染物質 該当しない  
特別条項 274

#### IATA

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-19-100 - Abundance Sensitivity (2)

改訂日 03-10-2025

説明	UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	8
容器等級	III
特別条項	A3, A803
ERGコード	8L

## 国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

### 日本

国連番号又はID番号	UN3264
品名(国連輸送名)	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)
説明	UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	8
容器等級	III

## 15. 適用法令

### 国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

通知対象物質

該当しない

安衛則第326条に基づく腐食性液体

硝酸

安衛法-皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質

該当しない

安衛法 - 濃度基準値設定物質

該当しない

有害物ばく露作業報告

該当しない

安衛則577-2に基づくがん原性物質

該当しない

強変異原性物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない

### 国際インベントリー

TSCA

米国インベントリー(TSCA): インベントリーに記載。40 CFR 720.36の目的上、この製品は研究開発(R&D)目的の使用に限定される。

DSL/NDSL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

EINECS/ELINCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-19-100 - Abundance Sensitivity (2)

改訂日 03-10-2025

化審法インベントリ	インベントリ準拠状況については供給者まで問い合わせること。
IECSC	インベントリ準拠状況については供給者まで問い合わせること。
KECL	インベントリ準拠状況については供給者まで問い合わせること。
PICCS	インベントリ準拠状況については供給者まで問い合わせること。
AIIC	インベントリ準拠状況については供給者まで問い合わせること。

## 凡例:

- TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリ
- DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト／非国内物質リスト
- EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリ／欧州新規届出商業用化学物質リスト
- ENCS - 化審法既存物質
- IECSC - 中国現有化学物質名録
- KECL - 韓国既存化学物質インベントリ
- PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリ
- AICS - オーストラリア化学物質インベントリ

## 16. その他の情報

改訂日 03-10-2025  
改訂記録 SDSの余白にある記号(\*)は、その行が改訂されたことを示す。

### 安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 8: ばく露防止及び保護措置

TWA	TW A(時間加重平均)	天井値	最大限界値
Sk*	経皮吸収	+	感作性物質

### 本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

- 環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR)
- 米国環境保護庁ChemViewデータベース
- 欧州化学品局
- 欧州食品安全機関(EFSA)
- 米国環境保護庁
- 急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)
- 米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法
- 米国環境保護庁高生産量化学物質
- フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)
- 危険有害性物質データベース
- 国際統一化学情報データベース(IUCLID)
- 日本政府によるGHS分類
- オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)
- NIOSH(米国労働安全衛生研究所)
- 米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)
- 米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)
- 米国国家毒性プログラム(NTP)
- ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)
- 経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書
- 経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム
- 経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット
- 世界保健機構

### 免責事項



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-19-100 - Abundance Sensitivity (2)

改訂日 03-10-2025

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。。

**安全データシートのおわり**

## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

改訂日 03-10-2025

改訂番号 1

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Detection Limit Solution

製品コード ZHP-20-100

登録番号 情報なし

#### 安全データシートの供給者の詳細

##### 供給者

アジレント・テクノロジー株式会社  
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

電話番号 +81-42-660-3111

緊急連絡電話番号  
CHEMTREC®: 0800-300-5842

電子メールアドレス pdl-msds\_author@agilent.com

#### 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 分析化学研究所用の試薬および基準

推奨されない用途 推奨用途以外では使用しないでください

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS 分類

日本政府によるGHS分類

金属腐食性化学品	区分 1
急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響は

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-20-100 - Detection Limit Solution

改訂日 03-10-2025

特定標的臓器毒性(単回ばく露)	ない
区分2 呼吸器。	区分2
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分2
区分2 呼吸器、歯。	
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 急性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 慢性	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

## ラベル要素



### 注意喚起語

警告

### 危険有害性情報

日本政府によるGHS分類

皮膚刺激

強い眼刺激

臓器の障害のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

金属腐食のおそれ

以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器、歯。

### 注意書き

#### 安全対策

- 取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと
- 他の容器に移し替えないこと
- 保護手袋／保護衣及び保護眼鏡／保護面を着用すること

### 応急措置

- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること
- 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
- 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること
- 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹼)で洗うこと
- 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
- 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること

### 保管

- 施錠して保管すること



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-20-100 - Detection Limit Solution

改訂日 03-10-2025

- 耐腐食性／耐腐食性内張りのある容器に保管すること
- 廃棄
- 内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

## 他の危険有害性

情報なし。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学的性質 水溶液

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
硝酸	7697-37-2	1.9	既存	(1)-394	既存	(1)-394

## 追加情報

### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

### 労働安全衛生法

#### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

化学名又は一般名	CAS番号	区分	政令番号	含有率 %
硝酸	7697-37-2	表示対象物質	9-307	1.9

## 毒物及び劇物取締法

## 4. 応急措置

### 一般的なアドバイス

治療を行う医師にこのSDSを示すこと。

### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

### 皮膚に付着した場合

直ちに石けん(鹼)と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

### 眼に入った場合

直ちに少なくとも15分間まぶた(眼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-20-100 - Detection Limit Solution

改訂日 03-10-2025

着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げたまにすること。受傷部をこすらないこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

**飲み込んだ場合** 口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。無理に吐かせないこと。医師に連絡すること。

**急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状** 眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。灼熱感。

**応急措置をする者の保護に必要な注意事項** 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。

**医師に対する特別な注意事項** 症状に応じて治療すること。

## 5. 火災時の措置

**適切な消火剤** 現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。

**使ってはならない消火剤** 高圧水で漏出物を散乱させないこと。

**特有の危険有害性** 情報なし。

**特有の消火方法  
大規模火災** 水噴霧でドラムを冷却すること。  
警告：放水では十分な消火の効果が得られない場合がある。

**消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置** 消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

## 6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置** 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。人員を安全な区域に退避させること。

**緊急対応を行う者のための保護具** 項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。

**環境に対する注意事項** 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。

**封じ込め方法** 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。

**浄化方法** 回収して適切に表示された容器に移すこと。

**二次災害の防止策** 汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。

**その他の情報** 項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-20-100 - Detection Limit Solution

改訂日 03-10-2025

## 取扱い

### 安全取扱注意事項

産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

### 衛生対策

皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び作業後に手を洗うこと。適切な手袋及び保護眼鏡／保護面を着用すること。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。

## 保管

### 安全な保管条件

特定の保管方法や輸送時の温度条件については、製造者証明書を参照すること。保証書内に他の指示がない限りは、もとの容器で保管すること。容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。湿気を遮断すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。他の物質から隔離して保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 設備対策

シャワー  
洗眼場  
換気システム。

### 許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
硝酸 7697-37-2	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm

### Biological exposure limits

### 環境ばく露防止

いかなる下水管の中、地面上又はいかなる水域中にも侵入させないこと。

## 保護具

### 呼吸用保護具

通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

### 手の保護具

ネオプレン™製の保護手袋を着用すること。使用される保護手袋はEC指令89/686/EECの仕様および関連する標準EN374に準拠している必要があり。適切な手袋を着用すること。不浸透性手袋。

### 眼及び／又は顔面の保護具

眼に入らないようにする。サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。薬液飛沫が生じる可能性がある場合には、サイドシールド付きの安全眼鏡を着用すること。

## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-20-100 - Detection Limit Solution

改訂日 03-10-2025

皮膚及び身体の保護具 適切な保護衣を着用すること。長袖の衣類。

### 9. 物理的及び化学的性質

#### 物理的及び化学的性質に関する情報

外観	液体	
物理状態	液体	
色	無色	
臭い	無臭	
臭いのしきい値	情報なし	
<b>特性</b>	<b>値</b>	<b>備考・方法</b>
融点／凝固点	0 °C / 32 °F	情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	100 °C / 212 °F	情報なし
可燃性		情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発又は可燃の上限界		
爆発又は可燃の下限界		
引火点		情報なし
蒸発速度		情報なし
自然発火点		情報なし
分解温度	100 °C / 212 °F	情報なし
pH		情報なし
粘度		
動粘性率		情報なし
動的粘度		情報なし
水への溶解度		情報なし
溶解度		情報なし
n-オクタノール／水分配係数(log値)		情報なし
蒸気圧	23 hPa	@ 20°C
相対ガス密度		情報なし
相対密度	0.99821 g/cm <sup>3</sup> at 20 °C	情報なし
粒子特性		
粒径		該当しない
粒径分布		該当しない
<b>その他の情報</b>		
爆発性	情報なし	
酸化性	情報なし	

### 10: 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-20-100 - Detection Limit Solution

改訂日 03-10-2025

避けるべき条件	長期間にわたる空気又は湿気へのばく露。
混触危険物質	酸化剤。強酸。強塩基。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(経口)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(経皮)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(吸入-ガス)	99,999.00 ppm
ATEmix(吸入-粉じん/ミスト)	99,999.00 mg/l
ATEmix(吸入-蒸気)	139.50 mg/l

#### 毒性の数値尺度 - 成分情報

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
硝酸	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h ATE (vapours) = 2.65 mg/L

略語及び頭文字

Rat: ラット

症状 発赤。眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。

#### 製品情報

経口	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。飲み込むと胃腸刺激、吐き気、嘔吐、及び下痢を引き起こすおそれがある。
吸入	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。皮膚刺激。(成分に基づく)。
眼接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。強い眼刺激。(成分に基づく)。発赤、搔痒感、及び痛みを引き起こすおそれがある。

皮膚腐食性/刺激性 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。皮膚刺激。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。強い眼刺激。



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-20-100 - Detection Limit Solution

改訂日 03-10-2025

**特定標的臓器毒性(単回ばく露)** 臓器の障害のおそれ。

以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器。

**特定標的臓器毒性(反復ばく露)** 長年にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

長年にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器、 歯。

### 12. 環境影響情報

**生態毒性** 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

**残留性・分解性** 情報なし。

**生態蓄積性** この製品のデータはない。

#### 成分情報

化学名又は一般名	分配係数
硝酸 7697-37-2	-2.3

**他の有害影響** 情報なし。

化学名又は一般名	EU-REACH(1907/2006)-第59条(1)-高懸念物質の認可対象候補物質リスト	EU-REACH(1907/2006)-内分泌かく乱作用評価対象物質リスト	内分泌かく乱の可能性
硝酸	-	-	-

### 13. 廃棄上の注意

## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-20-100 - Detection Limit Solution

改訂日 03-10-2025

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。  
汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

### 14. 輸送上の注意

#### 国際規制

##### IMDG

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
EmS番号 F-A, S-B  
特別条項 223, 274

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
情報なし

##### ADR

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III, (E)  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
海洋汚染物質 該当しない  
特別条項 274

##### IATA

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
特別条項 A3, A803  
ERGコード 8L

#### 国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。  
日本

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-20-100 - Detection Limit Solution

改訂日 03-10-2025

## 15. 適用法令

### 国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

#### 特定化学物質等(特化則)

特定化学物質(第3類物質) - 労働安全衛生法施行令別表第3(第6条、第9-3条、第21条、第22条関係、及び特定化学物質障害予防規則)

#### 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度

作業環境測定を行うべき作業場(労働安全衛生法施行令第21条及び作業環境評価基準 - 実行上の管理レベル)。詳細な仕様については、SDSの項目8を参照。

#### 安衛則第326条に基づく 腐食性液体

硝酸

#### 安衛法-皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく 不浸透性の保護具等の使用義務物質

特化則等

#### 安衛法 - 濃度基準値設定物質

該当しない

#### 有害物ばく露作業報告

該当しない

#### 安衛則577-2に基づく がん原性物質

該当しない

#### 強変異原性物質

該当しない

### 毒物及び劇物取締法

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない

### 国際インベントリー

TSCA

米国インベントリー(TSCA): インベントリーに記載されていない。40 CFR 720.36の目的上、この製品は研究開発(R&D)目的の使用に限定される。

DSL/NDSL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

EINECS/ELINCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

化審法インベントリー

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

IECSC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

KECL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

PICCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

AIIC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

### 凡例:

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー

DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト / 非国内物質リスト



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-20-100 - Detection Limit Solution

改訂日 03-10-2025

EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー／欧州新規届出商業用化学物質リスト  
ENCS - 化審法既存物質  
IECSC - 中国現有化学物質名録  
KECL - 韓国既存化学物質インベントリー  
PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー  
AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

## 16. その他の情報

改訂日 03-10-2025  
改訂記録 SDSの余白にある記号(\*)は、その行が改訂されたことを示す。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 8: ばく露防止及び保護措置

TWA	TWA(時間加重平均)	天井値	最大限界値
Sk*	経皮吸収	+	感作性物質

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR)  
米国環境保護庁ChemViewデータベース  
欧州化学品局  
欧州食品安全機関(EFSA)  
米国環境保護庁  
急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)  
米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法  
米国環境保護庁高生産量化学物質  
フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)  
危険有害性物質データベース  
国際統一化学情報データベース(IUCLID)  
日本政府によるGHS分類  
オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)  
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)  
米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)  
米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)  
米国国家毒性プログラム(NTP)  
ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)  
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書  
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム  
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット  
世界保健機構

免責事項

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。。

安全データシートのおわり



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

改訂日 29-9-2025

改訂番号 1

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 High Sensitivity Tune

製品コード ZHP-21-500

登録番号 情報なし

### 安全データシートの供給者の詳細

#### 供給者

アジレント・テクノロジー株式会社  
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

電話番号 +81-42-660-3111

緊急連絡電話番号  
CHEMTREC®: 0800-300-5842

電子メールアドレス pdl-msds\_author@agilent.com

### 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 分析化学研究所用の試薬および基準

推奨されない用途 推奨用途以外では使用しないでください

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

日本政府によるGHS分類

金属腐食性化学品	区分 1
急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響は

# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-21-500 - High Sensitivity Tune

改訂日 29-9-2025

特定標的臓器毒性(単回ばく露)	ない
区分2 呼吸器。	区分2
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分2
区分2 呼吸器、歯。	
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 急性	区分に該当しない
水生環境有害性 - 慢性	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

## ラベル要素



### 注意喚起語

警告

### 危険有害性情報

日本政府によるGHS分類

皮膚刺激

強い眼刺激

臓器の障害のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

金属腐食のおそれ

以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器、歯。

### 注意書き

#### 安全対策

- ・取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
- ・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと
- ・他の容器に移し替えないこと
- ・保護手袋／保護衣及び保護眼鏡／保護面を着用すること

### 応急措置

- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること
- ・気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
- ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること
- ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹼)で洗うこと
- ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること
- ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
- ・物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること

### 保管

- ・施錠して保管すること



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-21-500 - High Sensitivity Tune

改訂日 29-9-2025

- 耐腐食性／耐腐食性内張りのある容器に保管すること
- 廃棄
- 内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

## 他の危険有害性

情報なし。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学的性質 水溶液

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
硝酸	7697-37-2	1.9	既存	(1)-394	既存	(1)-394

## 追加情報

### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

### 労働安全衛生法

#### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

化学名又は一般名	CAS番号	区分	政令番号	含有率 %
硝酸	7697-37-2	表示対象物質	9-307	1.9

## 毒物及び劇物取締法

## 4. 応急措置

### 一般的なアドバイス

治療を行う医師にこのSDSを示すこと。

### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

### 皮膚に付着した場合

直ちに石けん(鹼)と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

### 眼に入った場合

直ちに少なくとも15分間まぶた(眼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-21-500 - High Sensitivity Tune

改訂日 29-9-2025

着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

**飲み込んだ場合** 口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。無理に吐かせないこと。医師に連絡すること。

**急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状** 眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。灼熱感。

**応急措置をする者の保護に必要な注意事項** 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。

**医師に対する特別な注意事項** 症状に応じて治療すること。

### 5. 火災時の措置

**適切な消火剤** 現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。

**使ってはならない消火剤** 高圧水で漏出物を散乱させないこと。

**特有の危険有害性** 情報なし。

**特有の消火方法  
大規模火災** 水噴霧でドラムを冷却すること。  
警告：放水では十分な消火の効果が得られない場合がある。

**消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置** 消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

### 6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置** 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。人員を安全な区域に退避させること。

**緊急対応を行う者のための保護具** 項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。

**環境に対する注意事項** 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。

**封じ込め方法** 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。

**浄化方法** 回収して適切に表示された容器に移すこと。

**二次災害の防止策** 汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。

**その他の情報** 項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-21-500 - High Sensitivity Tune

改訂日 29-9-2025

### 取扱い

#### 安全取扱注意事項

産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

#### 衛生対策

皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び作業後に手を洗うこと。適切な手袋及び保護眼鏡／保護面を着用すること。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。

### 保管

#### 安全な保管条件

特定の保管方法や輸送時の温度条件については、製造者証明書を参照すること。保証書内に他の指示がない限りは、もとの容器で保管すること。容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。湿気を遮断すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。他の物質から隔離して保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

#### 設備対策

シャワー  
洗眼場  
換気システム。

#### 許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
硝酸 7697-37-2	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm

#### Biological exposure limits

この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない

#### 環境ばく露防止

いかなる下水管の中、地面上又はいかなる水域中にも侵入させないこと。

### 保護具

#### 呼吸用保護具

通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

#### 手の保護具

ネオプレン™製の保護手袋を着用すること。使用される保護手袋はEC指令89/686/EECの仕様および関連する標準EN374に準拠している必要があり。適切な手袋を着用すること。不浸透性手袋。

#### 眼及び／又は顔面の保護具

眼に入らないようにする。サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。薬液飛沫が生じる可能性がある場合には、サイドシールド付きの安全眼鏡を着用すること。

## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-21-500 - High Sensitivity Tune

改訂日 29-9-2025

皮膚及び身体の保護具 適切な保護衣を着用すること。長袖の衣類。

### 9. 物理的及び化学的性質

#### 物理的及び化学的性質に関する情報

外観	液体	
物理状態	液体	
色	無色	
臭い	無臭	
臭いのしきい値	情報なし	
<b>特性</b>	<b>値</b>	<b>備考・方法</b>
融点／凝固点	0 °C / 32 °F	情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	100 °C / 212 °F	情報なし
可燃性		情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発又は可燃の上限界		
爆発又は可燃の下限界		
引火点		情報なし
蒸発速度		情報なし
自然発火点		情報なし
分解温度	100 °C / 212 °F	情報なし
pH		情報なし
粘度		
動粘性率		情報なし
動的粘度		情報なし
水への溶解度		情報なし
溶解度		情報なし
n-オクタノール／水分配係数(log値)		情報なし
蒸気圧	23 hPa	@ 20°C
相対ガス密度		情報なし
相対密度	0.99821 g/cm <sup>3</sup> at 20 °C	情報なし
粒子特性		
粒径		該当しない
粒径分布		該当しない
<b>その他の情報</b>		
爆発性	情報なし	
酸化性	情報なし	

### 10: 安定性及び反応性

反応性 情報なし。

化学的安定性 通常の条件下で安定。



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-21-500 - High Sensitivity Tune

改訂日 29-9-2025

危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	長期間にわたる空気又は湿気へのばく露。
混触危険物質	酸化剤。強酸。強塩基。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(経口)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(経皮)	99,999.00 mg/kg
ATEmix(吸入-ガス)	99,999.00 ppm
ATEmix(吸入-粉じん/ミスト)	99,999.00 mg/l
ATEmix(吸入-蒸気)	139.50 mg/l

#### 毒性の数値尺度 - 成分情報

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
硝酸	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h ATE (vapours) = 2.65 mg/L

略語及び頭文字

Rat: ラット

症状 発赤。眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。

#### 製品情報

経口 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。飲み込むと胃腸刺激、吐き気、嘔吐、及び下痢を引き起こすおそれがある。

吸入 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。気道刺激を引き起こすおそれ。

皮膚接触 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。皮膚刺激。(成分に基づく)。

眼接触 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。強い眼刺激。(成分に基づく)。発赤、搔痒感、及び痛みを引き起こすおそれがある。

皮膚腐食性/刺激性 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。皮膚刺激。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。強い眼刺激。



## 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-21-500 - High Sensitivity Tune

改訂日 29-9-2025

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 臓器の障害のおそれ。

以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長期間にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

長期間にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器、歯。

### 12. 環境影響情報

生態毒性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

残留性・分解性 情報なし。

生態蓄積性 この製品のデータはない。

#### 成分情報

化学名又は一般名	分配係数
硝酸 7697-37-2	-2.3

他の有害影響 情報なし。

化学名又は一般名	EU-REACH(1907/2006)-第59条(1)-高懸念物質の認可対象候補物質リスト	EU-REACH(1907/2006)-内分泌かく乱作用評価対象物質リスト	内分泌かく乱の可能性
硝酸	-	-	-

### 13. 廃棄上の注意



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-21-500 - High Sensitivity Tune

改訂日 29-9-2025

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### IMDG

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
EmS番号 F-A S-B  
特別条項 223, 274

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
情報なし

#### ADR

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III, (E)  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
海洋汚染物質 該当しない  
特別条項 274

#### IATA

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III  
特別条項 A3, A803  
ERGコード 8L

### 国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

#### 日本

国連番号又はID番号 UN3264  
品名(国連輸送名) その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid)  
説明 UN3264, その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの) (Nitric Acid), 8, III  
国連分類(輸送における危険有害性 8  
クラス)  
容器等級 III



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-21-500 - High Sensitivity Tune

改訂日 29-9-2025

## 15. 適用法令

### 国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

#### 特定化学物質等(特化則)

特定化学物質(第3類物質)-労働安全衛生法施行令別表第3(第6条、第9-3条、第21条、第22条関係、及び特定化学物質障害予防規則)

#### 危険物

労働安全衛生法施行令別表第1(第6条、第9条の3関係)

#### 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

#### 安衛則第326条に基づく腐食性液体

硝酸

#### 安衛法-皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質

特化則等

#### 安衛法 -濃度基準値設定物質

タリウム: 0.02mg/m<sup>2</sup> 八時間濃度基準値

#### 有害物ばく露作業報告

該当しない

#### 安衛則577-2に基づくがん原性物質

該当しない

#### 強変異原性物質

該当しない

### 毒物及び劇物取締法

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない

### 国際インベントリー

TSCA

米国インベントリー(TSCA): インベントリーに記載。40 CFR 720.36の目的上、この製品は研究開発(R&D)目的の使用に限定される。

DSL/NDSL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

EINECS/ELINCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

化審法インベントリ

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

IECSC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

KECL

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

PICCS

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

AIIC

インベントリー準拠状況については供給者まで問い合わせること。

### 凡例:

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー

DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト



# 安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：  
JIS Z 7253:2019, 日本

ZHP-21-500 - High Sensitivity Tune

改訂日 29-9-2025

EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー／欧州新規届出商業用化学物質リスト  
ENCS - 化審法既存物質  
IECSC - 中国現有化学物質名録  
KECL - 韓国既存化学物質インベントリー  
PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー  
AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

## 16. その他の情報

改訂日 29-9-2025  
改訂記録 SDSの余白にある記号(\*)は、その行が改訂されたことを示す。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 8: ばく露防止及び保護措置

TWA	TWA(時間加重平均)	天井値	最大限界値
Sk*	経皮吸収	+	感作性物質

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR)  
米国環境保護庁ChemViewデータベース  
欧州化学品局  
欧州食品安全機関(EFSA)  
米国環境保護庁  
急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)  
米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法  
米国環境保護庁高生産量化学物質  
フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)  
危険有害性物質データベース  
国際統一化学情報データベース(IUCLID)  
日本政府によるGHS分類  
オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)  
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)  
米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)  
米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)  
米国国家毒性プログラム(NTP)  
ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)  
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書  
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム  
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット  
世界保健機構

免責事項

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。。

安全データシートのおわり