

SICHERHEITSDATENBLATT



LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	:	LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466
Teile-Nr. (Chemikalien-Kit)	:	5190-0466
Teile-Nr.	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml Nicht verfügbar.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml Nicht verfügbar.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml Nicht verfügbar.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml Nicht verfügbar.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml Nicht verfügbar.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendungszwecke	:	<input checked="" type="checkbox"/> Reagenzien und Standards für die Verwendung in Labors für analytische Chemie 5 x 100 ml SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml
--------------------------	---	---

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (mit Öffnungszeiten) : CHEMTREC®: 0800-181-7059

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml Gemisch
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml Gemisch
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml Gemisch
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml Gemisch
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml Gemisch

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 30/04/2018

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nicht eingestuft.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Kein Signalwort.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Kein Signalwort.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Kein Signalwort.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Kein Signalwort.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Kein Signalwort.
Gefahrenhinweise	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Sicherheitshinweise			
Prävention	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Nicht anwendbar.
Reaktion	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Nicht anwendbar.
Lagerung	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Nicht anwendbar.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Nicht anwendbar.

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Entsorgung	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Nicht anwendbar.
Ergänzende Kennzeichnungselemente	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Nicht anwendbar.
Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Nicht anwendbar.
<u>Spezielle Verpackungsanforderungen</u>		
Tastbarer Warnhinweis	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Nicht anwendbar.
2.3 Sonstige Gefahren		
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine bekannt.

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Gemisch
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Gemisch
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Gemisch
		SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Gemisch
		SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Gemisch

Es sind keine Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII

[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII

[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff

[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
Inhalativ	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Verschlucken	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Schutz der Ersthelfer	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Inhalativ	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Zeichen/Symptome von Überexposition

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
Inhalativ	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Besondere Behandlungen	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besondere Behandlung.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besondere Behandlung.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besondere Behandlung.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besondere Behandlung.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
Ungeeignete Löschmittel	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
Gefährliche Verbrennungsprodukte	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine spezifischen Daten.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 30/04/2018

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrgeschäft	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Besondere Schutzmaßnahmen bei der Brandbekämpfung	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Feuerwehrgeschäft sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrgeschäft (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Feuerwehrgeschäft sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrgeschäft (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Feuerwehrgeschäft sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrgeschäft (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Feuerwehrgeschäft sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrgeschäft (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Feuerwehrgeschäft sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrgeschäft (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
Einsatzkräfte	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.2 Umweltschutzmaßnahmen	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SODIUM CHLORIDE, 10	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

µg/ml aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung

: SODIUM CHLORIDE,
800µg/ml

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

SODIUM CHLORIDE,
500µg/ml

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

SODIUM CHLORIDE,
100µg/ml

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

SODIUM CHLORIDE, 25
µg/ml

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

SODIUM CHLORIDE, 10
µg/ml

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
Spezifische Lösungen für den Industriesektor	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene Überwachungsverfahren : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

PNECs

**Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum** : 30/04/2018

14/27

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

Hautschutz

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

Körperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

Anderer Hautschutz : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Atemschutz : Wählen Sie – basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition – die Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfüllt und über die entsprechenden Zertifikationen verfügt. Atemschutzmasken müssen gemäß dem Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adäquate Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu können.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Flüssigkeit. [Hell.]
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Flüssigkeit. [Hell.]
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Flüssigkeit. [Hell.]
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Flüssigkeit. [Hell.]
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Flüssigkeit. [Hell.]

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Farblos.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Farblos.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Farblos.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Farblos.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Farblos.
Geruch	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Geruchlos.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Geruchlos.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Geruchlos.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Geruchlos.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Geruchlos.
Geruchsschwelle	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.
pH-Wert	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	6 bis 8
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	6 bis 8
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	6 bis 8
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	6 bis 8
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	6 bis 8
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	0°C
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	0°C
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	0°C
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	0°C
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	0°C
Siedebeginn und Siedebereich	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	100°C
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	100°C
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	100°C
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	100°C
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	100°C

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Flammpunkt	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht anwendbar.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht anwendbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht anwendbar.
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.
Dampfdruck	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.
Dampfdichte	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Relative Dichte	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	1
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	1
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	1
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	1
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	1
Löslichkeit(en)	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.
Selbstentzündungstemperatur	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.
Zersetzungstemperatur	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.
Viskosität	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Explosive Eigenschaften	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.
Oxidierende Eigenschaften	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 25µg/ml	Nicht verfügbar.
	SODIUM CHLORIDE, 10µg/ml	Nicht verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
10.2 Chemische Stabilität	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Das Produkt ist stabil.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Das Produkt ist stabil.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Das Produkt ist stabil.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Das Produkt ist stabil.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Das Produkt ist stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.4 Zu vermeidende Bedingungen	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten.
10.5 Unverträgliche Materialien	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Nicht verfügbar.

Schätzungen akuter Toxizität

Nicht verfügbar.

Reizung/Verätzung

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierender Stoff

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Mutagenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Karzinogenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Reproduktionstoxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Teratogenität

Ausgabedatum/ Überarbeitungsdatum : 30/04/2018

20/27

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen :

SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Nicht verfügbar.
SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Nicht verfügbar.
SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Nicht verfügbar.
SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Nicht verfügbar.
SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Verschlucken	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml
SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt		: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Augenkontakt	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml
SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Inhalativ	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
Augenkontakt	:	SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine spezifischen Daten.
		SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemein	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Karzinogenität	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenität	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Teratogenität	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Entwicklung	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	: SODIUM CHLORIDE, 800µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 500µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 100µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 25 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SODIUM CHLORIDE, 10 µg/ml	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc}) : Nicht verfügbar.

Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT : Nicht anwendbar.

vPvB : Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Nicht unterstellt.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.7 : Nicht verfügbar.

Massengutbeförderung
gemäß Anhang II des
MARPOL-
Übereinkommens und
gemäß IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse : SODIUM CHLORIDE, 800µg/ ml Nicht anwendbar.
SODIUM CHLORIDE, 500µg/ ml Nicht anwendbar.
SODIUM CHLORIDE, 100µg/ ml Nicht anwendbar.
SODIUM CHLORIDE, 25µg/ ml Nicht anwendbar.
SODIUM CHLORIDE, 10µg/ ml Nicht anwendbar.

Sonstige EU-Bestimmungen

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510) : SODIUM CHLORIDE, 800µg/ 12 ml
SODIUM CHLORIDE, 500µg/ 12 ml
SODIUM CHLORIDE, 100µg/ 12 ml
SODIUM CHLORIDE, 25µg/ 12 ml
SODIUM CHLORIDE, 10µg/ 12 ml

Wassergefährdungsklasse : SODIUM CHLORIDE, 800µg/ nwg ml
SODIUM CHLORIDE, 500µg/ nwg ml
SODIUM CHLORIDE, 100µg/ nwg ml
SODIUM CHLORIDE, 25µg/ nwg ml
SODIUM CHLORIDE, 10µg/ nwg ml

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhänge A, B, C, E)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

Bestandsliste

- Australien** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Kanada : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
China : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Europa : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Japan : **Japanisches Inventar für bestehende und neue Chemikalien (ENCS)**: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Japanische liste (ISHL): Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Malaysia : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Neuseeland : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Philippinen : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Süd-Korea : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Taiwan : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Thailand : Nicht bestimmt.
Türkei : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
USA : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Vietnam : Nicht bestimmt.

15.2 : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung	Begründung
Nicht eingestuft.	

Volltext der abgekürzten H-Sätze

**Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum** : 30/04/2018

LC OQ - PV std Sodium Chloride, Part Number 5190-0466

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Nicht anwendbar.

[Volltext der Einstufungen \[CLP/GHS\]](#)

Nicht anwendbar.

Ausgabedatum/ : 30/04/2018

Überarbeitungsdatum

Datum der letzten : 21/09/2017

Ausgabe

Version : 6

[Hinweis für den Leser](#)

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.