


安全データシート

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Box 2 of 2, Part Number 5190-0555A

1. 化学品及び会社情報

製品名	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Box 2 of 2, Part Number 5190-0555A
品番 (化学検査キット)	: 5190-0555A
部品番号	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 5190-0557 Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 5190-0559 Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 5190-0560 Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 5190-0561 Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 5190-0563 Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 5190-0565 Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 5190-6167A Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 5190-6167B Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 5190-6167C Submix 10C
供給者/製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社 住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 電話番号 +81-42-660-3111
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637
化学製品の推奨される用途	:  分析化学研究所用の試薬および基準 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 1 ml Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 1 ml Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 1 ml Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 1 ml Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 1 ml Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 1 ml Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 1 ml Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 1 ml Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – 1 ml Submix 10C
発行日/改訂版の日付	: 29/06/2018
前作成日	: 27/04/2017

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1

H225	引火性液体 – 区分2
H311	急性毒性 (皮膚) – 区分3
H319	眼刺激性 – 区分2A
H341	生殖細胞変異原性 – 区分2
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) – 区分1
H373	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) – 区分2

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3

2. 危険有害性の要約

H225	引火性液体 – 区分2
H311	急性毒性 (皮膚) – 区分3
H319	眼刺激性 – 区分2A
H341	生殖細胞変異原性 – 区分2
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) – 区分1
H373	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) – 区分2

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4

H225	引火性液体 – 区分2
H311	急性毒性 (皮膚) – 区分3
H319	眼刺激性 – 区分2A
H341	生殖細胞変異原性 – 区分2
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) – 区分1
H373	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) – 区分2

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5

H225	引火性液体 – 区分2
H311	急性毒性 (皮膚) – 区分3
H319	眼刺激性 – 区分2A
H341	生殖細胞変異原性 – 区分2
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) – 区分1
H373	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) – 区分2

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8

H225	引火性液体 – 区分2
H311	急性毒性 (皮膚) – 区分3
H319	眼刺激性 – 区分2A
H341	生殖細胞変異原性 – 区分2
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) – 区分1
H373	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) – 区分2
H412	水生環境有害性 (長期間) – 区分3

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6

H225	引火性液体 – 区分2
H311	急性毒性 (皮膚) – 区分3
H319	眼刺激性 – 区分2A
H341	生殖細胞変異原性 – 区分2
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) – 区分1
H373	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) – 区分2
H412	水生環境有害性 (長期間) – 区分3

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A

H225	引火性液体 – 区分2
H302	急性毒性 (経口) – 区分4
H319	眼刺激性 – 区分2A
H360	生殖毒性 (受精能) – 区分1B
H360	生殖毒性 (胎児) – 区分1B
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (中枢神経系 (CNS)、目) – 区分1
H336	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (麻酔作用) – 区分3
H372	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (中枢神経系 (CNS)、目) – 区分1

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B

H225	引火性液体 – 区分2
H302	急性毒性 (経口) – 区分4
H319	眼刺激性 – 区分2A
H360	生殖毒性 (受精能) – 区分1B
H360	生殖毒性 (胎児) – 区分1B
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (中枢神経系 (CNS)、目) – 区分1
H336	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (麻酔作用) – 区分3
H372	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (中枢神経系 (CNS)、目) – 区分1



























2. 危険有害性の要約

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C

H225	引火性液体 – 区分2
H302	急性毒性 (経口) – 区分4
H319	眼刺激性 – 区分2A
H360	生殖毒性 (受精能) – 区分1B
H360	生殖毒性 (胎児) – 区分1B
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (中枢神経系 (CNS)、目) – 区分1
H336	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (麻酔作用) – 区分3
H372	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (中枢神経系 (CNS)、目) – 区分1

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C			

2. 危険有害性の要約

注意喚起語

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	危険
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	危険
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	危険
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	危険
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	危険
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	危険
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	危険
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	危険
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	危険

危険有害性情報

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	H225 – 引火性の高い液体及び蒸気。 H311 – 皮膚に接触すると有毒。 H319 – 強い眼刺激。 H341 – 遺伝性疾患のおそれの疑い。 H370 – 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) H373 – 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害 のおそれ。(血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、 呼吸器系)
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	H225 – 引火性の高い液体及び蒸気。 H311 – 皮膚に接触すると有毒。 H319 – 強い眼刺激。 H341 – 遺伝性疾患のおそれの疑い。 H370 – 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) H373 – 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害 のおそれ。(血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、 呼吸器系)
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	H225 – 引火性の高い液体及び蒸気。 H311 – 皮膚に接触すると有毒。 H319 – 強い眼刺激。 H341 – 遺伝性疾患のおそれの疑い。 H370 – 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) H373 – 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害 のおそれ。(血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、 呼吸器系)
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	H225 – 引火性の高い液体及び蒸気。 H311 – 皮膚に接触すると有毒。 H319 – 強い眼刺激。 H341 – 遺伝性疾患のおそれの疑い。 H370 – 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) H373 – 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害 のおそれ。(血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、 呼吸器系)
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	H225 – 引火性の高い液体及び蒸気。 H311 – 皮膚に接触すると有毒。 H319 – 強い眼刺激。 H341 – 遺伝性疾患のおそれの疑い。 H370 – 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) H373 – 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害 のおそれ。(血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、 呼吸器系)
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	H412 – 長期継続的影響によって水生生物に有害。 H225 – 引火性の高い液体及び蒸気。 H311 – 皮膚に接触すると有毒。 H319 – 強い眼刺激。 H341 – 遺伝性疾患のおそれの疑い。 H370 – 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) H373 – 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害 のおそれ。(血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、 呼吸器系)

2. 危険有害性の要約

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	<p>呼吸器系) H412 – 長期継続的影響によって水生生物に有害。 H225 – 引火性の高い液体及び蒸気。</p> <p>H302 – 飲み込むと有害。 H319 – 強い眼刺激。 H360 – 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。 H370 – 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、目) H336 – 眠気又はめまいのおそれ。 H372 – 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、目) H225 – 引火性の高い液体及び蒸気。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	<p>H302 – 飲み込むと有害。 H319 – 強い眼刺激。 H360 – 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。 H370 – 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、目) H336 – 眠気又はめまいのおそれ。 H372 – 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、目) H225 – 引火性の高い液体及び蒸気。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	<p>H302 – 飲み込むと有害。 H319 – 強い眼刺激。 H360 – 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。 H370 – 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、目) H336 – 眠気又はめまいのおそれ。 H372 – 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、目)</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	<p>H302 – 飲み込むと有害。 H319 – 強い眼刺激。 H360 – 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。 H370 – 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、目) H336 – 眠気又はめまいのおそれ。 H372 – 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、目)</p> <p>P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。 P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。 P210 – 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。 P241 – 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。 P242 – 火花を発生させない工具を使用すること。 P243 – 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 P233 – 容器を密閉しておくこと。 P260 – 蒸気を吸入しないこと。 P270 – この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。 P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	<p>P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。 P210 – 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。 P241 – 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。 P242 – 火花を発生させない工具を使用すること。 P243 – 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 P233 – 容器を密閉しておくこと。 P260 – 蒸気を吸入しないこと。 P270 – この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。 P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	<p>P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または</p>

注意書き 安全対策

2. 危険有害性の要約

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	<p>保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。</p> <p>P210 – 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。</p> <p>P241 – 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。</p> <p>P242 – 火花を発生させない工具を使用すること。</p> <p>P243 – 静電気放電に対する予防措置を講ずること。</p> <p>P233 – 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P260 – 蒸気を吸入しないこと。</p> <p>P270 – この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</p> <p>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。</p> <p>P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	<p>P210 – 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。</p> <p>P241 – 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。</p> <p>P242 – 火花を発生させない工具を使用すること。</p> <p>P243 – 静電気放電に対する予防措置を講ずること。</p> <p>P233 – 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P260 – 蒸気を吸入しないこと。</p> <p>P270 – この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</p> <p>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。</p> <p>P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	<p>P210 – 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。</p> <p>P241 – 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。</p> <p>P242 – 火花を発生させない工具を使用すること。</p> <p>P243 – 静電気放電に対する予防措置を講ずること。</p> <p>P233 – 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P273 – 環境への放出を避けること。</p> <p>P260 – 蒸気を吸入しないこと。</p> <p>P270 – この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</p> <p>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。</p> <p>P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	<p>P210 – 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。</p> <p>P241 – 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。</p> <p>P242 – 火花を発生させない工具を使用すること。</p> <p>P243 – 静電気放電に対する予防措置を講ずること。</p> <p>P233 – 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P273 – 環境への放出を避けること。</p> <p>P260 – 蒸気を吸入しないこと。</p> <p>P270 – この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</p> <p>P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。</p> <p>P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p>

2. 危険有害性の要約

P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。

P210 – 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。

P241 – 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。

P242 – 火花を発生させない工具を使用すること。

P243 – 静電気放電に対する予防措置を講ずること。

P233 – 容器を密閉しておくこと。

P271 – 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

P260 – 蒸気を吸入しないこと。

P270 – この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。

P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B

P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。

P210 – 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。

P241 – 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。

P242 – 火花を発生させない工具を使用すること。

P243 – 静電気放電に対する予防措置を講ずること。

P233 – 容器を密閉しておくこと。

P271 – 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

P260 – 蒸気を吸入しないこと。

P270 – この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。

P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
C

P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。

P210 – 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。

P241 – 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。

P242 – 火花を発生させない工具を使用すること。

P243 – 静電気放電に対する予防措置を講ずること。

P233 – 容器を密閉しておくこと。

P271 – 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

P260 – 蒸気を吸入しないこと。

P270 – この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。

P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

P303 + P361 + P353 – 皮膚(又は髪)に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。

P302 + P361 + P364 + P352 + P312 – 皮膚に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。

気分が悪い時は医師に連絡すること。

P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。

P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：

P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：

応急措置

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3

2. 危険有害性の要約

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4

医師に連絡すること。
P303 + P361 + P353 – 皮膚(又は髪)に付着した場合:
汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水
またはシャワーで洗うこと。
P302 + P361+P364 + P352 + P312 – 皮膚に付着した
場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する
場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。
気分が悪い時は医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合: 水で
数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて
容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受け
ること。
P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5

P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合:
医師に連絡すること。
P303 + P361 + P353 – 皮膚(又は髪)に付着した場合:
汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水
またはシャワーで洗うこと。
P302 + P361+P364 + P352 + P312 – 皮膚に付着した
場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する
場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。
気分が悪い時は医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合: 水で
数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて
容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受け
ること。
P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 8

P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合:
医師に連絡すること。
P303 + P361 + P353 – 皮膚(又は髪)に付着した場合:
汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水
またはシャワーで洗うこと。
P302 + P361+P364 + P352 + P312 – 皮膚に付着した
場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する
場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。
気分が悪い時は医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合: 水で
数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて
容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受け
ること。
P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 6

P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合:
医師に連絡すること。
P303 + P361 + P353 – 皮膚(又は髪)に付着した場合:
汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水
またはシャワーで洗うこと。
P302 + P361+P364 + P352 + P312 – 皮膚に付着した
場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する
場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。
気分が悪い時は医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合: 水で
数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて
容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受け
ること。
P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合:
医師に連絡すること。
P303 + P361 + P353 – 皮膚(又は髪)に付着した場合:
汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水
またはシャワーで洗うこと。
P302 + P361+P364 + P352 + P312 – 皮膚に付着した
場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する
場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。
気分が悪い時は医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合: 水で

2. 危険有害性の要約

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10A

数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
P304 + P340 + P312 – 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。
P301 + P312 + P330 – 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること。口をすすぐこと。
P303 + P361 + P353 – 皮膚(又は髪)に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B

P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
P304 + P340 + P312 – 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。
P301 + P312 + P330 – 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること。口をすすぐこと。
P303 + P361 + P353 – 皮膚(又は髪)に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10C

P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
P314 – 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
P304 + P340 + P312 – 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。
P301 + P312 + P330 – 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること。口をすすぐこと。
P303 + P361 + P353 – 皮膚(又は髪)に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。

P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。

保管

: Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1

P405 – 施錠して保管すること。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3

P403 – 換気の良い場所で保管すること。
P235 – 涼しいところに置くこと。
P405 – 施錠して保管すること。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4

P403 – 換気の良い場所で保管すること。
P235 – 涼しいところに置くこと。
P405 – 施錠して保管すること。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5

P403 – 換気の良い場所で保管すること。
P235 – 涼しいところに置くこと。
P405 – 施錠して保管すること。

Forensic Toxicology

P403 – 換気の良い場所で保管すること。
P235 – 涼しいところに置くこと。
P405 – 施錠して保管すること。

2. 危険有害性の要約

	Comprehensive Mix – Submix 8	P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。 P405 – 施錠して保管すること。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。 P405 – 施錠して保管すること。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。 P405 – 施錠して保管すること。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。 P405 – 施錠して保管すること。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。
廃棄	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
他の危険有害性	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	混合物
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	混合物
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	混合物
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	混合物
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	混合物

3. 組成及び成分情報

Forensic Toxicology 混合物
 Comprehensive Mix – Submix 6
 Forensic Toxicology 混合物
 Comprehensive Mix – Submix 10A
 Forensic Toxicology 混合物
 Comprehensive Mix – Submix 10B
 Forensic Toxicology 混合物
 Comprehensive Mix – Submix 10
 C

CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	100	75-05-8	(2)-1508	データなし。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	87	75-05-8	(2)-1508	データなし。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	100	75-05-8	(2)-1508	データなし。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	94	75-05-8	(2)-1508	データなし。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル カルバマゼピン	100 <0.025	75-05-8 298-46-4	(2)-1508 (9)-630	データなし。 8-(1)-1086; 8-(1)-1088
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル methyl[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]ammonium chloride	100 <0.025	75-05-8 56296-78-7	(2)-1508 データなし。	データなし。 データなし。
1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)]phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)-, (2Z)- 2-butenedioate (1:1)	≤0.10	61718-82-9	データなし。	データなし。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	≥90	67-56-1	(2)-201	データなし。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	≥90	67-56-1	(2)-201	データなし。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	≥90	67-56-1	(2)-201	データなし。

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合

- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C
- すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
- すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
- すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
- すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
- すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
- すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
- すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
- すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
- すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。

吸入した場合

- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4
- 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
- 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
- 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、

4. 応急措置

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5

ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 8

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 6

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10A

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
C

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

: Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 8

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 6

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10A

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
C

不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せて顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

4. 応急措置

飲み込んだ場合

- | | |
|---|---|
| <p>Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1</p> | <p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気
の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量
の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし
被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲
ませてはならない。医師の指示がない限り、吐
かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺
に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受
ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、
決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、
昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の
診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、
ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付
けをゆるめる。</p> |
| <p>Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3</p> | <p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気
の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量
の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし
被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲
ませてはならない。医師の指示がない限り、吐
かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺
に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受
ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、
決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、
昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の
診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、
ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付
けをゆるめる。</p> |
| <p>Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4</p> | <p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気
の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量
の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし
被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲
ませてはならない。医師の指示がない限り、吐
かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺
に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受
ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、
決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、
昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の
診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、
ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付
けをゆるめる。</p> |
| <p>Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5</p> | <p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気
の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量
の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし
被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲
ませてはならない。医師の指示がない限り、吐
かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺
に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受
ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、
決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、
昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の
診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、
ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付
けをゆるめる。</p> |
| <p>Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 8</p> | <p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気
の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量
の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし
被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲
ませてはならない。医師の指示がない限り、吐
かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺
に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受
ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、
決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、
昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の
診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、
ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付
けをゆるめる。</p> |
| <p>Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 6</p> | <p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気
の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量</p> |

4. 応急措置

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	<p>の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p> <p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

眼に入った場合

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	強い眼刺激。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	強い眼刺激。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	強い眼刺激。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	強い眼刺激。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	強い眼刺激。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	強い眼刺激。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	強い眼刺激。
Forensic Toxicology	強い眼刺激。

4. 応急措置

	Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology	強い眼刺激。
吸入した場合	Comprehensive Mix – Submix 10C Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology	中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
	Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology	中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
	Comprehensive Mix – Submix 10C Forensic Toxicology	中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
皮膚に付着した場合	Forensic Toxicology	皮膚に接触すると有毒。
	Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology	皮膚に接触すると有毒。
	Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology	皮膚に接触すると有毒。
	Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology	皮膚に接触すると有毒。
	Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology	皮膚に接触すると有毒。
	Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology	皮膚に接触すると有毒。
	Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology	皮膚に接触すると有毒。
	Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 10C Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
飲み込んだ場合	Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
	Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
	Comprehensive Mix – Submix 10C Forensic Toxicology	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
短期暴露 潜在的な遅発性作用	Forensic Toxicology	データなし。
	Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology	データなし。
	Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology	データなし。
	Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology	データなし。
	Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology	データなし。
	Forensic Toxicology	データなし。

4. 応急措置

過剰暴露の徴候/症状

眼に入った場合

Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology	データなし。
Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology	データなし。
Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology	データなし。
Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology	データなし。
Comprehensive Mix – Submix 10 C	
: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤

吸入した場合

: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	有害症状には以下の症状が含まれる： 吐き気または嘔吐

4. 応急措置

頭痛
 眠気/疲労
 浮動性のめまい/回転性のめまい
 意識不明
 胎児体重の減少
 子宮内胎児死亡の増加
 骨格の外表奇形
 有害症状には以下の症状が含まれる:

Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 10B

吐き気または嘔吐
 頭痛
 眠気/疲労
 浮動性のめまい/回転性のめまい
 意識不明
 胎児体重の減少
 子宮内胎児死亡の増加
 骨格の外表奇形
 有害症状には以下の症状が含まれる:

Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 10
 C

吐き気または嘔吐
 頭痛
 眠気/疲労
 浮動性のめまい/回転性のめまい
 意識不明
 胎児体重の減少
 子宮内胎児死亡の増加
 骨格の外表奇形
 特にデータは無い。

皮膚に付着した場合

: Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 1
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 3
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 4
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 5
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 8
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 6
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 10A

特にデータは無い。
 特にデータは無い。
 特にデータは無い。
 特にデータは無い。
 特にデータは無い。
 特にデータは無い。

有害症状には以下の症状が含まれる:
 胎児体重の減少
 子宮内胎児死亡の増加
 骨格の外表奇形
 有害症状には以下の症状が含まれる:

Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 10B

胎児体重の減少
 子宮内胎児死亡の増加
 骨格の外表奇形
 有害症状には以下の症状が含まれる:

Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 10
 C

胎児体重の減少
 子宮内胎児死亡の増加
 骨格の外表奇形
 特にデータは無い。

飲み込んだ場合

: Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 1
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 3
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 4
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 5
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 8
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 6
 Forensic Toxicology
 Comprehensive Mix – Submix 10A

特にデータは無い。
 特にデータは無い。
 特にデータは無い。
 特にデータは無い。
 特にデータは無い。
 特にデータは無い。

有害症状には以下の症状が含まれる:
 胎児体重の減少
 子宮内胎児死亡の増加

4. 応急措置

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

医師に対する特別な注意事項 : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
特定の治療法 : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	特定の治療法はない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	特定の治療法はない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	特定の治療法はない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	特定の治療法はない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	特定の治療法はない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	特定の治療法はない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	特定の治療法はない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	特定の治療法はない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	特定の治療法はない。
応急措置をする者の保護 : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
Forensic Toxicology	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受

4. 応急措置

Comprehensive Mix – Submix 4	けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

消火剤

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。

5. 火災時の措置

不適切な消火剤

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	ウオータージェットを使用してはならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	ウオータージェットを使用してはならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	ウオータージェットを使用してはならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	ウオータージェットを使用してはならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	ウオータージェットを使用してはならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	ウオータージェットを使用してはならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	ウオータージェットを使用してはならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	ウオータージェットを使用してはならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	ウオータージェットを使用してはならない。

火災時の措置に関する特有の 危険有害性

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	引火性の高い液体及び蒸気。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	引火性の高い液体及び蒸気。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	引火性の高い液体及び蒸気。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	引火性の高い液体及び蒸気。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	引火性の高い液体及び蒸気。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。本製品は水生生物に対して有害であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	引火性の高い液体及び蒸気。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。本製品は水生生物に対して有害であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	引火性の高い液体及び蒸気。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。

5. 火災時の措置

有害な熱分解生成物

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10C

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 8

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 6

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10A

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
C

際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。引火性の高い液体及び蒸気。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。引火性の高い液体及び蒸気。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。分解生成物には以下の物質が含まれることがある：

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物
シアン化物

分解生成物には以下の物質が含まれることがある：

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物
シアン化物

分解生成物には以下の物質が含まれることがある：

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物
シアン化物

分解生成物には以下の物質が含まれることがある：

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物
シアン化物

分解生成物には以下の物質が含まれることがある：

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物
シアン化物

分解生成物には以下の物質が含まれることがある：

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物
シアン化物

分解生成物には以下の物質が含まれることがある：

二酸化炭素
一酸化炭素
ホルムアルデヒド

分解生成物には以下の物質が含まれることがある：

二酸化炭素
一酸化炭素
ホルムアルデヒド

分解生成物には以下の物質が含まれることがある：

二酸化炭素
一酸化炭素
ホルムアルデヒド

5. 火災時の措置

消防士用の特別な防具と 予防措置

- : Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1
火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3
火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4
火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5
火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 8
火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 6
火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10A
火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B
火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
C
火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。

消火を行う者の保護

- : Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1
消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3
消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4
消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5
消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 8
消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 6
消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
- Forensic Toxicology
消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作

5. 火災時の措置

Comprehensive Mix – Submix 10A	するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な

6. 漏出時の措置

		換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用器具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用器具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
緊急時の責任者用	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
環境に対する注意事項	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

6. 漏出時の措置

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材:	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。

6. 漏出時の措置

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B

あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
C

あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。

あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

: Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

7. 取扱い及び保管上の注意

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	<p>眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置（換気設備、照明用具、物質取扱い用具）を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p> <p>適切な個人保護具を使用すること（セクション8を参照）。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置（換気設備、照明用具、物質取扱い用具）を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	<p>適切な個人保護具を使用すること（セクション8を参照）。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置（換気設備、照明用具、物質取扱い用具）を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	<p>適切な個人保護具を使用すること（セクション8を参照）。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置（換気設備、照明用具、物質取扱い用具）を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	<p>適切な個人保護具を使用すること（セクション8を参照）。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置（換気設備、照明用具、物質取扱い用具）を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10C

適切な個人保護具を使用すること（セクション8を参照）。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置（換気設備、照明用具、物質取扱い用具）を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

一般的な職業衛生に関する助言

: Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 8

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 6

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10A

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10C

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項 : Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1

以下の温度範囲で保管する：0 から 4°C (32 から 39.2°F)。現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質（セクション10を参照）および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照

7. 取扱い及び保管上の注意

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	<p>のこと。 以下の温度範囲で保管する: 0 から 4°C (32 から 39.2°F)。現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	<p>以下の温度範囲で保管する: 0 から 4°C (32 から 39.2°F)。現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	<p>以下の温度範囲で保管する: 0 から 4°C (32 から 39.2°F)。現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	<p>以下の温度範囲で保管する: 0 から 4°C (32 から 39.2°F)。現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	<p>以下の温度範囲で保管する: 0 から 4°C (32 から 39.2°F)。現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。</p>
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	<p>次に示す温度以上で保管しない: 0 から 4°C (32 から 39.2°F)。現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B

め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10C

次に示す温度以上で保管しない: 0 から 4°C (32 から 39.2°F)。現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

次に示す温度以上で保管しない: 0 から 4°C (32 から 39.2°F)。現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

成分名	曝露限界値
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	日本産業衛生学会(日本、5/2016)。皮膚から吸収。 OEL-M: 200 ppm 8 時間。 OEL-M: 260 mg/m ³ 8 時間。 労働安全衛生法(日本、4/2017)。 管理濃度: 200 ppm 8 時間。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	日本産業衛生学会(日本、5/2016)。皮膚から吸収。 OEL-M: 200 ppm 8 時間。 OEL-M: 260 mg/m ³ 8 時間。 労働安全衛生法(日本、4/2017)。 管理濃度: 200 ppm 8 時間。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	日本産業衛生学会(日本、5/2016)。皮膚から吸収。 OEL-M: 200 ppm 8 時間。 OEL-M: 260 mg/m ³ 8 時間。 労働安全衛生法(日本、4/2017)。 管理濃度: 200 ppm 8 時間。

適切な技術的管理

- : 換気が十分な場所でのみ使用する。行程囲壁、局所排気通風装置あるいはその他の技術的管理設備を使用し、作業者が曝露される空中浮揚汚染物質濃度をあらゆる推奨あるいは法定曝露限界以下に保つ。

環境曝露管理

- : 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げるために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

8. ばく露防止及び保護措置

個人の保護措置

衛生対策

- : 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

- : リスク評価によって必要とされる場合は、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚の保護

手の保護具

- : リスク評価によって必要とされる場合は、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具

- : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

その他の皮膚保護具

- : この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

呼吸用保護具

- : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状態

- | | |
|--|-----|
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 | 液体。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 | 液体。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 | 液体。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 | 液体。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 | 液体。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 | 液体。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A | 液体。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B | 液体。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C | 液体。 |

色

- | | |
|--|--------|
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 | データなし。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 | データなし。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 | データなし。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 | データなし。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 | データなし。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 | データなし。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A | データなし。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B | データなし。 |
| : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C | データなし。 |

9. 物理的及び化学的性質

臭い	:	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	データなし。	
	臭いのしきい	:	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	42 ppm
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	42 ppm
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	42 ppm
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	42 ppm
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	42 ppm
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	42 ppm	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	データなし。	
pH		:	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	データなし。
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	データなし。
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	データなし。
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	データなし。
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	データなし。
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	データなし。	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	データなし。	
	融点	:	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	-46°C (-50.8°F)
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	-46°C (-50.8°F)
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	-46°C (-50.8°F)
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	-46°C (-50.8°F)
			Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	-46°C (-50.8°F)
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	-46°C (-50.8°F)	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	-97.8°C (-144°F)	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	-97.8°C (-144°F)	
		Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	-97.8°C (-144°F)	

9. 物理的及び化学的性質

	Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology	-97.8°C (-144°F)
	Comprehensive Mix – Submix 10 C	
沸点	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	82°C (179.6°F) 82°C (179.6°F) 82°C (179.6°F) 82°C (179.6°F) 82°C (179.6°F) 82°C (179.6°F) 82°C (179.6°F) 82°C (179.6°F) 82°C (179.6°F) 82°C (179.6°F) 65°C (149°F) 65°C (149°F) 65°C (149°F) 65°C (149°F)
引火点	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	密閉式: 12.8°C (55°F) 密閉式: 12.8°C (55°F) 密閉式: 12.8°C (55°F) 密閉式: 12.8°C (55°F) 密閉式: 12.8°C (55°F) 密閉式: 12.8°C (55°F) 密閉式: 12.8°C (55°F) 密閉式: 12.8°C (55°F) 密閉式: 12.8°C (55°F) 密閉式: 11.1°C (52°F) 密閉式: 11.1°C (52°F) 密閉式: 11.1°C (52°F) 密閉式: 11.1°C (52°F)
燃焼点	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
蒸発速度	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology	2.33 (酢酸ブチル = 1) 2.33 (酢酸ブチル = 1) 2.33 (酢酸ブチル = 1) 2.33 (酢酸ブチル = 1) 2.33 (酢酸ブチル = 1) 2.33 (酢酸ブチル = 1) 2.33 (酢酸ブチル = 1) 2.33 (酢酸ブチル = 1)

9. 物理的及び化学的性質

	Comprehensive Mix – Submix 6	
	Forensic Toxicology	2.1 (酢酸ブチル = 1)
	Comprehensive Mix – Submix 10A	
	Forensic Toxicology	2.1 (酢酸ブチル = 1)
	Comprehensive Mix – Submix 10B	
	Forensic Toxicology	2.1 (酢酸ブチル = 1)
	Comprehensive Mix – Submix 10C	
燃焼性(固体, 気体)	: Forensic Toxicology	該当せず。
	Comprehensive Mix – Submix 1	
	Forensic Toxicology	該当せず。
	Comprehensive Mix – Submix 3	
	Forensic Toxicology	該当せず。
	Comprehensive Mix – Submix 4	
	Forensic Toxicology	該当せず。
	Comprehensive Mix – Submix 5	
	Forensic Toxicology	該当せず。
	Comprehensive Mix – Submix 8	
	Forensic Toxicology	該当せず。
	Comprehensive Mix – Submix 6	
	Forensic Toxicology	該当せず。
	Comprehensive Mix – Submix 10A	
	Forensic Toxicology	該当せず。
	Comprehensive Mix – Submix 10B	
	Forensic Toxicology	該当せず。
	Comprehensive Mix – Submix 10C	
爆発(燃焼)限界の上限および下限	: Forensic Toxicology	下限: 3%
	Comprehensive Mix – Submix 1	
		上限: 16%
	Forensic Toxicology	下限: 3%
	Comprehensive Mix – Submix 3	
		上限: 16%
	Forensic Toxicology	下限: 3%
	Comprehensive Mix – Submix 4	
		上限: 16%
	Forensic Toxicology	下限: 3%
	Comprehensive Mix – Submix 5	
		上限: 16%
	Forensic Toxicology	下限: 3%
	Comprehensive Mix – Submix 8	
		上限: 16%
	Forensic Toxicology	下限: 3%
	Comprehensive Mix – Submix 6	
		上限: 16%
	Forensic Toxicology	下限: 6%
	Comprehensive Mix – Submix 10A	
		上限: 44%
	Forensic Toxicology	下限: 6%
	Comprehensive Mix – Submix 10B	
		上限: 44%
	Forensic Toxicology	下限: 6%
	Comprehensive Mix – Submix 10C	
		上限: 44%
蒸気圧	: Forensic Toxicology	9.7 kPa (72.75 mm Hg) [室温]
	Comprehensive Mix – Submix 1	
	Forensic Toxicology	9.7 kPa (72.75 mm Hg) [室温]
	Comprehensive Mix – Submix 3	
	Forensic Toxicology	9.7 kPa (72.75 mm Hg) [室温]
	Comprehensive Mix – Submix 4	
	Forensic Toxicology	9.7 kPa (72.75 mm Hg) [室温]
	Comprehensive Mix – Submix 5	
	Forensic Toxicology	9.7 kPa (72.75 mm Hg) [室温]
	Comprehensive Mix – Submix 8	
	Forensic Toxicology	9.7 kPa (72.75 mm Hg) [室温]
	Comprehensive Mix – Submix 6	
	Forensic Toxicology	12.3 kPa (92.25 mm Hg) [室温]
	Comprehensive Mix – Submix 10A	
	Forensic Toxicology	12.3 kPa (92.25 mm Hg) [室温]
	Comprehensive Mix – Submix 10B	
	Forensic Toxicology	12.3 kPa (92.25 mm Hg) [室温]

9. 物理的及び化学的性質

	Comprehensive Mix – Submix 10 C	
蒸気密度	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	1.4 [空気 = 1] 1.4 [空気 = 1] 1.4 [空気 = 1] 1.4 [空気 = 1] 1.4 [空気 = 1] 1.4 [空気 = 1] 1.4 [空気 = 1] 1.1 [空気 = 1] 1.1 [空気 = 1] 1.1 [空気 = 1]
比重	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.79 0.79 0.79
溶解度	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	以下の物質に容易に溶解する: 冷水、温水 およびアセトン。 以下の物質に溶解: メタノール。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水、温水 およびアセトン。 以下の物質に溶解: メタノール。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水、温水 およびアセトン。 以下の物質に溶解: メタノール。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水、温水 およびアセトン。 以下の物質に溶解: メタノール。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水、温水、メタノール および アセトン。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水、温水 およびアセトン。 以下の物質に溶解: メタノール。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水、温水、メタノール、n-オクタノール および アセトン。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水、温水、メタノール、n-オクタノール および アセトン。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水、温水、メタノール、n-オクタノール および アセトン。

9. 物理的及び化学的性質

n-オクタノール／水分配係数	:	Forensic Toxicology	-0.34
		Comprehensive Mix – Submix 1	
		Forensic Toxicology	-0.34
		Comprehensive Mix – Submix 3	
		Forensic Toxicology	-0.34
		Comprehensive Mix – Submix 4	
		Forensic Toxicology	-0.34
		Comprehensive Mix – Submix 5	
		Forensic Toxicology	-0.34
		Comprehensive Mix – Submix 8	
		Forensic Toxicology	-0.34
		Comprehensive Mix – Submix 6	
		Forensic Toxicology	-0.77
		Comprehensive Mix – Submix 10A	
		Forensic Toxicology	-0.77
	Comprehensive Mix – Submix 10B		
	Forensic Toxicology	-0.77	
	Comprehensive Mix – Submix 10C		
分解温度	:	Forensic Toxicology	120°C (248°F)
		Comprehensive Mix – Submix 1	
		Forensic Toxicology	120°C (248°F)
		Comprehensive Mix – Submix 3	
		Forensic Toxicology	120°C (248°F)
		Comprehensive Mix – Submix 4	
		Forensic Toxicology	120°C (248°F)
		Comprehensive Mix – Submix 5	
		Forensic Toxicology	120°C (248°F)
		Comprehensive Mix – Submix 8	
		Forensic Toxicology	120°C (248°F)
		Comprehensive Mix – Submix 6	
		Forensic Toxicology	データなし。
		Comprehensive Mix – Submix 10A	
		Forensic Toxicology	データなし。
	Comprehensive Mix – Submix 10B		
	Forensic Toxicology	データなし。	
	Comprehensive Mix – Submix 10C		
自然発火温度	:	Forensic Toxicology	524°C (975.2°F)
		Comprehensive Mix – Submix 1	
		Forensic Toxicology	524°C (975.2°F)
		Comprehensive Mix – Submix 3	
		Forensic Toxicology	524°C (975.2°F)
		Comprehensive Mix – Submix 4	
		Forensic Toxicology	524°C (975.2°F)
		Comprehensive Mix – Submix 5	
		Forensic Toxicology	524°C (975.2°F)
		Comprehensive Mix – Submix 8	
		Forensic Toxicology	524°C (975.2°F)
		Comprehensive Mix – Submix 6	
		Forensic Toxicology	455°C (851°F)
		Comprehensive Mix – Submix 10A	
		Forensic Toxicology	455°C (851°F)
	Comprehensive Mix – Submix 10B		
	Forensic Toxicology	455°C (851°F)	
	Comprehensive Mix – Submix 10C		
粘度	:	Forensic Toxicology	データなし。
		Comprehensive Mix – Submix 1	
		Forensic Toxicology	データなし。
		Comprehensive Mix – Submix 3	
		Forensic Toxicology	データなし。
		Comprehensive Mix – Submix 4	
		Forensic Toxicology	データなし。
		Comprehensive Mix – Submix 5	
		Forensic Toxicology	データなし。
		Comprehensive Mix – Submix 8	
		Forensic Toxicology	データなし。
		Comprehensive Mix – Submix 6	
		Forensic Toxicology	動的 (室温): 0.614 mPa·s (0.614 cP)
		Comprehensive Mix – Submix 10A	
		Forensic Toxicology	動的 (室温): 0.614 mPa·s (0.614 cP)

9. 物理的及び化学的性質

Comprehensive Mix – Submix 10B
Forensic Toxicology 動的 (室温): 0.614 mPa·s (0.614 cP)
Comprehensive Mix – Submix 10
C

10. 安定性及び反応性

反応性	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
化学的安定性	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。
危険有害反応可能性	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

10. 安定性及び反応性

避けるべき条件

- : Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1
いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。
。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3
いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。
。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4
いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。
。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5
いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。
。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 8
いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。
。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 6
いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。
。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
A
いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。
。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
B
いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。
。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
C
いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。
。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。

混触危険物質

- : Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 1
次の物質と反応性あるいは危険配合性：
酸化性物質
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 3
次の物質と反応性あるいは危険配合性：
酸化性物質
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 4
次の物質と反応性あるいは危険配合性：
酸化性物質
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 5
次の物質と反応性あるいは危険配合性：
酸化性物質
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 8
次の物質と反応性あるいは危険配合性：
酸化性物質
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 6
次の物質と反応性あるいは危険配合性：
酸化性物質
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10A
次の物質と反応性あるいは危険配合性：
酸化性物質
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10B
次の物質と反応性あるいは危険配合性：
酸化性物質
- Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
次の物質と反応性あるいは危険配合性：
酸化性物質

10. 安定性及び反応性

C

酸化性物質

危険有害な分解生成物

: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

C

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口	ラット ラット	17100 ppm 2460 mg/kg	4 時間 -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口	ラット ラット	17100 ppm 2460 mg/kg	4 時間 -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口	ラット ラット	17100 ppm 2460 mg/kg	4 時間 -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口	ラット ラット	17100 ppm 2460 mg/kg	4 時間 -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル カルバマゼピン	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口 LD50 経口	ラット ラット ラット	17100 ppm 2460 mg/kg 1957 mg/kg	4 時間 - -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル methyl[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]ammonium chloride	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口 LD50 経口	ラット ラット ラット	17100 ppm 2460 mg/kg 452 mg/kg	4 時間 - -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A				

11. 有害性情報

メタノール	LC50 吸入した場合 蒸気 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット ウサギ ラット	145000 ppm 64000 ppm 15800 mg/kg 5600 mg/kg	1 時間 4 時間 - -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	LC50 吸入した場合 蒸気 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット ウサギ ラット	145000 ppm 64000 ppm 15800 mg/kg 5600 mg/kg	1 時間 4 時間 - -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	LC50 吸入した場合 蒸気 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット ウサギ ラット	145000 ppm 64000 ppm 15800 mg/kg 5600 mg/kg	1 時間 4 時間 - -

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	24 時間 100 microliters 500 milligrams	- -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	24 時間 100 microliters 500 milligrams	- -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	24 時間 100 microliters 500 milligrams	- -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	24 時間 100 microliters 500 milligrams	- -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	24 時間 100 microliters 500 milligrams	- -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	24 時間 100 microliters 500 milligrams	- -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	眼 - 中刺激剤 眼 - 中刺激剤 皮膚 - 中刺激剤	ウサギ ウサギ ウサギ	- - -	24 時間 100 milligrams 40 milligrams 24 時間 20	- - -

11. 有害性情報

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	milligrams	
	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 100 milligrams	–
	皮膚 – 中刺激剤	ウサギ	–	40 milligrams	–
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 20 milligrams	–
	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 100 milligrams	–
	皮膚 – 中刺激剤	ウサギ	–	40 milligrams	–
				24 時間 20 milligrams	–

感作

データなし。

変異原性

結論/要約 : データなし。

発がん性

結論/要約 : データなし。

生殖毒性

結論/要約 : データなし。

催奇形性

結論/要約 : データなし。

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 呼吸器系
1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1)	区分3	該当せず。	気道刺激性
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 目 麻酔作用
	区分3	該当せず。	
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 目 麻酔作用
	区分3	該当せず。	

11. 有害性情報

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 目 麻酔作用
	区分3	該当せず。	

特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	区分2	未確定	血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓 および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	区分2	未確定	血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓 および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	区分2	未確定	血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓 および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	区分2	未確定	血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓 および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル	区分2	未確定	血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓 および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	区分2	未確定	血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓 および 呼吸器系
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 目
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 目
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 目

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての 情報	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。

11. 有害性情報

C

起こりうる急性毒性

眼に入った場合

- : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 強い眼刺激。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 強い眼刺激。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 強い眼刺激。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 強い眼刺激。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 強い眼刺激。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 強い眼刺激。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A 強い眼刺激。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B 強い眼刺激。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 強い眼刺激。

C

吸入した場合

- : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。

C

皮膚に付着した場合

- : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 皮膚に接触すると有毒。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 皮膚に接触すると有毒。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 皮膚に接触すると有毒。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 皮膚に接触すると有毒。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 皮膚に接触すると有毒。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 皮膚に接触すると有毒。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 重大な作用や危険有害性は知られていない。

C

飲み込んだ場合

- : Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 流涙 発赤

吸入した場合

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	特にデータは無い。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	有害症状には以下の症状が含まれる： 吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労

11. 有害性情報

		浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる:
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる:
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 特にデータは無い。
皮膚に付着した場合	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる:
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる:
	Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10 C	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる:
飲み込んだ場合	: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる:
	Forensic Toxicology	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる:

11. 有害性情報

Comprehensive Mix – Submix 10B

胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形
有害症状には以下の症状が含まれる：

Forensic Toxicology
Comprehensive Mix – Submix 10
C

胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

長期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

健康への慢性効果の可能性

概要

: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10
C

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

発がん性

: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10
C

重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。

変異原性

: Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8
Forensic Toxicology

遺伝性疾患のおそれの疑い。
遺伝性疾患のおそれの疑い。
遺伝性疾患のおそれの疑い。
遺伝性疾患のおそれの疑い。
遺伝性疾患のおそれの疑い。
遺伝性疾患のおそれの疑い。

11. 有害性情報

	Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 10 C	
催奇形性	: Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology	胎児に障害を与えるおそれ。
	Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology	胎児に障害を与えるおそれ。
	Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology	胎児に障害を与えるおそれ。
	Comprehensive Mix – Submix 10 C	
発育への影響	: Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 10 C	
生殖能力に対する影響	: Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 1 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 3 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 4 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 5 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 8 Forensic Toxicology	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Comprehensive Mix – Submix 6 Forensic Toxicology	生殖能に障害を与えるおそれ。
	Comprehensive Mix – Submix 10A Forensic Toxicology	生殖能に障害を与えるおそれ。
	Comprehensive Mix – Submix 10B Forensic Toxicology	生殖能に障害を与えるおそれ。
	Comprehensive Mix – Submix 10 C	
毒性の数値化		
急性毒性の推定		

11. 有害性情報

経路	急性毒性推定値 (ATE値)
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 経口 経皮	2462.8 mg/kg 300.3 mg/kg
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 経口 経皮	2816.7 mg/kg 343.5 mg/kg
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 経口 経皮	2464.1 mg/kg 300.5 mg/kg
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 経口 経皮	2625.8 mg/kg 320.2 mg/kg
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 経口 経皮	2462.8 mg/kg 300.3 mg/kg
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 経口 経皮	2466.6 mg/kg 300.8 mg/kg
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A 経口	500.1 mg/kg
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B 経口	500.1 mg/kg
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C 経口	500.1 mg/kg

その他の情報

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1	有害症状には以下の症状が含まれる：頭痛、虚弱、めまい、息切れ、チアノーゼ、動悸、意識喪失を引き起こし、さらには死に至ることもある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	有害症状には以下の症状が含まれる：頭痛、虚弱、めまい、息切れ、チアノーゼ、動悸、意識喪失を引き起こし、さらには死に至ることもある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4	有害症状には以下の症状が含まれる：頭痛、虚弱、めまい、息切れ、チアノーゼ、動悸、意識喪失を引き起こし、さらには死に至ることもある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	有害症状には以下の症状が含まれる：頭痛、虚弱、めまい、息切れ、チアノーゼ、動悸、意識喪失を引き起こし、さらには死に至ることもある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	有害症状には以下の症状が含まれる：頭痛、虚弱、めまい、息切れ、チアノーゼ、動悸、意識喪失を引き起こし、さらには死に至ることもある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	有害症状には以下の症状が含まれる：頭痛、虚弱、めまい、息切れ、チアノーゼ、動悸、意識喪失を引き起こし、さらには死に至ることもある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	有害症状には以下の症状が含まれる：眼のかすみあるいは複視。眼に接触すると、角膜損傷や失明の原因となる。繰り返しあるいは長期間暴露すると、肝障害を引き起こすことがある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	有害症状には以下の症状が含まれる：眼のかすみあるいは複視。眼に接触すると、角膜損傷や失明の原因となる。繰り返しあるいは長期間暴露すると、肝障害を引き起こすことがある。
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	有害症状には以下の症状が含まれる：眼のかすみあるいは複視。眼に接触すると、角膜損傷や失明の原因となる。繰り返しあるいは長期間暴露すると、肝障害を引き起こすことがある。

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	急性 IC50 3685000 µg/l 真水 急性 LC50 3600000 µg/l 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 160000 µg/l 真水	水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna 魚類 – Pimephales promelas 水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna	96 時間 48 時間 96 時間 96 時間 21 日
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	急性 IC50 3685000 µg/l 真水 急性 LC50 3600000 µg/l 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 160000 µg/l 真水	水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna 魚類 – Pimephales promelas 水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna	96 時間 48 時間 96 時間 96 時間 21 日
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	急性 IC50 3685000 µg/l 真水 急性 LC50 3600000 µg/l 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 160000 µg/l 真水	水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna 魚類 – Pimephales promelas 水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna	96 時間 48 時間 96 時間 96 時間 21 日
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	急性 IC50 3685000 µg/l 真水 急性 LC50 3600000 µg/l 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 160000 µg/l 真水	水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna 魚類 – Pimephales promelas 水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna	96 時間 48 時間 96 時間 96 時間 21 日
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル	急性 IC50 3685000 µg/l 真水 急性 LC50 3600000 µg/l 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 160000 µg/l 真水	水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna 魚類 – Pimephales promelas 水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna	96 時間 48 時間 96 時間 96 時間 21 日
カルバマゼピン	急性 EC50 49.4 mg/l 真水 急性 EC50 74 mg/l 真水 急性 EC50 7.07 mg/l 真水 急性 EC50 13800 µg/l 真水 急性 LC50 19.9 mg/l 真水 慢性 NOEC 10 µg/l 真水 慢性 NOEC 1 µg/l 海水 慢性 NOEC 0.00089 mg/l 真水	藻類 – Chlorella pyrenoidosa 藻類 – Desmodesmus subspicatus 甲殻類 – Ceriodaphnia dubia – 新生児 ミジンコ類 – Daphnia magna 魚類 – Oncorhynchus mykiss – 幼若体(ひな鳥、孵化したての幼魚、 離乳子畜) 藻類 – Parachlorella kessleri 甲殻類 – Echinogammarus marinus 魚類 – Oncorhynchus mykiss	96 時間 96 時間 3 日 48 時間 48 時間 96 時間 3 日 3 週 42 日
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	急性 IC50 3685000 µg/l 真水 急性 LC50 3600000 µg/l 真水 急性 LC50 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 1000000 µg/l 真水 慢性 NOEC 160000 µg/l 真水	水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna 魚類 – Pimephales promelas 水生植物 – Lemna minor ミジンコ類 – Daphnia magna	96 時間 48 時間 96 時間 96 時間 21 日
methyl[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl] ammonium chloride	急性 IC50 44.99 µg/l 真水 急性 LC50 234 µg/l 真水	藻類 – Pseudokirchneriella subcapitata – 指数増殖期 甲殻類 – Ceriodaphnia dubia –	96 時間 48 時間

12. 環境影響情報

1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1E)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1)	急性 LC50 820 µg/l 真水	新生児 ミジンコ類 – Daphnia magna –	48 時間
	急性 LC50 164 µg/l 真水	新生児 魚類 – Pimephales promelas – 幼虫	96 時間
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	慢性 IC10 31.34 µg/l 真水	藻類 – Pseudokirchneriella subcapitata – 指数増殖期	96 時間
	慢性 NOEC 33 µg/l 真水	甲殻類 – Hyalella azteca – 幼体	21 日
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	慢性 NOEC 8.7 µg/l 真水	ミジンコ類 – Daphnia magna	21 日
	慢性 NOEC 5 ppb 真水	魚類 – Gambusia affinis – 新生児	88 日
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	急性 EC50 13 mg/l 真水	ミジンコ類 – Daphnia magna	48 時間
	慢性 NOEC 2.1 µg/l 真水	ミジンコ類 – Daphnia magna	21 日
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	急性 LC50 2500000 µg/l 海水	甲殻類 – Crangon crangon – 成体	48 時間
	急性 LC50 3289 mg/l 真水	ミジンコ類 – Daphnia magna – 新生児	48 時間
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	急性 LC50 290 mg/l 真水	魚類 – Danio rerio – 卵	96 時間
	慢性 NOEC 9.96 mg/l 海水	藻類 – Ulva pertusa	96 時間
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	急性 LC50 2500000 µg/l 海水	甲殻類 – Crangon crangon – 成体	48 時間
	急性 LC50 3289 mg/l 真水	ミジンコ類 – Daphnia magna – 新生児	48 時間
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	急性 LC50 290 mg/l 真水	魚類 – Danio rerio – 卵	96 時間
	慢性 NOEC 9.96 mg/l 海水	藻類 – Ulva pertusa	96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	–	–	容易
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	–	–	容易
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	–	–	容易
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	–	–	容易
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル カルバマゼピン	– –	– –	容易 容易ではない

12. 環境影響情報

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	–	–	容易
---	---	---	----

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	–0.34	–	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	–0.34	3	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	–0.34	–	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	–0.34	3	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	–0.34	–	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	–0.34	3	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	–0.34	–	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	–0.34	3	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル	–0.34	–	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル	–0.34	3	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 カルバマゼピン	2.45	–	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	–0.34	–	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	–0.34	3	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	–0.77	–	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	–0.77	<10	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix	–0.77	–	低

12. 環境影響情報

10B メタノール	-0.77	<10	低
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C			
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	-0.77	-	低
メタノール	-0.77	<10	低

土壤中の移動性

- 土壌/水分配係数(K_{oc}) : データなし。
 移動性 : データなし。

オゾン層への有害性

: 該当せず。

その他の悪影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

- 廃棄方法** : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

追加情報

備考: デミニミスの免除

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよび
 IBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリ	物質名/種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 第四類	第一石油類(水溶性)	II	火気厳禁	400 L
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 第四類	第一石油類(水溶性)	II	火気厳禁	400 L
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4				

15. 適用法令

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5	第四類	第一石油類 (水溶性)	II	火気厳禁	400 L
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8	第四類	第一石油類 (水溶性)	II	火気厳禁	400 L
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6	第四類	第一石油類 (水溶性)	II	火気厳禁	400 L
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A	第四類	飽和一価アルコール	II	火気厳禁	400 L
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B	第四類	飽和一価アルコール	II	火気厳禁	400 L
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C	第四類	飽和一価アルコール	II	火気厳禁	400 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。

指定数量 : データなし。

海事安全

[危険物の海上運送規制に関する通達](#)

成分名	リスト名	状況	政令番号
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 7-クロロ-1-メチル-5-フェニル-1, 3-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンゾジアゼピン-2-オン アセトニトリル	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類) 日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当 該当	- -
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 クロザピン chlorprothixene hydrochloride	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類) 日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類)	該当 該当	- -
4'-フルオロ-4-[1-ヒドロキシ-4-(4'-クロロ)フェニル-ピペリジン]}-プロチロフェン	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類)	該当	-

15. 適用法令

4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類)	該当	-
4H-Pyrido(2,1-a)pyrimidin-4-one, 6,7,8,9-tetrahydro-3-(2-(4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl)ethyl)-9-hydroxy-2-methyl-	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類)	該当	-
アセトニトリル	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
promethazine hydrochloride	日本 - 海事安全 - 付録 no.8 (有害性物質)	該当	-
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5			
5-エチル-5-フェニルバルビツール酸	日本 - 海事安全 - 付録 no.4 (毒物類)	該当	-
アセトニトリル	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8			
アセトニトリル	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6			
アセトニトリル	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Amitriptyline hydrochloride	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A			
メタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B			
メタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C			
メタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-

容器等級

記載された成分なし。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

記載された成分なし。

ラベルに関する規定

成分名	状況	政令番号
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	該当	15

15. 適用法令

Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	該当	560
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	該当	560
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	該当	560

名称等を通知すべき危険物及び有害物

成分名	状況	政令番号
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	該当	15
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	該当	560
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	該当	560
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	該当	560

発がん性物質

記載された成分なし。

変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当
労働安全衛生法: 別表第一 : 引火性液体

鉛中毒予防規則 : 非該当
四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 引火性

有機溶剤中毒予防規則 : 第2種

化審法

15. 適用法令

成分名	状況	政令番号
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	優先評価化学物質	38
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	優先評価化学物質	38
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	優先評価化学物質	38
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	優先評価化学物質	38
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル	優先評価化学物質	38
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	優先評価化学物質	38
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A メタノール	優先評価化学物質	90
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B メタノール	優先評価化学物質	90
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C メタノール	優先評価化学物質	90

毒物及び劇物取締法

成分名	%	状況	政令番号
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 有機シアン化合物	100	劇物	32
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 有機シアン化合物	87	劇物	32
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 有機シアン化合物	100	劇物	32
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 有機シアン化合物	94	劇物	32
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 有機シアン化合物	100	劇物	32
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 有機シアン化合物	100	劇物	32

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

成分名	%	状況	政令番号
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 アセトニトリル	100	第一種	13
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3 アセトニトリル	87	第一種	13
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 アセトニトリル	100	第一種	13
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 アセトニトリル	94	第一種	13
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 アセトニトリル	100	第一種	13
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 アセトニトリル	100	第一種	13

15. 適用法令

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当
 海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。
 特別管理産業廃棄物リスト : 該当

国際規格

[化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質](#)

非該当。

[モントリオール議定書\(付属文書A、B、C、E\)](#)

非該当。

[残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約](#)

非該当。

[事前通報承認制度\(PIC\)に関するロッテルダム条約](#)

非該当。

[POPおよび重金属に関するUNECEオルフス\(Aarhus\)議定書](#)

非該当。

インベントリリスト

オーストラリア : 未確定。
 カナダ : 未確定。
 中国 : 未確定。
 ヨーロッパ : 未確定。
 日本 : 日本インベントリ(ENCS)(既存及び新規化学物質): 未確定。
 日本インベントリ(ISHL): 未確定。
 マレーシア : 未確定。
 ニューゼーランド : 未確定。
 フィリピン : 未確定。
 大韓民国 : 未確定。
 台湾 : 未確定。
 タイ : 未確定。
 トルコ : 未確定。
 米国 : 未確定。
 ベトナム : 未確定。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付 : 29/06/2018
 前作成日 : 27/04/2017
 バージョン : 4

分類を行うために使用する手順

分類	正当化
Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 1 引火性液体 – 区分2 急性毒性(皮膚) – 区分3 眼刺激性 – 区分2A 生殖細胞変異原性 – 区分2 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(中枢神経系(CNS)、呼吸器系) – 区分1 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、中枢神経系(CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) – 区分2 Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 3	試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法

16. その他の情報

<p>引火性液体 - 区分2 急性毒性(皮膚) - 区分3 眼刺激性 - 区分2A 生殖細胞変異原性 - 区分2 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(中枢神経系(CNS)、呼吸器系) - 区分1 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、中枢神経系(CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) - 区分2</p>	<p>試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法</p>
<p>Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 4 引火性液体 - 区分2 急性毒性(皮膚) - 区分3 眼刺激性 - 区分2A 生殖細胞変異原性 - 区分2 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(中枢神経系(CNS)、呼吸器系) - 区分1 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、中枢神経系(CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) - 区分2</p>	<p>試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法</p>
<p>Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 5 引火性液体 - 区分2 急性毒性(皮膚) - 区分3 眼刺激性 - 区分2A 生殖細胞変異原性 - 区分2 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(中枢神経系(CNS)、呼吸器系) - 区分1 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、中枢神経系(CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) - 区分2</p>	<p>試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法</p>
<p>Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 8 引火性液体 - 区分2 急性毒性(皮膚) - 区分3 眼刺激性 - 区分2A 生殖細胞変異原性 - 区分2 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(中枢神経系(CNS)、呼吸器系) - 区分1 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、中枢神経系(CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) - 区分2 水生環境有害性(長期間) - 区分3</p>	<p>試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法</p>
<p>Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 6 引火性液体 - 区分2 急性毒性(皮膚) - 区分3 眼刺激性 - 区分2A 生殖細胞変異原性 - 区分2 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(中枢神経系(CNS)、呼吸器系) - 区分1 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、中枢神経系(CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) - 区分2 水生環境有害性(長期間) - 区分3</p>	<p>試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法</p>
<p>Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10A 引火性液体 - 区分2 急性毒性(経口) - 区分4 眼刺激性 - 区分2A 生殖毒性(受精能) - 区分1B 生殖毒性(胎児) - 区分1B 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(中枢神経系(CNS)、目) - 区分1 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(中枢神経系(CNS)、目) - 区分1</p>	<p>試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法</p>
<p>Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10B 引火性液体 - 区分2 急性毒性(経口) - 区分4 眼刺激性 - 区分2A 生殖毒性(受精能) - 区分1B 生殖毒性(胎児) - 区分1B 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(中枢神経系(CNS)、目) - 区分1 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(中枢神経系(CNS)、目) - 区分1</p>	<p>試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法</p>
<p>Forensic Toxicology Comprehensive Mix – Submix 10C 引火性液体 - 区分2 急性毒性(経口) - 区分4 眼刺激性 - 区分2A 生殖毒性(受精能) - 区分1B 生殖毒性(胎児) - 区分1B</p>	<p>試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法</p>

16. その他の情報

特定標的臓器毒性(単回ばく露)(中枢神経系(CNS)、目) - 区分1	算出方法
特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3	算出方法
特定標的臓器毒性(反復ばく露)(中枢神経系(CNS)、目) - 区分1	算出方法

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。