

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Agilent Technologies

SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-16, Agilent Part Number 5190-3933

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-16, Agilent Part Number 5190-3933
N° d'article (Kit)	: 5190-3933
N° d'article	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 5190-3862
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 5190-3863
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 5190-3798
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 5190-3799
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 5190-3815
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 5190-3816
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 5190-3817
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 5190-3818
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 5190-3819
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 5190-3820
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 5190-3821
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 5190-3822
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 5190-3823
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 5190-3824
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 5190-3825
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 5190-3826

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées

Réactif analytique.

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	0.01 ml (1 réaction)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	0.01 ml (1 réaction)

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
l'entreprise****1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Allemagne
 0800 603 1000

**Adresse email de la
 personne responsable
 pour cette FDS** : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

**Numéro de téléphone
 d'appel d'urgence (avec
 les heures d'ouverture)** : CHEMTREC®: +(33)-975181407

RUBRIQUE 2: Identification des dangers**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Définition du produit	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Mélange

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Non classé.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage

**Date d'édition/Date de
 révision** : 25/02/2016

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Mention d'avertissement	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Pas de mention d'avertissement.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Pas de mention d'avertissement.
Mentions de danger	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers**Conseils de prudence****Prévention**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.

Intervention

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.
Stockage	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.
Élimination	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

	Capture Index 15	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.
Ingrédients dangereux	: Aucun ingrédient dangereux	
Éléments d'étiquetage supplémentaires	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.
Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Capture Index 14 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.

Exigences d'emballages spéciaux

Avertissement tactile de danger	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucun connu.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Capture Index 12 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun connu.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Mélange

Nom du produit/composant

Aucun ingrédient dangereux

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1 Description des premiers secours**

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Contact avec les yeux	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Inhalation	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Contact avec la peau	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect XT2 Pre-	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Capture Index 6	vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Ingestion : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites

RUBRIQUE 4: Premiers secours

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire

RUBRIQUE 4: Premiers secours**Protection des sauveteurs**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Effets aigus potentiels sur la santé**

Contact avec les yeux	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	Capture Index 6	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
Inhalation	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

	Capture Index 6	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-	Traitement symptomatique requis. Contacter

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Capture Index 3	immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-	Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Capture Index 5 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction inappropriés	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus à la substance ou au mélange	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
Produits de combustion dangereux	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
5.3 Conseils aux pompiers		
Précautions spéciales pour les pompiers	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour les non-secouristes : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	équipement de protection individuelle adapté. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

		requis et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
Pour les secouristes	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	<p>déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p> <p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée</p>

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	de collecte des déchets. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

6.4 Référence à d'autres rubriques : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
 Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
 Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Mesures de protection	<ul style="list-style-type: none"> : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 	<ul style="list-style-type: none"> Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
------------------------------	--	--

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**Conseils sur l'hygiène professionnelle en général**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1

Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	contamination du milieu ambiant. Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

	matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15

d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16

Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**Recommandations**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Applications industrielles, Applications professionnelles.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Solutions spécifiques au secteur industriel	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

Procédures de surveillance recommandées

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL

Aucune DNEL/DMEL disponible.


PNEC

Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition**Contrôles techniques appropriés**

: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelleMesures de protection individuelle

- Mesures d'hygiène** : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.
- Protection des yeux/du visage** : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.
- Protection de la peau**
- Protection des mains** : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.
- Protection corporelle** : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.
- Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
- Protection respiratoire** :  En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.
- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**Aspect

État physique	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Liquide.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Liquide.
Couleur	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Odeur	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	Capture Index 13	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Seuil olfactif	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
pH	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	7.5

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	7.5
Point de fusion/point de congélation	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	0°C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	100°C

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	Capture Index 12	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	100°C
Point d'éclair	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Taux d'évaporation	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	Capture Index 11	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Pression de vapeur	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Densité de vapeur	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Densité relative	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Solubilité(s)	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	Capture Index 10	froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Température d'auto-inflammabilité	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Température de décomposition	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Viscosité	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

	Capture Index 9	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Propriétés explosives	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
Propriétés comburantes	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1 Réactivité**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.

10.2 Stabilité chimique

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Le produit est stable.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.4 Conditions à éviter	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
10.5 Matières incompatibles	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
10.6 Produits de décomposition dangereux	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë

Non disponible.

Irritation/Corrosion**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**Sensibilisant**

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité chronique / Cancérogénicité / Mutagénicité / Tératogénicité / Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables

☑ SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec les yeux	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
Contact avec les yeux	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**Exposition de courte durée**

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Exposition prolongée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Généralités	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Mutagénicité	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Effets sur le développement	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur la fertilité	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques**12.1 Toxicité**

Conclusion/Résumé : Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1 Méthodes de traitement des déchets**Produit

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 2008/98/CE.

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Non réglementé.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC : Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)****Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation****Annexe XIV**

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.

Autres Réglementations UE**Inventaire d'Europe** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.**Directive Seveso** Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.**Réglementations nationales****Surveillance médicale renforcée** : Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée: non concerné**Réglementations Internationales****Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques**

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementationProtocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds

Non inscrit.

Listes internationalesInventaire national

- Australie** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Canada** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Chine** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Japon** : **Inventaire du Japon (ENCS)**: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Inventaire du Japon (ISHL): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Malaisie** : Indéterminé.
- Nouvelle-Zélande** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Philippines** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- République de Corée** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Taïwan** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Turquie** : Indéterminé.
- États-Unis** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

- 15.2 Évaluation de la sécurité chimique** : Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

- Abréviations et acronymes** :
- ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
 - CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
 - DNEL = Dose dérivée sans effet
 - Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
 - CPSE = concentration prédite sans effet
 - RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification	Justification
Non classé.	

Date d'édition/ Date de révision : 25/02/2016

Date de la précédente édition : 25/01/2012.

Version : 1

Avis au lecteur

Exclusion de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.