

Hoja de datos de seguridad del material



SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-16, Agilent Part Number 5190-3933

1. Identificación del producto y la compañía

Nombre del producto : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-16, Agilent Part Number 5190-3933

Usos del material : Reactivo analítico.

☑ SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	0.01 ml (1 reacción)
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	0.01 ml (1 reacción)

Proveedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
800-227-9770

Número Del Producto (Equipo Químico.) : 5190-3933

Número Del Producto	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	5190-3862
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	5190-3863
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	5190-3798
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	5190-3799
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	5190-3815
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	5190-3816
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	5190-3817
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	5190-3818
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	5190-3819
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	5190-3820
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	5190-3821
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	5190-3822
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	5190-3823
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	5190-3824
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	5190-3825
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	5190-3826

Fecha de validación : 02/25/2016

En caso de emergencia : CHEMTREC®: 01-800-681-9531

2. Identificación de peligros

Estado físico	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Líquido.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Líquido.
Olor	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.

2. Identificación de peligros

15
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index No disponible.
 16

Visión general de la Emergencia

Palabra de advertencia : SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 1
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 2
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 3
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 4
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 5
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 6
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 7
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 8
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 9
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 10
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 11
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 12
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 13
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 14
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 15
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index Sin palabra de advertencia.
 16

Indicaciones de peligro : SureSelect XT2 Pre-Capture Index NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS
 1 ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS
 2 ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS
 3 ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS
 4 ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS
 5 ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS
 6 ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES

2. Identificación de peligros

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	RECOMENDADAS PARA SU USO. NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.

Precauciones

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos,

2. Identificación de peligros

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	piel y ropa. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa.
Vías de absorción : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No disponible.

Efectos agudos potenciales en la salud

2. Identificación de peligros

Inhalación	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ingestión	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	

2. Identificación de peligros

	15		críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index		No se conocen efectos significativos o riesgos
	16		críticos.
Piel	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		1	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		2	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		3	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		4	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		5	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		6	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		7	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		8	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		9	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		10	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		11	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		12	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		13	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		14	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		15	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		16	críticos.
Ojos	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		1	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		2	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		3	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		4	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		5	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		6	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		7	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		8	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		9	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		10	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		11	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		12	críticos.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos
		13	críticos.

2. Identificación de peligros

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos crónicos potenciales en la salud

Efectos crónicos

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Carcinogenicidad

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

2. Identificación de peligros

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Mutagenicidad

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Teratogenicidad

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

2. Identificación de peligros

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos de desarrollo	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos de fertilidad	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos

2. Identificación de peligros

8	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	críticos.
9	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
10	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
11	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
12	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
13	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
14	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Órganos vitales

:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
3	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
4	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
5	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
6	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
7	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
8	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
9	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
10	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
11	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
12	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
13	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
14	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.

Signos/síntomas de sobreexposición

Inhalación

:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.
1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.
2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.
3	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.
4	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.
5	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.

2. Identificación de peligros

Ingestión

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Ningún dato específico.
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Ningún dato específico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Ningún dato específico.

2. Identificación de peligros

Piel	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Ningún dato específico.
Ojos	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Ningún dato específico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.	

2. Identificación de peligros

Condiciones médicas agravadas por sobreexposición	15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.
	16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.
	1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	3	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	4	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	5	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	6	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	7	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	8	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	9	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	10	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	11	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	12	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	13	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	14	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.	
16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.	

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

3. Composición/información sobre los componentes

Nombre	Número CAS	Número ONU	%	IDLH	Grado de riesgo			
					H	I	R	Especial
No hay un componente peligroso								

No hay ningún ingrediente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

4. Medidas de primeros auxilios

Contacto con los ojos	1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando.

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	<p>síntomas.</p> <p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>												
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>												
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>												
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	<p>Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>												
Contacto con la piel	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="444 915 878 968">: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1</td> <td data-bbox="924 915 1516 1119"> <p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1125 878 1178">SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2</td> <td data-bbox="924 1125 1516 1329"> <p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1335 878 1388">SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3</td> <td data-bbox="924 1335 1516 1539"> <p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1545 878 1598">SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4</td> <td data-bbox="924 1545 1516 1749"> <p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1755 878 1808">SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5</td> <td data-bbox="924 1755 1516 1959"> <p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1965 878 1982">SureSelect XT2 Pre-Capture Index</td> <td data-bbox="924 1965 1516 1982"> <p>En caso de contacto, lave inmediatamente con</p> </td> </tr> </table>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con</p>
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>												
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>												
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>												
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>												
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>												
SureSelect XT2 Pre-Capture Index	<p>En caso de contacto, lave inmediatamente con</p>												

4. Medidas de primeros auxilios

6	agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

4. Medidas de primeros auxilios

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	En caso de contacto, lave inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Inhalación	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	<p>síntomas.</p> <p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	<p>Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el</p>

4. Medidas de primeros auxilios

		cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Ingestión	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Protección del personal de primeros auxilios : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	entrenamiento adecuado. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
Notas para el médico : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

4. Medidas de primeros auxilios

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

5. Medidas de lucha contra incendios

Inflamabilidad del producto	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un

5. Medidas de lucha contra incendios

11	aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

Medios de extinción

Apropiado(s)

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

No apropiado(s)

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se conoce ninguno.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se conoce ninguno.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se conoce ninguno.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se conoce ninguno.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No se conoce ninguno.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.

5. Medidas de lucha contra incendios

	6	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	7	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	8	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	9	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	10	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	11	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	12	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	13	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	14	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
	16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No se conoce ninguno.
Riesgos especiales de exposición	1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	3	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	4	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	5	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	6	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
	7	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo

5. Medidas de lucha contra incendios

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

5. Medidas de lucha contra incendios

Productos de descomposición térmica peligrosos	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Ningún dato específico.
Equipo de protección especial para los bomberos	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Los bomberos deben llevar equipo de protección	

5. Medidas de lucha contra incendios

8		apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9		Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10		Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11		Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12		Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13		Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14		Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15		Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16		Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los

6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
5

alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
6

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
7

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
8

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
9

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
10

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
11

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
12

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

SureSelect XT2 Pre-Capture Index

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No se tomará ninguna medida que implique algún

6. Medidas en caso de vertido accidental

13		riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14		No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15		No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16		No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
Precauciones ambientales :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado

6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	<p>polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p> <p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	<p>Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales,</p>

6. Medidas en caso de vertido accidental

Métodos para limpieza	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	tierra o aire). Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua,

6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
9

absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
10

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
11

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
12

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
13

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
14

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
15

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

16

Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index
1

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
2

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
3

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
4

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
5

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
6

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
7

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas

7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
8

que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
9

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
10

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
11

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
12

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
13

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
14

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
15

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.

7. Manipulación y almacenamiento

		fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
Almacenamiento	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y

7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
5

mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
6

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
7

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
8

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
9

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles

7. Manipulación y almacenamiento

	(ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
14

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
15

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index
16

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

8. Controles de exposición/protección personal

Límites de exposición laboral

No se conoce valor límite de exposición.

Consultar a los responsables locales competentes para conocer los valores mínimos considerados como aceptables.

Procedimientos recomendados de control

: Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a las normas adecuadas de monitoreo. También se requiere hacer referencia a los documentos guía nacionales sobre los métodos para la determinación de sustancias peligrosas.

Medidas técnicas

: Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Medidas higiénicas

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

8. Controles de exposición/protección personal

Protección personal

- Respiratoria** : Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación de riesgo indica que es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.
- Manos** : Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario.
- Ojos** : Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, neblinas o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas de seguridad con protección lateral.
- Piel** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.
- Control de la exposición medioambiental** : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.
- Otra protección** : No disponible.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Líquido.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Líquido.

9. Propiedades físicas y químicas

Punto de Inflamación	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No disponible.
Temperatura de autoignición	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No disponible.

9. Propiedades físicas y químicas

	15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.	
	16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.	
Límites de inflamabilidad	:	1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		3	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		4	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		5	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		6	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		7	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		8	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		9	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		10	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		11	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		12	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		13	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		14	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
Color	:	1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		3	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		4	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		5	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		6	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		7	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		8	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		9	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		10	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		11	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		12	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
		13	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.

9. Propiedades físicas y químicas

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No disponible.
Olor	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No disponible.
Peso molecular	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No aplicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No aplicable.

9. Propiedades físicas y químicas

	12	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No aplicable.
	13	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No aplicable.
	14	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No aplicable.
	15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No aplicable.
	16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No aplicable.
pH	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	3	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	4	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	5	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	6	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	7	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	8	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	9	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	10	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	11	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	12	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	13	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	14	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
	16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	7.5
Punto de ebullición/ condensación	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)
	1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)
	2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)
	3	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)
	4	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)
	5	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)
	6	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)
	7	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)
	8	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)
	9	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)
	10	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	100°C (212°F)

9. Propiedades físicas y químicas

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	100°C (212°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	100°C (212°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	100°C (212°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	100°C (212°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	100°C (212°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	100°C (212°F)
Punto de fusión/ congelación	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	0°C (32°F)
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	0°C (32°F)
Densidad	: <input checked="" type="checkbox"/> No disponible.	
Presión de vapor	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No disponible.

9. Propiedades físicas y químicas

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No disponible.
Densidad de vapor	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No disponible.
Volatilidad	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.

9. Propiedades físicas y químicas

	7	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	8	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	9	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	10	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	11	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	12	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	13	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	14	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
Umbral del olor	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	3	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	4	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	5	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	6	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	7	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	8	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	9	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	10	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	11	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	12	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	13	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	14	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	15	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	16	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
Índice de evaporación	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	1	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	2	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	3	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	4	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.
	5	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	No disponible.

9. Propiedades físicas y químicas

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No disponible.

Solubilidad

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	El producto es estable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	El producto es estable.
Condiciones que deben evitarse	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Ningún dato específico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Ningún dato específico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.	

10. Estabilidad y reactividad

	15 SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Ningún dato específico.
	16 SureSelect XT2 Pre-Capture Index	
Materiales que deben evitarse	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index	Bajo condiciones normales de almacenamiento y

10. Estabilidad y reactividad

9		uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10		Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11		Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12		Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13		Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14		Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15		Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16		Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
Posibilidad de reacciones peligrosas :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda

No disponible.

Toxicidad crónica

No disponible.

Irritación/Corrosión

Conclusión/Sumario : No disponible.

Sensibilizador

Conclusión/Sumario : No disponible.

Carcinogenicidad

No disponible.

Mutagenicidad

No disponible.

Teratogenicidad

No disponible.

Toxicidad reproductiva

No disponible.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Coefficiente de partición octanol/agua :

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	No disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	No disponible.

Otros efectos nocivos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación de los desechos : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes. Las regulaciones locales pueden ser más estrictas que los requisitos regionales o nacionales. La información presentada a continuación sólo aplica al material proporcionado. La identificación basada en sus características o su listado puede no servir si el material ha sido usado o contaminado de alguna otra manera. El originador del desecho es el responsable de determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material generado para determinar correctamente la identificación y métodos eliminación apropiados conforme a regulaciones correspondientes.

Refiérase a la Sección 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO y Sección 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL para información adicional sobre el manejo y la protección de los empleados.

14. Información relativa al transporte

Información reglamentaria

México / IMDG / IATA : No regulado.

15. Información reglamentaria

Grado de riesgo

Salud : 0

Inflamabilidad : 0

Reactividad : 0

16. Otra información

Requisitos de etiqueta	1	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	2	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	3	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	4	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	5	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
	6	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.

16. Otra información

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	RECOMENDADAS PARA SU USO. NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS A LA SALUD SI SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA SU USO.

Fecha de emisión : 02/25/2016

Fecha de la edición anterior : 02/13/2014.

Versión : 3

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.