

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936****SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
l'entreprise****1.1 Identificateur de produit**

Nom du produit	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936
N° d'article (Kit)	:	5190-3936
N° d'article	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 5190-3862
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 5190-3863
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 5190-3798
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 5190-3799
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 5190-3815
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 5190-3816
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 5190-3817
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 5190-3818
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 5190-3819
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 5190-3820
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 5190-3821
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 5190-3822
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 5190-3823
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 5190-3824
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 5190-3825
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 5190-3826
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 5190-3827
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 5190-3828
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 5190-3829
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 5190-3830
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 5190-3831
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 5190-3832
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 5190-3833
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 5190-3834
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 5190-3835
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 5190-3836
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 5190-3837
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 5190-3838
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 5190-3839

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	5190-3840
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	5190-3841
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	5190-3842
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	5190-3843
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	5190-3844
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	5190-3845
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	5190-3846
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	5190-3847
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	5190-3848
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	5190-3849
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	5190-3850
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	5190-3851
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	5190-3852
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	5190-3853
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	5190-3854
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	5190-3855
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	5190-3856
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	5190-3857
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	5190-3858

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées	
Réactif analytique.	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml

**SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
l'entreprise**

Index 10	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 11	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 12	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 13	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 14	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 15	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 16	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 17	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 18	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 19	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 20	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 21	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 22	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 23	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 24	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 25	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 26	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 27	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 28	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 30	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 31	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 32	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 33	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 34	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 35	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 36	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 37	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 38	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 39	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 40	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 41	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Index 42	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 43	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 44	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 45	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 46	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 47	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 48	

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Allemagne
0800 603 1000

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures d'ouverture) : CHEMTREC®: +(33)-975181407

SECTION 2: Identification des dangers**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Définition du produit	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Mélange
	SureSelect XT2 Pre-	Mélange

SECTION 2: Identification des dangers

Capture Index 15	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 16	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 17	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 18	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 19	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 20	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 21	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 22	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 23	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 24	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 25	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 26	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 27	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 28	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 32	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 33	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 34	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 35	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 36	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 37	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 38	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 39	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 40	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 41	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 42	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 43	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 44	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 45	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 46	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange
Capture Index 47	
SureSelect XT2 Pre-	Mélange

SECTION 2: Identification des dangers

Capture Index 48

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Non classé.

Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD]

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses

SECTION 2: Identification des dangers

Index 30	amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

Classification	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non classé.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non classé.

SECTION 2: Identification des dangers

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non classé.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non classé.

SECTION 2: Identification des dangers

	Capture Index 30	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Pas de mention d'avertissement.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Pas de mention d'avertissement.
Mentions de danger	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 2: Identification des dangers

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 2: Identification des dangers

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
-------------------------------------	---

Conseils de prudence**Prévention**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non applicable.

SECTION 2: Identification des dangers

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicable.
Intervention	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-	Non applicable.

SECTION 2: Identification des dangers

Capture Index 16	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicable.

SECTION 2: Identification des dangers

Stockage	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicable.

SECTION 2: Identification des dangers

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicable.
Élimination	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicable.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicable.

SECTION 2: Identification des dangers

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicable.

Ingrédients dangereux : Aucun ingrédient dangereux

SECTION 2: Identification des dangers

Éléments d'étiquetage supplémentaires	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicable.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicable.

SECTION 2: Identification des dangers

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicable.

Exigences d'emballages spéciaux**Avertissement tactile de danger**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicable.

SECTION 2: Identification des dangers

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicable.

2.3 Autres dangers

SECTION 2: Identification des dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun connu.

SECTION 2: Identification des dangers

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun connu.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Substance/mélange	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Mélange
		SureSelect XT2 Pre-	Mélange

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Capture Index 17	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Mélange
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Mélange

SECTION 3: Composition/informations sur les composants**Nom du produit/
composant**

Aucun ingrédient dangereux

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

SECTION 4: Premiers secours**4.1 Description des premiers secours**

Contact avec les yeux	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce

SECTION 4: Premiers secours

Capture Index 30	de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce

SECTION 4: Premiers secours**Inhalation**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin. Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

SECTION 4: Premiers secours

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Consulter un médecin si des symptômes se développent. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Consulter un médecin si des symptômes se développent. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Consulter un médecin si des symptômes se développent. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Consulter un médecin si des symptômes se développent. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Consulter un médecin si des symptômes se développent. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Consulter un médecin si des symptômes se développent. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Consulter un médecin si des symptômes se développent. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
Contact avec la peau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect XT2 Pre-	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les

SECTION 4: Premiers secours

Capture Index 15	vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les

SECTION 4: Premiers secours

Capture Index 37	vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Ingestion : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle

SECTION 4: Premiers secours

	peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites

SECTION 4: Premiers secours

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	des symptômes se développent. Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle

SECTION 4: Premiers secours

	peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites

SECTION 4: Premiers secours

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Protection des sauveteurs	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

SECTION 4: Premiers secours

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Effets aigus potentiels sur la santé**

Contact avec les yeux	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 4: Premiers secours

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 4: Premiers secours

Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 4: Premiers secours

	Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 4: Premiers secours

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 4: Premiers secours

Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 4: Premiers secours

Capture Index 46 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucune donnée spécifique.

SECTION 4: Premiers secours

Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée spécifique.
Inhalation : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.

SECTION 4: Premiers secours

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.

SECTION 4: Premiers secours

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucune donnée spécifique.

SECTION 4: Premiers secours

	Capture Index 32	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.

SECTION 4: Premiers secours

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée spécifique.

SECTION 4: Premiers secours**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Note au médecin traitant :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

SECTION 4: Premiers secours

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des

SECTION 4: Premiers secours

	intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

SECTION 4: Premiers secours

Traitements spécifiques	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Pas de traitement particulier.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Pas de traitement particulier.

SECTION 4: Premiers secours

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Pas de traitement particulier.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Pas de traitement particulier.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction
appropriés**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction inappropriés	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun connu.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**Dangers dus à la substance ou au mélange**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	l'explosion du conteneur. L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
Produits de combustion dangereux	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucune donnée spécifique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Capture Index 10	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-	Aucune donnée spécifique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Capture Index 43	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée spécifique.

5.3 Conseils aux pompiers**Précautions spéciales pour les pompiers**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Capture Index 30	évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-	Les pompiers devront porter un équipement de protection

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Capture Index 18	approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques. Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour les non-secouristes : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	requis et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Capture Index 40	individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
Pour les secouristes : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

	appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

		appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect XT2 Pre-	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Capture Index 7	écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Capture Index 20	écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Capture Index 33	écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Capture Index 46	écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	de collecte des déchets. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Capture Index 17	conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	<p>Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p> <p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à</p>

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

6.4 Référence à d'autres sections : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
 Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
 Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Mesures de protection	<ul style="list-style-type: none"> : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 	<ul style="list-style-type: none"> Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
------------------------------	---	--

SECTION 7: Manipulation et stockage**Conseils sur l'hygiène professionnelle en général**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

SECTION 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est

SECTION 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements

SECTION 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8

SECTION 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT2 Pre-	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où

SECTION 7: Manipulation et stockage

	Capture Index 47	ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
	SureSelect XT2 Pre-	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker

SECTION 7: Manipulation et stockage

Capture Index 6	dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être

SECTION 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	<p>refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p> <p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker

SECTION 7: Manipulation et stockage

Capture Index 19	dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être

SECTION 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	<p>refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p> <p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker

SECTION 7: Manipulation et stockage

Capture Index 32	dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être

SECTION 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	<p>refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p> <p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	<p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p>
SureSelect XT2 Pre-	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker

SECTION 7: Manipulation et stockage

Capture Index 45	dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Applications industrielles, Applications professionnelles.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Applications industrielles, Applications professionnelles.

SECTION 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Applications industrielles, Applications professionnelles.

SECTION 7: Manipulation et stockage

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Applications industrielles, Applications professionnelles.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Applications industrielles, Applications professionnelles.

Solutions spécifiques au secteur industriel : Non applicable.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

Procédures de surveillance recommandées : Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

Doses dérivées avec effet

Aucune DNEL disponible.

Concentrations prédites avec effet

Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

Mesures de protection individuelles

Mesures d'hygiène : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Protection des yeux/du visage : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau

Protection des mains : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.

Protection corporelle : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

Autre protection cutanée : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Protection respiratoire** : Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d' air, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu.
- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**Aspect

État physique	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Liquide.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Liquide.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Liquide.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Liquide.

Couleur

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Capture Index 10	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

	Capture Index 43	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.
Odeur	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

Seuil olfactif

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Capture Index 12	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

	Capture Index 45	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.
pH	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	7.5

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	7.5
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	0°C

Point de fusion/point de congélation

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Capture Index 14	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 15	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 16	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 17	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 18	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 19	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 20	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 21	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 22	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 23	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 24	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 25	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 26	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 27	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 28	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 32	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 33	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 34	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 35	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 36	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 37	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 38	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 39	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 40	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 41	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 42	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 43	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 44	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 45	
SureSelect XT2 Pre-	0°C
Capture Index 46	
SureSelect XT2 Pre-	0°C

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

	Capture Index 47	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	0°C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	100°C

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	100°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.

Point d'éclair

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Capture Index 16	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Taux d'évaporation	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Capture Index 18	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Limites supérieures/ inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.
Pression de vapeur : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Capture Index 18	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
Capture Index 19	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
Capture Index 20	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
Capture Index 21	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
Capture Index 22	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
Capture Index 23	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
Capture Index 24	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
Capture Index 25	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
Capture Index 26	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
Capture Index 27	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
Capture Index 28	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
Capture Index 32	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
Capture Index 33	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
Capture Index 34	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
Capture Index 35	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
Capture Index 36	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
Capture Index 37	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
Capture Index 38	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
Capture Index 39	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
Capture Index 40	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
Capture Index 41	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
Capture Index 42	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
Capture Index 43	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
Capture Index 44	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
Capture Index 45	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
Capture Index 46	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
Capture Index 47	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
Capture Index 48	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Densité de vapeur	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.
Densité relative	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Capture Index 18	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Température d'auto-inflammabilité	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.
Température de décomposition	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Capture Index 18	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Viscosité	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.
Propriétés explosives	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

Capture Index 33	n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.

10.2 Stabilité chimique

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-	Le produit est stable.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

Capture Index 17	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Le produit est stable.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Le produit est stable.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

10.4 Conditions à éviter

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée spécifique.

SECTION 10: Stabilité et réactivité**10.5 Matières incompatibles**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée spécifique.

10.6 Produits de décomposition dangereux

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation,

SECTION 10: Stabilité et réactivité

Capture Index 12	aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

SECTION 11: Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë

Non disponible.

Irritation/Corrosion**Conclusion/Résumé** : Non disponible.**Sensibilisant****Conclusion/Résumé** : Non disponible.**Toxicité chronique / Cancérogénicité / Mutagénicité / Tératogénicité / Toxicité pour la reproduction**

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

SECTION 11: Informations toxicologiquesToxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables : Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 12 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec les yeux : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 46 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**Inhalation**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.

SECTION 11: Informations toxicologiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucune donnée spécifique.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 14 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.

SECTION 11: Informations toxicologiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT2 Pre-	Aucune donnée spécifique.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucune donnée spécifique.
Contact avec les yeux : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucune donnée spécifique.

SECTION 11: Informations toxicologiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT2 Pre-	Aucune donnée spécifique.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 48

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**Exposition de courte durée****Effets potentiels immédiats** : Non disponible.**Effets potentiels différés** : Non disponible.**Exposition prolongée****Effets potentiels immédiats** : Non disponible.**Effets potentiels différés** : Non disponible.**Effets chroniques potentiels pour la santé**

Généralités	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

	Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.

Tératogénicité

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques**Effets sur le développement**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

	Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur la fertilité	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-	Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 45 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicocinétique**Absorption**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.

SECTION 11: Informations toxicologiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.

Distribution

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 13	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.

SECTION 11: Informations toxicologiques

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.
Métabolisme	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponible.
Élimination	:
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponible.

SECTION 11: Informations toxicologiques

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponible.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponible.

SECTION 11: Informations toxicologiques

Capture Index 47
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 : Non disponible.

Autres informations : Non disponible.

SECTION 12: Informations écologiques**12.1 Toxicité**

Conclusion/Résumé : Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1 Méthodes de traitement des déchets****Produit**

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 91/689/CEE.

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les sachets internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

SECTION 14: Informations relatives au transport**Informations réglementaires**

ADR/RID / IMDG / IATA : Non réglementé.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC : Non disponible.

SECTION 15: Informations réglementaires**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)****Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation****Substances extrêmement préoccupantes**

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux : Non applicable.

Autres Réglementations UE**Inventaire d'Europe** : Indéterminé.**Substances chimiques sur liste noire** : Non inscrit**Substances chimiques sur liste prioritaire** : Non inscrit**Liste de la Directive IPPC (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) - Air** : Non inscrit**Liste de la Directive IPPC (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) - Eau** : Non inscrit**Réglementations nationales****Surveillance médicale renforcée** : Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée: non concerné**15.2 Évaluation de la sécurité chimique** : Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.**SECTION 16: Autres informations**

 Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
 CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
 DNEL = Dose dérivée sans effet
 Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
 CPSE = concentration prédite sans effet
 RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification	Justification
Non classé.	

Date d'édition/ Date de révision : 13/02/2014**Date de la précédente édition** : 25/01/2012.**Version** : 2

SECTION 16: Autres informations

Avis au lecteur

Exclusion de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.