

SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome prodotto : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936

Numero Del Prodotto (Kit) : 5190-3936

Numero Del Prodotto	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	5190-3862
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	5190-3863
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	5190-3798
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	5190-3799
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	5190-3815
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	5190-3816
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	5190-3817
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	5190-3818
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	5190-3819
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	5190-3820
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	5190-3821
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	5190-3822
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	5190-3823
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	5190-3824
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	5190-3825
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	5190-3826
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	5190-3827
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	5190-3828
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	5190-3829
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	5190-3830
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	5190-3831
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	5190-3832
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	5190-3833
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	5190-3834
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	5190-3835
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	5190-3836
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	5190-3837
		SureSelect XT2 Pre-	5190-3838

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Capture Index 28	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	5190-3839
Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	5190-3840
Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	5190-3841
Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	5190-3842
Capture Index 32	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	5190-3843
Capture Index 33	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	5190-3844
Capture Index 34	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	5190-3845
Capture Index 35	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	5190-3846
Capture Index 36	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	5190-3847
Capture Index 37	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	5190-3848
Capture Index 38	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	5190-3849
Capture Index 39	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	5190-3850
Capture Index 40	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	5190-3851
Capture Index 41	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	5190-3852
Capture Index 42	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	5190-3853
Capture Index 43	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	5190-3854
Capture Index 44	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	5190-3855
Capture Index 45	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	5190-3856
Capture Index 46	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	5190-3857
Capture Index 47	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	5190-3858
Capture Index 48	

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati	
Reagente analitico.	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/
impresa**

Index 9	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 10	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 11	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 12	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 13	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 14	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 15	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 16	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 17	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 18	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 19	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 20	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 21	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 22	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 23	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 24	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 25	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 26	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 27	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 28	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 30	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 31	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 32	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 33	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 34	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 35	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 36	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 37	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 38	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 39	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 40	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Index 41	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 42	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 43	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 44	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 45	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 46	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 47	
SureSelect XT2 Pre-Capture	0.01 ml
Index 48	

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Germania
 0800 603 1000

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità) : CHEMTREC®: 800-789-767

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Miscela
	SureSelect XT2 Pre-	Miscela

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Capture Index 13	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 14	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 15	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 16	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 17	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 18	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 19	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 20	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 21	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 22	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 23	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 24	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 25	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 26	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 27	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 28	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 32	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 33	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 34	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 35	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 36	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 37	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 38	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 39	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 40	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 41	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 42	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 43	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 44	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela
Capture Index 45	
SureSelect XT2 Pre-	Miscela

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Capture Index 46	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Miscela
Capture Index 47	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Miscela
Capture Index 48	

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Classificazione a norma della direttiva 1999/45/CE [DPD]

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Index 28	1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti.

Classificazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non classificato.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non classificato.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non classificato.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non classificato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non classificato.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle Frasi R o delle indicazioni di pericolo summenzionate.
Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta**Avvertenza**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessuna avvertenza.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessuna avvertenza.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessuna avvertenza.

Indicazioni di pericolo

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Capture Index 12 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Capture Index 45 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Consigli di prudenza

Prevenzione

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicabile.
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicabile.

Reazione

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Conservazione

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicabile.

Smaltimento

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Ingredienti pericolosi	:	Nessun ingrediente pericoloso
Elementi supplementari dell'etichetta	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicabile.

Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

Avvertimento tattile di pericolo	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non applicabile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non applicabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non applicabile.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.3 Altri pericoli****Altri pericoli non menzionati nella classificazione**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessuno conosciuto.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Sostanza / miscela	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Miscela
		SureSelect XT2 Pre-	Miscela

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Capture Index 16	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Miscela
Capture Index 17	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Miscela
Capture Index 18	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Miscela
Capture Index 19	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Miscela
Capture Index 20	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Miscela
Capture Index 21	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Miscela
Capture Index 22	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Miscela
Capture Index 23	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Miscela
Capture Index 24	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Miscela
Capture Index 25	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Miscela
Capture Index 26	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Miscela
Capture Index 27	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Miscela
Capture Index 28	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Miscela
Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Miscela
Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Miscela
Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Miscela
Capture Index 32	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Miscela
Capture Index 33	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Miscela
Capture Index 34	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Miscela
Capture Index 35	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Miscela
Capture Index 36	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Miscela
Capture Index 37	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Miscela
Capture Index 38	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Miscela
Capture Index 39	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Miscela
Capture Index 40	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Miscela
Capture Index 41	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Miscela
Capture Index 42	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Miscela
Capture Index 43	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Miscela
Capture Index 44	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Miscela
Capture Index 45	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Miscela
Capture Index 46	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Miscela
Capture Index 47	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Miscela
Capture Index 48	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Miscela

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**Nome del prodotto/
ingrediente**

Nessun ingrediente pericoloso

Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

[3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[5] Sostanza con grado di problematicità equivalente

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Contatto con gli occhi	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione. Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso,

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione. Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**Inalazione**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 40	riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Contatto con la pelle : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Sciogliere la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	un medico se si presentano i sintomi. Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Ingestione : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	sintomi. Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 23	all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale,

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Protezione dei soccorritori	
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	appropriato. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 27	qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati****Effetti potenziali acuti sulla salute**

Contatto con gli occhi	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Inalazione : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle	Capture Index 48	
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Ingestione

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

	Capture Index 33	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.
Inalazione	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-	Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 33	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.
Ingestione :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Note per il medico	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 44	inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.

Trattamenti specifici

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-	Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Capture Index 26	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun trattamento specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

SEZIONE 5: Misure antincendio

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
Mezzi di estinzione non idonei	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessuno conosciuto.
	SureSelect XT2 Pre-	Nessuno conosciuto.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Capture Index 26	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessuno conosciuto.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessuno conosciuto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Prodotti di combustione pericolosi	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessun dato specifico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali precauzioni per i vigili del fuoco

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone

SEZIONE 5: Misure antincendio

Capture Index 9	dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone

SEZIONE 5: Misure antincendio

Capture Index 42	dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per

SEZIONE 5: Misure antincendio

	addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469

SEZIONE 5: Misure antincendio

	assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale

SEZIONE 5: Misure antincendio

	<p>sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	<p>I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	<p>I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	<p>I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	<p>I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	<p>I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	<p>I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	<p>I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	<p>I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	<p>I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali</p>

SEZIONE 5: Misure antincendio

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici. I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	<p>dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	<p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	<p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	<p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	<p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	<p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	<p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	<p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	<p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	<p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	<p>Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o</p>

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**Per chi interviene direttamente**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1

appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

SureSelect XT2 Pre-

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Capture Index 13	speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Capture Index 26	speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Capture Index 39	speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

6.2 Precauzioni ambientali : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per ripulire

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua,

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	<p>assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	<p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	<p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	<p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	<p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	<p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	<p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	<p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	<p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	<p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	<p>Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se</p>

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

	idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Capture Index 28	dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

: Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
 Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
 Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Misure protettive	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	<p>alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p> <p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	<p>persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	<p>E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti</p>

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene. E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	ulteriori informazioni sulle misure di igiene. E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	<p>ambientale.</p> <p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di</p>

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	<p>contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p> <p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in</p>

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	<p>contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p> <p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare</p>

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	<p>fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p> <p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere</p>

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	<p>fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10)</p>

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata,

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

	lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

7.3 Usi finali specifici

Avvertenze

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Capture Index 6	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Capture Index 39	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.

Orientamenti specifici del settore industriale : Non applicabile.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

Procedure di monitoraggio consigliate : Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

Livelli derivati di effetto

Nessun DNEL disponibile.

Concentrazioni di effetto prevedibili

Nessun PNEC disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

Misure di protezione individuali

Misure igieniche : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

Protezioni per occhi/volto : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

Protezione della pelle

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.
- Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.
- Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
- Protezione respiratoria** : Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione del rischio ne indica la necessità. La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**Aspetto

Stato fisico	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Liquido.
	SureSelect XT2 Pre-	Liquido.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Capture Index 21	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Liquido.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Liquido.
Colore : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
Odore	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Capture Index 23	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
Soglia olfattiva	:
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
pH	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	7.5
	SureSelect XT2 Pre-	7.5

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Capture Index 25	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	7.5
Capture Index 26	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	7.5
Capture Index 27	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	7.5
Capture Index 28	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	7.5
Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	7.5
Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	7.5
Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	7.5
Capture Index 32	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	7.5
Capture Index 33	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	7.5
Capture Index 34	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	7.5
Capture Index 35	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	7.5
Capture Index 36	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	7.5
Capture Index 37	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	7.5
Capture Index 38	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	7.5
Capture Index 39	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	7.5
Capture Index 40	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	7.5
Capture Index 41	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	7.5
Capture Index 42	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	7.5
Capture Index 43	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	7.5
Capture Index 44	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	7.5
Capture Index 45	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	7.5
Capture Index 46	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	7.5
Capture Index 47	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	7.5
Capture Index 48	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	7.5
Punto di fusione/punto di congelamento	
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	0°C

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	0°C

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	0°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	100°C

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Capture Index 27	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	100°C
Capture Index 28	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	100°C
Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	100°C
Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	100°C
Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	100°C
Capture Index 32	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	100°C
Capture Index 33	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	100°C
Capture Index 34	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	100°C
Capture Index 35	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	100°C
Capture Index 36	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	100°C
Capture Index 37	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	100°C
Capture Index 38	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	100°C
Capture Index 39	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	100°C
Capture Index 40	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	100°C
Capture Index 41	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	100°C
Capture Index 42	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	100°C
Capture Index 43	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	100°C
Capture Index 44	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	100°C
Capture Index 45	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	100°C
Capture Index 46	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	100°C
Capture Index 47	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	100°C
Capture Index 48	

Punto di infiammabilità	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
Tasso di evaporazione	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.

Infiammabilità (solidi, gas)

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Capture Index 31	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
Tensione di vapore	:
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Densità di vapore	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.

Densità relativa

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Capture Index 18	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Temperatura di autoaccensione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**Temperatura di decomposizione**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Viscosità	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
Proprietà esplosive	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.

9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Capture Index 33	reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.

10.2 Stabilità chimica

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-	Il prodotto è stabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Capture Index 17 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Il prodotto è stabile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Il prodotto è stabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun dato specifico.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.5 Materiali incompatibili :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessun dato specifico.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Capture Index 12	dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta**

Non disponibile.

Stime di tossicità acuta

Non disponibile.

Irritazione/Corrosione**Conclusioni/Riepilogo** : Non disponibile.**Sensibilizzante****Conclusioni/Riepilogo** : Non disponibile.**Tossicità cronica / Cancerogenicità / Mutagenicità / Teratogenicità / Tossicità per la riproduzione**

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta**

Non disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : Non disponibile.**Effetti potenziali acuti sulla salute**

Inalazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ingestione : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

	Capture Index 45	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con la pelle	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con gli occhi : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Inalazione	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
		SureSelect XT2 Pre-	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 30	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.
Ingestione :	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

	Capture Index 47	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun dato specifico.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.

Contatto con gli occhi

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 16	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Nessun dato specifico.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologicheEffetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termineEsposizione a breve termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Esposizione a lungo termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Generali	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Cancerogenicità : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Mutagenicità	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Teratogenicità : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

	Capture Index 44	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sullo sviluppo	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Effetti tossicocinetici**Assorbimento**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 29	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
Distribuzione	:
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

	Capture Index 46	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
Metabolismo	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48	Non disponibile.
Eliminazione : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Capture Index 15	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46	Non disponibile.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47	Non disponibile.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 Non disponibile.

Altre informazioni : Non disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1 Tossicità**

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K_{oc}) : Non disponibile.

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT : Non applicabile.

vPvB : Non applicabile.

12.6 Altri effetti avversi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Prodotto**

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

Rifiuti Pericolosi : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 91/689/EC.

Imballo

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

Precauzioni speciali : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**Informazioni sulla normativa**

ADR/RID / IMDG / IATA : Non regolamentato.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC : Non disponibile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - : Non applicabile.

Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

Altre norme UE

Inventario Europeo : Non determinato.

Sostanze chimiche della black list : Non nell'elenco

Sostanze chimiche dell'elenco di priorità : Non nell'elenco

Elenco IPPC (autorizzazione integrata ambientale) - Aria : Non nell'elenco

Elenco IPPC (autorizzazione integrata ambientale) - Acqua : Non nell'elenco

Norme nazionali

D.Lgs. 152/06 : Non classificato.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Questo prodotto contiene sostanze per le quali potrebbe essere ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicità Acuta
 CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
 DNEL = Livello derivato senza effetto
 Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
 PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
 RRN = Numero REACH di Registrazione

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione	Giustificazione
Non classificato.	

Data di edizione/ Data di revisione : 13/02/2014

Data dell'edizione precedente : 25/01/2012.

Versione : 2

Avviso per il lettore

Disconoscimento di responsabilità: Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle conoscenze di Agilent al momento della sua preparazione. Non viene fornita alcuna garanzia esplicita o implicita in relazione alla sua precisione, completezza o adeguatezza a un particolare scopo.