

化学品安全技术说明书



SureTag Complete DNA Labeling Kit, Part Number 5190-4240

第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识	: SureTag Complete DNA Labeling Kit, Part Number 5190-4240
产品号 (Chemical Kit)	: 5190-4240
产品号	: <input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water 5190-0439
	Random Primers 5190-0441
	5X gDNA Reaction Buffer 5190-3387
	Alu I 5190-3394
	Rsa I 5190-3395
	10X Restriction Enzyme Buffer 5190-3396
	BSA 5190-3397
	10X dNTP Mix 5190-3388
	Exo(-) Klenow 5190-0437
	Cyanine-3-dUTP 5190-3389
	Cyanine-5-dUTP 5190-3390
	Human Reference DNA Male 5190-4370
	Human Reference DNA Female 5190-4371

化学品的推荐用途和限制用途

物质用途	: 分析试剂。
	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water 1500 µl
	Random Primers 265 µl
	5X gDNA Reaction Buffer 550 µl
	Alu I 28 µl (10 U/µl)
	Rsa I 28 µl (10 U/µl)
	10X Restriction Enzyme Buffer 142 µl
	BSA 15 µl
	10X dNTP Mix 265 µl
	Exo(-) Klenow 55 µl
	Cyanine-3-dUTP 78 µl
	Cyanine-5-dUTP 78 µl
	Human Reference DNA Male 125 µl (0.2 µg/µl)
	Human Reference DNA Female 125 µl (0.2 µg/µl)

供应商/ 制造商 : Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd.
 LC-China
 412 Ying Lun Road
 Waigaoqiao Free Trade Zone
 Shanghai 200131 P. R. China
 电话号码: 800-820-3278

应急咨询电话 (带值班时间) : CHEMTREC®: 4001-204937

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态	: <input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water 液体。
	Random Primers 液体。
	5X gDNA Reaction Buffer 液体。
	Alu I 液体。
	Rsa I 液体。
	10X Restriction Enzyme Buffer 液体。
	BSA 液体。
	10X dNTP Mix 液体。
	Exo(-) Klenow 液体。
	Cyanine-3-dUTP 液体。
	Cyanine-5-dUTP 液体。
	Human Reference DNA Male 液体。
	Human Reference DNA Female 液体。

第2部分 危险性概述

颜色	☑ Nuclease Free Water	无色。		
	Random Primers	无资料。		
	5X gDNA Reaction Buffer	无资料。		
	Alu I	无资料。		
	Rsa I	无资料。		
	10X Restriction Enzyme Buffer	无资料。		
	BSA	无资料。		
	10X dNTP Mix	无资料。		
	Exo(-) Klenow	无资料。		
	Cyanine-3-dUTP	无资料。		
	Cyanine-5-dUTP	无资料。		
	Human Reference DNA Male	无资料。		
	Human Reference DNA Female	无资料。		
	气味	☑ Nuclease Free Water	无气味的。	
Random Primers		无资料。		
5X gDNA Reaction Buffer		无资料。		
Alu I		无资料。		
Rsa I		无资料。		
10X Restriction Enzyme Buffer		无资料。		
BSA		无资料。		
10X dNTP Mix		无资料。		
Exo(-) Klenow		无资料。		
Cyanine-3-dUTP		无资料。		
Cyanine-5-dUTP		无资料。		
Human Reference DNA Male		无资料。		
Human Reference DNA Female		无资料。		
☑ Nuclease Free Water		没有明显的已知作用或严重危险。		
Random Primers		没有明显的已知作用或严重危险。		
5X gDNA Reaction Buffer		H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。 H319 - 造成严重眼刺激。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。		
Alu I		H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。		
Rsa I		H319 - 造成严重眼刺激。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。		
10X Restriction Enzyme Buffer		H316 - 造成轻微皮肤刺激。		
BSA		没有明显的已知作用或严重危险。		
10X dNTP Mix		没有明显的已知作用或严重危险。		
Exo(-) Klenow		H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。		
Cyanine-3-dUTP		没有明显的已知作用或严重危险。		
Cyanine-5-dUTP		没有明显的已知作用或严重危险。		
Human Reference DNA Male		没有明显的已知作用或严重危险。		
Human Reference DNA Female		没有明显的已知作用或严重危险。		
☑ Nuclease Free Water		不适用。		
Random Primers		不适用。		
5X gDNA Reaction Buffer		如发生皮肤刺激: 求医/就诊。		
Alu I		如发生皮肤刺激: 求医/就诊。	如仍觉眼刺激: 求医/就诊。	
Rsa I	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。	如仍觉眼刺激: 求医/就诊。		
10X Restriction Enzyme Buffer	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。			
BSA	不适用。			
10X dNTP Mix	不适用。			
Exo(-) Klenow	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。	如仍觉眼刺激: 求医/就诊。		
Cyanine-3-dUTP	不适用。			
Cyanine-5-dUTP	不适用。			
Human Reference DNA Male	不适用。			
Human Reference DNA Female	不适用。			

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

危险性类别

第2部分 危险性概述

5X gDNA Reaction Buffer

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
 H402 危害水生环境—急性危险 - 类别 3
 H412 危害水生环境—长期危险 - 类别 3

Alu I

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
 H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

Rsa I

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
 H319 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A

10X Restriction Enzyme Buffer

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3

Exo(-) Klenow

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
 H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

	5X gDNA Reaction Buffer	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
	Alu I	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 30 - 60% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
	Rsa I	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 30 - 60%
	10X Restriction Enzyme Buffer	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
	BSA	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 1 - 10% 含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
	Exo(-) Klenow	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 30 - 60%
	5X gDNA Reaction Buffer	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 3.2%
	10X Restriction Enzyme Buffer	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 1.6%
	BSA	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 1%

GHS标签要素

象形图

: Rsa I



第2部分 危险性概述

信号词	: Nuclease Free Water	无信号词。
	Random Primers	无信号词。
	5X gDNA Reaction Buffer	警告
	Alu I	警告
	Rsa I	警告
	10X Restriction Enzyme Buffer	警告
	BSA	无信号词。
	10X dNTP Mix	无信号词。
	Exo(-) Klenow	警告
	Cyanine-3-dUTP	无信号词。
	Cyanine-5-dUTP	无信号词。
	Human Reference DNA Male	无信号词。
	Human Reference DNA Female	无信号词。
危险性说明	: Nuclease Free Water	没有明显的已知作用或严重危险。
	Random Primers	没有明显的已知作用或严重危险。
	5X gDNA Reaction Buffer	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响。
	Alu I	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	Rsa I	H320 - 造成眼刺激。 H319 - 造成严重眼刺激。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	10X Restriction Enzyme Buffer	H316 - 造成轻微皮肤刺激。
	BSA	没有明显的已知作用或严重危险。
	10X dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	Exo(-) Klenow	H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。
	Cyanine-3-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
	Cyanine-5-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
	Human Reference DNA Male	没有明显的已知作用或严重危险。
	Human Reference DNA Female	没有明显的已知作用或严重危险。
防范说明		
预防措施	: Nuclease Free Water	不适用。
	Random Primers	不适用。
	5X gDNA Reaction Buffer	P273 - 避免释放到环境中。
	Alu I	P264 - 操作后彻底清洗手部。
	Rsa I	P280 - 戴防护眼镜、防护面罩。 P264 - 操作后彻底清洗手部。
	10X Restriction Enzyme Buffer	不适用。
	BSA	不适用。
	10X dNTP Mix	不适用。
	Exo(-) Klenow	P264 - 操作后彻底清洗手部。
	Cyanine-3-dUTP	不适用。
	Cyanine-5-dUTP	不适用。
	Human Reference DNA Male	不适用。
	Human Reference DNA Female	不适用。
事故响应	: Nuclease Free Water	不适用。
	Random Primers	不适用。
	5X gDNA Reaction Buffer	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
	Alu I	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。
	Rsa I	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。
	10X Restriction Enzyme Buffer	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
	BSA	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
	10X dNTP Mix	不适用。

第2部分 危险性概述

	Exo(-) Klenow	P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
	Cyanine-3-dUTP	不适用。
	Cyanine-5-dUTP	不适用。
	Human Reference DNA Male	不适用。
	Human Reference DNA Female	不适用。
安全储存	: Nuclease Free Water	不适用。
	Random Primers	不适用。
	5X gDNA Reaction Buffer	不适用。
	Alu I	不适用。
	Rsa I	不适用。
	10X Restriction Enzyme Buffer	不适用。
	BSA	不适用。
	10X dNTP Mix	不适用。
	Exo(-) Klenow	不适用。
	Cyanine-3-dUTP	不适用。
	Cyanine-5-dUTP	不适用。
	Human Reference DNA Male	不适用。
	Human Reference DNA Female	不适用。
废弃处置	: Nuclease Free Water	不适用。
	Random Primers	不适用。
	5X gDNA Reaction Buffer	P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/ 国际规章。
	Alu I	不适用。
	Rsa I	不适用。
	10X Restriction Enzyme Buffer	不适用。
	BSA	不适用。
	10X dNTP Mix	不适用。
	Exo(-) Klenow	不适用。
	Cyanine-3-dUTP	不适用。
	Cyanine-5-dUTP	不适用。
	Human Reference DNA Male	不适用。
	Human Reference DNA Female	不适用。
物理和化学危险	: Nuclease Free Water	没有明显的已知作用或严重危险。
	Random Primers	没有明显的已知作用或严重危险。
	5X gDNA Reaction Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	Alu I	没有明显的已知作用或严重危险。
	Rsa I	没有明显的已知作用或严重危险。
	10X Restriction Enzyme Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	BSA	没有明显的已知作用或严重危险。
	10X dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
	Cyanine-3-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
	Cyanine-5-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
	Human Reference DNA Male	没有明显的已知作用或严重危险。
	Human Reference DNA Female	没有明显的已知作用或严重危险。
健康危害	: Nuclease Free Water	没有明显的已知作用或严重危险。
	Random Primers	没有明显的已知作用或严重危险。
	5X gDNA Reaction Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	Alu I	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
	Rsa I	造成严重眼刺激。 造成轻微皮肤刺激。
	10X Restriction Enzyme Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	BSA	没有明显的已知作用或严重危险。
	10X dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	Exo(-) Klenow	造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
	Cyanine-3-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。

第2部分 危险性概述

Cyanine-5-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
Human Reference DNA Male	没有明显的已知作用或严重危险。
Human Reference DNA Female	没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触

: Nuclease Free Water	没有具体数据。
Random Primers	没有具体数据。
5X gDNA Reaction Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Alu I	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Rsa I	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
10X Restriction Enzyme Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
BSA	没有具体数据。
10X dNTP Mix	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红

吸入

Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
Human Reference DNA Male	没有具体数据。
Human Reference DNA Female	没有具体数据。
: Nuclease Free Water	没有具体数据。
Random Primers	没有具体数据。
5X gDNA Reaction Buffer	没有具体数据。
Alu I	没有具体数据。
Rsa I	没有具体数据。
10X Restriction Enzyme Buffer	没有具体数据。
BSA	没有具体数据。
10X dNTP Mix	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	没有具体数据。
Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
Human Reference DNA Male	没有具体数据。
Human Reference DNA Female	没有具体数据。

皮肤接触

: Nuclease Free Water	没有具体数据。
Random Primers	没有具体数据。
5X gDNA Reaction Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
Alu I	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
Rsa I	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
10X Restriction Enzyme Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
BSA	没有具体数据。
10X dNTP Mix	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况：

第2部分 危险性概述

		刺激
		充血发红
	Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
	Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
	Human Reference DNA Male	没有具体数据。
	Human Reference DNA Female	没有具体数据。
食入	: Nuclease Free Water	没有具体数据。
	Random Primers	没有具体数据。
	5X gDNA Reaction Buffer	没有具体数据。
	Alu I	没有具体数据。
	Rsa I	没有具体数据。
	10X Restriction Enzyme Buffer	没有具体数据。
	BSA	没有具体数据。
	10X dNTP Mix	没有具体数据。
	Exo(-) Klenow	没有具体数据。
	Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
	Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
	Human Reference DNA Male	没有具体数据。
	Human Reference DNA Female	没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

环境危害	: Nuclease Free Water	没有明显的已知作用或严重危险。
	Random Primers	没有明显的已知作用或严重危险。
	5X gDNA Reaction Buffer	对水生生物有害并具有长期持续影响。
	Alu I	没有明显的已知作用或严重危险。
	Rsa I	没有明显的已知作用或严重危险。
	10X Restriction Enzyme Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	BSA	没有明显的已知作用或严重危险。
	10X dNTP Mix	没有明显的已知作用或严重危险。
	Exo(-) Klenow	没有明显的已知作用或严重危险。
	Cyanine-3-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
	Cyanine-5-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
	Human Reference DNA Male	没有明显的已知作用或严重危险。
	Human Reference DNA Female	没有明显的已知作用或严重危险。

其他危害	: Nuclease Free Water	没有已知信息。
	Random Primers	没有已知信息。
	5X gDNA Reaction Buffer	没有已知信息。
	Alu I	没有已知信息。
	Rsa I	没有已知信息。
	10X Restriction Enzyme Buffer	没有已知信息。
	BSA	没有已知信息。
	10X dNTP Mix	没有已知信息。
	Exo(-) Klenow	没有已知信息。
	Cyanine-3-dUTP	没有已知信息。
	Cyanine-5-dUTP	没有已知信息。
	Human Reference DNA Male	没有已知信息。
	Human Reference DNA Female	没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	: Nuclease Free Water	物质
	Random Primers	混合物
	5X gDNA Reaction Buffer	混合物
	Alu I	混合物
	Rsa I	混合物
	10X Restriction Enzyme Buffer	混合物
	BSA	混合物
	10X dNTP Mix	混合物
	Exo(-) Klenow	混合物
	Cyanine-3-dUTP	混合物
	Cyanine-5-dUTP	混合物
	Human Reference DNA Male	混合物
	Human Reference DNA Female	混合物

美国化学文摘社 (CAS) 编号 / 其它标识号

组分名称	%	CAS 号码
Nuclease Free Water 水	100	7732-18-5
5X gDNA Reaction Buffer 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	≤5	1185-53-1
2-巯基乙醇	<1	60-24-2
Alu I 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5
柠檬酸钠	≤3	68-04-2
Rsa I 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5
氯化钠	≤3	7647-14-5
10X Restriction Enzyme Buffer 氯化钠	≤3	7647-14-5
2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	≤3	1185-53-1
Exo(-) Klenow 甘油	≥50 - ≤75	56-81-5

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

吸入	: Nuclease Free Water	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	Random Primers	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	5X gDNA Reaction Buffer	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。

第4部分 急救措施

Alu I	<p>受到暴露的患者须医疗观察 48小时。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
Rsa I	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
10X Restriction Enzyme Buffer	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。</p>
BSA	<p>受到暴露的患者须医疗观察 48小时。</p> <p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
10X dNTP Mix	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
Exo(-) Klenow	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。</p> <p>如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
Cyanine-3-dUTP	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
Cyanine-5-dUTP	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
Human Reference DNA Male	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>
Human Reference DNA Female	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。</p>

第4部分 急救措施

<p>食入</p>	<p>: Nuclease Free Water</p> <p>Random Primers</p> <p>5X gDNA Reaction Buffer</p> <p>Alu I</p> <p>Rsa I</p> <p>10X Restriction Enzyme Buffer</p>	<p>用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。</p> <p>用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。</p> <p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p> <p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p> <p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p> <p>用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。</p>
------------------	--	--

第4部分 急救措施

BSA	保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
10X dNTP Mix	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
Exo(-) Klenow	用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。
Cyanine-3-dUTP	保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
Cyanine-5-dUTP	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
Human Reference DNA Male	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
Human Reference DNA Female	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
皮肤接触	
: Nuclease Free Water	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
Random Primers	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
5X gDNA Reaction Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
Alu I	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。

第4部分 急救措施

Rsa I	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
10X Restriction Enzyme Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
BSA	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状， 寻求医疗救护。
10X dNTP Mix	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状， 寻求医疗救护。
Exo(-) Klenow	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重， 应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
Cyanine-3-dUTP	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状， 寻求医疗救护。
Cyanine-5-dUTP	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状， 寻求医疗救护。
Human Reference DNA Male	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状， 寻求医疗救护。
Human Reference DNA Female	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状， 寻求医疗救护。
眼睛接触	
: Nuclease Free Water	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
Random Primers	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
5X gDNA Reaction Buffer	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 如刺激持续，就医。
Alu I	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 如刺激持续，就医。
Rsa I	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。
10X Restriction Enzyme Buffer	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 如刺激持续，就医。
BSA	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
10X dNTP Mix	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛， 请就医治疗。
Exo(-) Klenow	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 如刺激持续，就医。
Cyanine-3-dUTP	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。

第4部分 急救措施

Cyanine-5-dUTP	检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。
Human Reference DNA Male	检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。
Human Reference DNA Female	检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

吸入

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 	<p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p>
---	---

食入

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 	<p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p>
---	---

皮肤接触

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 	<p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>造成轻微皮肤刺激。</p> <p>造成轻微皮肤刺激。</p> <p>造成轻微皮肤刺激。</p> <p>造成轻微皮肤刺激。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>造成轻微皮肤刺激。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p>
---	---

眼睛接触

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow 	<p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>造成眼刺激。</p> <p>造成严重眼刺激。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>造成眼刺激。</p>
---	---

第4部分 急救措施

	Cyanine-3-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
	Cyanine-5-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
	Human Reference DNA Male	没有明显的已知作用或严重危险。
	Human Reference DNA Female	没有明显的已知作用或严重危险。
过度接触征兆/症状		
吸入	: Nuclease Free Water	没有具体数据。
	Random Primers	没有具体数据。
	5X gDNA Reaction Buffer	没有具体数据。
	Alu I	没有具体数据。
	Rsa I	没有具体数据。
	10X Restriction Enzyme Buffer	没有具体数据。
	BSA	没有具体数据。
	10X dNTP Mix	没有具体数据。
	Exo(-) Klenow	没有具体数据。
	Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
	Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
	Human Reference DNA Male	没有具体数据。
	Human Reference DNA Female	没有具体数据。
食入	: Nuclease Free Water	没有具体数据。
	Random Primers	没有具体数据。
	5X gDNA Reaction Buffer	没有具体数据。
	Alu I	没有具体数据。
	Rsa I	没有具体数据。
	10X Restriction Enzyme Buffer	没有具体数据。
	BSA	没有具体数据。
	10X dNTP Mix	没有具体数据。
	Exo(-) Klenow	没有具体数据。
	Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
	Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
	Human Reference DNA Male	没有具体数据。
	Human Reference DNA Female	没有具体数据。
皮肤	: Nuclease Free Water	没有具体数据。
	Random Primers	没有具体数据。
	5X gDNA Reaction Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	Alu I	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	Rsa I	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	10X Restriction Enzyme Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	BSA	没有具体数据。
	10X dNTP Mix	没有具体数据。
	Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
	Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
	Human Reference DNA Male	没有具体数据。
	Human Reference DNA Female	没有具体数据。
眼睛	: Nuclease Free Water	没有具体数据。
	Random Primers	没有具体数据。
	5X gDNA Reaction Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	Alu I	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激

第4部分 急救措施

Rsa I	流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激
10X Restriction Enzyme Buffer	流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激
BSA	流泪 充血发红 没有具体数据。
10X dNTP Mix	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激
Cyanine-3-dUTP	流泪 充血发红 没有具体数据。
Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
Human Reference DNA Male	没有具体数据。
Human Reference DNA Female	没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

特殊处理

☑ Nuclease Free Water	无特殊处理。
Random Primers	无特殊处理。
5X gDNA Reaction Buffer	无特殊处理。
Alu I	无特殊处理。
Rsa I	无特殊处理。
10X Restriction Enzyme Buffer	无特殊处理。
BSA	无特殊处理。
10X dNTP Mix	无特殊处理。
Exo(-) Klenow	无特殊处理。
Cyanine-3-dUTP	无特殊处理。
Cyanine-5-dUTP	无特殊处理。
Human Reference DNA Male	无特殊处理。
Human Reference DNA Female	无特殊处理。

对医生的特别提示

☑ Nuclease Free Water	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
Random Primers	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
5X gDNA Reaction Buffer	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
Alu I	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
Rsa I	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
10X Restriction Enzyme Buffer	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
BSA	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
10X dNTP Mix	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
Exo(-) Klenow	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
Cyanine-3-dUTP	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
Cyanine-5-dUTP	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
Human Reference DNA Male	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
Human Reference DNA Female	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。

第4部分 急救措施

对保护施救者的忠告	: Nuclease Free Water	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	Random Primers	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	5X gDNA Reaction Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	Alu I	如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	Rsa I	如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	10X Restriction Enzyme Buffer	如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	BSA	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	10X dNTP Mix	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	Exo(-) Klenow	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。
	Cyanine-3-dUTP	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	Cyanine-5-dUTP	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	Human Reference DNA Male	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。
	Human Reference DNA Female	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。

请参阅“毒理学资料”(第 11 部分)

第5部分 消防措施

灭火介质

合适的	: Nuclease Free Water	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	Random Primers	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	5X gDNA Reaction Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	Alu I	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	Rsa I	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	10X Restriction Enzyme Buffer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	BSA	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	10X dNTP Mix	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	Exo(-) Klenow	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	Cyanine-3-dUTP	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	Cyanine-5-dUTP	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	Human Reference DNA Male	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	Human Reference DNA Female	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
不适用的	: Nuclease Free Water	没有已知信息。
	Random Primers	没有已知信息。
	5X gDNA Reaction Buffer	没有已知信息。
	Alu I	没有已知信息。
	Rsa I	没有已知信息。
	10X Restriction Enzyme Buffer	没有已知信息。
	BSA	没有已知信息。
	10X dNTP Mix	没有已知信息。
	Exo(-) Klenow	没有已知信息。

第5部分 消防措施

	Cyanine-3-dUTP	没有已知信息。
	Cyanine-5-dUTP	没有已知信息。
	Human Reference DNA Male	没有已知信息。
	Human Reference DNA Female	没有已知信息。
特别危险性	： Nuclease Free Water	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	Random Primers	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	5X gDNA Reaction Buffer	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。 本物质对水生物有害并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。
	Alu I	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	Rsa I	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	10X Restriction Enzyme Buffer	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	BSA	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	10X dNTP Mix	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	Exo(-) Klenow	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	Cyanine-3-dUTP	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	Cyanine-5-dUTP	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	Human Reference DNA Male	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	Human Reference DNA Female	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
有害的热分解产物	： Nuclease Free Water	没有具体数据。
	Random Primers	没有具体数据。
	5X gDNA Reaction Buffer	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 卤化物
	Alu I	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 金属氧化物
	Rsa I	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 卤化物 金属氧化物
	10X Restriction Enzyme Buffer	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 卤化物 金属氧化物
	BSA	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
	10X dNTP Mix	没有具体数据。
	Exo(-) Klenow	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳

第5部分 消防措施

Cyanine-3-dUTP	一氧化碳
Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
Human Reference DNA Male	没有具体数据。
Human Reference DNA Female	没有具体数据。

消防员的特殊防护

: Nuclease Free Water	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
Random Primers	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
5X gDNA Reaction Buffer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
Alu I	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
Rsa I	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
10X Restriction Enzyme Buffer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
BSA	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
10X dNTP Mix	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
Exo(-) Klenow	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
Cyanine-3-dUTP	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
Cyanine-5-dUTP	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
Human Reference DNA Male	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
Human Reference DNA Female	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

第5部分 消防措施

消防人员特殊防护设备	: Nuclease Free Water	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Random Primers		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
5X gDNA Reaction Buffer		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Alu I		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Rsa I		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
10X Restriction Enzyme Buffer		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
BSA		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
10X dNTP Mix		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Exo(-) Klenow		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Cyanine-3-dUTP		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Cyanine-5-dUTP		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Human Reference DNA Male		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
Human Reference DNA Female		消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人	: Nuclease Free Water	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
Random Primers		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
5X gDNA Reaction Buffer		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
Alu I		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
Rsa I		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
10X Restriction Enzyme Buffer		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。

第6部分 泄漏应急处理

		禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
BSA		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
10X dNTP Mix		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
Exo(-) Klenow		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
Cyanine-3-dUTP		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
Cyanine-5-dUTP		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
Human Reference DNA Male		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
Human Reference DNA Female		如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
应急人	:	Muclease Free Water
		如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Random Primers		如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
5X gDNA Reaction Buffer		如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Alu I		如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Rsa I		如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
10X Restriction Enzyme Buffer		如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
BSA		如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
10X dNTP Mix		如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见

第6部分 泄漏应急处理

Exo(-) Klenow	“非紧急反应人员”部分的信息。 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Cyanine-3-dUTP	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Cyanine-5-dUTP	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Human Reference DNA Male	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
Human Reference DNA Female	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

环境保护措施

☑ Nuclease Free Water	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
Random Primers	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
5X gDNA Reaction Buffer	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。
Alu I	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
Rsa I	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
10X Restriction Enzyme Buffer	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
BSA	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
10X dNTP Mix	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
Exo(-) Klenow	避免溢出物扩散和流走， 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气）， 请通知有关当局。
Cyanine-3-dUTP	避免溢出物扩散和流走，

第6部分 泄漏应急处理

		避免溢物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
Cyanine-5-dUTP		避免溢物扩散和流走，避免溢物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
Human Reference DNA Male		避免溢物扩散和流走，避免溢物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
Human Reference DNA Female		避免溢物扩散和流走，避免溢物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
: 	Nuclease Free Water	
: 	Nuclease Free Water	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。
Random Primers		若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。
5X gDNA Reaction Buffer		若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。
Alu I		若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。
Rsa I		若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。
10X Restriction Enzyme Buffer		若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。
BSA		若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。
10X dNTP Mix		若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。
Exo(-) Klenow		若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。

第6部分 泄漏应急处理

Cyanine-3-dUTP

。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。
如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，
如果不溶于水，
用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。
。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

Cyanine-5-dUTP

若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。
如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，
如果不溶于水，
用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。
。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

Human Reference DNA Male

若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。
如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，
如果不溶于水，
用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。
。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

Human Reference DNA Female

若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。
如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，
如果不溶于水，
用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。
。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

防护措施

:  nuclease Free Water

Random Primers

5X gDNA Reaction Buffer

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。
避免吸入蒸气或烟雾。 避免释放到环境中。
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，
不使用时容器保持密闭。
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。
请勿重复使用容器。

Alu I

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。
避免吸入蒸气或烟雾。
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，
不使用时容器保持密闭。
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。
请勿重复使用容器。

Rsa I

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。
避免吸入蒸气或烟雾。
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，
不使用时容器保持密闭。
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。
请勿重复使用容器。

10X Restriction Enzyme Buffer

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。
避免吸入蒸气或烟雾。
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，
不使用时容器保持密闭。
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。
请勿重复使用容器。

BSA

10X dNTP Mix

Exo(-) Klenow

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。
避免吸入蒸气或烟雾。
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，
不使用时容器保持密闭。
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。
请勿重复使用容器。

Cyanine-3-dUTP

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。

第7部分 操作处置与储存

一般职业卫生建议

Cyanine-5-dUTP	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
Human Reference DNA Male	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
Human Reference DNA Female	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8部分)。
核酸酶自由水	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Random Primers	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
5X gDNA Reaction Buffer	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Alu I	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Rsa I	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
10X Restriction Enzyme Buffer	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
BSA	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
10X dNTP Mix	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Exo(-) Klenow	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Cyanine-3-dUTP	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Cyanine-5-dUTP	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Human Reference DNA Male	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Human Reference DNA Female	应当禁止在本物质的处理、

第7部分 操作处置与储存

安全存储的条件，
包括任何不相容性

: Nuclease Free Water

Random Primers

5X gDNA Reaction Buffer

Alu I

Rsa I

10X Restriction Enzyme Buffer

储存和加工区域饮食和抽烟。
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。
进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10

节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10

节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10

节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10

节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10

节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，

第7部分 操作处置与储存

BSA	<p>保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。</p>
10X dNTP Mix	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。</p>
Exo(-) Klenow	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。</p>
Cyanine-3-dUTP	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。</p>
Cyanine-5-dUTP	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。</p>
Human Reference DNA Male	<p>按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10</p>

第7部分 操作处置与储存

Human Reference DNA Female

部分)、食品和饮料。使用容器前,保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前,请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。使用容器前,保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前,请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

无已知的接触限值。

工程控制

: 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

环境接触控制

: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下,为了将排放物减至能接受的含量,有必要改装烟雾洗涤器,过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

: 接触化学物质后,在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护

: 由于存在暴露的危险和可能性,请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用,并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

眼睛防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下,请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触,应穿戴以下防护装备,除非评估结果表明需要更高级别的防护:防化学品飞溅护目镜。

身体防护

手防护

: 若风险评估结果表明是必要的,在接触化学产品时,请始终配带符合标准的抗化学腐蚀,不渗透的手套。考虑手套制造商指定的参数,在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。应该指出,任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时,手套的防护时间无法准确估计。

身体防护

: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据,并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险,并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观

物理状态	:	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	液体。 液体。 液体。 液体。 液体。 液体。 液体。 液体。 液体。 液体。 液体。 液体。 液体。
------	---	---	---

颜色

:	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	无色。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
---	---	---

气味

:	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	无气味的。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
---	---	---

气味阈值

:	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
---	---	--

pH值

:	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow	7 8 7.5 7.4 7.4 8.2 无资料。 8 7.5
---	---	--

第9部分 理化特性

	Cyanine-3-dUTP	7.6
	Cyanine-5-dUTP	7.6
	Human Reference DNA Male	8
	Human Reference DNA Female	8
熔点	: Nuclease Free Water	0°C (32°F (华氏度))
	Random Primers	0°C (32°F (华氏度))
	5X gDNA Reaction Buffer	0°C (32°F (华氏度))
	Alu I	无资料。
	Rsa I	无资料。
	10X Restriction Enzyme Buffer	无资料。
	BSA	0°C (32°F (华氏度))
	10X dNTP Mix	0°C (32°F (华氏度))
	Exo(-) Klenow	无资料。
	Cyanine-3-dUTP	0°C (32°F (华氏度))
	Cyanine-5-dUTP	0°C (32°F (华氏度))
	Human Reference DNA Male	0°C (32°F (华氏度))
	Human Reference DNA Female	0°C (32°F (华氏度))
	沸点	: Nuclease Free Water
Random Primers		100°C (212°F (华氏度))
5X gDNA Reaction Buffer		100°C (212°F (华氏度))
Alu I		无资料。
Rsa I		无资料。
10X Restriction Enzyme Buffer		无资料。
BSA		100°C (212°F (华氏度))
10X dNTP Mix		100°C (212°F (华氏度))
Exo(-) Klenow		无资料。
Cyanine-3-dUTP		100°C (212°F (华氏度))
Cyanine-5-dUTP		100°C (212°F (华氏度))
Human Reference DNA Male		100°C (212°F (华氏度))
Human Reference DNA Female		100°C (212°F (华氏度))
闪点		: Nuclease Free Water
	Random Primers	无资料。
	5X gDNA Reaction Buffer	无资料。
	Alu I	无资料。
	Rsa I	无资料。
	10X Restriction Enzyme Buffer	无资料。
	BSA	无资料。
	10X dNTP Mix	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	Cyanine-3-dUTP	无资料。
	Cyanine-5-dUTP	无资料。
	Human Reference DNA Male	无资料。
	Human Reference DNA Female	无资料。
	蒸发速率	: Nuclease Free Water
Random Primers		无资料。
5X gDNA Reaction Buffer		无资料。
Alu I		无资料。
Rsa I		无资料。
10X Restriction Enzyme Buffer		无资料。
BSA		无资料。
10X dNTP Mix		无资料。
Exo(-) Klenow		无资料。
Cyanine-3-dUTP		无资料。
Cyanine-5-dUTP		无资料。
Human Reference DNA Male		无资料。
Human Reference DNA Female		无资料。

第9部分 理化特性

易燃性 (固体、气体)	: Nuclease Free Water	不适用。
	Random Primers	不适用。
	5X gDNA Reaction Buffer	不适用。
	Alu I	不适用。
	Rsa I	不适用。
	10X Restriction Enzyme Buffer	不适用。
	BSA	不适用。
	10X dNTP Mix	不适用。
	Exo(-) Klenow	不适用。
	Cyanine-3-dUTP	不适用。
	Cyanine-5-dUTP	不适用。
	Human Reference DNA Male	不适用。
	Human Reference DNA Female	不适用。
	爆炸 (燃烧) 上限和下限	: Nuclease Free Water
Random Primers		无资料。
5X gDNA Reaction Buffer		无资料。
Alu I		无资料。
Rsa I		无资料。
10X Restriction Enzyme Buffer		无资料。
BSA		无资料。
10X dNTP Mix		无资料。
Exo(-) Klenow		无资料。
Cyanine-3-dUTP		无资料。
Cyanine-5-dUTP		无资料。
Human Reference DNA Male		无资料。
Human Reference DNA Female		无资料。
蒸气压		: Nuclease Free Water
	Random Primers	无资料。
	5X gDNA Reaction Buffer	无资料。
	Alu I	无资料。
	Rsa I	无资料。
	10X Restriction Enzyme Buffer	无资料。
	BSA	无资料。
	10X dNTP Mix	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	Cyanine-3-dUTP	无资料。
	Cyanine-5-dUTP	无资料。
	Human Reference DNA Male	无资料。
	Human Reference DNA Female	无资料。
	蒸气密度	: Nuclease Free Water
Random Primers		无资料。
5X gDNA Reaction Buffer		无资料。
Alu I		无资料。
Rsa I		无资料。
10X Restriction Enzyme Buffer		无资料。
BSA		无资料。
10X dNTP Mix		无资料。
Exo(-) Klenow		无资料。
Cyanine-3-dUTP		无资料。
Cyanine-5-dUTP		无资料。
Human Reference DNA Male		无资料。
Human Reference DNA Female		无资料。
相对密度		: Nuclease Free Water
	Random Primers	无资料。
	5X gDNA Reaction Buffer	无资料。
	Alu I	无资料。
	Rsa I	无资料。
	10X Restriction Enzyme Buffer	无资料。
	BSA	无资料。
	10X dNTP Mix	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	Cyanine-3-dUTP	无资料。
	Cyanine-5-dUTP	无资料。

第9部分 理化特性

	Human Reference DNA Male	无资料。
	Human Reference DNA Female	无资料。
溶解性	: Nuclease Free Water	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Random Primers	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	5X gDNA Reaction Buffer	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Alu I	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。
	Rsa I	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。
	10X Restriction Enzyme Buffer	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	BSA	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	10X dNTP Mix	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Exo(-) Klenow	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。
	Cyanine-3-dUTP	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Cyanine-5-dUTP	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Human Reference DNA Male	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
	Human Reference DNA Female	易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
水中溶解度	: 无资料。	
	辛醇 / 水分配系数	
辛醇 / 水分配系数	: Nuclease Free Water	-1.38
	Random Primers	无资料。
	5X gDNA Reaction Buffer	无资料。
	Alu I	无资料。
	Rsa I	无资料。
	10X Restriction Enzyme Buffer	无资料。
	BSA	无资料。
	10X dNTP Mix	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	Cyanine-3-dUTP	无资料。
	Cyanine-5-dUTP	无资料。
	Human Reference DNA Male	无资料。
	Human Reference DNA Female	无资料。
自燃温度	: Nuclease Free Water	不适用。
	Random Primers	无资料。
	5X gDNA Reaction Buffer	无资料。
	Alu I	无资料。
	Rsa I	无资料。
	10X Restriction Enzyme Buffer	无资料。
	BSA	无资料。
	10X dNTP Mix	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	Cyanine-3-dUTP	无资料。
	Cyanine-5-dUTP	无资料。
	Human Reference DNA Male	无资料。
	Human Reference DNA Female	无资料。
分解温度	: Nuclease Free Water	无资料。
	Random Primers	无资料。
	5X gDNA Reaction Buffer	无资料。
	Alu I	无资料。
	Rsa I	无资料。
	10X Restriction Enzyme Buffer	无资料。
	BSA	无资料。
	10X dNTP Mix	无资料。
	Exo(-) Klenow	无资料。
	Cyanine-3-dUTP	无资料。
	Cyanine-5-dUTP	无资料。
	Human Reference DNA Male	无资料。
	Human Reference DNA Female	无资料。
黏度	: Nuclease Free Water	无资料。
	Random Primers	无资料。
	5X gDNA Reaction Buffer	无资料。
	Alu I	无资料。
	Rsa I	无资料。
	10X Restriction Enzyme Buffer	无资料。
	BSA	无资料。

第9部分 理化特性

10X dNTP Mix	无资料。
Exo(-) Klenow	无资料。
Cyanine-3-dUTP	无资料。
Cyanine-5-dUTP	无资料。
Human Reference DNA Male	无资料。
Human Reference DNA Female	无资料。

第10部分 稳定性和反应性

活动性	: Nuclease Free Water	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Random Primers	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	5X gDNA Reaction Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Alu I	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Rsa I	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	10X Restriction Enzyme Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	BSA	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	10X dNTP Mix	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Exo(-) Klenow	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Cyanine-3-dUTP	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Cyanine-5-dUTP	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Human Reference DNA Male	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Human Reference DNA Female	无本品或其成分反应性相关的试验数据。

稳定性	: Nuclease Free Water	本产品稳定。
	Random Primers	本产品稳定。
	5X gDNA Reaction Buffer	本产品稳定。
	Alu I	本产品稳定。
	Rsa I	本产品稳定。
	10X Restriction Enzyme Buffer	本产品稳定。
	BSA	本产品稳定。
	10X dNTP Mix	本产品稳定。
	Exo(-) Klenow	本产品稳定。
	Cyanine-3-dUTP	本产品稳定。
	Cyanine-5-dUTP	本产品稳定。
	Human Reference DNA Male	本产品稳定。
	Human Reference DNA Female	本产品稳定。

危险反应	: Nuclease Free Water	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Random Primers	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	5X gDNA Reaction Buffer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Alu I	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Rsa I	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	10X Restriction Enzyme Buffer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	BSA	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	10X dNTP Mix	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Exo(-) Klenow	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Cyanine-3-dUTP	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Cyanine-5-dUTP	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Human Reference DNA Male	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	Human Reference DNA Female	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

第10部分 稳定性和反应性

应避免的条件	: Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
禁配物	: Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
危险的分解产物	: Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
5X gDNA Reaction Buffer				
2) 2-巯基乙醇	LD50 皮肤	兔子	200 mg/kg (毫克/千克)	-
3)	LD50 口服	大鼠	244 mg/kg (毫克/千克)	-
4)				
Alu I				
5) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
6)				
Rsa I				
7) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
8) 氯化钠	LD50 口服	大鼠	3000 mg/kg (毫克/千克)	-
9)				
10X Restriction Enzyme Buffer				
10) 氯化钠	LD50 口服	大鼠	3000 mg/kg (毫克/千克)	-
11)				
Exo(-) Klenow				
12) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-

参考文献

5X gDNA Reaction Buffer

2) CSST

3) Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases. (V/O Mezhdunarodnaya Kniga, 113095 Moscow, USSR) V. 1-36, 1957-1992. For publisher information, see MTPPEI 15(2), 56, 1971

4)

Alu I

5) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

6)

Rsa I

7) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

8) "Vrednie chemichescie veshstva. Neorganicheskie soedinenia elementov I-IV groopp" (Hazardous substances. Inorganic substances containing I-IV group elements), Filov V.A., Chimia, 1988. -, 36, 1998

9)

10X Restriction Enzyme Buffer

10) "Vrednie chemichescie veshstva. Neorganicheskie soedinenia elementov I-IV groopp" (Hazardous substances. Inorganic substances containing I-IV group elements), Filov V.A., Chimia, 1988. -, 36, 1998

11)

Exo(-) Klenow

12) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
5X gDNA Reaction Buffer					
2) 2-巯基乙醇	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	2 milligrams	-
3)					
Alu I					
4) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
5)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
6)					
Rsa I					
7) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
8)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
9) 氯化钠	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
10)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-

第11部分 毒理学信息

11)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
12)					
10X Restriction Enzyme Buffer					
13) 氯化钠	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
14)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
15)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
16)					
Exo(-) Klenow					
17) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
18)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-

参考文献

5X gDNA Reaction Buffer

2) American Journal of Ophthalmology. (Ophthalmic Pub. Co., 435 N. Michigan Ave., Suite 1415, Chicago, IL 60611) Series 3: V.1- 1918- 29,1363, 1946

3)

Alu I

4) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

5) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

6)

Rsa I

7) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

8) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

9) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucien Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,7,1972

10) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980

11) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucien Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,7,1972

12)

10X Restriction Enzyme Buffer

13) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucien Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,7,1972

14) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980

15) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucien Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,7,1972

16)

Exo(-) Klenow

17) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

18) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

敏化作用

无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
5X gDNA Reaction Buffer 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐 2-巯基乙醇	类别 3 类别 2	不适用。 未确定	呼吸道刺激 未确定
10X Restriction Enzyme Buffer 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	类别 3	不适用。	呼吸道刺激

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	分类	接触途径	目标器官
5X gDNA Reaction Buffer 2-巯基乙醇	类别 2	未确定	未确定

吸入危害

无资料。

慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

第11部分 毒理学信息

有关可能的接触途径的信息	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 	<ul style="list-style-type: none"> 无资料。 无资料。 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。 无资料。 无资料。 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
---------------------	---	--

潜在的急性健康影响

吸入	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 	<ul style="list-style-type: none"> 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
-----------	---	---

食入	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 	<ul style="list-style-type: none"> 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
-----------	---	---

皮肤接触	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female 	<ul style="list-style-type: none"> 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。 造成轻微皮肤刺激。 造成轻微皮肤刺激。 造成轻微皮肤刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
-------------	---	---

眼睛接触	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow 	<ul style="list-style-type: none"> 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。 造成严重眼刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。
-------------	---	--

第11部分 毒理学信息

Cyanine-3-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
Cyanine-5-dUTP	没有明显的已知作用或严重危险。
Human Reference DNA Male	没有明显的已知作用或严重危险。
Human Reference DNA Female	没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入

: Nuclease Free Water	没有具体数据。
Random Primers	没有具体数据。
5X gDNA Reaction Buffer	没有具体数据。
Alu I	没有具体数据。
Rsa I	没有具体数据。
10X Restriction Enzyme Buffer	没有具体数据。
BSA	没有具体数据。
10X dNTP Mix	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	没有具体数据。
Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
Human Reference DNA Male	没有具体数据。
Human Reference DNA Female	没有具体数据。

食入

: Nuclease Free Water	没有具体数据。
Random Primers	没有具体数据。
5X gDNA Reaction Buffer	没有具体数据。
Alu I	没有具体数据。
Rsa I	没有具体数据。
10X Restriction Enzyme Buffer	没有具体数据。
BSA	没有具体数据。
10X dNTP Mix	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	没有具体数据。
Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
Human Reference DNA Male	没有具体数据。
Human Reference DNA Female	没有具体数据。

皮肤接触

: Nuclease Free Water	没有具体数据。
Random Primers	没有具体数据。
5X gDNA Reaction Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
Alu I	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
Rsa I	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
10X Restriction Enzyme Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
BSA	没有具体数据。
10X dNTP Mix	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
Human Reference DNA Male	没有具体数据。
Human Reference DNA Female	没有具体数据。

眼睛接触

: Nuclease Free Water	没有具体数据。
Random Primers	没有具体数据。
5X gDNA Reaction Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Alu I	不利症状可能包括如下情况：

第11部分 毒理学信息

	疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Rsa I	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
10X Restriction Enzyme Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
BSA	没有具体数据。
10X dNTP Mix	没有具体数据。
Exo(-) Klenow	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
Cyanine-3-dUTP	没有具体数据。
Cyanine-5-dUTP	没有具体数据。
Human Reference DNA Male	没有具体数据。
Human Reference DNA Female	没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响**短期暴露**

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

潜在的慢性健康影响

一般 : Nuclease Free Water 没有明显的已知作用或严重危险。
Random Primers 没有明显的已知作用或严重危险。
5X gDNA Reaction Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。
Alu I 没有明显的已知作用或严重危险。
Rsa I 没有明显的已知作用或严重危险。
10X Restriction Enzyme Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。
BSA 没有明显的已知作用或严重危险。
10X dNTP Mix 没有明显的已知作用或严重危险。
Exo(-) Klenow 没有明显的已知作用或严重危险。
Cyanine-3-dUTP 没有明显的已知作用或严重危险。
Cyanine-5-dUTP 没有明显的已知作用或严重危险。
Human Reference DNA Male 没有明显的已知作用或严重危险。
Human Reference DNA Female 没有明显的已知作用或严重危险。

致癌性 : Nuclease Free Water 没有明显的已知作用或严重危险。
Random Primers 没有明显的已知作用或严重危险。
5X gDNA Reaction Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。
Alu I 没有明显的已知作用或严重危险。
Rsa I 没有明显的已知作用或严重危险。
10X Restriction Enzyme Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。
BSA 没有明显的已知作用或严重危险。
10X dNTP Mix 没有明显的已知作用或严重危险。
Exo(-) Klenow 没有明显的已知作用或严重危险。
Cyanine-3-dUTP 没有明显的已知作用或严重危险。
Cyanine-5-dUTP 没有明显的已知作用或严重危险。
Human Reference DNA Male 没有明显的已知作用或严重危险。
Human Reference DNA Female 没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

致突变性	: <input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性	: <input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
发育影响	: <input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: <input checked="" type="checkbox"/> Nuclease Free Water Random Primers 5X gDNA Reaction Buffer Alu I Rsa I 10X Restriction Enzyme Buffer BSA 10X dNTP Mix Exo(-) Klenow Cyanine-3-dUTP Cyanine-5-dUTP Human Reference DNA Male Human Reference DNA Female	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量(ATE value)
<input checked="" type="checkbox"/> Rsa I 口服	172414.5 mg/kg (毫克/千克)
10X Restriction Enzyme Buffer 口服	103448.3 mg/kg (毫克/千克)

第11部分 毒理学信息

第12部分 生态学信息

毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
Alu I 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
柠檬酸钠	急性 EC50 735.54 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - 新生体	48 小时
Rsa I 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
氯化钠	急性 EC50 4.74 g/L 淡水	藻类 - <i>Chlamydomonas reinhardtii</i>	96 小时
	急性 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Cypris subglobosa</i>	48 小时
	急性 IC50 6.87 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
	急性 LC50 1.56 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
	急性 LC50 1000000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Morone saxatilis</i> - 幼虫	96 小时
	慢性 LC10 781 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Hyalella azteca</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	3 周
	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia pulex</i>	21 天
	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Gambusia holbrooki</i> - 成体	8 周
10X Restriction Enzyme Buffer 氯化钠	急性 EC50 4.74 g/L 淡水	藻类 - <i>Chlamydomonas reinhardtii</i>	96 小时
	急性 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Cypris subglobosa</i>	48 小时
	急性 IC50 6.87 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
	急性 LC50 1.56 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
	急性 LC50 1000000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Morone saxatilis</i> - 幼虫	96 小时
	慢性 LC10 781 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Hyalella azteca</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	3 周
	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia pulex</i>	21 天
	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Gambusia holbrooki</i> - 成体	8 周
Exo(-) Klenow 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时

参考文献

Alu I

- ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137
- J. Evol. Biol. 24(1): 219-223
- Ecotoxicol. Environ. Saf. 44(2): 196-206
-

Rsa I

- ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137
- J. Evol. Biol. 24(1): 219-223
- J. Hazard. Mater. 172(2/3): 641-649
- Biotemas 22(3): 27-33
- Arch. Environ. Contam. Toxicol. 45(1): 66-71
- Proc. Annu. Conf. Western Assoc. State Game Fish Comm.: 15 p.
- Sci. Total Environ. 414: 238-247
- Biotemas 22(3): 27-33
- University of Kentucky, Lexington, KY: 73 p.
- Ecotoxicol. Environ. Saf. 63(3): 343-352
-

10X Restriction Enzyme Buffer

- J. Evol. Biol. 24(1): 219-223
- J. Hazard. Mater. 172(2/3): 641-649

第12部分 生态学信息

- 18) Biotemas22(3): 27-33
 19) Arch. Environ. Contam. Toxicol.45(1): 66-71
 20) Proc. Annu. Conf. Western Assoc. State Game Fish Comm.:15 p.
 21) Sci. Total Environ.414:238-247
 22) Biotemas22(3): 27-33
 23) University of Kentucky, Lexington, KY:73 p.
 24) Ecotoxicol. Environ. Saf.63(3): 343-352
 25)
Exo(-) Klenow
 26) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
Nuclease Free Water 水	-	100 % - 28 天	-	-

参考文献

- Nuclease Free Water**
 2) -

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
Nuclease Free Water 水	-	-	迅速

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
Nuclease Free Water 水	-1.38	-	低
5X gDNA Reaction Buffer 2-巯基乙醇	-0.056	-	低
Alu I 甘油	-1.76	-	低
Rsa I 甘油	-1.76	-	低
Exo(-) Klenow 甘油	-1.76	-	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
 废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。
 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时, 应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。
 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	不受管制。	不受管制。	Not regulated.	Not regulated.
联合国运输名称	-	-	-	-
联合国危险性分类	-	-	-	-
包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	No.	No.

运输注意事项

: 在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质

适用灭火剂

: Nuclease Free Water 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 Random Primers 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 5X gDNA Reaction Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 Alu I 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 Rsa I 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 10X Restriction Enzyme Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 BSA 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 10X dNTP Mix 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 Exo(-) Klenow 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 Cyanine-3-dUTP 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 Cyanine-5-dUTP 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 Human Reference DNA Male 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
 Human Reference DNA Female 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂

: Nuclease Free Water 没有已知信息。
 Random Primers 没有已知信息。
 5X gDNA Reaction Buffer 没有已知信息。
 Alu I 没有已知信息。
 Rsa I 没有已知信息。
 10X Restriction Enzyme Buffer 没有已知信息。
 BSA 没有已知信息。
 10X dNTP Mix 没有已知信息。
 Exo(-) Klenow 没有已知信息。
 Cyanine-3-dUTP 没有已知信息。
 Cyanine-5-dUTP 没有已知信息。
 Human Reference DNA Male 没有已知信息。
 Human Reference DNA Female 没有已知信息。

禁配物

: Nuclease Free Water 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 Random Primers 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 5X gDNA Reaction Buffer 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 Alu I 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 Rsa I 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 10X Restriction Enzyme Buffer 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 BSA 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 10X dNTP Mix 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 Exo(-) Klenow 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 Cyanine-3-dUTP 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 Cyanine-5-dUTP 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 Human Reference DNA Male 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
 Human Reference DNA Female 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

根据MARPOL的附录II和IBC
准则按散装运输

: 无资料。

第15部分 法规信息

禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
5X gDNA Reaction Buffer 2-巯基乙醇	60-24-2	列出的	1713

禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

重点环境管理危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

盘存清单

澳大利亚	: 未确定。
加拿大	: 未确定。
中国	: 未确定。
欧洲	: 未确定。
日本	: 日本目录（ENCs（现有和新化学品））：未确定。 日本目录（ISHL）：未确定。
马来西亚	: 未确定。
新西兰	: 未确定。
菲律宾	: 未确定。
韩国	: 未确定。
台湾	: 未确定。
泰国	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。
土耳其	: 未确定。
美国	: 未确定。
越南	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期 : 29/06/2017
 上次发行日期 : 14/10/2016.
 版本 : 5

用于得出分类的程序

分类	理由
5X gDNA Reaction Buffer 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 危害水生环境—急性危险 - 类别 3 危害水生环境—长期危险 - 类别 3	计算方法 计算方法 计算方法
Alu I 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法
Rsa I 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A	计算方法 计算方法
10X Restriction Enzyme Buffer 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3	计算方法
Exo(-) Klenow 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。