

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Identificador GHS do produto	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Número Do Produto (Kit de química)	: 5190-5455
Número Do Produto	: SureSelect LTI5500 P1 5190-5458
	SureSelect LTI5500 IA 5190-5459
	SureSelect LTI Pre Capture Primer 5190-5460
	SureSelect LT BC1 5972-3659
	SureSelect LT BC2 5972-3660
	SureSelect LT BC3 5972-3661
	SureSelect LT BC4 5972-3662
	SureSelect LT BC5 5972-3663
	SureSelect LT BC6 5972-3664
	SureSelect LT BC7 5972-3665
	SureSelect LT BC8 5972-3666
	SureSelect LT BC9 5972-3667
	SureSelect LT BC10 5972-3668
	SureSelect LT BC11 5972-3669
	SureSelect LT BC12 5972-3670
	SureSelect LT BC13 5972-3671
	SureSelect LT BC14 5972-3672
	SureSelect LT BC15 5972-3673
	SureSelect LT BC16 5972-3674

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Reagente analítico.

SureSelect LTI5500 P1	0.083 ml
SureSelect LTI5500 IA	0.083 ml
SureSelect LTI Pre Capture Primer	0.071 ml
SureSelect LT BC1	0.005 ml
SureSelect LT BC2	0.005 ml
SureSelect LT BC3	0.005 ml
SureSelect LT BC4	0.005 ml
SureSelect LT BC5	0.005 ml
SureSelect LT BC6	0.005 ml
SureSelect LT BC7	0.005 ml
SureSelect LT BC8	0.005 ml
SureSelect LT BC9	0.005 ml
SureSelect LT BC10	0.005 ml
SureSelect LT BC11	0.005 ml
SureSelect LT BC12	0.005 ml
SureSelect LT BC13	0.005 ml
SureSelect LT BC14	0.005 ml
SureSelect LT BC15	0.005 ml
SureSelect LT BC16	0.005 ml

Fornecedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA

Telefone para emergências (incluindo o tempo de operação) : CHEMTREC®: +(55)-2139581449

Versão : 1

Data de emissão/Data da revisão : 29/08/2016

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Seção 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

Não classificado.

Elementos GHS do rótulo

Palavra de advertência	: SureSelect LTI5500 P1	Palavra sem sinal.
	SureSelect LTI5500 IA	Palavra sem sinal.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC1	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC2	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC3	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC4	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC5	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC6	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC7	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC8	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC9	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC10	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC11	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC12	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC13	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC14	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC15	Palavra sem sinal.
	SureSelect LT BC16	Palavra sem sinal.
Frases de perigo	: SureSelect LTI5500 P1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 2. Identificação de perigos

	SureSelect LT BC14	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Frases de precaução		
Prevenção	: SureSelect LTI5500 P1	Não aplicável.
	SureSelect LTI5500 IA	Não aplicável.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não aplicável.
	SureSelect LT BC1	Não aplicável.
	SureSelect LT BC2	Não aplicável.
	SureSelect LT BC3	Não aplicável.
	SureSelect LT BC4	Não aplicável.
	SureSelect LT BC5	Não aplicável.
	SureSelect LT BC6	Não aplicável.
	SureSelect LT BC7	Não aplicável.
	SureSelect LT BC8	Não aplicável.
	SureSelect LT BC9	Não aplicável.
	SureSelect LT BC10	Não aplicável.
	SureSelect LT BC11	Não aplicável.
	SureSelect LT BC12	Não aplicável.
	SureSelect LT BC13	Não aplicável.
	SureSelect LT BC14	Não aplicável.
	SureSelect LT BC15	Não aplicável.
	SureSelect LT BC16	Não aplicável.
Resposta à emergência	: SureSelect LTI5500 P1	Não aplicável.
	SureSelect LTI5500 IA	Não aplicável.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não aplicável.
	SureSelect LT BC1	Não aplicável.
	SureSelect LT BC2	Não aplicável.
	SureSelect LT BC3	Não aplicável.
	SureSelect LT BC4	Não aplicável.
	SureSelect LT BC5	Não aplicável.
	SureSelect LT BC6	Não aplicável.
	SureSelect LT BC7	Não aplicável.
	SureSelect LT BC8	Não aplicável.
	SureSelect LT BC9	Não aplicável.
	SureSelect LT BC10	Não aplicável.
	SureSelect LT BC11	Não aplicável.
	SureSelect LT BC12	Não aplicável.
	SureSelect LT BC13	Não aplicável.
	SureSelect LT BC14	Não aplicável.
	SureSelect LT BC15	Não aplicável.
	SureSelect LT BC16	Não aplicável.
Armazenamento	: SureSelect LTI5500 P1	Não aplicável.
	SureSelect LTI5500 IA	Não aplicável.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não aplicável.
	SureSelect LT BC1	Não aplicável.
	SureSelect LT BC2	Não aplicável.
	SureSelect LT BC3	Não aplicável.
	SureSelect LT BC4	Não aplicável.
	SureSelect LT BC5	Não aplicável.
	SureSelect LT BC6	Não aplicável.
	SureSelect LT BC7	Não aplicável.
	SureSelect LT BC8	Não aplicável.
	SureSelect LT BC9	Não aplicável.

Seção 2. Identificação de perigos

	SureSelect LT BC10	Não aplicável.
	SureSelect LT BC11	Não aplicável.
	SureSelect LT BC12	Não aplicável.
	SureSelect LT BC13	Não aplicável.
	SureSelect LT BC14	Não aplicável.
	SureSelect LT BC15	Não aplicável.
	SureSelect LT BC16	Não aplicável.
Disposição	: SureSelect LTI5500 P1	Não aplicável.
	SureSelect LTI5500 IA	Não aplicável.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não aplicável.
	SureSelect LT BC1	Não aplicável.
	SureSelect LT BC2	Não aplicável.
	SureSelect LT BC3	Não aplicável.
	SureSelect LT BC4	Não aplicável.
	SureSelect LT BC5	Não aplicável.
	SureSelect LT BC6	Não aplicável.
	SureSelect LT BC7	Não aplicável.
	SureSelect LT BC8	Não aplicável.
	SureSelect LT BC9	Não aplicável.
	SureSelect LT BC10	Não aplicável.
	SureSelect LT BC11	Não aplicável.
	SureSelect LT BC12	Não aplicável.
	SureSelect LT BC13	Não aplicável.
	SureSelect LT BC14	Não aplicável.
	SureSelect LT BC15	Não aplicável.
	SureSelect LT BC16	Não aplicável.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	: SureSelect LTI5500 P1	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LTI5500 IA	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC1	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC2	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC3	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC4	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC5	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC6	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC7	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC8	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC9	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC10	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC11	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC12	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC13	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC14	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC15	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC16	Nenhum Conhecido.

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância/Mistura	: SureSelect LTI5500 P1	Mistura
	SureSelect LTI5500 IA	Mistura
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Mistura
	SureSelect LT BC1	Mistura
	SureSelect LT BC2	Mistura
	SureSelect LT BC3	Mistura
	SureSelect LT BC4	Mistura
	SureSelect LT BC5	Mistura
	SureSelect LT BC6	Mistura
	SureSelect LT BC7	Mistura

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

SureSelect LT BC8	Mistura
SureSelect LT BC9	Mistura
SureSelect LT BC10	Mistura
SureSelect LT BC11	Mistura
SureSelect LT BC12	Mistura
SureSelect LT BC13	Mistura
SureSelect LT BC14	Mistura
SureSelect LT BC15	Mistura
SureSelect LT BC16	Mistura

Número de registro CAS/outras identificadores

Não há nenhum ingrediente presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

Contato com os olhos	: SureSelect LTI5500 P1	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LTI5500 IA	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC1	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC2	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC3	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC4	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC5	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC6	Lavar imediatamente os olhos com água em

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

		abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC7	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC8	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC9	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC10	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC11	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC12	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC13	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC14	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC15	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	SureSelect LT BC16	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
Inalação	: SureSelect LTI5500 P1	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LTI5500 IA	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureSelect LT BC1	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC2	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC3	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC4	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC5	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC6	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC7	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC8	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC9	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC10	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC11	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC12	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC13	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC14	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC15	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
SureSelect LT BC16	Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
Contato com a pele	
: SureSelect LTI5500 P1	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LTI5500 IA	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC1	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC2	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

		roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC3	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC4	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC5	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC6	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC7	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC8	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC9	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC10	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC11	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC12	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC13	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC14	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC15	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LT BC16	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
Ingestão	: SureSelect LTI5500 P1	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LTI5500 IA	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC1	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC2	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC3	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC4	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC5	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC6	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC7	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC8	Lave a boca com água. Remova a vítima para local

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC9	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC10	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC11	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC12	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC13	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC14	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect LT BC15	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureSelect LT BC16 Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos	: SureSelect LTI5500 P1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Inalação	: SureSelect LTI5500 P1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureSelect LT BC4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Contato com a pele	: SureSelect LTI5500 P1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureSelect LT BC16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Ingestão	: SureSelect LTI5500 P1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Contato com os olhos	: SureSelect LTI5500 P1	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC1	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC2	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC3	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC4	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC5	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC6	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC7	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC8	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC9	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC10	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC11	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC12	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC13	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC14	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC15	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC16	Não há dados específicos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Inalação	:	SureSelect LTI5500 P1	Não há dados específicos.
		SureSelect LTI5500 IA	Não há dados específicos.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC1	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC2	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC3	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC4	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC5	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC6	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC7	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC8	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC9	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC10	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC11	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC12	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC13	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC14	Não há dados específicos.	
	SureSelect LT BC15	Não há dados específicos.	
	SureSelect LT BC16	Não há dados específicos.	
Contato com a pele	:	SureSelect LTI5500 P1	Não há dados específicos.
		SureSelect LTI5500 IA	Não há dados específicos.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC1	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC2	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC3	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC4	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC5	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC6	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC7	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC8	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC9	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC10	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC11	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC12	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC13	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC14	Não há dados específicos.	
	SureSelect LT BC15	Não há dados específicos.	
	SureSelect LT BC16	Não há dados específicos.	
Ingestão	:	SureSelect LTI5500 P1	Não há dados específicos.
		SureSelect LTI5500 IA	Não há dados específicos.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC1	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC2	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC3	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC4	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC5	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC6	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC7	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC8	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC9	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC10	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC11	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC12	Não há dados específicos.
		SureSelect LT BC13	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC14	Não há dados específicos.	
	SureSelect LT BC15	Não há dados específicos.	
	SureSelect LT BC16	Não há dados específicos.	

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico	: SureSelect LTI5500 P1	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LTI5500 IA	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC1	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC2	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC3	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC4	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC5	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC6	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC7	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC8	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC9	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC10	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC11	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC12	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC13	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC14	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC15	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect LT BC16	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Tratamentos específicos	: SureSelect LTI5500 P1	Sem tratamento específico.
	SureSelect LTI5500 IA	Sem tratamento específico.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC1	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC2	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC3	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC4	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC5	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC6	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC7	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC8	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC9	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC10	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC11	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC12	Sem tratamento específico.
	SureSelect LT BC13	Sem tratamento específico.
SureSelect LT BC14	Sem tratamento específico.	
SureSelect LT BC15	Sem tratamento específico.	
SureSelect LT BC16	Sem tratamento específico.	
Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros	: SureSelect LTI5500 P1	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LTI5500 IA	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC1	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC2	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC3	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC4	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC5	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC6	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC7	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC8	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC9	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.	
SureSelect LT BC10	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.	
SureSelect LT BC11	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.	

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureSelect LT BC12	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC13	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC14	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC15	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC16	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios de extinção adequados

: SureSelect LTI5500 P1	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LTI5500 IA	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC1	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC2	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC3	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC4	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC5	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC6	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC7	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC8	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC9	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC10	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC11	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC12	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC13	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC14	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC15	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect LT BC16	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção inadequados	SureSelect LTI5500 P1	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LTI5500 IA	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC1	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC2	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC3	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC4	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC5	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC6	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC7	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC8	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC9	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC10	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC11	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC12	Nenhum Conhecido.
	SureSelect LT BC13	Nenhum Conhecido.
SureSelect LT BC14	Nenhum Conhecido.	
SureSelect LT BC15	Nenhum Conhecido.	
SureSelect LT BC16	Nenhum Conhecido.	
Perigos específicos que se originam do produto químico	SureSelect LTI5500 P1	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LTI5500 IA	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC1	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC2	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC3	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC4	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC5	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC6	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC7	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC8	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect LT BC9	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.	
SureSelect LT BC10	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.	
SureSelect LT BC11	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.	

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	SureSelect LT BC12	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC13	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC14	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC15	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
	SureSelect LT BC16	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
Perigosos produtos de decomposição térmica	: SureSelect LTI5500 P1	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC1	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC2	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC3	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC4	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC5	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC6	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC7	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC8	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC9	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC10	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC11	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC12	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC13	Não há dados específicos.
SureSelect LT BC14	Não há dados específicos.	
SureSelect LT BC15	Não há dados específicos.	
SureSelect LT BC16	Não há dados específicos.	
Medidas de proteção especiais para os bombeiros	: SureSelect LTI5500 P1	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LTI5500 IA	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC1	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC2	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	SureSelect LT BC3	Isolar prontamente o local removendo todas as

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	peças da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC4	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC5	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC6	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC7	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC8	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC9	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC10	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC11	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC12	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC13	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC14	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect LT BC15	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	SureSelect LT BC16	apropriado. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
Equipamento de proteção especial para bombeiros	: SureSelect LTI5500 P1	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LTI5500 IA	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LT BC1	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LT BC2	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LT BC3	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LT BC4	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LT BC5	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LT BC6	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LT BC7	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LT BC8	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LT BC9	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	SureSelect LT BC10	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect LT BC11	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.	
SureSelect LT BC12	Os bombeiros devem usar equipamentos de	

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

SureSelect LT BC13	proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect LT BC14	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect LT BC15	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect LT BC16	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

: SureSelect LTI5500 P1	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LTI5500 IA	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC1	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC2	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC3	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC4	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureSelect LT BC5	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC6	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC7	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC8	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC9	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC10	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC11	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC12	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC13	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC14	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect LT BC15	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

		qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect LT BC16	
Para o pessoal do serviço de emergência	: SureSelect LTI5500 P1	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect LTI5500 IA	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect LT BC1	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect LT BC2	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect LT BC3	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect LT BC4	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect LT BC5	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect LT BC6	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect LT BC7	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect LT BC8	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect LT BC9	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect LT BC10	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect LT BC11	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect LT BC12	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect LT BC13	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect LT BC14	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect LT BC15	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect LT BC16	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções ao meio ambiente: SureSelect LTI5500 P1	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LTI5500 IA	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC1	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC2	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC3	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC4	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC5	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC6	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC7	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC8	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC9	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC10	Evite a dispersão do produto derramado e do

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureSelect LT BC11	escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC12	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC13	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC14	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC15	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect LT BC16	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos para a limpeza : SureSelect LTI5500 P1

SureSelect LTI5500 IA	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect LT BC1	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	<p>com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC2	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC3	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC4	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC5	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC6	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC7	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC8	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC9	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos.</p>

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	<p>Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC10	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC11	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC12	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC13	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC14	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC15	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>
SureSelect LT BC16	<p>Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.</p>

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Medidas de proteção	:	SureSelect LTI5500 P1	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LTI5500 IA	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC1	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC2	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC3	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC4	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC5	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC6	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC7	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC8	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC9	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC10	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC11	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC12	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC13	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC14	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC15	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
		SureSelect LT BC16	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
Recomendações gerais sobre higiene ocupacional	:	SureSelect LTI5500 P1	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
		SureSelect LTI5500 IA	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a

Seção 7. Manuseio e armazenamento

	roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect LT BC1	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect LT BC2	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect LT BC3	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect LT BC4	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect LT BC5	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect LT BC6	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect LT BC7	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect LT BC8	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e

Seção 7. Manuseio e armazenamento

	<p>o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureSelect LT BC9	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureSelect LT BC10	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureSelect LT BC11	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureSelect LT BC12	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureSelect LT BC13	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureSelect LT BC14	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureSelect LT BC15	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.</p>
SureSelect LT BC16	<p>Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

: SureSelect LTI5500 P1

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureSelect LTI5500 IA

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureSelect LTI Pre Capture Primer

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureSelect LT BC1

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureSelect LT BC2

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureSelect LT BC3	<p>evitar a contaminação do ambiente. Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
SureSelect LT BC4	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
SureSelect LT BC5	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
SureSelect LT BC6	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
SureSelect LT BC7	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.</p>
SureSelect LT BC8	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureSelect LT BC9

cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureSelect LT BC10

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureSelect LT BC11

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureSelect LT BC12

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureSelect LT BC13

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureSelect LT BC14

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureSelect LT BC15

alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SureSelect LT BC16

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

Medidas de controle de engenharia

: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Controle de exposição ambiental

: As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

Medidas de proteção pessoal

Medidas de higiene

: Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.

Proteção dos olhos/face

: Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de segurança com proteções laterais.

Proteção da pele

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

- Proteção para as mãos** : Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário.
- Proteção do corpo** : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.
- Outra proteção para a pele** : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.
- Proteção respiratória** : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto

Estado físico	SureSelect LTI5500 P1	Líquido.
	SureSelect LTI5500 IA	Líquido.
	SureSelect LTI Pre	Líquido.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Líquido.
	SureSelect LT BC2	Líquido.
	SureSelect LT BC3	Líquido.
	SureSelect LT BC4	Líquido.
	SureSelect LT BC5	Líquido.
	SureSelect LT BC6	Líquido.
	SureSelect LT BC7	Líquido.
	SureSelect LT BC8	Líquido.
	SureSelect LT BC9	Líquido.
	SureSelect LT BC10	Líquido.
	SureSelect LT BC11	Líquido.
	SureSelect LT BC12	Líquido.
SureSelect LT BC13	Líquido.	
SureSelect LT BC14	Líquido.	
SureSelect LT BC15	Líquido.	
SureSelect LT BC16	Líquido.	
Cor	SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
	SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
	SureSelect LTI Pre	Não disponível.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não disponível.
	SureSelect LT BC2	Não disponível.
	SureSelect LT BC3	Não disponível.
	SureSelect LT BC4	Não disponível.
	SureSelect LT BC5	Não disponível.
	SureSelect LT BC6	Não disponível.
	SureSelect LT BC7	Não disponível.
	SureSelect LT BC8	Não disponível.
	SureSelect LT BC9	Não disponível.
	SureSelect LT BC10	Não disponível.
	SureSelect LT BC11	Não disponível.
	SureSelect LT BC12	Não disponível.
SureSelect LT BC13	Não disponível.	
SureSelect LT BC14	Não disponível.	
SureSelect LT BC15	Não disponível.	
SureSelect LT BC16	Não disponível.	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Odor	:	SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
		SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
		SureSelect LTI Pre	Não disponível.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Não disponível.
		SureSelect LT BC2	Não disponível.
		SureSelect LT BC3	Não disponível.
		SureSelect LT BC4	Não disponível.
		SureSelect LT BC5	Não disponível.
		SureSelect LT BC6	Não disponível.
		SureSelect LT BC7	Não disponível.
		SureSelect LT BC8	Não disponível.
		SureSelect LT BC9	Não disponível.
		SureSelect LT BC10	Não disponível.
		SureSelect LT BC11	Não disponível.
		SureSelect LT BC12	Não disponível.
	SureSelect LT BC13	Não disponível.	
	SureSelect LT BC14	Não disponível.	
	SureSelect LT BC15	Não disponível.	
	SureSelect LT BC16	Não disponível.	
Limite de odor	:	SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
		SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
		SureSelect LTI Pre	Não disponível.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Não disponível.
		SureSelect LT BC2	Não disponível.
		SureSelect LT BC3	Não disponível.
		SureSelect LT BC4	Não disponível.
		SureSelect LT BC5	Não disponível.
		SureSelect LT BC6	Não disponível.
		SureSelect LT BC7	Não disponível.
		SureSelect LT BC8	Não disponível.
		SureSelect LT BC9	Não disponível.
		SureSelect LT BC10	Não disponível.
		SureSelect LT BC11	Não disponível.
		SureSelect LT BC12	Não disponível.
	SureSelect LT BC13	Não disponível.	
	SureSelect LT BC14	Não disponível.	
	SureSelect LT BC15	Não disponível.	
	SureSelect LT BC16	Não disponível.	
pH	:	SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
		SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
		SureSelect LTI Pre	Não disponível.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Não disponível.
		SureSelect LT BC2	Não disponível.
		SureSelect LT BC3	Não disponível.
		SureSelect LT BC4	Não disponível.
		SureSelect LT BC5	Não disponível.
		SureSelect LT BC6	Não disponível.
		SureSelect LT BC7	Não disponível.
		SureSelect LT BC8	Não disponível.
		SureSelect LT BC9	Não disponível.
		SureSelect LT BC10	Não disponível.
		SureSelect LT BC11	Não disponível.
		SureSelect LT BC12	Não disponível.
	SureSelect LT BC13	Não disponível.	
	SureSelect LT BC14	Não disponível.	
	SureSelect LT BC15	Não disponível.	
	SureSelect LT BC16	Não disponível.	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Ponto de fusão	:	SureSelect LTI5500 P1	0°C (32°F)
		SureSelect LTI5500 IA	0°C (32°F)
		SureSelect LTI Pre	0°C (32°F)
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC2	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC3	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC4	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC5	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC6	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC7	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC8	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC9	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC10	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC11	0°C (32°F)
		SureSelect LT BC12	0°C (32°F)
	Ponto de ebulição	:	SureSelect LTI5500 P1
		SureSelect LTI5500 IA	100°C (212°F)
		SureSelect LTI Pre	100°C (212°F)
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC2	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC3	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC4	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC5	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC6	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC7	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC8	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC9	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC10	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC11	100°C (212°F)
		SureSelect LT BC12	100°C (212°F)
Ponto de fulgor		:	SureSelect LTI5500 P1
		SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
		SureSelect LTI Pre	Não disponível.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Não disponível.
		SureSelect LT BC2	Não disponível.
		SureSelect LT BC3	Não disponível.
		SureSelect LT BC4	Não disponível.
		SureSelect LT BC5	Não disponível.
		SureSelect LT BC6	Não disponível.
		SureSelect LT BC7	Não disponível.
		SureSelect LT BC8	Não disponível.
		SureSelect LT BC9	Não disponível.
		SureSelect LT BC10	Não disponível.
		SureSelect LT BC11	Não disponível.
		SureSelect LT BC12	Não disponível.
		SureSelect LT BC13	Não disponível.
	SureSelect LT BC14	Não disponível.	
	SureSelect LT BC15	Não disponível.	
	SureSelect LT BC16	Não disponível.	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Taxa de evaporação	SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
	SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
	SureSelect LTI Pre	Não disponível.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não disponível.
	SureSelect LT BC2	Não disponível.
	SureSelect LT BC3	Não disponível.
	SureSelect LT BC4	Não disponível.
	SureSelect LT BC5	Não disponível.
	SureSelect LT BC6	Não disponível.
	SureSelect LT BC7	Não disponível.
	SureSelect LT BC8	Não disponível.
	SureSelect LT BC9	Não disponível.
	SureSelect LT BC10	Não disponível.
	SureSelect LT BC11	Não disponível.
	SureSelect LT BC12	Não disponível.
SureSelect LT BC13	Não disponível.	
SureSelect LT BC14	Não disponível.	
SureSelect LT BC15	Não disponível.	
SureSelect LT BC16	Não disponível.	
Inflamabilidade (sólido; gás)	SureSelect LTI5500 P1	Não aplicável.
	SureSelect LTI5500 IA	Não aplicável.
	SureSelect LTI Pre	Não aplicável.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não aplicável.
	SureSelect LT BC2	Não aplicável.
	SureSelect LT BC3	Não aplicável.
	SureSelect LT BC4	Não aplicável.
	SureSelect LT BC5	Não aplicável.
	SureSelect LT BC6	Não aplicável.
	SureSelect LT BC7	Não aplicável.
	SureSelect LT BC8	Não aplicável.
	SureSelect LT BC9	Não aplicável.
	SureSelect LT BC10	Não aplicável.
	SureSelect LT BC11	Não aplicável.
	SureSelect LT BC12	Não aplicável.
SureSelect LT BC13	Não aplicável.	
SureSelect LT BC14	Não aplicável.	
SureSelect LT BC15	Não aplicável.	
SureSelect LT BC16	Não aplicável.	
Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior	SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
	SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
	SureSelect LTI Pre	Não disponível.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não disponível.
	SureSelect LT BC2	Não disponível.
	SureSelect LT BC3	Não disponível.
	SureSelect LT BC4	Não disponível.
	SureSelect LT BC5	Não disponível.
	SureSelect LT BC6	Não disponível.
	SureSelect LT BC7	Não disponível.
	SureSelect LT BC8	Não disponível.
	SureSelect LT BC9	Não disponível.
	SureSelect LT BC10	Não disponível.
	SureSelect LT BC11	Não disponível.
	SureSelect LT BC12	Não disponível.
SureSelect LT BC13	Não disponível.	
SureSelect LT BC14	Não disponível.	
SureSelect LT BC15	Não disponível.	
SureSelect LT BC16	Não disponível.	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Pressão de vapor	: SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
	SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
	SureSelect LTI Pre	Não disponível.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não disponível.
	SureSelect LT BC2	Não disponível.
	SureSelect LT BC3	Não disponível.
	SureSelect LT BC4	Não disponível.
	SureSelect LT BC5	Não disponível.
	SureSelect LT BC6	Não disponível.
	SureSelect LT BC7	Não disponível.
	SureSelect LT BC8	Não disponível.
	SureSelect LT BC9	Não disponível.
	SureSelect LT BC10	Não disponível.
	SureSelect LT BC11	Não disponível.
	SureSelect LT BC12	Não disponível.
	SureSelect LT BC13	Não disponível.
SureSelect LT BC14	Não disponível.	
SureSelect LT BC15	Não disponível.	
SureSelect LT BC16	Não disponível.	
Densidade de vapor	: SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
	SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
	SureSelect LTI Pre	Não disponível.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não disponível.
	SureSelect LT BC2	Não disponível.
	SureSelect LT BC3	Não disponível.
	SureSelect LT BC4	Não disponível.
	SureSelect LT BC5	Não disponível.
	SureSelect LT BC6	Não disponível.
	SureSelect LT BC7	Não disponível.
	SureSelect LT BC8	Não disponível.
	SureSelect LT BC9	Não disponível.
	SureSelect LT BC10	Não disponível.
	SureSelect LT BC11	Não disponível.
	SureSelect LT BC12	Não disponível.
	SureSelect LT BC13	Não disponível.
SureSelect LT BC14	Não disponível.	
SureSelect LT BC15	Não disponível.	
SureSelect LT BC16	Não disponível.	
Densidade relativa	: SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
	SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
	SureSelect LTI Pre	Não disponível.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não disponível.
	SureSelect LT BC2	Não disponível.
	SureSelect LT BC3	Não disponível.
	SureSelect LT BC4	Não disponível.
	SureSelect LT BC5	Não disponível.
	SureSelect LT BC6	Não disponível.
	SureSelect LT BC7	Não disponível.
	SureSelect LT BC8	Não disponível.
	SureSelect LT BC9	Não disponível.
	SureSelect LT BC10	Não disponível.
	SureSelect LT BC11	Não disponível.
	SureSelect LT BC12	Não disponível.
	SureSelect LT BC13	Não disponível.
SureSelect LT BC14	Não disponível.	
SureSelect LT BC15	Não disponível.	
SureSelect LT BC16	Não disponível.	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Solubilidade	:	<p>SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 SureSelect LT BC12 SureSelect LT BC13 SureSelect LT BC14 SureSelect LT BC15 SureSelect LT BC16</p>	<p>Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.</p>
Solubilidade na água	:	Não disponível.	
Coefficiente de partição – n-octanol/água	:	<p>SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 SureSelect LT BC12 SureSelect LT BC13 SureSelect LT BC14 SureSelect LT BC15 SureSelect LT BC16</p>	<p>Não disponível. Não disponível.</p>

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Temperatura de autoignição :

SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
SureSelect LTI Pre	Não disponível.
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	Não disponível.
SureSelect LT BC2	Não disponível.
SureSelect LT BC3	Não disponível.
SureSelect LT BC4	Não disponível.
SureSelect LT BC5	Não disponível.
SureSelect LT BC6	Não disponível.
SureSelect LT BC7	Não disponível.
SureSelect LT BC8	Não disponível.
SureSelect LT BC9	Não disponível.
SureSelect LT BC10	Não disponível.
SureSelect LT BC11	Não disponível.
SureSelect LT BC12	Não disponível.
SureSelect LT BC13	Não disponível.
SureSelect LT BC14	Não disponível.
SureSelect LT BC15	Não disponível.
SureSelect LT BC16	Não disponível.

Temperatura de decomposição :

SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
SureSelect LTI Pre	Não disponível.
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	Não disponível.
SureSelect LT BC2	Não disponível.
SureSelect LT BC3	Não disponível.
SureSelect LT BC4	Não disponível.
SureSelect LT BC5	Não disponível.
SureSelect LT BC6	Não disponível.
SureSelect LT BC7	Não disponível.
SureSelect LT BC8	Não disponível.
SureSelect LT BC9	Não disponível.
SureSelect LT BC10	Não disponível.
SureSelect LT BC11	Não disponível.
SureSelect LT BC12	Não disponível.
SureSelect LT BC13	Não disponível.
SureSelect LT BC14	Não disponível.
SureSelect LT BC15	Não disponível.
SureSelect LT BC16	Não disponível.

Viscosidade :

SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
SureSelect LTI Pre	Não disponível.
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	Não disponível.
SureSelect LT BC2	Não disponível.
SureSelect LT BC3	Não disponível.
SureSelect LT BC4	Não disponível.
SureSelect LT BC5	Não disponível.
SureSelect LT BC6	Não disponível.
SureSelect LT BC7	Não disponível.
SureSelect LT BC8	Não disponível.
SureSelect LT BC9	Não disponível.
SureSelect LT BC10	Não disponível.
SureSelect LT BC11	Não disponível.
SureSelect LT BC12	Não disponível.
SureSelect LT BC13	Não disponível.
SureSelect LT BC14	Não disponível.
SureSelect LT BC15	Não disponível.
SureSelect LT BC16	Não disponível.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade	: SureSelect LTI5500 P1	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LTI5500 IA	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC1	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC2	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC3	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC4	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC5	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC6	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC7	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC8	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC9	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC10	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC11	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC12	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC13	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC14	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC15	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	SureSelect LT BC16	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química	:	SureSelect LTI5500 P1	O produto é estável.
		SureSelect LTI5500 IA	O produto é estável.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	O produto é estável.
		SureSelect LT BC1	O produto é estável.
		SureSelect LT BC2	O produto é estável.
		SureSelect LT BC3	O produto é estável.
		SureSelect LT BC4	O produto é estável.
		SureSelect LT BC5	O produto é estável.
		SureSelect LT BC6	O produto é estável.
		SureSelect LT BC7	O produto é estável.
		SureSelect LT BC8	O produto é estável.
		SureSelect LT BC9	O produto é estável.
		SureSelect LT BC10	O produto é estável.
		SureSelect LT BC11	O produto é estável.
		SureSelect LT BC12	O produto é estável.
		SureSelect LT BC13	O produto é estável.
		SureSelect LT BC14	O produto é estável.
	SureSelect LT BC15	O produto é estável.	
	SureSelect LT BC16	O produto é estável.	
Possibilidade de reações perigosas	:	SureSelect LTI5500 P1	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LTI5500 IA	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC1	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC2	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC3	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC4	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC5	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC6	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC7	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC8	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC9	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC10	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC11	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC12	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC13	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
		SureSelect LT BC14	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
	SureSelect LT BC15	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.	
	SureSelect LT BC16	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.	

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Condições a serem evitadas	:	<p>SureSelect LTI5500 P1 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LTI5500 IA Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LTI Pre Capture Primer Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC1 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC2 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC3 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC4 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC5 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC6 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC7 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC8 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC9 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC10 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC11 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC12 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC13 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC14 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC15 Não há dados específicos.</p> <p>SureSelect LT BC16 Não há dados específicos.</p>
Materiais incompatíveis	:	<p>SureSelect LTI5500 P1 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LTI5500 IA Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LTI Pre Capture Primer Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC1 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC2 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC3 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC4 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC5 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC6 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC7 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC8 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC9 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC10 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC11 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC12 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC13 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC14 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC15 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p> <p>SureSelect LT BC16 Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.</p>

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Produtos perigosos da decomposição	: SureSelect LTI5500 P1	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LTI5500 IA	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC1	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC2	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC3	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC4	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC5	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC6	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC7	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC8	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC9	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC10	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC11	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC12	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC13	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC14	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC15	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	SureSelect LT BC16	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Seção 11. Informações toxicológicas

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Não disponível.

Irritação/corrosão

Não disponível.

Sensibilização

Não disponível.

Toxicidade crônica / Carcinogenicidade / Mutagenicidade / Teratogenicidade / Toxicidade à reprodução

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

Informações das rotas prováveis de exposição

SureSelect LTI5500 P1	Não disponível.
SureSelect LTI5500 IA	Não disponível.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não disponível.
SureSelect LT BC1	Não disponível.
SureSelect LT BC2	Não disponível.
SureSelect LT BC3	Não disponível.
SureSelect LT BC4	Não disponível.
SureSelect LT BC5	Não disponível.
SureSelect LT BC6	Não disponível.
SureSelect LT BC7	Não disponível.
SureSelect LT BC8	Não disponível.
SureSelect LT BC9	Não disponível.
SureSelect LT BC10	Não disponível.
SureSelect LT BC11	Não disponível.
SureSelect LT BC12	Não disponível.
SureSelect LT BC13	Não disponível.
SureSelect LT BC14	Não disponível.
SureSelect LT BC15	Não disponível.
SureSelect LT BC16	Não disponível.

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos	: SureSelect LTI5500 P1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

Contato com os olhos	: SureSelect LTI5500 P1	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI Pre	Não há dados específicos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC2	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC3	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC4	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC5	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC6	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC7	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC8	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC9	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC10	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC11	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC12	Não há dados específicos.
Inalação	: SureSelect LTI5500 P1	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI Pre	Não há dados específicos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC2	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC3	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC4	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC5	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC6	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC7	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC8	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC9	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC10	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC11	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC12	Não há dados específicos.
Contato com a pele	: SureSelect LTI5500 P1	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI Pre	Não há dados específicos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC2	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC3	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC4	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC5	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC6	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC7	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC8	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC9	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC10	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC11	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC12	Não há dados específicos.
SureSelect LT BC13	Não há dados específicos.	
SureSelect LT BC14	Não há dados específicos.	
SureSelect LT BC15	Não há dados específicos.	
SureSelect LT BC16	Não há dados específicos.	

Seção 11. Informações toxicológicas

Ingestão	: SureSelect LTI5500 P1	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não há dados específicos.
	SureSelect LTI Pre	Não há dados específicos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC2	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC3	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC4	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC5	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC6	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC7	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC8	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC9	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC10	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC11	Não há dados específicos.
	SureSelect LT BC12	Não há dados específicos.
SureSelect LT BC13	Não há dados específicos.	
SureSelect LT BC14	Não há dados específicos.	
SureSelect LT BC15	Não há dados específicos.	
SureSelect LT BC16	Não há dados específicos.	

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Geral	: SureSelect LTI5500 P1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI Pre	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect LT BC13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureSelect LT BC14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureSelect LT BC15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
SureSelect LT BC16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
Carcinogenicidade	: SureSelect LTI5500 P1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI Pre	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

	SureSelect LT BC9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos na fertilidade	: SureSelect LTI5500 P1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect LT BC16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Dados toxicológicos

Estimativa da toxicidade aguda

Não disponível.

Seção 12. Informações ecológicas

Toxicidade

Não disponível.

Persistência/degradabilidade

Não disponível.

Potencial bioacumulativo

Não disponível.

Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) : Não disponível.

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Seção 14. Informações sobre transporte

Informações sobre regulamentações

Brasil / IMDG / IATA : Não regulado.

Precauções especiais para o usuário : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos Internacionais

Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

Listas internacionais

Inventário nacional

Austrália : Todos os componentes estão listados ou isentos.
Canadá : Todos os componentes estão listados ou isentos.
China : Todos os componentes estão listados ou isentos.
Europa : Todos os componentes estão listados ou isentos.
Japão : **Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes):** Todos os componentes estão listados ou isentos.
Inventário do Japão (ISHL): Todos os componentes estão listados ou isentos.
Malásia : Não determinado.
Nova Zelândia : Todos os componentes estão listados ou isentos.
Filipinas : Todos os componentes estão listados ou isentos.
República da Coreia : Não determinado.
Taiwan : Todos os componentes estão listados ou isentos.
Turquia : Não determinado.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Estados Unidos : Todos os componentes estão listados ou isentos.

Seção 16. Outras informações

Histórico

Data de emissão/Data da revisão : 29/08/2016

Data da edição anterior : Nenhuma validação anterior.

Versão : 1

Significado das abreviaturas

: ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Fator de Bioconcentração
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC = Recipiente intermediário a granel
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
UN = Nações Unidas

✔ Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Declinação de responsabilidade: A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.