

化学品安全技术说明书



SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

第一部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS化学品标识	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
产品号 (Chemical Kit)	: 5190-5455
产品号	: SureSelect LTI5500 P1 5190-5458 SureSelect LTI5500 IA 5190-5459 SureSelect LTI Pre Capture Primer 5190-5460 SureSelect LT BC1 5972-3659 SureSelect LT BC2 5972-3660 SureSelect LT BC3 5972-3661 SureSelect LT BC4 5972-3662 SureSelect LT BC5 5972-3663 SureSelect LT BC6 5972-3664 SureSelect LT BC7 5972-3665 SureSelect LT BC8 5972-3666 SureSelect LT BC9 5972-3667 SureSelect LT BC10 5972-3668 SureSelect LT BC11 5972-3669 SureSelect LT BC12 5972-3670 SureSelect LT BC13 5972-3671 SureSelect LT BC14 5972-3672 SureSelect LT BC15 5972-3673 SureSelect LT BC16 5972-3674

化学品的推荐用途和限制用途

物质用途	: 分析试剂。
	: SureSelect LTI5500 P1 0.083 ml SureSelect LTI5500 IA 0.083 ml SureSelect LTI Pre Capture Primer 0.071 ml SureSelect LT BC1 0.005 ml SureSelect LT BC2 0.005 ml SureSelect LT BC3 0.005 ml SureSelect LT BC4 0.005 ml SureSelect LT BC5 0.005 ml SureSelect LT BC6 0.005 ml SureSelect LT BC7 0.005 ml SureSelect LT BC8 0.005 ml SureSelect LT BC9 0.005 ml SureSelect LT BC10 0.005 ml SureSelect LT BC11 0.005 ml SureSelect LT BC12 0.005 ml SureSelect LT BC13 0.005 ml SureSelect LT BC14 0.005 ml SureSelect LT BC15 0.005 ml SureSelect LT BC16 0.005 ml

供应商/ 制造商 : Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd.
 CALC-AP
 412 Ying Lun Road
 Waigaoqiao Free Trade Zone
 Shanghai 200131 P. R. China

应急咨询电话 (带值班时间) : CHEMTREC®: 4001-204937

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态	SureSelect LTI5500 P1	液体。
	SureSelect LTI5500 IA	液体。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	液体。
	SureSelect LT BC1	液体。
	SureSelect LT BC2	液体。
	SureSelect LT BC3	液体。
	SureSelect LT BC4	液体。
	SureSelect LT BC5	液体。
	SureSelect LT BC6	液体。
	SureSelect LT BC7	液体。
	SureSelect LT BC8	液体。
	SureSelect LT BC9	液体。
	SureSelect LT BC10	液体。
	SureSelect LT BC11	液体。
	SureSelect LT BC12	液体。
	SureSelect LT BC13	液体。
SureSelect LT BC14	液体。	
SureSelect LT BC15	液体。	
SureSelect LT BC16	液体。	
颜色	SureSelect LTI5500 P1	无资料。
	SureSelect LTI5500 IA	无资料。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
	SureSelect LT BC1	无资料。
	SureSelect LT BC2	无资料。
	SureSelect LT BC3	无资料。
	SureSelect LT BC4	无资料。
	SureSelect LT BC5	无资料。
	SureSelect LT BC6	无资料。
	SureSelect LT BC7	无资料。
	SureSelect LT BC8	无资料。
	SureSelect LT BC9	无资料。
	SureSelect LT BC10	无资料。
	SureSelect LT BC11	无资料。
	SureSelect LT BC12	无资料。
	SureSelect LT BC13	无资料。
SureSelect LT BC14	无资料。	
SureSelect LT BC15	无资料。	
SureSelect LT BC16	无资料。	
气味	SureSelect LTI5500 P1	无资料。
	SureSelect LTI5500 IA	无资料。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
	SureSelect LT BC1	无资料。
	SureSelect LT BC2	无资料。
	SureSelect LT BC3	无资料。
	SureSelect LT BC4	无资料。
	SureSelect LT BC5	无资料。
	SureSelect LT BC6	无资料。
	SureSelect LT BC7	无资料。
	SureSelect LT BC8	无资料。
	SureSelect LT BC9	无资料。
	SureSelect LT BC10	无资料。
	SureSelect LT BC11	无资料。
	SureSelect LT BC12	无资料。
	SureSelect LT BC13	无资料。
SureSelect LT BC14	无资料。	
SureSelect LT BC15	无资料。	
SureSelect LT BC16	无资料。	

第2部分 危险性概述

SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

危险性类别

无规定。

GHS标签要素

信号词

SureSelect LTI5500 P1	无信号词。
SureSelect LTI5500 IA	无信号词。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	无信号词。
SureSelect LT BC1	无信号词。
SureSelect LT BC2	无信号词。
SureSelect LT BC3	无信号词。
SureSelect LT BC4	无信号词。
SureSelect LT BC5	无信号词。
SureSelect LT BC6	无信号词。
SureSelect LT BC7	无信号词。
SureSelect LT BC8	无信号词。
SureSelect LT BC9	无信号词。
SureSelect LT BC10	无信号词。
SureSelect LT BC11	无信号词。
SureSelect LT BC12	无信号词。
SureSelect LT BC13	无信号词。
SureSelect LT BC14	无信号词。
SureSelect LT BC15	无信号词。
SureSelect LT BC16	无信号词。

危险性说明

SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。

第2部分 危险性概述

SureSelect	LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect	LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect	LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect	LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。

防范说明

预防措施

☑ SureSelect	LTI5500 P1	不适用。
SureSelect	LTI5500 IA	不适用。
SureSelect	LTI Pre Capture Primer	不适用。
SureSelect	LT BC1	不适用。
SureSelect	LT BC2	不适用。
SureSelect	LT BC3	不适用。
SureSelect	LT BC4	不适用。
SureSelect	LT BC5	不适用。
SureSelect	LT BC6	不适用。
SureSelect	LT BC7	不适用。
SureSelect	LT BC8	不适用。
SureSelect	LT BC9	不适用。
SureSelect	LT BC10	不适用。
SureSelect	LT BC11	不适用。
SureSelect	LT BC12	不适用。
SureSelect	LT BC13	不适用。
SureSelect	LT BC14	不适用。
SureSelect	LT BC15	不适用。
SureSelect	LT BC16	不适用。

事故响应

☑ SureSelect	LTI5500 P1	不适用。
SureSelect	LTI5500 IA	不适用。
SureSelect	LTI Pre Capture Primer	不适用。
SureSelect	LT BC1	不适用。
SureSelect	LT BC2	不适用。
SureSelect	LT BC3	不适用。
SureSelect	LT BC4	不适用。
SureSelect	LT BC5	不适用。
SureSelect	LT BC6	不适用。
SureSelect	LT BC7	不适用。
SureSelect	LT BC8	不适用。
SureSelect	LT BC9	不适用。
SureSelect	LT BC10	不适用。
SureSelect	LT BC11	不适用。
SureSelect	LT BC12	不适用。
SureSelect	LT BC13	不适用。
SureSelect	LT BC14	不适用。
SureSelect	LT BC15	不适用。
SureSelect	LT BC16	不适用。

安全储存

☑ SureSelect	LTI5500 P1	不适用。
SureSelect	LTI5500 IA	不适用。
SureSelect	LTI Pre Capture Primer	不适用。
SureSelect	LT BC1	不适用。
SureSelect	LT BC2	不适用。
SureSelect	LT BC3	不适用。
SureSelect	LT BC4	不适用。
SureSelect	LT BC5	不适用。
SureSelect	LT BC6	不适用。
SureSelect	LT BC7	不适用。
SureSelect	LT BC8	不适用。
SureSelect	LT BC9	不适用。
SureSelect	LT BC10	不适用。
SureSelect	LT BC11	不适用。
SureSelect	LT BC12	不适用。
SureSelect	LT BC13	不适用。
SureSelect	LT BC14	不适用。
SureSelect	LT BC15	不适用。

第2部分 危险性概述

废弃处置	SureSelect LT BC16	不适用。
	☑ SureSelect LTI5500 P1	不适用。
	SureSelect LTI5500 IA	不适用。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	不适用。
	SureSelect LT BC1	不适用。
	SureSelect LT BC2	不适用。
	SureSelect LT BC3	不适用。
	SureSelect LT BC4	不适用。
	SureSelect LT BC5	不适用。
	SureSelect LT BC6	不适用。
	SureSelect LT BC7	不适用。
	SureSelect LT BC8	不适用。
	SureSelect LT BC9	不适用。
	SureSelect LT BC10	不适用。
	SureSelect LT BC11	不适用。
	SureSelect LT BC12	不适用。
	SureSelect LT BC13	不适用。
SureSelect LT BC14	不适用。	
SureSelect LT BC15	不适用。	
SureSelect LT BC16	不适用。	
物理和化学危险	☑ SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。	
健康危害	☑ SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。	
SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。	

第2部分 危险性概述

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触

☑ SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
SureSelect LT BC1	没有具体数据。
SureSelect LT BC2	没有具体数据。
SureSelect LT BC3	没有具体数据。
SureSelect LT BC4	没有具体数据。
SureSelect LT BC5	没有具体数据。
SureSelect LT BC6	没有具体数据。
SureSelect LT BC7	没有具体数据。
SureSelect LT BC8	没有具体数据。
SureSelect LT BC9	没有具体数据。
SureSelect LT BC10	没有具体数据。
SureSelect LT BC11	没有具体数据。
SureSelect LT BC12	没有具体数据。
SureSelect LT BC13	没有具体数据。
SureSelect LT BC14	没有具体数据。
SureSelect LT BC15	没有具体数据。
SureSelect LT BC16	没有具体数据。

吸入

☑ SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
SureSelect LT BC1	没有具体数据。
SureSelect LT BC2	没有具体数据。
SureSelect LT BC3	没有具体数据。
SureSelect LT BC4	没有具体数据。
SureSelect LT BC5	没有具体数据。
SureSelect LT BC6	没有具体数据。
SureSelect LT BC7	没有具体数据。
SureSelect LT BC8	没有具体数据。
SureSelect LT BC9	没有具体数据。
SureSelect LT BC10	没有具体数据。
SureSelect LT BC11	没有具体数据。
SureSelect LT BC12	没有具体数据。
SureSelect LT BC13	没有具体数据。
SureSelect LT BC14	没有具体数据。
SureSelect LT BC15	没有具体数据。
SureSelect LT BC16	没有具体数据。

皮肤接触

☑ SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
SureSelect LT BC1	没有具体数据。
SureSelect LT BC2	没有具体数据。
SureSelect LT BC3	没有具体数据。
SureSelect LT BC4	没有具体数据。
SureSelect LT BC5	没有具体数据。
SureSelect LT BC6	没有具体数据。
SureSelect LT BC7	没有具体数据。
SureSelect LT BC8	没有具体数据。
SureSelect LT BC9	没有具体数据。
SureSelect LT BC10	没有具体数据。
SureSelect LT BC11	没有具体数据。
SureSelect LT BC12	没有具体数据。
SureSelect LT BC13	没有具体数据。
SureSelect LT BC14	没有具体数据。
SureSelect LT BC15	没有具体数据。
SureSelect LT BC16	没有具体数据。

第2部分 危险性概述

食入	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
		SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
		SureSelect LT BC1	没有具体数据。
		SureSelect LT BC2	没有具体数据。
		SureSelect LT BC3	没有具体数据。
		SureSelect LT BC4	没有具体数据。
		SureSelect LT BC5	没有具体数据。
		SureSelect LT BC6	没有具体数据。
		SureSelect LT BC7	没有具体数据。
		SureSelect LT BC8	没有具体数据。
		SureSelect LT BC9	没有具体数据。
		SureSelect LT BC10	没有具体数据。
		SureSelect LT BC11	没有具体数据。
		SureSelect LT BC12	没有具体数据。
		SureSelect LT BC13	没有具体数据。
	SureSelect LT BC14	没有具体数据。	
	SureSelect LT BC15	没有具体数据。	
	SureSelect LT BC16	没有具体数据。	

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

环境危害	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。	

其他危害	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	没有已知信息。
		SureSelect LTI5500 IA	没有已知信息。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有已知信息。
		SureSelect LT BC1	没有已知信息。
		SureSelect LT BC2	没有已知信息。
		SureSelect LT BC3	没有已知信息。
		SureSelect LT BC4	没有已知信息。
		SureSelect LT BC5	没有已知信息。
		SureSelect LT BC6	没有已知信息。
		SureSelect LT BC7	没有已知信息。
		SureSelect LT BC8	没有已知信息。

第2部分 危险性概述

SureSelect	LT BC9	没有已知信息。
SureSelect	LT BC10	没有已知信息。
SureSelect	LT BC11	没有已知信息。
SureSelect	LT BC12	没有已知信息。
SureSelect	LT BC13	没有已知信息。
SureSelect	LT BC14	没有已知信息。
SureSelect	LT BC15	没有已知信息。
SureSelect	LT BC16	没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	:	SureSelect LTI5500 P1	混合物
		SureSelect LTI5500 IA	混合物
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	混合物
		SureSelect LT BC1	混合物
		SureSelect LT BC2	混合物
		SureSelect LT BC3	混合物
		SureSelect LT BC4	混合物
		SureSelect LT BC5	混合物
		SureSelect LT BC6	混合物
		SureSelect LT BC7	混合物
		SureSelect LT BC8	混合物
		SureSelect LT BC9	混合物
		SureSelect LT BC10	混合物
		SureSelect LT BC11	混合物
		SureSelect LT BC12	混合物
		SureSelect LT BC13	混合物
		SureSelect LT BC14	混合物
	SureSelect LT BC15	混合物	
	SureSelect LT BC16	混合物	

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的成份。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

吸入	:	SureSelect LTI5500 P1	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect LTI5500 IA	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect LT BC1	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect LT BC2	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect LT BC3	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect LT BC4	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect LT BC5	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
		SureSelect LT BC6	将患者转移到空气新鲜处，休息，

第4部分 急救措施

		保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC7	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC8	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC9	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC10	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC11	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC12	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC13	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC14	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC15	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC16	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
食入	: SureSelect LTI5500 P1	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LTI5500 IA	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC1	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC2	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC3	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC4	用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。

第4部分 急救措施

SureSelect	LT BC5	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC6	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC7	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC8	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC9	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC10	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC11	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC12	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC13	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC14	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC15	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。
SureSelect	LT BC16	如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处， 休息，保持利于呼吸的体位。

第4部分 急救措施

皮肤接触	: SureSelect LTI5500 P1	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LTI5500 IA	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC1	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC2	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC3	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC4	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC5	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC6	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC7	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC8	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC9	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC10	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC11	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC12	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC13	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC14	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC15	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
	SureSelect LT BC16	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状, 寻求医疗救护。
眼睛接触	: SureSelect LTI5500 P1	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛, 请就医治疗。
	SureSelect LTI5500 IA	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。如果感到疼痛, 请就医治疗。
	SureSelect LTI Pre Capture	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。

第4部分 急救措施

Primer	检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC1	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC2	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC3	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC4	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC5	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC6	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC7	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC8	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC9	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC10	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC11	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC12	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC13	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC14	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC15	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
SureSelect LT BC16	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

吸入

<ul style="list-style-type: none"> • SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 	<p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p> <p>没有明显的已知作用或严重危险。</p>
--	---

第4部分 急救措施

	SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
食入	: SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
	皮肤接触	: SureSelect LTI5500 P1
SureSelect LTI5500 IA		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LTI Pre Capture Primer		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC1		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC2		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC3		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC4		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC5		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC6		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC7		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC8		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC9		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC10		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC11		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC12		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC13		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC14		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC15		没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC16		没有明显的已知作用或严重危险。
眼睛接触		: SureSelect LTI5500 P1
	SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。	

第4部分 急救措施

SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

吸入

☑ SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
SureSelect LT BC1	没有具体数据。
SureSelect LT BC2	没有具体数据。
SureSelect LT BC3	没有具体数据。
SureSelect LT BC4	没有具体数据。
SureSelect LT BC5	没有具体数据。
SureSelect LT BC6	没有具体数据。
SureSelect LT BC7	没有具体数据。
SureSelect LT BC8	没有具体数据。
SureSelect LT BC9	没有具体数据。
SureSelect LT BC10	没有具体数据。
SureSelect LT BC11	没有具体数据。
SureSelect LT BC12	没有具体数据。
SureSelect LT BC13	没有具体数据。
SureSelect LT BC14	没有具体数据。
SureSelect LT BC15	没有具体数据。
SureSelect LT BC16	没有具体数据。

食入

☑ SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
SureSelect LT BC1	没有具体数据。
SureSelect LT BC2	没有具体数据。
SureSelect LT BC3	没有具体数据。
SureSelect LT BC4	没有具体数据。
SureSelect LT BC5	没有具体数据。
SureSelect LT BC6	没有具体数据。
SureSelect LT BC7	没有具体数据。
SureSelect LT BC8	没有具体数据。
SureSelect LT BC9	没有具体数据。
SureSelect LT BC10	没有具体数据。
SureSelect LT BC11	没有具体数据。
SureSelect LT BC12	没有具体数据。
SureSelect LT BC13	没有具体数据。
SureSelect LT BC14	没有具体数据。
SureSelect LT BC15	没有具体数据。
SureSelect LT BC16	没有具体数据。

皮肤

☑ SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
SureSelect LT BC1	没有具体数据。
SureSelect LT BC2	没有具体数据。
SureSelect LT BC3	没有具体数据。
SureSelect LT BC4	没有具体数据。
SureSelect LT BC5	没有具体数据。
SureSelect LT BC6	没有具体数据。
SureSelect LT BC7	没有具体数据。
SureSelect LT BC8	没有具体数据。
SureSelect LT BC9	没有具体数据。
SureSelect LT BC10	没有具体数据。
SureSelect LT BC11	没有具体数据。
SureSelect LT BC12	没有具体数据。
SureSelect LT BC13	没有具体数据。
SureSelect LT BC14	没有具体数据。

第4部分 急救措施

	SureSelect LT BC15	没有具体数据。
	SureSelect LT BC16	没有具体数据。
眼睛	: SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
	SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
	SureSelect LT BC1	没有具体数据。
	SureSelect LT BC2	没有具体数据。
	SureSelect LT BC3	没有具体数据。
	SureSelect LT BC4	没有具体数据。
	SureSelect LT BC5	没有具体数据。
	SureSelect LT BC6	没有具体数据。
	SureSelect LT BC7	没有具体数据。
	SureSelect LT BC8	没有具体数据。
	SureSelect LT BC9	没有具体数据。
	SureSelect LT BC10	没有具体数据。
	SureSelect LT BC11	没有具体数据。
	SureSelect LT BC12	没有具体数据。
	SureSelect LT BC13	没有具体数据。
	SureSelect LT BC14	没有具体数据。
	SureSelect LT BC15	没有具体数据。
	SureSelect LT BC16	没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

特殊处理	: SureSelect LTI5500 P1	无特殊处理。
	SureSelect LTI5500 IA	无特殊处理。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无特殊处理。
	SureSelect LT BC1	无特殊处理。
	SureSelect LT BC2	无特殊处理。
	SureSelect LT BC3	无特殊处理。
	SureSelect LT BC4	无特殊处理。
	SureSelect LT BC5	无特殊处理。
	SureSelect LT BC6	无特殊处理。
	SureSelect LT BC7	无特殊处理。
	SureSelect LT BC8	无特殊处理。
	SureSelect LT BC9	无特殊处理。
	SureSelect LT BC10	无特殊处理。
	SureSelect LT BC11	无特殊处理。
	SureSelect LT BC12	无特殊处理。
	SureSelect LT BC13	无特殊处理。
	SureSelect LT BC14	无特殊处理。
	SureSelect LT BC15	无特殊处理。
	SureSelect LT BC16	无特殊处理。

对医生的特别提示	: SureSelect LTI5500 P1	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect LTI5500 IA	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect LT BC1	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect LT BC2	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect LT BC3	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect LT BC4	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect LT BC5	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect LT BC6	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SureSelect LT BC7	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。

第4部分 急救措施

SureSelect	LT BC8	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect	LT BC9	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect	LT BC10	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect	LT BC11	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect	LT BC12	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect	LT BC13	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect	LT BC14	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect	LT BC15	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect	LT BC16	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
对保护施救者的忠告	: SureSelect LTI5500 P1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LTI5500 IA	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC3	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC4	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC5	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC6	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC7	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC8	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC9	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC10	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC11	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC12	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC13	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC14	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC15	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC16	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质

合适的

☑ SureSelect LTI5500 P1	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LTI5500 IA	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC1	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC2	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC3	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC4	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC5	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC6	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC7	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC8	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC9	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC10	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC11	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC12	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC13	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC14	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC15	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect LT BC16	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用的

☑ SureSelect LTI5500 P1	没有已知信息。
SureSelect LTI5500 IA	没有已知信息。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有已知信息。
SureSelect LT BC1	没有已知信息。
SureSelect LT BC2	没有已知信息。
SureSelect LT BC3	没有已知信息。
SureSelect LT BC4	没有已知信息。
SureSelect LT BC5	没有已知信息。
SureSelect LT BC6	没有已知信息。
SureSelect LT BC7	没有已知信息。
SureSelect LT BC8	没有已知信息。
SureSelect LT BC9	没有已知信息。
SureSelect LT BC10	没有已知信息。
SureSelect LT BC11	没有已知信息。
SureSelect LT BC12	没有已知信息。
SureSelect LT BC13	没有已知信息。
SureSelect LT BC14	没有已知信息。
SureSelect LT BC15	没有已知信息。
SureSelect LT BC16	没有已知信息。

特别危险性

☑ SureSelect LTI5500 P1	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect LTI5500 IA	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect LT BC1	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect LT BC2	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect LT BC3	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect LT BC4	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect LT BC5	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect LT BC6	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect LT BC7	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
SureSelect LT BC8	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。

第5部分 消防措施

	SureSelect LT BC9	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect LT BC10	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect LT BC11	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect LT BC12	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect LT BC13	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect LT BC14	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect LT BC15	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect LT BC16	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
有害的热分解产物	: SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
	SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
	SureSelect LT BC1	没有具体数据。
	SureSelect LT BC2	没有具体数据。
	SureSelect LT BC3	没有具体数据。
	SureSelect LT BC4	没有具体数据。
	SureSelect LT BC5	没有具体数据。
	SureSelect LT BC6	没有具体数据。
	SureSelect LT BC7	没有具体数据。
	SureSelect LT BC8	没有具体数据。
	SureSelect LT BC9	没有具体数据。
	SureSelect LT BC10	没有具体数据。
	SureSelect LT BC11	没有具体数据。
	SureSelect LT BC12	没有具体数据。
	SureSelect LT BC13	没有具体数据。
	SureSelect LT BC14	没有具体数据。
SureSelect LT BC15	没有具体数据。	
SureSelect LT BC16	没有具体数据。	
消防员的特殊防护	: SureSelect LTI5500 P1	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LTI5500 IA	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC1	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC2	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC3	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect LT BC4	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

第5部分 消防措施

SureSelect	LT BC5	不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC6	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC7	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC8	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC9	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC10	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC11	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC12	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC13	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC14	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC15	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect	LT BC16	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
消防人员特殊防护设备	: SureSelect LTI5500 P1	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect LTI5500 IA	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect LT BC1	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect LT BC2	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect LT BC3	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect LT BC4	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect LT BC5	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第5部分 消防措施

SureSelect LT BC6	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect LT BC7	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect LT BC8	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect LT BC9	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect LT BC10	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect LT BC11	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect LT BC12	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect LT BC13	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect LT BC14	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect LT BC15	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
SureSelect LT BC16	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人

SureSelect LTI5500 P1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect LTI5500 IA	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect LT BC1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect LT BC2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect LT BC3	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect LT BC4	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
SureSelect LT BC5	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。

第6部分 泄漏应急处理

SureSelect LT BC6	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect LT BC7	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect LT BC8	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect LT BC9	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect LT BC10	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect LT BC11	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect LT BC12	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect LT BC13	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect LT BC14	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect LT BC15	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
SureSelect LT BC16	穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。
应急人 : SureSelect LTI5500 P1	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LTI5500 IA	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

第6部分 泄漏应急处理

SureSelect LT BC1	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC2	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC3	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC4	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC5	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC6	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC7	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC8	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC9	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC10	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC11	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC12	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC13	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC14	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC15	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
SureSelect LT BC16	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

环境保护措施

: SureSelect LTI5500 P1	避免溢物扩散和流走， 避免溢物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道，水道，土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect LTI5500 IA	避免溢物扩散和流走， 避免溢物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道，水道，土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	避免溢物扩散和流走， 避免溢物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道，水道，土壤或空气)， 请通知有关当局。
SureSelect LT BC1	避免溢物扩散和流走，

第6部分 泄漏应急处理

		避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC2	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC3	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC4	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC5	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC6	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC7	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC8	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC9	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC10	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC11	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC12	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC13	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
SureSelect	LT BC14	避免溢出物扩散和流走,

第6部分 泄漏应急处理

		避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
SureSelect	LT BC15	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
SureSelect	LT BC16	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: SureSelect LTI5500 P1	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect LTI5500 IA	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect LT BC1	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect LT BC2	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect LT BC3	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect LT BC4	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect LT BC5	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect LT BC6	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	SureSelect LT BC7	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。

第6部分 泄漏应急处理

SureSelect	LT BC8	。 经由特许的废弃物处理合同商处置。 若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect	LT BC9	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect	LT BC10	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect	LT BC11	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect	LT BC12	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect	LT BC13	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect	LT BC14	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect	LT BC15	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
SureSelect	LT BC16	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的， 如果不溶于水， 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

防护措施

<ul style="list-style-type: none"> ☑ SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 	<p>穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。</p> <p>穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。</p>
--	---

第7部分 操作处置与储存

	SureSelect LT BC12	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
	SureSelect LT BC13	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
	SureSelect LT BC14	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
	SureSelect LT BC15	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
	SureSelect LT BC16	穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
一般职业卫生建议	: SureSelect LTI5500 P1	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LTI5500 IA	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LT BC1	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LT BC2	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LT BC3	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LT BC4	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LT BC5	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LT BC6	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LT BC7	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LT BC8	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect LT BC9	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。

第7部分 操作处置与储存

SureSelect LT BC10	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。 应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect LT BC11	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect LT BC12	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect LT BC13	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect LT BC14	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect LT BC15	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
SureSelect LT BC16	应当禁止在本物质的处理、 储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件，
包括任何不相容性

: SureSelect LTI5500 P1	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect LTI5500 IA	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。

第7部分 操作处置与储存

SureSelect LT BC1	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。
SureSelect LT BC2	采用合适的收容方式以防止污染环境。按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。
SureSelect LT BC3	采用合适的收容方式以防止污染环境。按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。
SureSelect LT BC4	采用合适的收容方式以防止污染环境。按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。
SureSelect LT BC5	采用合适的收容方式以防止污染环境。按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。
SureSelect LT BC6	采用合适的收容方式以防止污染环境。按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。
SureSelect LT BC7	采用合适的收容方式以防止污染环境。按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。
SureSelect LT BC8	采用合适的收容方式以防止污染环境。按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、

第7部分 操作处置与储存

SureSelect LT BC9	<p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p> <p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p>
SureSelect LT BC10	<p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p> <p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p>
SureSelect LT BC11	<p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p> <p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p>
SureSelect LT BC12	<p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p> <p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p>
SureSelect LT BC13	<p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p> <p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p>
SureSelect LT BC14	<p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。</p> <p>已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。</p> <p>请勿储存在未加标签的容器中。</p> <p>采用合适的收容方式以防止污染环境。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、</p>
SureSelect LT BC15	<p>凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，</p>

第7部分 操作处置与储存

SureSelect LT BC16

保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。
按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。
已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。
请勿储存在未加标签的容器中。
采用合适的收容方式以防止污染环境。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

无已知的接触限值。

工程控制

: 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

环境接触控制

: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

: 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护

: 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

眼睛防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护： 戴有侧罩的安全防护眼镜。

身体防护

手防护

: 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。

身体防护

: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观

物理状态

SureSelect LTI5500 P1	液体。
SureSelect LTI5500 IA	液体。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	液体。
SureSelect LT BC1	液体。
SureSelect LT BC2	液体。
SureSelect LT BC3	液体。
SureSelect LT BC4	液体。
SureSelect LT BC5	液体。
SureSelect LT BC6	液体。
SureSelect LT BC7	液体。
SureSelect LT BC8	液体。
SureSelect LT BC9	液体。

第9部分 理化特性

	SureSelect LT BC10	液体。
	SureSelect LT BC11	液体。
	SureSelect LT BC12	液体。
	SureSelect LT BC13	液体。
	SureSelect LT BC14	液体。
	SureSelect LT BC15	液体。
	SureSelect LT BC16	液体。
颜色	: SureSelect LTI5500 P1	无资料。
	SureSelect LTI5500 IA	无资料。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
	SureSelect LT BC1	无资料。
	SureSelect LT BC2	无资料。
	SureSelect LT BC3	无资料。
	SureSelect LT BC4	无资料。
	SureSelect LT BC5	无资料。
	SureSelect LT BC6	无资料。
	SureSelect LT BC7	无资料。
	SureSelect LT BC8	无资料。
	SureSelect LT BC9	无资料。
	SureSelect LT BC10	无资料。
	SureSelect LT BC11	无资料。
	SureSelect LT BC12	无资料。
	SureSelect LT BC13	无资料。
	SureSelect LT BC14	无资料。
	SureSelect LT BC15	无资料。
	SureSelect LT BC16	无资料。
气味	: SureSelect LTI5500 P1	无资料。
	SureSelect LTI5500 IA	无资料。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
	SureSelect LT BC1	无资料。
	SureSelect LT BC2	无资料。
	SureSelect LT BC3	无资料。
	SureSelect LT BC4	无资料。
	SureSelect LT BC5	无资料。
	SureSelect LT BC6	无资料。
	SureSelect LT BC7	无资料。
	SureSelect LT BC8	无资料。
	SureSelect LT BC9	无资料。
	SureSelect LT BC10	无资料。
	SureSelect LT BC11	无资料。
	SureSelect LT BC12	无资料。
	SureSelect LT BC13	无资料。
	SureSelect LT BC14	无资料。
	SureSelect LT BC15	无资料。
	SureSelect LT BC16	无资料。
气味阈值	: SureSelect LTI5500 P1	无资料。
	SureSelect LTI5500 IA	无资料。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
	SureSelect LT BC1	无资料。
	SureSelect LT BC2	无资料。
	SureSelect LT BC3	无资料。
	SureSelect LT BC4	无资料。
	SureSelect LT BC5	无资料。
	SureSelect LT BC6	无资料。
	SureSelect LT BC7	无资料。
	SureSelect LT BC8	无资料。
	SureSelect LT BC9	无资料。
	SureSelect LT BC10	无资料。
	SureSelect LT BC11	无资料。
	SureSelect LT BC12	无资料。
	SureSelect LT BC13	无资料。

第9部分 理化特性

	SureSelect LT BC14	无资料。
	SureSelect LT BC15	无资料。
	SureSelect LT BC16	无资料。
pH值	: SureSelect LTI5500 P1	无资料。
	SureSelect LTI5500 IA	无资料。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
	SureSelect LT BC1	无资料。
	SureSelect LT BC2	无资料。
	SureSelect LT BC3	无资料。
	SureSelect LT BC4	无资料。
	SureSelect LT BC5	无资料。
	SureSelect LT BC6	无资料。
	SureSelect LT BC7	无资料。
	SureSelect LT BC8	无资料。
	SureSelect LT BC9	无资料。
	SureSelect LT BC10	无资料。
	SureSelect LT BC11	无资料。
	SureSelect LT BC12	无资料。
	SureSelect LT BC13	无资料。
	SureSelect LT BC14	无资料。
SureSelect LT BC15	无资料。	
SureSelect LT BC16	无资料。	
熔点	: SureSelect LTI5500 P1	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LTI5500 IA	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC1	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC2	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC3	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC4	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC5	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC6	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC7	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC8	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC9	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC10	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC11	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC12	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC13	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect LT BC14	0°C (32°F (华氏度))
SureSelect LT BC15	0°C (32°F (华氏度))	
SureSelect LT BC16	0°C (32°F (华氏度))	
沸点	: SureSelect LTI5500 P1	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LTI5500 IA	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC1	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC2	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC3	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC4	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC5	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC6	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC7	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC8	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC9	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC10	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC11	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC12	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC13	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect LT BC14	100°C (212°F (华氏度))
SureSelect LT BC15	100°C (212°F (华氏度))	
SureSelect LT BC16	100°C (212°F (华氏度))	

第9部分 理化特性

闪点	:	SureSelect LTI5500 P1	无资料。
		SureSelect LTI5500 IA	无资料。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
		SureSelect LT BC1	无资料。
		SureSelect LT BC2	无资料。
		SureSelect LT BC3	无资料。
		SureSelect LT BC4	无资料。
		SureSelect LT BC5	无资料。
		SureSelect LT BC6	无资料。
		SureSelect LT BC7	无资料。
		SureSelect LT BC8	无资料。
		SureSelect LT BC9	无资料。
		SureSelect LT BC10	无资料。
		SureSelect LT BC11	无资料。
		SureSelect LT BC12	无资料。
		SureSelect LT BC13	无资料。
	SureSelect LT BC14	无资料。	
	SureSelect LT BC15	无资料。	
	SureSelect LT BC16	无资料。	
蒸发速率	:	SureSelect LTI5500 P1	无资料。
		SureSelect LTI5500 IA	无资料。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
		SureSelect LT BC1	无资料。
		SureSelect LT BC2	无资料。
		SureSelect LT BC3	无资料。
		SureSelect LT BC4	无资料。
		SureSelect LT BC5	无资料。
		SureSelect LT BC6	无资料。
		SureSelect LT BC7	无资料。
		SureSelect LT BC8	无资料。
		SureSelect LT BC9	无资料。
		SureSelect LT BC10	无资料。
		SureSelect LT BC11	无资料。
		SureSelect LT BC12	无资料。
		SureSelect LT BC13	无资料。
	SureSelect LT BC14	无资料。	
	SureSelect LT BC15	无资料。	
	SureSelect LT BC16	无资料。	
易燃性 (固体、气体)	:	SureSelect LTI5500 P1	不适用。
		SureSelect LTI5500 IA	不适用。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	不适用。
		SureSelect LT BC1	不适用。
		SureSelect LT BC2	不适用。
		SureSelect LT BC3	不适用。
		SureSelect LT BC4	不适用。
		SureSelect LT BC5	不适用。
		SureSelect LT BC6	不适用。
		SureSelect LT BC7	不适用。
		SureSelect LT BC8	不适用。
		SureSelect LT BC9	不适用。
		SureSelect LT BC10	不适用。
		SureSelect LT BC11	不适用。
		SureSelect LT BC12	不适用。
		SureSelect LT BC13	不适用。
	SureSelect LT BC14	不适用。	
	SureSelect LT BC15	不适用。	
	SureSelect LT BC16	不适用。	

第9部分 理化特性

爆炸（燃烧）上限和下限	: SureSelect LTI5500 P1	无资料。
	SureSelect LTI5500 IA	无资料。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
	SureSelect LT BC1	无资料。
	SureSelect LT BC2	无资料。
	SureSelect LT BC3	无资料。
	SureSelect LT BC4	无资料。
	SureSelect LT BC5	无资料。
	SureSelect LT BC6	无资料。
	SureSelect LT BC7	无资料。
	SureSelect LT BC8	无资料。
	SureSelect LT BC9	无资料。
	SureSelect LT BC10	无资料。
	SureSelect LT BC11	无资料。
	SureSelect LT BC12	无资料。
	SureSelect LT BC13	无资料。
蒸气压	: SureSelect LTI5500 P1	无资料。
	SureSelect LTI5500 IA	无资料。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
	SureSelect LT BC1	无资料。
	SureSelect LT BC2	无资料。
	SureSelect LT BC3	无资料。
	SureSelect LT BC4	无资料。
	SureSelect LT BC5	无资料。
	SureSelect LT BC6	无资料。
	SureSelect LT BC7	无资料。
	SureSelect LT BC8	无资料。
	SureSelect LT BC9	无资料。
	SureSelect LT BC10	无资料。
	SureSelect LT BC11	无资料。
	SureSelect LT BC12	无资料。
	蒸气密度	: SureSelect LTI5500 P1
SureSelect LTI5500 IA		无资料。
SureSelect LTI Pre Capture Primer		无资料。
SureSelect LT BC1		无资料。
SureSelect LT BC2		无资料。
SureSelect LT BC3		无资料。
SureSelect LT BC4		无资料。
SureSelect LT BC5		无资料。
SureSelect LT BC6		无资料。
SureSelect LT BC7		无资料。
SureSelect LT BC8		无资料。
SureSelect LT BC9		无资料。
SureSelect LT BC10		无资料。
SureSelect LT BC11		无资料。
SureSelect LT BC12		无资料。
SureSelect LT BC13		无资料。
SureSelect LT BC14	无资料。	
SureSelect LT BC15	无资料。	
SureSelect LT BC16	无资料。	

第9部分 理化特性

相对密度	:	SureSelect LTI5500 P1	无资料。
		SureSelect LTI5500 IA	无资料。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
		SureSelect LT BC1	无资料。
		SureSelect LT BC2	无资料。
		SureSelect LT BC3	无资料。
		SureSelect LT BC4	无资料。
		SureSelect LT BC5	无资料。
		SureSelect LT BC6	无资料。
		SureSelect LT BC7	无资料。
		SureSelect LT BC8	无资料。
		SureSelect LT BC9	无资料。
		SureSelect LT BC10	无资料。
		SureSelect LT BC11	无资料。
		SureSelect LT BC12	无资料。
		SureSelect LT BC13	无资料。
		SureSelect LT BC14	无资料。
	SureSelect LT BC15	无资料。	
	SureSelect LT BC16	无资料。	
溶解性	:	SureSelect LTI5500 P1	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LTI5500 IA	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC1	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC2	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC3	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC4	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC5	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC6	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC7	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC8	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC9	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC10	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC11	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC12	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC13	易溶于下列物质：冷水和热水。
		SureSelect LT BC14	易溶于下列物质：冷水和热水。
	SureSelect LT BC15	易溶于下列物质：冷水和热水。	
	SureSelect LT BC16	易溶于下列物质：冷水和热水。	
水中溶解度	:	无资料。	
辛醇 / 水分配系数	:	SureSelect LTI5500 P1	无资料。
		SureSelect LTI5500 IA	无资料。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
		SureSelect LT BC1	无资料。
		SureSelect LT BC2	无资料。
		SureSelect LT BC3	无资料。
		SureSelect LT BC4	无资料。
		SureSelect LT BC5	无资料。
		SureSelect LT BC6	无资料。
		SureSelect LT BC7	无资料。
		SureSelect LT BC8	无资料。
		SureSelect LT BC9	无资料。
		SureSelect LT BC10	无资料。
		SureSelect LT BC11	无资料。
		SureSelect LT BC12	无资料。
		SureSelect LT BC13	无资料。
		SureSelect LT BC14	无资料。
	SureSelect LT BC15	无资料。	
	SureSelect LT BC16	无资料。	

第9部分 理化特性

自燃温度	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	无资料。
		SureSelect LTI5500 IA	无资料。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
		SureSelect LT BC1	无资料。
		SureSelect LT BC2	无资料。
		SureSelect LT BC3	无资料。
		SureSelect LT BC4	无资料。
		SureSelect LT BC5	无资料。
		SureSelect LT BC6	无资料。
		SureSelect LT BC7	无资料。
		SureSelect LT BC8	无资料。
		SureSelect LT BC9	无资料。
		SureSelect LT BC10	无资料。
		SureSelect LT BC11	无资料。
		SureSelect LT BC12	无资料。
		SureSelect LT BC13	无资料。
	SureSelect LT BC14	无资料。	
	SureSelect LT BC15	无资料。	
	SureSelect LT BC16	无资料。	
分解温度	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	无资料。
		SureSelect LTI5500 IA	无资料。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
		SureSelect LT BC1	无资料。
		SureSelect LT BC2	无资料。
		SureSelect LT BC3	无资料。
		SureSelect LT BC4	无资料。
		SureSelect LT BC5	无资料。
		SureSelect LT BC6	无资料。
		SureSelect LT BC7	无资料。
		SureSelect LT BC8	无资料。
		SureSelect LT BC9	无资料。
		SureSelect LT BC10	无资料。
		SureSelect LT BC11	无资料。
		SureSelect LT BC12	无资料。
		SureSelect LT BC13	无资料。
	SureSelect LT BC14	无资料。	
	SureSelect LT BC15	无资料。	
	SureSelect LT BC16	无资料。	
黏度	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	无资料。
		SureSelect LTI5500 IA	无资料。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
		SureSelect LT BC1	无资料。
		SureSelect LT BC2	无资料。
		SureSelect LT BC3	无资料。
		SureSelect LT BC4	无资料。
		SureSelect LT BC5	无资料。
		SureSelect LT BC6	无资料。
		SureSelect LT BC7	无资料。
		SureSelect LT BC8	无资料。
		SureSelect LT BC9	无资料。
		SureSelect LT BC10	无资料。
		SureSelect LT BC11	无资料。
		SureSelect LT BC12	无资料。
		SureSelect LT BC13	无资料。
	SureSelect LT BC14	无资料。	
	SureSelect LT BC15	无资料。	
	SureSelect LT BC16	无资料。	

第10部分 稳定性和反应性

活动性	: SureSelect LTI5500 P1	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LTI5500 IA	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC1	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC2	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC3	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC4	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC5	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC6	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC7	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC8	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC9	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC10	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC11	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC12	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC13	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
	SureSelect LT BC14	无本品或其成分反应性相关的试验数据。	
SureSelect LT BC15	无本品或其成分反应性相关的试验数据。		
SureSelect LT BC16	无本品或其成分反应性相关的试验数据。		
稳定性	: SureSelect LTI5500 P1	本产品稳定。	
	SureSelect LTI5500 IA	本产品稳定。	
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC1	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC2	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC3	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC4	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC5	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC6	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC7	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC8	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC9	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC10	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC11	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC12	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC13	本产品稳定。	
	SureSelect LT BC14	本产品稳定。	
SureSelect LT BC15	本产品稳定。		
SureSelect LT BC16	本产品稳定。		
危险反应	: SureSelect LTI5500 P1	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	
	SureSelect LTI5500 IA	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	
	SureSelect LT BC1	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	
	SureSelect LT BC2	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	
	SureSelect LT BC3	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	
	SureSelect LT BC4	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	
	SureSelect LT BC5	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	
	SureSelect LT BC6	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	
	SureSelect LT BC7	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	
	SureSelect LT BC8	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。	

第10部分 稳定性和反应性

SureSelect	LT BC9	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect	LT BC10	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect	LT BC11	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect	LT BC12	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect	LT BC13	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect	LT BC14	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect	LT BC15	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
SureSelect	LT BC16	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

应避免的条件

☑ SureSelect	LTI5500 P1	没有具体数据。
SureSelect	LTI5500 IA	没有具体数据。
SureSelect	LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
SureSelect	LT BC1	没有具体数据。
SureSelect	LT BC2	没有具体数据。
SureSelect	LT BC3	没有具体数据。
SureSelect	LT BC4	没有具体数据。
SureSelect	LT BC5	没有具体数据。
SureSelect	LT BC6	没有具体数据。
SureSelect	LT BC7	没有具体数据。
SureSelect	LT BC8	没有具体数据。
SureSelect	LT BC9	没有具体数据。
SureSelect	LT BC10	没有具体数据。
SureSelect	LT BC11	没有具体数据。
SureSelect	LT BC12	没有具体数据。
SureSelect	LT BC13	没有具体数据。
SureSelect	LT BC14	没有具体数据。
SureSelect	LT BC15	没有具体数据。
SureSelect	LT BC16	没有具体数据。

禁配物

☑ SureSelect	LTI5500 P1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LTI5500 IA	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LTI Pre Capture Primer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC2	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC3	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC4	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC5	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC6	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC7	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC8	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC9	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC10	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC11	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC12	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC13	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC14	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC15	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect	LT BC16	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

第10部分 稳定性和反应性

危险的分解产物

: SureSelect LTI5500 P1	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LTI5500 IA	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC1	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC2	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC3	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC4	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC5	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC6	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC7	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC8	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC9	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC10	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC11	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC12	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC13	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC14	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC15	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
SureSelect LT BC16	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

无资料。

刺激或腐蚀

无资料。

敏化作用

无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

第11部分 毒理学信息

有关可能的接触途径的信息	: SureSelect LTI5500 P1	无资料。
	SureSelect LTI5500 IA	无资料。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	无资料。
	SureSelect LT BC1	无资料。
	SureSelect LT BC2	无资料。
	SureSelect LT BC3	无资料。
	SureSelect LT BC4	无资料。
	SureSelect LT BC5	无资料。
	SureSelect LT BC6	无资料。
	SureSelect LT BC7	无资料。
	SureSelect LT BC8	无资料。
	SureSelect LT BC9	无资料。
	SureSelect LT BC10	无资料。
	SureSelect LT BC11	无资料。
	SureSelect LT BC12	无资料。
	SureSelect LT BC13	无资料。
	SureSelect LT BC14	无资料。
	SureSelect LT BC15	无资料。
	SureSelect LT BC16	无资料。

潜在的急性健康影响

吸入

: SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。

食入

: SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

皮肤接触	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。	
眼睛接触	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
		SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。	
	SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。	

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
		SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
		SureSelect LT BC1	没有具体数据。
		SureSelect LT BC2	没有具体数据。
		SureSelect LT BC3	没有具体数据。
		SureSelect LT BC4	没有具体数据。
		SureSelect LT BC5	没有具体数据。
		SureSelect LT BC6	没有具体数据。
		SureSelect LT BC7	没有具体数据。
		SureSelect LT BC8	没有具体数据。
		SureSelect LT BC9	没有具体数据。
		SureSelect LT BC10	没有具体数据。
		SureSelect LT BC11	没有具体数据。
		SureSelect LT BC12	没有具体数据。
		SureSelect LT BC13	没有具体数据。
	SureSelect LT BC14	没有具体数据。	
	SureSelect LT BC15	没有具体数据。	
	SureSelect LT BC16	没有具体数据。	

第11部分 毒理学信息

食入	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
		SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
		SureSelect LT BC1	没有具体数据。
		SureSelect LT BC2	没有具体数据。
		SureSelect LT BC3	没有具体数据。
		SureSelect LT BC4	没有具体数据。
		SureSelect LT BC5	没有具体数据。
		SureSelect LT BC6	没有具体数据。
		SureSelect LT BC7	没有具体数据。
		SureSelect LT BC8	没有具体数据。
		SureSelect LT BC9	没有具体数据。
		SureSelect LT BC10	没有具体数据。
		SureSelect LT BC11	没有具体数据。
		SureSelect LT BC12	没有具体数据。
		SureSelect LT BC13	没有具体数据。
	SureSelect LT BC14	没有具体数据。	
	SureSelect LT BC15	没有具体数据。	
	SureSelect LT BC16	没有具体数据。	
皮肤接触	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
		SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
		SureSelect LT BC1	没有具体数据。
		SureSelect LT BC2	没有具体数据。
		SureSelect LT BC3	没有具体数据。
		SureSelect LT BC4	没有具体数据。
		SureSelect LT BC5	没有具体数据。
		SureSelect LT BC6	没有具体数据。
		SureSelect LT BC7	没有具体数据。
		SureSelect LT BC8	没有具体数据。
		SureSelect LT BC9	没有具体数据。
		SureSelect LT BC10	没有具体数据。
		SureSelect LT BC11	没有具体数据。
		SureSelect LT BC12	没有具体数据。
		SureSelect LT BC13	没有具体数据。
	SureSelect LT BC14	没有具体数据。	
	SureSelect LT BC15	没有具体数据。	
	SureSelect LT BC16	没有具体数据。	
眼睛接触	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	没有具体数据。
		SureSelect LTI5500 IA	没有具体数据。
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有具体数据。
		SureSelect LT BC1	没有具体数据。
		SureSelect LT BC2	没有具体数据。
		SureSelect LT BC3	没有具体数据。
		SureSelect LT BC4	没有具体数据。
		SureSelect LT BC5	没有具体数据。
		SureSelect LT BC6	没有具体数据。
		SureSelect LT BC7	没有具体数据。
		SureSelect LT BC8	没有具体数据。
		SureSelect LT BC9	没有具体数据。
		SureSelect LT BC10	没有具体数据。
		SureSelect LT BC11	没有具体数据。
		SureSelect LT BC12	没有具体数据。
		SureSelect LT BC13	没有具体数据。
	SureSelect LT BC14	没有具体数据。	
	SureSelect LT BC15	没有具体数据。	
	SureSelect LT BC16	没有具体数据。	

[延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响](#)

[短期暴露](#)

第11部分 毒理学信息

潜在的即时效应	:	无资料。
潜在的延迟效应	:	无资料。
长期暴露		
潜在的即时效应	:	无资料。
潜在的延迟效应	:	无资料。
潜在的慢性健康影响		
一般	:	<p> <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LTI5500 IA 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LTI Pre Capture Primer 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC1 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC2 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC3 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC4 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC5 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC6 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC7 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC8 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC9 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC10 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC11 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC12 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC13 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC14 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC15 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC16 没有明显的已知作用或严重危险。 </p>
致癌性	:	<p> <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LTI5500 IA 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LTI Pre Capture Primer 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC1 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC2 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC3 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC4 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC5 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC6 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC7 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC8 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC9 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC10 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC11 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC12 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC13 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC14 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC15 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC16 没有明显的已知作用或严重危险。 </p>
致突变性	:	<p> <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LTI5500 IA 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LTI Pre Capture Primer 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC1 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC2 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC3 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC4 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC5 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC6 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC7 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC8 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC9 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC10 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC11 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect LT BC12 没有明显的已知作用或严重危险。 </p>

第11部分 毒理学信息

	SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性	: SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
发育影响	: SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC16	没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: SureSelect LTI5500 P1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI5500 IA	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC3	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC4	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC5	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC6	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC7	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC8	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC9	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC10	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC11	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC12	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC13	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC14	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect LT BC15	没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

SureSelect LT BC16

没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值**急性毒性估计值**

无资料。

第12部分 生态学信息**毒性**

无资料。

持久性和降解性

无资料。

潜在的生物累积性

无资料。

土壤中的迁移性土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。**其他环境有害作用**: 没有明显的已知作用或严重危险。**第13部分 废弃处置****处置方法**

: 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。

经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。

废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。

包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。

采用安全的方法处理本品及其容器。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。

避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息**法规信息**

UN / IMDG 类别 : 不受管制。

	联合国危险货物编号 (UN号)	正确的运输名称	类别	标签	环境危害	PG*	其他信息
中国	不受管制。	-	-		<input checked="" type="checkbox"/> 无。	-	-
IATA 分类	Not regulated.	-	-		No.	-	-

运输注意事项

: **在用户场地内运输时:** 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。

应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质**适用灭火剂**

: SureSelect LTI5500 P1 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect LTI5500 IA 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect LTI Pre Capture Primer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect LT BC1 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect LT BC2 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect LT BC3 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect LT BC4 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect LT BC5 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

SureSelect LT BC6 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

第14部分 运输信息

	SureSelect LT BC7	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect LT BC8	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect LT BC9	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect LT BC10	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect LT BC11	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect LT BC12	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect LT BC13	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect LT BC14	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect LT BC15	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SureSelect LT BC16	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
不适用灭火剂	: SureSelect LTI5500 P1	没有已知信息。
	SureSelect LTI5500 IA	没有已知信息。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	没有已知信息。
	SureSelect LT BC1	没有已知信息。
	SureSelect LT BC2	没有已知信息。
	SureSelect LT BC3	没有已知信息。
	SureSelect LT BC4	没有已知信息。
	SureSelect LT BC5	没有已知信息。
	SureSelect LT BC6	没有已知信息。
	SureSelect LT BC7	没有已知信息。
	SureSelect LT BC8	没有已知信息。
	SureSelect LT BC9	没有已知信息。
	SureSelect LT BC10	没有已知信息。
	SureSelect LT BC11	没有已知信息。
	SureSelect LT BC12	没有已知信息。
	SureSelect LT BC13	没有已知信息。
	SureSelect LT BC14	没有已知信息。
	SureSelect LT BC15	没有已知信息。
	SureSelect LT BC16	没有已知信息。
禁配物	: SureSelect LTI5500 P1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LTI5500 IA	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC1	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC2	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC3	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC4	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC5	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC6	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC7	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC8	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC9	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC10	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC11	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC12	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC13	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC14	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC15	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect LT BC16	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

第15部分 法规信息

中国现有化学物质名录 (IECSC) : 所有组分都列出或被豁免。

禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

禁止出口物质清单

第15部分 法规信息

所有组分均未列入该目录。

[中国严格限制进出口的有毒化学品清单](#)

所有组分均未列入该目录。

[高毒物品目录](#)

所有组分均未列入该目录。

[国际法规](#)

[化学武器公约第一、二、三类清单化学品](#)

未列表。

[蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约](#)

未列表。

[鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议](#)

未列表。

[国际列表](#)

[国家清单](#)

[澳大利亚](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

[加拿大](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

[欧洲](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

[日本](#)

: 本目录（ENCS（现有和新化学品））：所有组分都列出或被豁免。
日本目录（ISHL）：所有组分都列出或被豁免。

[马来西亚](#)

: 确定。

[新西兰](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

[菲律宾](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

[韩国](#)

: 确定。

[台湾](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

[火鸡](#)

: 确定。

[美国](#)

: 所有组分都列出或被豁免。

第16部分 其他信息

[发行记录](#)

发行日期/修订日期 : 29/08/2016

上次发行日期 : 08/08/2014.

版本 : 3

[用于得出分类的程序](#)

分类	理由
无规定。	

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

[读者注意事项](#)

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。