

SCHEDA DATI DI SICUREZZA



SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Numero Del Prodotto (Kit)	: 5190-5455
Numero Del Prodotto	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 5190-5458
	SureSelect LTI5500 IA 5190-5459
	SureSelect LTI Pre 5190-5460
	Capture Primer
	SureSelect LT BC1 5972-3659
	SureSelect LT BC2 5972-3660
	SureSelect LT BC3 5972-3661
	SureSelect LT BC4 5972-3662
	SureSelect LT BC5 5972-3663
	SureSelect LT BC6 5972-3664
	SureSelect LT BC7 5972-3665
	SureSelect LT BC8 5972-3666
	SureSelect LT BC9 5972-3667
	SureSelect LT BC10 5972-3668
	SureSelect LT BC11 5972-3669
	SureSelect LT BC12 5972-3670
	SureSelect LT BC13 5972-3671
	SureSelect LT BC14 5972-3672
	SureSelect LT BC15 5972-3673
	SureSelect LT BC16 5972-3674

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati	
Reagente analitico.	
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	0.083 ml
SureSelect LTI5500 IA	0.083 ml
SureSelect LTI Pre Capture Primer	0.071 ml
SureSelect LT BC1	0.005 ml
SureSelect LT BC2	0.005 ml
SureSelect LT BC3	0.005 ml
SureSelect LT BC4	0.005 ml
SureSelect LT BC5	0.005 ml
SureSelect LT BC6	0.005 ml
SureSelect LT BC7	0.005 ml
SureSelect LT BC8	0.005 ml
SureSelect LT BC9	0.005 ml
SureSelect LT BC10	0.005 ml
SureSelect LT BC11	0.005 ml
SureSelect LT BC12	0.005 ml
SureSelect LT BC13	0.005 ml
SureSelect LT BC14	0.005 ml
SureSelect LT BC15	0.005 ml
SureSelect LT BC16	0.005 ml

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Germania
0800 603 1000

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità) : CHEMTREC®: 800-789-767

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Definizione del prodotto :

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Miscela
SureSelect LTI5500 IA	Miscela
SureSelect LTI Pre	Miscela
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	Miscela
SureSelect LT BC2	Miscela
SureSelect LT BC3	Miscela
SureSelect LT BC4	Miscela
SureSelect LT BC5	Miscela
SureSelect LT BC6	Miscela
SureSelect LT BC7	Miscela
SureSelect LT BC8	Miscela
SureSelect LT BC9	Miscela
SureSelect LT BC10	Miscela
SureSelect LT BC11	Miscela
SureSelect LT BC12	Miscela
SureSelect LT BC13	Miscela
SureSelect LT BC14	Miscela
SureSelect LT BC15	Miscela
SureSelect LT BC16	Miscela

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta

Avvertenza :

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nessuna avvertenza.
SureSelect LTI5500 IA	Nessuna avvertenza.
SureSelect LTI Pre	Nessuna avvertenza.
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC2	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC3	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC4	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC5	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC6	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC7	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC8	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC9	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC10	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC11	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC12	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC13	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC14	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC15	Nessuna avvertenza.
SureSelect LT BC16	Nessuna avvertenza.

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Indicazioni di pericolo	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 SureSelect LT BC12 SureSelect LT BC13 SureSelect LT BC14 SureSelect LT BC15 SureSelect LT BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
--------------------------------	---	---

Consigli di prudenza**Prevenzione**

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 SureSelect LT BC12 SureSelect LT BC13 SureSelect LT BC14 SureSelect LT BC15 SureSelect LT BC16	Non applicabile. Non applicabile.
---	--

Reazione

: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 SureSelect LT BC12 SureSelect LT BC13 SureSelect LT BC14 SureSelect LT BC15 SureSelect LT BC16	Non applicabile. Non applicabile.
---	--

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Conservazione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Non applicabile.
		SureSelect LTI5500 IA	Non applicabile.
		SureSelect LTI Pre	Non applicabile.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Non applicabile.
		SureSelect LT BC2	Non applicabile.
		SureSelect LT BC3	Non applicabile.
		SureSelect LT BC4	Non applicabile.
		SureSelect LT BC5	Non applicabile.
		SureSelect LT BC6	Non applicabile.
		SureSelect LT BC7	Non applicabile.
		SureSelect LT BC8	Non applicabile.
		SureSelect LT BC9	Non applicabile.
		SureSelect LT BC10	Non applicabile.
		SureSelect LT BC11	Non applicabile.
		SureSelect LT BC12	Non applicabile.
		SureSelect LT BC13	Non applicabile.
	SureSelect LT BC14	Non applicabile.	
	SureSelect LT BC15	Non applicabile.	
	SureSelect LT BC16	Non applicabile.	
Smaltimento	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Non applicabile.
		SureSelect LTI5500 IA	Non applicabile.
		SureSelect LTI Pre	Non applicabile.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Non applicabile.
		SureSelect LT BC2	Non applicabile.
		SureSelect LT BC3	Non applicabile.
		SureSelect LT BC4	Non applicabile.
		SureSelect LT BC5	Non applicabile.
		SureSelect LT BC6	Non applicabile.
		SureSelect LT BC7	Non applicabile.
		SureSelect LT BC8	Non applicabile.
		SureSelect LT BC9	Non applicabile.
		SureSelect LT BC10	Non applicabile.
		SureSelect LT BC11	Non applicabile.
		SureSelect LT BC12	Non applicabile.
		SureSelect LT BC13	Non applicabile.
	SureSelect LT BC14	Non applicabile.	
	SureSelect LT BC15	Non applicabile.	
	SureSelect LT BC16	Non applicabile.	
Elementi supplementari dell'etichetta	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Non applicabile.
		SureSelect LTI5500 IA	Non applicabile.
		SureSelect LTI Pre	Non applicabile.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Non applicabile.
		SureSelect LT BC2	Non applicabile.
		SureSelect LT BC3	Non applicabile.
		SureSelect LT BC4	Non applicabile.
		SureSelect LT BC5	Non applicabile.
		SureSelect LT BC6	Non applicabile.
		SureSelect LT BC7	Non applicabile.
		SureSelect LT BC8	Non applicabile.
		SureSelect LT BC9	Non applicabile.
		SureSelect LT BC10	Non applicabile.
		SureSelect LT BC11	Non applicabile.
		SureSelect LT BC12	Non applicabile.
		SureSelect LT BC13	Non applicabile.
	SureSelect LT BC14	Non applicabile.	
	SureSelect LT BC15	Non applicabile.	
	SureSelect LT BC16	Non applicabile.	

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	: SureSelect LTI5500 P1	Non applicabile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non applicabile.
	SureSelect LTI Pre	Non applicabile.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non applicabile.
	SureSelect LT BC2	Non applicabile.
	SureSelect LT BC3	Non applicabile.
	SureSelect LT BC4	Non applicabile.
	SureSelect LT BC5	Non applicabile.
	SureSelect LT BC6	Non applicabile.
	SureSelect LT BC7	Non applicabile.
	SureSelect LT BC8	Non applicabile.
	SureSelect LT BC9	Non applicabile.
	SureSelect LT BC10	Non applicabile.
	SureSelect LT BC11	Non applicabile.
	SureSelect LT BC12	Non applicabile.
	SureSelect LT BC13	Non applicabile.
SureSelect LT BC14	Non applicabile.	
SureSelect LT BC15	Non applicabile.	
SureSelect LT BC16	Non applicabile.	

Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

Avvertimento tattile di pericolo	: SureSelect LTI5500 P1	Non applicabile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non applicabile.
	SureSelect LTI Pre	Non applicabile.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non applicabile.
	SureSelect LT BC2	Non applicabile.
	SureSelect LT BC3	Non applicabile.
	SureSelect LT BC4	Non applicabile.
	SureSelect LT BC5	Non applicabile.
	SureSelect LT BC6	Non applicabile.
	SureSelect LT BC7	Non applicabile.
	SureSelect LT BC8	Non applicabile.
	SureSelect LT BC9	Non applicabile.
	SureSelect LT BC10	Non applicabile.
	SureSelect LT BC11	Non applicabile.
	SureSelect LT BC12	Non applicabile.
	SureSelect LT BC13	Non applicabile.
SureSelect LT BC14	Non applicabile.	
SureSelect LT BC15	Non applicabile.	
SureSelect LT BC16	Non applicabile.	

2.3 Altri pericoli

Altri pericoli non menzionati nella classificazione	: SureSelect LTI5500 P1	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LTI Pre	Nessuno conosciuto.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC2	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC3	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC4	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC5	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC6	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC7	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC8	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC9	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC10	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC11	Nessuno conosciuto.
	SureSelect LT BC12	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC13	Nessuno conosciuto.	
SureSelect LT BC14	Nessuno conosciuto.	
SureSelect LT BC15	Nessuno conosciuto.	

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

SureSelect LT BC16 Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Miscela
		SureSelect LTI5500 IA	Miscela
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Miscela
		SureSelect LT BC1	Miscela
		SureSelect LT BC2	Miscela
		SureSelect LT BC3	Miscela
		SureSelect LT BC4	Miscela
		SureSelect LT BC5	Miscela
		SureSelect LT BC6	Miscela
		SureSelect LT BC7	Miscela
		SureSelect LT BC8	Miscela
		SureSelect LT BC9	Miscela
		SureSelect LT BC10	Miscela
		SureSelect LT BC11	Miscela
		SureSelect LT BC12	Miscela
		SureSelect LT BC13	Miscela
		SureSelect LT BC14	Miscela
		SureSelect LT BC15	Miscela
		SureSelect LT BC16	Miscela

Non sono presenti ingredienti che, nelle conoscenze attuali del fornitore e alle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

[3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII

[5] Sostanza con grado di problematicità equivalente

SEZIONE 4: misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Contatto con gli occhi	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect LTI5500 IA	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect LT BC1	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect LT BC2	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect LT BC3	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect LT BC4	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureSelect LT BC5	<p>Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione. Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC6	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC7	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC8	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC9	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC10	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC11	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC12	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC13	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC14	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC15	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
SureSelect LT BC16	<p>Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.</p>
Inalazione	<p>☒ SureSelect LTI5500 P1 Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p> <p>SureSelect LTI5500 IA Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p> <p>SureSelect LTI Pre Capture Primer Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p> <p>SureSelect LT BC1 Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.</p> <p>SureSelect LT BC2 Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</p>

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureSelect LT BC3	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC4	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC5	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC6	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC7	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC8	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC9	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC10	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC11	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC12	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC13	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC14	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC15	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SureSelect LT BC16	Consultare un medico se si presentano i sintomi. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Contatto con la pelle : SureSelect LTI5500 P1	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LTI5500 IA	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC1	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC2	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC3	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC4	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureSelect LT BC5	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC6	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC7	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC8	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC9	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC10	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC11	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC12	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC13	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC14	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC15	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC16	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Ingestione : SureSelect LTI5500 P1	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LTI5500 IA	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC1	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureSelect LT BC2	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC3	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC4	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC5	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC6	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC7	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC8	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC9	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC10	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
SureSelect LT BC11	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

		all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect LT BC12	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect LT BC13	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect LT BC14	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect LT BC15	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
	SureSelect LT BC16	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Protezione dei soccorritori	: SureSelect LTI5500 P1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect LTI5500 IA	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect LT BC1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect LT BC2	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect LT BC3	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect LT BC4	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
	SureSelect LT BC5	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SureSelect LT BC6	appropriato. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC7	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC8	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC9	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC10	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC11	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC12	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC13	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC14	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC15	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC16	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Effetti potenziali acuti sulla salute

Contatto con gli occhi	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Inalazione	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Contatto con la pelle	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1
		SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ingestione		:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1
		SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LT BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	SureSelect LT BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
	SureSelect LT BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC13	Nessun dato specifico.
SureSelect LT BC14	Nessun dato specifico.	
SureSelect LT BC15	Nessun dato specifico.	
SureSelect LT BC16	Nessun dato specifico.	
Inalazione	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC13	Nessun dato specifico.
SureSelect LT BC14	Nessun dato specifico.	
SureSelect LT BC15	Nessun dato specifico.	
SureSelect LT BC16	Nessun dato specifico.	
Contatto con la pelle	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC13	Nessun dato specifico.
SureSelect LT BC14	Nessun dato specifico.	
SureSelect LT BC15	Nessun dato specifico.	
SureSelect LT BC16	Nessun dato specifico.	

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Ingestione	:	SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC2	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC3	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC4	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC5	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC6	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC7	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC8	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC9	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC10	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC11	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC12	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC13	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC14	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC15	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC16	Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico	:	SureSelect LTI5500 P1	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LTI5500 IA	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC1	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC2	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC3	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC4	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC5	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC6	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC7	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC8	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC9	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC10	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
		SureSelect LT BC11	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

	SureSelect LT BC12	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect LT BC13	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect LT BC14	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect LT BC15	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect LT BC16	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
Trattamenti specifici	: SureSelect LTI5500 P1	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC1	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC2	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC3	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC4	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC5	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC6	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC7	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC8	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC9	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC10	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC11	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC12	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC13	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC14	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC15	Nessun trattamento specifico.
	SureSelect LT BC16	Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	: SureSelect LTI5500 P1	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LTI5500 IA	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LT BC1	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LT BC2	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LT BC3	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LT BC4	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LT BC5	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LT BC6	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LT BC7	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LT BC8	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LT BC9	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
	SureSelect LT BC10	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio

SEZIONE 5: misure antincendio

SureSelect LT BC11	circostante. Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect LT BC12	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect LT BC13	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect LT BC14	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect LT BC15	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect LT BC16	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
SureSelect LTI5500 P1	Nessuno conosciuto.
SureSelect LTI5500 IA	Nessuno conosciuto.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC1	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC2	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC3	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC4	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC5	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC6	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC7	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC8	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC9	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC10	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC11	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC12	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC13	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC14	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC15	Nessuno conosciuto.
SureSelect LT BC16	Nessuno conosciuto.

Mezzi di estinzione non idonei

- : SureSelect LTI5500 P1
- SureSelect LTI5500 IA
- SureSelect LTI Pre
Capture Primer
- SureSelect LT BC1
- SureSelect LT BC2
- SureSelect LT BC3
- SureSelect LT BC4
- SureSelect LT BC5
- SureSelect LT BC6
- SureSelect LT BC7
- SureSelect LT BC8
- SureSelect LT BC9
- SureSelect LT BC10
- SureSelect LT BC11
- SureSelect LT BC12
- SureSelect LT BC13
- SureSelect LT BC14
- SureSelect LT BC15
- SureSelect LT BC16

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- : SureSelect LTI5500 P1 In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- SureSelect LTI5500 IA In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- SureSelect LTI Pre
Capture Primer In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- SureSelect LT BC1 In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- SureSelect LT BC2 In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- SureSelect LT BC3 In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- SureSelect LT BC4 In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- SureSelect LT BC5 In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- SureSelect LT BC6 In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
- SureSelect LT BC7 In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un

SEZIONE 5: misure antincendio

	aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect LT BC8	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect LT BC9	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect LT BC10	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect LT BC11	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect LT BC12	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect LT BC13	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect LT BC14	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect LT BC15	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
SureSelect LT BC16	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

Prodotti di combustione pericolosi	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC2	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC3	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC4	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC5	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC6	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC7	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC8	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC9	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC10	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC11	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC12	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC13	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC14	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC15	Nessun dato specifico.	
	SureSelect LT BC16	Nessun dato specifico.	

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali precauzioni per i vigili del fuoco	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect LTI5500 IA	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

SEZIONE 5: misure antincendio

SureSelect LT BC1	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC2	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC3	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC4	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC5	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC6	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC7	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC8	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC9	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC10	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC11	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC12	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC13	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC14	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC15	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
SureSelect LT BC16	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

SEZIONE 5: misure antincendio

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio : SureSelect LTI5500 P1

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SureSelect LTI5500 IA

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SureSelect LTI Pre Capture Primer

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SureSelect LT BC1

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SureSelect LT BC2

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SureSelect LT BC3

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SureSelect LT BC4

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SureSelect LT BC5

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SureSelect LT BC6

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SureSelect LT BC7

I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed

SEZIONE 5: misure antincendio

	un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect LT BC8	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect LT BC9	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect LT BC10	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect LT BC11	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect LT BC12	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect LT BC13	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect LT BC14	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect LT BC15	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
SureSelect LT BC16	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale

SEZIONE 5: misure antincendio

sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Per chi non interviene direttamente

: SureSelect LTI5500 P1

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SureSelect LTI5500 IA

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SureSelect LTI Pre Capture Primer

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SureSelect LT BC1

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SureSelect LT BC2

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SureSelect LT BC3

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SureSelect LT BC4

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SureSelect LT BC5

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SureSelect LT BC6

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SureSelect LT BC7

Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect LT BC8	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect LT BC9	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect LT BC10	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect LT BC11	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect LT BC12	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect LT BC13	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect LT BC14	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect LT BC15	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
SureSelect LT BC16	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**Per chi interviene
direttamente**

: SureSelect LTI5500 P1	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LTI5500 IA	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC1	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC2	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC3	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC4	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC5	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC6	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC7	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC8	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC9	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC10	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect LT BC11	emergenza". Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC12	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC13	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC14	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC15	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LT BC16	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

6.2 Precauzioni ambientali : SureSelect LTI5500 P1

SureSelect LTI5500 P1	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LTI5500 IA	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC1	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC2	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC3	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC4	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC5	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC6	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC7	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC8	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC9	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC10	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC11	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC12	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC13	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC14	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC15	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LT BC16	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Metodi per ripulire**

: SureSelect LTI5500 P1	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LTI5500 IA	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC1	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC2	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC3	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC4	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC5	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC6	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC7	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC8	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua,

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

	assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC9	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC10	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC11	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC12	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC13	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC14	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC15	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LT BC16	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

- : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
 Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
 Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure protettive	: SureSelect LTI5500 P1	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LTI5500 IA	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC1	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC2	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC3	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC4	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC5	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC6	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC7	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC8	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC9	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC10	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC11	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC12	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC13	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC14	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC15	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
	SureSelect LT BC16	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro	: SureSelect LTI5500 P1	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect LTI5500 IA	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
	SureSelect LT BC1	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti


SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC2	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC3	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC4	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC5	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC6	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC7	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC8	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC9	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC10	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC11	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC12	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC13	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC14	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC15	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
SureSelect LT BC16	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento	:	 SureSelect LTI5500 P1	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
		SureSelect LTI5500 IA	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC1	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC2	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC3	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC4	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC5	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10)

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC6	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC7	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC8	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC9	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC10	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
SureSelect LT BC11	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

	<p>luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect LT BC12	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect LT BC13	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect LT BC14	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect LT BC15	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>
SureSelect LT BC16	<p>Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.</p>

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**7.3 Usi finali particolari****Avvertenze**

☑ SureSelect LTI5500 P1	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LTI5500 IA	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC1	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC2	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC3	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC4	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC5	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC6	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC7	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC8	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC9	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC10	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC11	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC12	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC13	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC14	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC15	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
SureSelect LT BC16	Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.

Orientamenti specifici del settore industriale

☑ SureSelect LTI5500 P1	Non applicabile.
SureSelect LTI5500 IA	Non applicabile.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non applicabile.
SureSelect LT BC1	Non applicabile.
SureSelect LT BC2	Non applicabile.
SureSelect LT BC3	Non applicabile.
SureSelect LT BC4	Non applicabile.
SureSelect LT BC5	Non applicabile.
SureSelect LT BC6	Non applicabile.
SureSelect LT BC7	Non applicabile.
SureSelect LT BC8	Non applicabile.
SureSelect LT BC9	Non applicabile.
SureSelect LT BC10	Non applicabile.
SureSelect LT BC11	Non applicabile.
SureSelect LT BC12	Non applicabile.
SureSelect LT BC13	Non applicabile.
SureSelect LT BC14	Non applicabile.
SureSelect LT BC15	Non applicabile.
SureSelect LT BC16	Non applicabile.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1 Parametri di controllo****Limiti di esposizione occupazionale**

Nessun valore del limite di esposizione noto.

Procedure di monitoraggio consigliate

: Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Nessun DNEL/DMEL disponibile.

PNEC

Nessun PNEC disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

Misure di protezione individuale

- Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.
- Protezione degli occhi/del volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.
- Protezione della pelle**
- Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.
- Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.
- Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
- Protezione respiratoria** : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Aspetto**

- Stato fisico** : SureSelect LTI5500 P1 Liquido.
 SureSelect LTI5500 IA Liquido.
 SureSelect LTI Pre Liquido.
 Capture Primer
 SureSelect LT BC1 Liquido.
 SureSelect LT BC2 Liquido.
 SureSelect LT BC3 Liquido.
 SureSelect LT BC4 Liquido.
 SureSelect LT BC5 Liquido.
 SureSelect LT BC6 Liquido.
 SureSelect LT BC7 Liquido.
 SureSelect LT BC8 Liquido.
 SureSelect LT BC9 Liquido.
 SureSelect LT BC10 Liquido.
 SureSelect LT BC11 Liquido.
 SureSelect LT BC12 Liquido.
 SureSelect LT BC13 Liquido.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

	SureSelect LT BC14	Liquido.
	SureSelect LT BC15	Liquido.
	SureSelect LT BC16	Liquido.
Colore	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non disponibile.
	SureSelect LT BC2	Non disponibile.
	SureSelect LT BC3	Non disponibile.
	SureSelect LT BC4	Non disponibile.
	SureSelect LT BC5	Non disponibile.
	SureSelect LT BC6	Non disponibile.
	SureSelect LT BC7	Non disponibile.
	SureSelect LT BC8	Non disponibile.
	SureSelect LT BC9	Non disponibile.
	SureSelect LT BC10	Non disponibile.
	SureSelect LT BC11	Non disponibile.
	SureSelect LT BC12	Non disponibile.
	SureSelect LT BC13	Non disponibile.
	SureSelect LT BC14	Non disponibile.
	SureSelect LT BC15	Non disponibile.
	SureSelect LT BC16	Non disponibile.
Odore	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non disponibile.
	SureSelect LT BC2	Non disponibile.
	SureSelect LT BC3	Non disponibile.
	SureSelect LT BC4	Non disponibile.
	SureSelect LT BC5	Non disponibile.
	SureSelect LT BC6	Non disponibile.
	SureSelect LT BC7	Non disponibile.
	SureSelect LT BC8	Non disponibile.
	SureSelect LT BC9	Non disponibile.
	SureSelect LT BC10	Non disponibile.
	SureSelect LT BC11	Non disponibile.
	SureSelect LT BC12	Non disponibile.
	SureSelect LT BC13	Non disponibile.
	SureSelect LT BC14	Non disponibile.
	SureSelect LT BC15	Non disponibile.
	SureSelect LT BC16	Non disponibile.
Soglia olfattiva	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non disponibile.
	SureSelect LT BC2	Non disponibile.
	SureSelect LT BC3	Non disponibile.
	SureSelect LT BC4	Non disponibile.
	SureSelect LT BC5	Non disponibile.
	SureSelect LT BC6	Non disponibile.
	SureSelect LT BC7	Non disponibile.
	SureSelect LT BC8	Non disponibile.
	SureSelect LT BC9	Non disponibile.
	SureSelect LT BC10	Non disponibile.
	SureSelect LT BC11	Non disponibile.
	SureSelect LT BC12	Non disponibile.
	SureSelect LT BC13	Non disponibile.
	SureSelect LT BC14	Non disponibile.
	SureSelect LT BC15	Non disponibile.
	SureSelect LT BC16	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

pH	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
		SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
		SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Non disponibile.
		SureSelect LT BC2	Non disponibile.
		SureSelect LT BC3	Non disponibile.
		SureSelect LT BC4	Non disponibile.
		SureSelect LT BC5	Non disponibile.
		SureSelect LT BC6	Non disponibile.
		SureSelect LT BC7	Non disponibile.
		SureSelect LT BC8	Non disponibile.
		SureSelect LT BC9	Non disponibile.
		SureSelect LT BC10	Non disponibile.
		SureSelect LT BC11	Non disponibile.
		SureSelect LT BC12	Non disponibile.
		SureSelect LT BC13	Non disponibile.
	SureSelect LT BC14	Non disponibile.	
	SureSelect LT BC15	Non disponibile.	
	SureSelect LT BC16	Non disponibile.	

Punto di fusione/punto di congelamento	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	0°C
		SureSelect LTI5500 IA	0°C
		SureSelect LTI Pre	0°C
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	0°C
		SureSelect LT BC2	0°C
		SureSelect LT BC3	0°C
		SureSelect LT BC4	0°C
		SureSelect LT BC5	0°C
		SureSelect LT BC6	0°C
		SureSelect LT BC7	0°C
		SureSelect LT BC8	0°C
		SureSelect LT BC9	0°C
		SureSelect LT BC10	0°C
		SureSelect LT BC11	0°C
		SureSelect LT BC12	0°C
		SureSelect LT BC13	0°C
	SureSelect LT BC14	0°C	
	SureSelect LT BC15	0°C	
	SureSelect LT BC16	0°C	

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	100°C
		SureSelect LTI5500 IA	100°C
		SureSelect LTI Pre	100°C
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	100°C
		SureSelect LT BC2	100°C
		SureSelect LT BC3	100°C
		SureSelect LT BC4	100°C
		SureSelect LT BC5	100°C
		SureSelect LT BC6	100°C
		SureSelect LT BC7	100°C
		SureSelect LT BC8	100°C
		SureSelect LT BC9	100°C
		SureSelect LT BC10	100°C
		SureSelect LT BC11	100°C
		SureSelect LT BC12	100°C
		SureSelect LT BC13	100°C
	SureSelect LT BC14	100°C	
	SureSelect LT BC15	100°C	
	SureSelect LT BC16	100°C	

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Punto di infiammabilità	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
		SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
		SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Non disponibile.
		SureSelect LT BC2	Non disponibile.
		SureSelect LT BC3	Non disponibile.
		SureSelect LT BC4	Non disponibile.
		SureSelect LT BC5	Non disponibile.
		SureSelect LT BC6	Non disponibile.
		SureSelect LT BC7	Non disponibile.
		SureSelect LT BC8	Non disponibile.
		SureSelect LT BC9	Non disponibile.
		SureSelect LT BC10	Non disponibile.
		SureSelect LT BC11	Non disponibile.
		SureSelect LT BC12	Non disponibile.
		SureSelect LT BC13	Non disponibile.
	SureSelect LT BC14	Non disponibile.	
	SureSelect LT BC15	Non disponibile.	
	SureSelect LT BC16	Non disponibile.	
Velocità di evaporazione	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
		SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
		SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Non disponibile.
		SureSelect LT BC2	Non disponibile.
		SureSelect LT BC3	Non disponibile.
		SureSelect LT BC4	Non disponibile.
		SureSelect LT BC5	Non disponibile.
		SureSelect LT BC6	Non disponibile.
		SureSelect LT BC7	Non disponibile.
		SureSelect LT BC8	Non disponibile.
		SureSelect LT BC9	Non disponibile.
		SureSelect LT BC10	Non disponibile.
		SureSelect LT BC11	Non disponibile.
		SureSelect LT BC12	Non disponibile.
		SureSelect LT BC13	Non disponibile.
	SureSelect LT BC14	Non disponibile.	
	SureSelect LT BC15	Non disponibile.	
	SureSelect LT BC16	Non disponibile.	
Infiammabilità (solidi, gas)	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Non applicabile.
		SureSelect LTI5500 IA	Non applicabile.
		SureSelect LTI Pre	Non applicabile.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Non applicabile.
		SureSelect LT BC2	Non applicabile.
		SureSelect LT BC3	Non applicabile.
		SureSelect LT BC4	Non applicabile.
		SureSelect LT BC5	Non applicabile.
		SureSelect LT BC6	Non applicabile.
		SureSelect LT BC7	Non applicabile.
		SureSelect LT BC8	Non applicabile.
		SureSelect LT BC9	Non applicabile.
		SureSelect LT BC10	Non applicabile.
		SureSelect LT BC11	Non applicabile.
		SureSelect LT BC12	Non applicabile.
		SureSelect LT BC13	Non applicabile.
	SureSelect LT BC14	Non applicabile.	
	SureSelect LT BC15	Non applicabile.	
	SureSelect LT BC16	Non applicabile.	

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività : SureSelect LTI5500 P1 Non disponibile.
 SureSelect LTI5500 IA Non disponibile.
 SureSelect LTI Pre Non disponibile.
 Capture Primer
 SureSelect LT BC1 Non disponibile.
 SureSelect LT BC2 Non disponibile.
 SureSelect LT BC3 Non disponibile.
 SureSelect LT BC4 Non disponibile.
 SureSelect LT BC5 Non disponibile.
 SureSelect LT BC6 Non disponibile.
 SureSelect LT BC7 Non disponibile.
 SureSelect LT BC8 Non disponibile.
 SureSelect LT BC9 Non disponibile.
 SureSelect LT BC10 Non disponibile.
 SureSelect LT BC11 Non disponibile.
 SureSelect LT BC12 Non disponibile.
 SureSelect LT BC13 Non disponibile.
 SureSelect LT BC14 Non disponibile.
 SureSelect LT BC15 Non disponibile.
 SureSelect LT BC16 Non disponibile.

Tensione di vapore : SureSelect LTI5500 P1 Non disponibile.
 SureSelect LTI5500 IA Non disponibile.
 SureSelect LTI Pre Non disponibile.
 Capture Primer
 SureSelect LT BC1 Non disponibile.
 SureSelect LT BC2 Non disponibile.
 SureSelect LT BC3 Non disponibile.
 SureSelect LT BC4 Non disponibile.
 SureSelect LT BC5 Non disponibile.
 SureSelect LT BC6 Non disponibile.
 SureSelect LT BC7 Non disponibile.
 SureSelect LT BC8 Non disponibile.
 SureSelect LT BC9 Non disponibile.
 SureSelect LT BC10 Non disponibile.
 SureSelect LT BC11 Non disponibile.
 SureSelect LT BC12 Non disponibile.
 SureSelect LT BC13 Non disponibile.
 SureSelect LT BC14 Non disponibile.
 SureSelect LT BC15 Non disponibile.
 SureSelect LT BC16 Non disponibile.

Densità di vapore : SureSelect LTI5500 P1 Non disponibile.
 SureSelect LTI5500 IA Non disponibile.
 SureSelect LTI Pre Non disponibile.
 Capture Primer
 SureSelect LT BC1 Non disponibile.
 SureSelect LT BC2 Non disponibile.
 SureSelect LT BC3 Non disponibile.
 SureSelect LT BC4 Non disponibile.
 SureSelect LT BC5 Non disponibile.
 SureSelect LT BC6 Non disponibile.
 SureSelect LT BC7 Non disponibile.
 SureSelect LT BC8 Non disponibile.
 SureSelect LT BC9 Non disponibile.
 SureSelect LT BC10 Non disponibile.
 SureSelect LT BC11 Non disponibile.
 SureSelect LT BC12 Non disponibile.
 SureSelect LT BC13 Non disponibile.
 SureSelect LT BC14 Non disponibile.
 SureSelect LT BC15 Non disponibile.
 SureSelect LT BC16 Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Coefficiente di ripartizione: : SureSelect LTI5500 P1 Non disponibile.
n-ottanolo/acqua : SureSelect LTI5500 IA Non disponibile.
 SureSelect LTI Pre Non disponibile.
 Capture Primer
 SureSelect LT BC1 Non disponibile.
 SureSelect LT BC2 Non disponibile.
 SureSelect LT BC3 Non disponibile.
 SureSelect LT BC4 Non disponibile.
 SureSelect LT BC5 Non disponibile.
 SureSelect LT BC6 Non disponibile.
 SureSelect LT BC7 Non disponibile.
 SureSelect LT BC8 Non disponibile.
 SureSelect LT BC9 Non disponibile.
 SureSelect LT BC10 Non disponibile.
 SureSelect LT BC11 Non disponibile.
 SureSelect LT BC12 Non disponibile.
 SureSelect LT BC13 Non disponibile.
 SureSelect LT BC14 Non disponibile.
 SureSelect LT BC15 Non disponibile.
 SureSelect LT BC16 Non disponibile.

Temperatura di autoaccensione : SureSelect LTI5500 P1 Non disponibile.
 SureSelect LTI5500 IA Non disponibile.
 SureSelect LTI Pre Non disponibile.
 Capture Primer
 SureSelect LT BC1 Non disponibile.
 SureSelect LT BC2 Non disponibile.
 SureSelect LT BC3 Non disponibile.
 SureSelect LT BC4 Non disponibile.
 SureSelect LT BC5 Non disponibile.
 SureSelect LT BC6 Non disponibile.
 SureSelect LT BC7 Non disponibile.
 SureSelect LT BC8 Non disponibile.
 SureSelect LT BC9 Non disponibile.
 SureSelect LT BC10 Non disponibile.
 SureSelect LT BC11 Non disponibile.
 SureSelect LT BC12 Non disponibile.
 SureSelect LT BC13 Non disponibile.
 SureSelect LT BC14 Non disponibile.
 SureSelect LT BC15 Non disponibile.
 SureSelect LT BC16 Non disponibile.

Temperatura di decomposizione : SureSelect LTI5500 P1 Non disponibile.
 SureSelect LTI5500 IA Non disponibile.
 SureSelect LTI Pre Non disponibile.
 Capture Primer
 SureSelect LT BC1 Non disponibile.
 SureSelect LT BC2 Non disponibile.
 SureSelect LT BC3 Non disponibile.
 SureSelect LT BC4 Non disponibile.
 SureSelect LT BC5 Non disponibile.
 SureSelect LT BC6 Non disponibile.
 SureSelect LT BC7 Non disponibile.
 SureSelect LT BC8 Non disponibile.
 SureSelect LT BC9 Non disponibile.
 SureSelect LT BC10 Non disponibile.
 SureSelect LT BC11 Non disponibile.
 SureSelect LT BC12 Non disponibile.
 SureSelect LT BC13 Non disponibile.
 SureSelect LT BC14 Non disponibile.
 SureSelect LT BC15 Non disponibile.
 SureSelect LT BC16 Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Viscosità : SureSelect LTI5500 P1 Non disponibile.
 SureSelect LTI5500 IA Non disponibile.
 SureSelect LTI Pre Non disponibile.
 Capture Primer
 SureSelect LT BC1 Non disponibile.
 SureSelect LT BC2 Non disponibile.
 SureSelect LT BC3 Non disponibile.
 SureSelect LT BC4 Non disponibile.
 SureSelect LT BC5 Non disponibile.
 SureSelect LT BC6 Non disponibile.
 SureSelect LT BC7 Non disponibile.
 SureSelect LT BC8 Non disponibile.
 SureSelect LT BC9 Non disponibile.
 SureSelect LT BC10 Non disponibile.
 SureSelect LT BC11 Non disponibile.
 SureSelect LT BC12 Non disponibile.
 SureSelect LT BC13 Non disponibile.
 SureSelect LT BC14 Non disponibile.
 SureSelect LT BC15 Non disponibile.
 SureSelect LT BC16 Non disponibile.

Proprietà esplosive : SureSelect LTI5500 P1 Non disponibile.
 SureSelect LTI5500 IA Non disponibile.
 SureSelect LTI Pre Non disponibile.
 Capture Primer
 SureSelect LT BC1 Non disponibile.
 SureSelect LT BC2 Non disponibile.
 SureSelect LT BC3 Non disponibile.
 SureSelect LT BC4 Non disponibile.
 SureSelect LT BC5 Non disponibile.
 SureSelect LT BC6 Non disponibile.
 SureSelect LT BC7 Non disponibile.
 SureSelect LT BC8 Non disponibile.
 SureSelect LT BC9 Non disponibile.
 SureSelect LT BC10 Non disponibile.
 SureSelect LT BC11 Non disponibile.
 SureSelect LT BC12 Non disponibile.
 SureSelect LT BC13 Non disponibile.
 SureSelect LT BC14 Non disponibile.
 SureSelect LT BC15 Non disponibile.
 SureSelect LT BC16 Non disponibile.



Proprietà ossidanti : SureSelect LTI5500 P1 Non disponibile.
 SureSelect LTI5500 IA Non disponibile.
 SureSelect LTI Pre Non disponibile.
 Capture Primer
 SureSelect LT BC1 Non disponibile.
 SureSelect LT BC2 Non disponibile.
 SureSelect LT BC3 Non disponibile.
 SureSelect LT BC4 Non disponibile.
 SureSelect LT BC5 Non disponibile.
 SureSelect LT BC6 Non disponibile.
 SureSelect LT BC7 Non disponibile.
 SureSelect LT BC8 Non disponibile.
 SureSelect LT BC9 Non disponibile.
 SureSelect LT BC10 Non disponibile.
 SureSelect LT BC11 Non disponibile.
 SureSelect LT BC12 Non disponibile.
 SureSelect LT BC13 Non disponibile.
 SureSelect LT BC14 Non disponibile.
 SureSelect LT BC15 Non disponibile.
 SureSelect LT BC16 Non disponibile.

9.2 Altre informazioni

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Nessuna informazione aggiuntiva.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività	:  SureSelect LTI5500 P1	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC1	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC2	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC3	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC4	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC5	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC6	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC7	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC8	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC9	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC10	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC11	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC12	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC13	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC14	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC15	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
	SureSelect LT BC16	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
10.2 Stabilità chimica	:  SureSelect LTI5500 P1	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LTI5500 IA	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC1	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC2	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC3	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC4	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC5	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC6	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC7	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC8	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC9	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC10	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC11	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC12	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC13	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC14	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC15	Il prodotto è stabile.
	SureSelect LT BC16	Il prodotto è stabile.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta**

Non disponibile.

Stime di tossicità acuta

Non disponibile.

Irritazione/Corrosione**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.**Sensibilizzante****Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola**

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non disponibile.
	SureSelect LT BC2	Non disponibile.
	SureSelect LT BC3	Non disponibile.
	SureSelect LT BC4	Non disponibile.
	SureSelect LT BC5	Non disponibile.
	SureSelect LT BC6	Non disponibile.
	SureSelect LT BC7	Non disponibile.
	SureSelect LT BC8	Non disponibile.
	SureSelect LT BC9	Non disponibile.
	SureSelect LT BC10	Non disponibile.
	SureSelect LT BC11	Non disponibile.
	SureSelect LT BC12	Non disponibile.
SureSelect LT BC13	Non disponibile.	
SureSelect LT BC14	Non disponibile.	
SureSelect LT BC15	Non disponibile.	
SureSelect LT BC16	Non disponibile.	

Effetti potenziali acuti sulla salute

Inalazione	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect LT BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Ingestione	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect LT BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
Contatto con la pelle	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect LT BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
Contatto con gli occhi	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect LT BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Inalazione	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI Pre	Nessun dato specifico.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC2	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC3	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC4	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC5	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC6	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC7	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC8	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC9	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC10	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC11	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC13	Nessun dato specifico.	
	SureSelect LT BC14	Nessun dato specifico.	
	SureSelect LT BC15	Nessun dato specifico.	
	SureSelect LT BC16	Nessun dato specifico.	
Ingestione	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI Pre	Nessun dato specifico.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC2	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC3	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC4	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC5	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC6	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC7	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC8	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC9	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC10	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC11	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC13	Nessun dato specifico.	
	SureSelect LT BC14	Nessun dato specifico.	
	SureSelect LT BC15	Nessun dato specifico.	
	SureSelect LT BC16	Nessun dato specifico.	
Contatto con la pelle	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI Pre	Nessun dato specifico.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC2	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC3	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC4	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC5	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC6	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC7	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC8	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC9	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC10	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC11	Nessun dato specifico.
		SureSelect LT BC12	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC13	Nessun dato specifico.	
	SureSelect LT BC14	Nessun dato specifico.	
	SureSelect LT BC15	Nessun dato specifico.	
	SureSelect LT BC16	Nessun dato specifico.	

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Contatto con gli occhi	: SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC2	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC3	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC4	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC5	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC6	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC7	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC8	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC9	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC10	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC11	Nessun dato specifico.
	SureSelect LT BC12	Nessun dato specifico.
SureSelect LT BC13	Nessun dato specifico.	
SureSelect LT BC14	Nessun dato specifico.	
SureSelect LT BC15	Nessun dato specifico.	
SureSelect LT BC16	Nessun dato specifico.	

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Esposizione a breve termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Esposizione a lungo termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Generali	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect LT BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
Cancerogenicità	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	
SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.	

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

	SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC2	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC3	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC4	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC5	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC6	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC7	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC8	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC9	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC10	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC11	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC12	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC13	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC14	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC15	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LT BC16	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Non disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K_{oc}) : Non disponibile.

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT : Non applicabile.

vPvB : Non applicabile.

12.6 Altri effetti avversi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

Rifiuti Pericolosi : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 2008/98/CE.

Imballo

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

Precauzioni speciali : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

ADR/RID / IMDG / IATA : Non regolamentato.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC : Non disponibile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	: SureSelect LTI5500 P1	Non applicabile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non applicabile.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non applicabile.
	SureSelect LT BC1	Non applicabile.
	SureSelect LT BC2	Non applicabile.
	SureSelect LT BC3	Non applicabile.
	SureSelect LT BC4	Non applicabile.
	SureSelect LT BC5	Non applicabile.
	SureSelect LT BC6	Non applicabile.
	SureSelect LT BC7	Non applicabile.
	SureSelect LT BC8	Non applicabile.
	SureSelect LT BC9	Non applicabile.
	SureSelect LT BC10	Non applicabile.
SureSelect LT BC11	Non applicabile.	
SureSelect LT BC12	Non applicabile.	

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

SureSelect LT BC13	Non applicabile.
SureSelect LT BC14	Non applicabile.
SureSelect LT BC15	Non applicabile.
SureSelect LT BC16	Non applicabile.

Altre norme UE

Inventario Europeo : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)

Non nell'elenco.

Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

Direttiva Seveso

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

Norme nazionali

D.Lgs. 152/06 : Non classificato.

Regolamenti Internazionali

Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici

Non nell'elenco.

Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)

Non nell'elenco.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

Elenchi Internazionali

Inventario nazionale

Australia	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Canada	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Cina	: <input checked="" type="checkbox"/> Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Giappone	: <input checked="" type="checkbox"/> Inventario giapponese (ENCS, Elenco di sostanze del Giappone): Tutti i componenti sono elencati o esenti. Inventario giapponese (ISHL): Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Malaysia	: <input checked="" type="checkbox"/> Non determinato.
Nuova Zelanda	: <input checked="" type="checkbox"/> Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Filippine	: <input checked="" type="checkbox"/> Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Repubblica di Corea	: <input checked="" type="checkbox"/> Non determinato.
Taiwan	: <input checked="" type="checkbox"/> Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Turchia	: <input checked="" type="checkbox"/> Non determinato.
Stati Uniti	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Questo prodotto contiene sostanze per le quali potrebbe essere ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

✔ Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicità Acuta
 CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
 DNEL = Livello derivato senza effetto
 Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
 PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
 RRN = Numero REACH di Registrazione

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione	Giustificazione
Non classificato.	

Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

Non applicabile.

Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

Non applicabile.

Data di edizione/ Data di revisione : 29/08/2016

Data dell'edizione precedente : 08/08/2014.

Versione : 3

Avviso per il lettore

Disconoscimento di responsabilità: Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle conoscenze di Agilent al momento della sua preparazione. Non viene fornita alcuna garanzia esplicita o implicita in relazione alla sua precisione, completezza o adeguatezza a un particolare scopo.