

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto	:	SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455	
Número Del Producto (Kit)	:	5190-5455	
Número Del Producto	:	SureSelect LTI5500 P1	5190-5458
		SureSelect LTI5500 IA	5190-5459
		SureSelect LTI Pre	5190-5460
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	5972-3659
		SureSelect LT BC2	5972-3660
		SureSelect LT BC3	5972-3661
		SureSelect LT BC4	5972-3662
		SureSelect LT BC5	5972-3663
		SureSelect LT BC6	5972-3664
		SureSelect LT BC7	5972-3665
		SureSelect LT BC8	5972-3666
		SureSelect LT BC9	5972-3667
		SureSelect LT BC10	5972-3668
		SureSelect LT BC11	5972-3669
		SureSelect LT BC12	5972-3670
		SureSelect LT BC13	5972-3671
		SureSelect LT BC14	5972-3672
		SureSelect LT BC15	5972-3673
		SureSelect LT BC16	5972-3674

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados

Reactivo analítico.	
SureSelect LTI5500 P1	0.083 ml
SureSelect LTI5500 IA	0.083 ml
SureSelect LTI Pre Capture Primer	0.071 ml
SureSelect LT BC1	0.005 ml
SureSelect LT BC2	0.005 ml
SureSelect LT BC3	0.005 ml
SureSelect LT BC4	0.005 ml
SureSelect LT BC5	0.005 ml
SureSelect LT BC6	0.005 ml
SureSelect LT BC7	0.005 ml
SureSelect LT BC8	0.005 ml
SureSelect LT BC9	0.005 ml
SureSelect LT BC10	0.005 ml
SureSelect LT BC11	0.005 ml
SureSelect LT BC12	0.005 ml
SureSelect LT BC13	0.005 ml
SureSelect LT BC14	0.005 ml
SureSelect LT BC15	0.005 ml
SureSelect LT BC16	0.005 ml

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Alemania
0800 603 1000

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias (con horas de funcionamiento) : CHEMTREC®: 900-868538

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Definición del producto :

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Mezcla
SureSelect LTI5500 IA	Mezcla
SureSelect LTI Pre	Mezcla
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	Mezcla
SureSelect LT BC2	Mezcla
SureSelect LT BC3	Mezcla
SureSelect LT BC4	Mezcla
SureSelect LT BC5	Mezcla
SureSelect LT BC6	Mezcla
SureSelect LT BC7	Mezcla
SureSelect LT BC8	Mezcla
SureSelect LT BC9	Mezcla
SureSelect LT BC10	Mezcla
SureSelect LT BC11	Mezcla
SureSelect LT BC12	Mezcla
SureSelect LT BC13	Mezcla
SureSelect LT BC14	Mezcla
SureSelect LT BC15	Mezcla
SureSelect LT BC16	Mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]

No clasificado.

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia :

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LTI5500 IA	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LTI Pre	Sin palabra de advertencia.
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC2	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC3	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC4	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC5	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC6	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC7	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC8	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC9	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC10	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC11	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC12	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC13	Sin palabra de advertencia.
SureSelect LT BC14	Sin palabra de advertencia.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

	SureSelect LT BC15	Sin palabra de advertencia.
	SureSelect LT BC16	Sin palabra de advertencia.
Indicaciones de peligro	: SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Consejos de prudencia		
Prevención	: SureSelect LTI5500 P1	No aplicable.
	SureSelect LTI5500 IA	No aplicable.
	SureSelect LTI Pre	No aplicable.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No aplicable.
	SureSelect LT BC2	No aplicable.
	SureSelect LT BC3	No aplicable.
	SureSelect LT BC4	No aplicable.
	SureSelect LT BC5	No aplicable.
	SureSelect LT BC6	No aplicable.
	SureSelect LT BC7	No aplicable.
	SureSelect LT BC8	No aplicable.
	SureSelect LT BC9	No aplicable.
	SureSelect LT BC10	No aplicable.
	SureSelect LT BC11	No aplicable.
	SureSelect LT BC12	No aplicable.
	SureSelect LT BC13	No aplicable.
	SureSelect LT BC14	No aplicable.
	SureSelect LT BC15	No aplicable.
	SureSelect LT BC16	No aplicable.
Respuesta	: SureSelect LTI5500 P1	No aplicable.
	SureSelect LTI5500 IA	No aplicable.
	SureSelect LTI Pre	No aplicable.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No aplicable.
	SureSelect LT BC2	No aplicable.
	SureSelect LT BC3	No aplicable.
	SureSelect LT BC4	No aplicable.
	SureSelect LT BC5	No aplicable.
	SureSelect LT BC6	No aplicable.
	SureSelect LT BC7	No aplicable.
	SureSelect LT BC8	No aplicable.
	SureSelect LT BC9	No aplicable.
	SureSelect LT BC10	No aplicable.
	SureSelect LT BC11	No aplicable.
	SureSelect LT BC12	No aplicable.
	SureSelect LT BC13	No aplicable.
	SureSelect LT BC14	No aplicable.
	SureSelect LT BC15	No aplicable.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

	SureSelect LT BC16	No aplicable.
Almacenamiento	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No aplicable.
	SureSelect LTI5500 IA	No aplicable.
	SureSelect LTI Pre	No aplicable.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No aplicable.
	SureSelect LT BC2	No aplicable.
	SureSelect LT BC3	No aplicable.
	SureSelect LT BC4	No aplicable.
	SureSelect LT BC5	No aplicable.
	SureSelect LT BC6	No aplicable.
	SureSelect LT BC7	No aplicable.
	SureSelect LT BC8	No aplicable.
	SureSelect LT BC9	No aplicable.
	SureSelect LT BC10	No aplicable.
	SureSelect LT BC11	No aplicable.
	SureSelect LT BC12	No aplicable.
	SureSelect LT BC13	No aplicable.
	SureSelect LT BC14	No aplicable.
	SureSelect LT BC15	No aplicable.
	SureSelect LT BC16	No aplicable.
Eliminación	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No aplicable.
	SureSelect LTI5500 IA	No aplicable.
	SureSelect LTI Pre	No aplicable.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No aplicable.
	SureSelect LT BC2	No aplicable.
	SureSelect LT BC3	No aplicable.
	SureSelect LT BC4	No aplicable.
	SureSelect LT BC5	No aplicable.
	SureSelect LT BC6	No aplicable.
	SureSelect LT BC7	No aplicable.
	SureSelect LT BC8	No aplicable.
	SureSelect LT BC9	No aplicable.
	SureSelect LT BC10	No aplicable.
	SureSelect LT BC11	No aplicable.
	SureSelect LT BC12	No aplicable.
	SureSelect LT BC13	No aplicable.
	SureSelect LT BC14	No aplicable.
	SureSelect LT BC15	No aplicable.
	SureSelect LT BC16	No aplicable.
Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No aplicable.
	SureSelect LTI5500 IA	No aplicable.
	SureSelect LTI Pre	No aplicable.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No aplicable.
	SureSelect LT BC2	No aplicable.
	SureSelect LT BC3	No aplicable.
	SureSelect LT BC4	No aplicable.
	SureSelect LT BC5	No aplicable.
	SureSelect LT BC6	No aplicable.
	SureSelect LT BC7	No aplicable.
	SureSelect LT BC8	No aplicable.
	SureSelect LT BC9	No aplicable.
	SureSelect LT BC10	No aplicable.
	SureSelect LT BC11	No aplicable.
	SureSelect LT BC12	No aplicable.
	SureSelect LT BC13	No aplicable.
	SureSelect LT BC14	No aplicable.
	SureSelect LT BC15	No aplicable.
	SureSelect LT BC16	No aplicable.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No aplicable.
		SureSelect LTI5500 IA	No aplicable.
		SureSelect LTI Pre	No aplicable.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No aplicable.
		SureSelect LT BC2	No aplicable.
		SureSelect LT BC3	No aplicable.
		SureSelect LT BC4	No aplicable.
		SureSelect LT BC5	No aplicable.
		SureSelect LT BC6	No aplicable.
		SureSelect LT BC7	No aplicable.
		SureSelect LT BC8	No aplicable.
		SureSelect LT BC9	No aplicable.
		SureSelect LT BC10	No aplicable.
		SureSelect LT BC11	No aplicable.
		SureSelect LT BC12	No aplicable.
		SureSelect LT BC13	No aplicable.
	SureSelect LT BC14	No aplicable.	
	SureSelect LT BC15	No aplicable.	
	SureSelect LT BC16	No aplicable.	

Requisitos especiales de envasado

Advertencia de peligro táctil	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No aplicable.
		SureSelect LTI5500 IA	No aplicable.
		SureSelect LTI Pre	No aplicable.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No aplicable.
		SureSelect LT BC2	No aplicable.
		SureSelect LT BC3	No aplicable.
		SureSelect LT BC4	No aplicable.
		SureSelect LT BC5	No aplicable.
		SureSelect LT BC6	No aplicable.
		SureSelect LT BC7	No aplicable.
		SureSelect LT BC8	No aplicable.
		SureSelect LT BC9	No aplicable.
		SureSelect LT BC10	No aplicable.
		SureSelect LT BC11	No aplicable.
		SureSelect LT BC12	No aplicable.
		SureSelect LT BC13	No aplicable.
	SureSelect LT BC14	No aplicable.	
	SureSelect LT BC15	No aplicable.	
	SureSelect LT BC16	No aplicable.	

2.3 Otros peligros

Otros peligros que no conducen a una clasificación	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No se conoce ninguno.
		SureSelect LTI5500 IA	No se conoce ninguno.
		SureSelect LTI Pre	No se conoce ninguno.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC2	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC3	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC4	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC5	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC6	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC7	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC8	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC9	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC10	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC11	No se conoce ninguno.
		SureSelect LT BC12	No se conoce ninguno.
	SureSelect LT BC13	No se conoce ninguno.	
	SureSelect LT BC14	No se conoce ninguno.	
	SureSelect LT BC15	No se conoce ninguno.	

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

SureSelect LT BC16 No se conoce ninguno.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Mezcla
		SureSelect LTI5500 IA	Mezcla
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Mezcla
		SureSelect LT BC1	Mezcla
		SureSelect LT BC2	Mezcla
		SureSelect LT BC3	Mezcla
		SureSelect LT BC4	Mezcla
		SureSelect LT BC5	Mezcla
		SureSelect LT BC6	Mezcla
		SureSelect LT BC7	Mezcla
		SureSelect LT BC8	Mezcla
		SureSelect LT BC9	Mezcla
		SureSelect LT BC10	Mezcla
		SureSelect LT BC11	Mezcla
		SureSelect LT BC12	Mezcla
		SureSelect LT BC13	Mezcla
		SureSelect LT BC14	Mezcla
		SureSelect LT BC15	Mezcla
		SureSelect LT BC16	Mezcla

No hay ningún ingrediente que, con el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, sea PBT, mPmB o una sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente, o tenga asignado un límite de exposición laboral y, por lo tanto, se deba indicar en esta sección.

Tipo

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente

[2] Sustancia con límites de exposición profesionales

[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII

[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII

[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

Contacto con los ojos	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
		SureSelect LTI5500 IA	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
		SureSelect LT BC1	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
		SureSelect LT BC2	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

SureSelect LT BC3	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC4	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC5	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC6	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC7	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC8	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC9	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC10	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC11	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC12	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC13	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC14	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
SureSelect LT BC15	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se

SECCIÓN 4. Primeros auxilios**Inhalación**

SureSelect LT BC16	produce una irritación. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
: SureSelect LTI5500 P1	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LTI5500 IA	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC1	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC2	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC3	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC4	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC5	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC6	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC7	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC8	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC9	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC10	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC11	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC12	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC13	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC14	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC15	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC16	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Contacto con la piel	:	SureSelect LTI5500 P1	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LTI5500 IA	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC1	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC2	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC3	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC4	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC5	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC6	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC7	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC8	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC9	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC10	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC11	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC12	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC13	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC14	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC15	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
		SureSelect LT BC16	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios**Ingestión**

: SureSelect LTI5500 P1	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LTI5500 IA	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC1	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC2	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC3	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC4	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC5	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC6	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC7	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

	y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC8	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC9	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC10	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC11	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC12	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC13	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC14	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC15	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect LT BC16	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para

SECCIÓN 4. Primeros auxilios**Protección del personal de primeros auxilios**

: SureSelect LTI5500 P1

respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.

SureSelect LTI5500 IA

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LTI Pre Capture Primer

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC1

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC2

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC3

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC4

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC5

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC6

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC7

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC8

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC9

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC10

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC11

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC12

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC13

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC14

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC15

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SureSelect LT BC16

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**Efectos agudos potenciales para la salud****Contacto con los ojos**

: SureSelect LTI5500 P1

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LTI5500 IA

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LTI Pre

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Capture Primer

SureSelect LT BC1

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC2

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC3

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC4

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC5

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC6

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC7

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC8

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC9

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC10

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC11

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC12

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SureSelect LT BC13

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 4. Primeros auxiliosSignos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI5500 IA	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC12	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC13	Ningún dato específico.	
SureSelect LT BC14	Ningún dato específico.	
SureSelect LT BC15	Ningún dato específico.	
SureSelect LT BC16	Ningún dato específico.	
Inhalación	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI5500 IA	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC12	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC13	Ningún dato específico.	
SureSelect LT BC14	Ningún dato específico.	
SureSelect LT BC15	Ningún dato específico.	
SureSelect LT BC16	Ningún dato específico.	
Contacto con la piel	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI5500 IA	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC12	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC13	Ningún dato específico.	
SureSelect LT BC14	Ningún dato específico.	
SureSelect LT BC15	Ningún dato específico.	
SureSelect LT BC16	Ningún dato específico.	

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Ingestión	:	SureSelect LTI5500 P1	Ningún dato específico.
		SureSelect LTI5500 IA	Ningún dato específico.
		SureSelect LTI Pre	Ningún dato específico.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC2	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC3	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC4	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC5	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC6	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC7	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC8	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC9	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC10	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC11	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC12	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC13	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC14	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC15	Ningún dato específico.
		SureSelect LT BC16	Ningún dato específico.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico	:	SureSelect LTI5500 P1	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LTI5500 IA	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LTI Pre	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		Capture Primer	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC1	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC2	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC3	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC4	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC5	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC6	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC7	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC8	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC9	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC10	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
		SureSelect LT BC11	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

SureSelect LT BC12	ingerido o inhalado una gran cantidad. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect LT BC13	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect LT BC14	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect LT BC15	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
SureSelect LT BC16	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
Tratamientos específicos : SureSelect LTI5500 P1	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LTI5500 IA	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LTI Pre	No hay un tratamiento específico.
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC2	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC3	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC4	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC5	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC6	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC7	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC8	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC9	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC10	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC11	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC12	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC13	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC14	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC15	No hay un tratamiento específico.
SureSelect LT BC16	No hay un tratamiento específico.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios**5.1 Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

Medios de extinción apropiados : SureSelect LTI5500 P1	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LTI5500 IA	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LTI Pre	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC2	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC3	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC4	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC5	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC6	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC7	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC8	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC9	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

SureSelect LT BC10	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC11	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC12	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC13	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC14	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC15	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
SureSelect LT BC16	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Medios de extinción no apropiados

☒ SureSelect LTI5500 P1	No se conoce ninguno.
SureSelect LTI5500 IA	No se conoce ninguno.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC1	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC2	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC3	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC4	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC5	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC6	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC7	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC8	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC9	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC10	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC11	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC12	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC13	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC14	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC15	No se conoce ninguno.
SureSelect LT BC16	No se conoce ninguno.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**Peligros derivados de la sustancia o mezcla**

☒ SureSelect LTI5500 P1	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LTI5500 IA	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC1	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC2	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC3	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC4	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC5	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC6	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC7	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC8	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC9	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC10	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC11	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

SureSelect LT BC12	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC13	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC14	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC15	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
SureSelect LT BC16	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.

Productos peligrosos de la combustión

SureSelect LTI5500 P1	Ningún dato específico.
SureSelect LTI5500 IA	Ningún dato específico.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC1	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC2	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC3	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC4	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC5	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC6	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC7	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC8	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC9	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC10	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC11	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC12	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC13	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC14	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC15	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC16	Ningún dato específico.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**Precauciones especiales para los bomberos**

SureSelect LTI5500 P1	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LTI5500 IA	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC1	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC2	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC3	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC4	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC5	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

SureSelect LT BC6	un riesgo personal o sin formación adecuada. En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC7	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC8	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC9	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC10	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC11	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC12	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC13	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC14	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC15	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect LT BC16	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : SureSelect LTI5500 P1	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LTI5500 IA	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

	proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC1	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC2	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC3	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC4	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC5	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC6	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC7	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC8	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC9	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

SureSelect LT BC10	incidente químico. Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC11	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC12	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC13	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC14	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC15	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect LT BC16	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia	: SureSelect LTI5500 P1	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect LTI5500 IA	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect LTI Pre Capture Primer	individual adecuado. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect LT BC1	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect LT BC2	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect LT BC3	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect LT BC4	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect LT BC5	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect LT BC6	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect LT BC7	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect LT BC8	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect LT BC9	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect LT BC10	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

		sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect LT BC11	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect LT BC12	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect LT BC13	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect LT BC14	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect LT BC15	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect LT BC16	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
Para el personal de emergencia	: SureSelect LTI5500 P1	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
	SureSelect LTI5500 IA	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
	SureSelect LT BC1	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
	SureSelect LT BC2	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect LT BC3	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC4	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC5	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC6	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC7	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC8	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC9	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC10	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC11	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC12	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC13	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC14	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect LT BC15	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

	SureSelect LT BC16	personal de no emergencia”. Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente	SureSelect LTI5500 P1	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LTI5500 IA	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LT BC1	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LT BC2	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LT BC3	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LT BC4	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LT BC5	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LT BC6	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LT BC7	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LT BC8	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
	SureSelect LT BC9	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

	alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect LT BC10	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect LT BC11	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect LT BC12	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect LT BC13	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect LT BC14	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect LT BC15	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect LT BC16	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos para limpieza : SureSelect LTI5500 P1

	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect LTI5500 IA	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect LT BC1	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect LT BC2	<p>contratista autorizado para la eliminación.</p> <p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.</p>
SureSelect LT BC3	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.</p>
SureSelect LT BC4	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.</p>
SureSelect LT BC5	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.</p>
SureSelect LT BC6	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.</p>
SureSelect LT BC7	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.</p>
SureSelect LT BC8	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.</p>
SureSelect LT BC9	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.</p>
SureSelect LT BC10	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.</p>
SureSelect LT BC11	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.</p>
SureSelect LT BC12	<p>Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en</p>

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect LT BC13	agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect LT BC14	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect LT BC15	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect LT BC16	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

- : Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
- Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.
- Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Medidas de protección	: SureSelect LTI5500 P1	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LTI5500 IA	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC1	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC2	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC3	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC4	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC5	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC6	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC7	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC8	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC9	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC10	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect LT BC11	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**Información relativa a
higiene en el trabajo de
forma general**

SureSelect LT BC12	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
SureSelect LT BC13	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
SureSelect LT BC14	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
SureSelect LT BC15	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
SureSelect LT BC16	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
: SureSelect LTI5500 P1	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect LTI5500 IA	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect LT BC1	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect LT BC2	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect LT BC3	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect LT BC4	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect LT BC5	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect LT BC6	<p>coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.</p> <p>Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.</p>
SureSelect LT BC7	<p>Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.</p>
SureSelect LT BC8	<p>Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.</p>
SureSelect LT BC9	<p>Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.</p>
SureSelect LT BC10	<p>Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.</p>
SureSelect LT BC11	<p>Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.</p>
SureSelect LT BC12	<p>Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.</p>
SureSelect LT BC13	<p>Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.</p>
SureSelect LT BC14	<p>Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información</p>

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect LT BC15	adicional sobre medidas higiénicas. Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect LT BC16	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**Almacenamiento**

: SureSelect LTI5500 P1	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LTI5500 IA	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LT BC1	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LT BC2	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada,

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LT BC3	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LT BC4	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LT BC5	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LT BC6	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LT BC7	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LT BC8	Conservar de acuerdo con las normativas locales.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	<p>Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.</p>
SureSelect LT BC9	<p>Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.</p>
SureSelect LT BC10	<p>Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.</p>
SureSelect LT BC11	<p>Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.</p>
SureSelect LT BC12	<p>Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.</p>
SureSelect LT BC13	<p>Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.</p>

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect LT BC14	ambiente. Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LT BC15	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
SureSelect LT BC16	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

7.3 Usos específicos finales**Recomendaciones**

: SureSelect LTI5500 P1	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LTI5500 IA	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC1	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC2	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC3	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC4	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC5	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC6	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC7	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC8	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC9	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC10	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC11	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC12	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC13	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC14	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC15	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.
SureSelect LT BC16	Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.

Soluciones específicas del sector industrial

: SureSelect LTI5500 P1	No aplicable.
SureSelect LTI5500 IA	No aplicable.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	No aplicable.
SureSelect LT BC1	No aplicable.
SureSelect LT BC2	No aplicable.
SureSelect LT BC3	No aplicable.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect LT BC4	No aplicable.
SureSelect LT BC5	No aplicable.
SureSelect LT BC6	No aplicable.
SureSelect LT BC7	No aplicable.
SureSelect LT BC8	No aplicable.
SureSelect LT BC9	No aplicable.
SureSelect LT BC10	No aplicable.
SureSelect LT BC11	No aplicable.
SureSelect LT BC12	No aplicable.
SureSelect LT BC13	No aplicable.
SureSelect LT BC14	No aplicable.
SureSelect LT BC15	No aplicable.
SureSelect LT BC16	No aplicable.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual**8.1 Parámetros de control****Límites de exposición profesional**

Se desconoce el valor límite de exposición.

Procedimientos recomendados de control

: Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

Valores DNEL/DMEL

No hay valores DNEL/DMEL disponibles.

Valor PNEC

No hay valores PNEC disponibles.

8.2 Controles de la exposición**Controles técnicos apropiados**

: Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Medidas de protección individual**Medidas higiénicas**

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos/la cara

: Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un grado de protección más alto: gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel**Protección de las manos**

: Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos.

Protección corporal

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

- Otro tipo de protección cutánea** : Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto.
- Protección respiratoria** : Basándose en la evaluación de los riesgos y la exposición, seleccionar un respirador que satisfaga los estándares o certificaciones apropiados. Los respiradores deben usarse de conformidad con un programa de protección respiratoria para asegurar su adecuación, formación y otros aspectos del buen uso.
- Controles de exposición medioambiental** : Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**Aspecto

Estado físico	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Líquido.
		SureSelect LTI5500 IA	Líquido.
		SureSelect LTI Pre	Líquido.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	Líquido.
		SureSelect LT BC2	Líquido.
		SureSelect LT BC3	Líquido.
		SureSelect LT BC4	Líquido.
		SureSelect LT BC5	Líquido.
		SureSelect LT BC6	Líquido.
		SureSelect LT BC7	Líquido.
		SureSelect LT BC8	Líquido.
		SureSelect LT BC9	Líquido.
		SureSelect LT BC10	Líquido.
		SureSelect LT BC11	Líquido.
		SureSelect LT BC12	Líquido.
		SureSelect LT BC13	Líquido.
	SureSelect LT BC14	Líquido.	
	SureSelect LT BC15	Líquido.	
	SureSelect LT BC16	Líquido.	
Color	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Olor	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
	Umbral olfativo	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
pH		:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Punto de fusión/punto de congelación	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	0°C
	SureSelect LTI5500 IA	0°C
	SureSelect LTI Pre	0°C
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	0°C
	SureSelect LT BC2	0°C
	SureSelect LT BC3	0°C
	SureSelect LT BC4	0°C
	SureSelect LT BC5	0°C
	SureSelect LT BC6	0°C
	SureSelect LT BC7	0°C
	SureSelect LT BC8	0°C
	SureSelect LT BC9	0°C
	SureSelect LT BC10	0°C
	SureSelect LT BC11	0°C
	SureSelect LT BC12	0°C
	SureSelect LT BC13	0°C
SureSelect LT BC14	0°C	
SureSelect LT BC15	0°C	
SureSelect LT BC16	0°C	
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	100°C
	SureSelect LTI5500 IA	100°C
	SureSelect LTI Pre	100°C
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	100°C
	SureSelect LT BC2	100°C
	SureSelect LT BC3	100°C
	SureSelect LT BC4	100°C
	SureSelect LT BC5	100°C
	SureSelect LT BC6	100°C
	SureSelect LT BC7	100°C
	SureSelect LT BC8	100°C
	SureSelect LT BC9	100°C
	SureSelect LT BC10	100°C
	SureSelect LT BC11	100°C
	SureSelect LT BC12	100°C
	SureSelect LT BC13	100°C
SureSelect LT BC14	100°C	
SureSelect LT BC15	100°C	
SureSelect LT BC16	100°C	
Punto de inflamación	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
	SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
	SureSelect LTI Pre	No disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No disponible.
	SureSelect LT BC2	No disponible.
	SureSelect LT BC3	No disponible.
	SureSelect LT BC4	No disponible.
	SureSelect LT BC5	No disponible.
	SureSelect LT BC6	No disponible.
	SureSelect LT BC7	No disponible.
	SureSelect LT BC8	No disponible.
	SureSelect LT BC9	No disponible.
	SureSelect LT BC10	No disponible.
	SureSelect LT BC11	No disponible.
	SureSelect LT BC12	No disponible.
	SureSelect LT BC13	No disponible.
SureSelect LT BC14	No disponible.	
SureSelect LT BC15	No disponible.	
SureSelect LT BC16	No disponible.	

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Tasa de evaporación	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	No aplicable.
		SureSelect LTI5500 IA	No aplicable.
		SureSelect LTI Pre	No aplicable.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No aplicable.
		SureSelect LT BC2	No aplicable.
		SureSelect LT BC3	No aplicable.
		SureSelect LT BC4	No aplicable.
		SureSelect LT BC5	No aplicable.
		SureSelect LT BC6	No aplicable.
		SureSelect LT BC7	No aplicable.
		SureSelect LT BC8	No aplicable.
		SureSelect LT BC9	No aplicable.
		SureSelect LT BC10	No aplicable.
		SureSelect LT BC11	No aplicable.
		SureSelect LT BC12	No aplicable.
		SureSelect LT BC13	No aplicable.
	SureSelect LT BC14	No aplicable.	
	SureSelect LT BC15	No aplicable.	
	SureSelect LT BC16	No aplicable.	
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Presión de vapor	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	
Densidad de vapor	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	
Densidad relativa	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Solubilidad(es)	: SureSelect LTI5500 P1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LTI5500 IA	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC2	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC3	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC4	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC5	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC6	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC7	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC8	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC9	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC10	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC11	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC12	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC13	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC14	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC15	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect LT BC16	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	: SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
	SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	No disponible.
	SureSelect LT BC1	No disponible.
	SureSelect LT BC2	No disponible.
	SureSelect LT BC3	No disponible.
	SureSelect LT BC4	No disponible.
	SureSelect LT BC5	No disponible.
	SureSelect LT BC6	No disponible.
	SureSelect LT BC7	No disponible.
	SureSelect LT BC8	No disponible.
	SureSelect LT BC9	No disponible.
	SureSelect LT BC10	No disponible.
	SureSelect LT BC11	No disponible.
	SureSelect LT BC12	No disponible.
	SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.
	SureSelect LT BC15	No disponible.
	SureSelect LT BC16	No disponible.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Temperatura de auto-inflamación	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	
Temperatura de descomposición	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	
Viscosidad	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Propiedades explosivas	:	SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	
Propiedades comburentes	:	SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
		SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
		SureSelect LTI Pre	No disponible.
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	No disponible.
		SureSelect LT BC2	No disponible.
		SureSelect LT BC3	No disponible.
		SureSelect LT BC4	No disponible.
		SureSelect LT BC5	No disponible.
		SureSelect LT BC6	No disponible.
		SureSelect LT BC7	No disponible.
		SureSelect LT BC8	No disponible.
		SureSelect LT BC9	No disponible.
		SureSelect LT BC10	No disponible.
		SureSelect LT BC11	No disponible.
		SureSelect LT BC12	No disponible.
		SureSelect LT BC13	No disponible.
	SureSelect LT BC14	No disponible.	
	SureSelect LT BC15	No disponible.	
	SureSelect LT BC16	No disponible.	

9.2 Otros datos

Ninguna información adicional.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad	:	SureSelect LTI5500 P1	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect LTI5500 IA	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect LTI Pre	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		Capture Primer	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect LT BC1	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect LT BC2	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect LT BC3	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect LT BC4	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect LT BC5	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
		SureSelect LT BC6	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

SureSelect LT BC7	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect LT BC8	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect LT BC9	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect LT BC10	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect LT BC11	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect LT BC12	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect LT BC13	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect LT BC14	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect LT BC15	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect LT BC16	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

10.2 Estabilidad química	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	El producto es estable.
		SureSelect LTI5500 IA	El producto es estable.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	El producto es estable.
		SureSelect LT BC1	El producto es estable.
		SureSelect LT BC2	El producto es estable.
		SureSelect LT BC3	El producto es estable.
		SureSelect LT BC4	El producto es estable.
		SureSelect LT BC5	El producto es estable.
		SureSelect LT BC6	El producto es estable.
		SureSelect LT BC7	El producto es estable.
		SureSelect LT BC8	El producto es estable.
		SureSelect LT BC9	El producto es estable.
		SureSelect LT BC10	El producto es estable.
		SureSelect LT BC11	El producto es estable.
		SureSelect LT BC12	El producto es estable.
		SureSelect LT BC13	El producto es estable.
		SureSelect LT BC14	El producto es estable.
		SureSelect LT BC15	El producto es estable.
		SureSelect LT BC16	El producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
		SureSelect LTI5500 IA	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
		SureSelect LT BC1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
		SureSelect LT BC2	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
		SureSelect LT BC3	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
		SureSelect LT BC4	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
		SureSelect LT BC5	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
		SureSelect LT BC6	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
		SureSelect LT BC7	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
		SureSelect LT BC8	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

SureSelect LT BC9	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect LT BC10	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect LT BC11	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect LT BC12	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect LT BC13	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect LT BC14	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect LT BC15	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect LT BC16	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Ningún dato específico.
SureSelect LTI5500 IA	Ningún dato específico.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC1	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC2	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC3	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC4	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC5	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC6	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC7	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC8	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC9	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC10	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC11	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC12	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC13	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC14	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC15	Ningún dato específico.
SureSelect LT BC16	Ningún dato específico.

10.5 Materiales incompatibles

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LTI5500 IA	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC1	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC2	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC3	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC4	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC5	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC6	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC7	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC8	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC9	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC10	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

SureSelect LT BC11	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC12	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC13	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC14	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC15	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect LT BC16	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

: SureSelect LTI5500 P1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LTI5500 IA	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC2	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC3	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC4	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC5	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC6	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC7	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC8	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC9	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC10	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC11	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC12	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC13	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC14	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC15	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect LT BC16	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica**11.1 Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad aguda**

No disponible.

Estimaciones de toxicidad aguda

No disponible.

Irritación/Corrosión**Conclusión/resumen** : No disponible.**Sensibilizador**

SECCIÓN 11. Información toxicológica**Conclusión/resumen** : No disponible.**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única**

No disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No disponible.

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre posibles vías de exposición

☑ SureSelect LTI5500 P1	No disponible.
SureSelect LTI5500 IA	No disponible.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	No disponible.
SureSelect LT BC1	No disponible.
SureSelect LT BC2	No disponible.
SureSelect LT BC3	No disponible.
SureSelect LT BC4	No disponible.
SureSelect LT BC5	No disponible.
SureSelect LT BC6	No disponible.
SureSelect LT BC7	No disponible.
SureSelect LT BC8	No disponible.
SureSelect LT BC9	No disponible.
SureSelect LT BC10	No disponible.
SureSelect LT BC11	No disponible.
SureSelect LT BC12	No disponible.
SureSelect LT BC13	No disponible.
SureSelect LT BC14	No disponible.
SureSelect LT BC15	No disponible.
SureSelect LT BC16	No disponible.

Efectos agudos potenciales para la salud**Inhalación**

☑ SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión

☑ SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

	SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con la piel	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con los ojos	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Inhalación	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI5500 IA	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC11	Ningún dato específico.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

	SureSelect LT BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC16	Ningún dato específico.
Ingestión	: SureSelect LTI5500 P1	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI5500 IA	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC16	Ningún dato específico.
Contacto con la piel	: SureSelect LTI5500 P1	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI5500 IA	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC15	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC16	Ningún dato específico.
Contacto con los ojos	: SureSelect LTI5500 P1	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI5500 IA	Ningún dato específico.
	SureSelect LTI Pre	Ningún dato específico.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC2	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC3	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC4	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC5	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC6	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC7	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC8	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC9	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC10	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC11	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC12	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC13	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC14	Ningún dato específico.
	SureSelect LT BC15	Ningún dato específico.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

SureSelect LT BC16 Ningún dato específico.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**Exposición a corto plazo****Posibles efectos inmediatos** : No disponible.**Posibles efectos retardados** : No disponible.**Exposición a largo plazo****Posibles efectos inmediatos** : No disponible.**Posibles efectos retardados** : No disponible.**Efectos crónicos potenciales para la salud**

General	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Carcinogenicidad	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Mutagénesis	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
Teratogenicidad	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
Efectos de desarrollo	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LTI Pre	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Efectos sobre la fertilidad	:	SureSelect LTI5500 P1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LTI5500 IA	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect LT BC13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect LT BC14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
	SureSelect LT BC15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	
	SureSelect LT BC16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.	

SECCIÓN 12. Información ecológica**12.1 Toxicidad**

Conclusión/resumen : No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación

No disponible.

12.4 Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua (K_{oc}) : No disponible.

Movilidad : No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT : No aplicable.

mPmB : No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos****Producto**

Métodos de eliminación : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

Residuos Peligrosos : En base a su conocimiento actual el proveedor no considera este producto como un residuo peligroso, en virtud de la Directiva de la UE 2008/98/CE.

Empaquetado

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 29/08/2016

52/55

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Precauciones especiales : Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

ADR/RID / IMDG / IATA : No regulado.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios : **Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC : No disponible.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

[Reglamento de la UE \(CE\) nº. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización](#)

[Anexo XIV](#)

Ninguno de los componentes está listado.

[Sustancias altamente preocupantes](#)

Ninguno de los componentes está listado.

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos	: SureSelect LTI5500 P1	No aplicable.
	SureSelect LTI5500 IA	No aplicable.
	SureSelect LTI Pre Capture	No aplicable.
	Primer	
	SureSelect LT BC1	No aplicable.
	SureSelect LT BC2	No aplicable.
	SureSelect LT BC3	No aplicable.
	SureSelect LT BC4	No aplicable.
	SureSelect LT BC5	No aplicable.
	SureSelect LT BC6	No aplicable.
	SureSelect LT BC7	No aplicable.
	SureSelect LT BC8	No aplicable.
	SureSelect LT BC9	No aplicable.
	SureSelect LT BC10	No aplicable.
	SureSelect LT BC11	No aplicable.
	SureSelect LT BC12	No aplicable.
SureSelect LT BC13	No aplicable.	
SureSelect LT BC14	No aplicable.	
SureSelect LT BC15	No aplicable.	
SureSelect LT BC16	No aplicable.	

[Otras regulaciones de la UE](#)

Inventario de Europa : Todos los componentes están listados o son exentos.

[Sustancias destructoras de la capa de ozono \(1005/2009/UE\)](#)

No inscrito.

[Consentimiento informado previo \(PIC\) \(649/2012/UE\)](#)

No inscrito.

[Directiva Seveso](#)

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.

Regulaciones Internacionales**Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas**

No inscrito.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE

No inscrito.

Listas internacionales**Inventario nacional**

- Australia** : Todos los componentes están listados o son exentos.
Canadá : Todos los componentes están listados o son exentos.
China : Todos los componentes están listados o son exentos.
Japón : **Inventario de Sustancias de Japón (ENCS):** Todos los componentes están listados o son exentos.
Inventario de Sustancias de Japón (ISHL): Todos los componentes están listados o son exentos.
Malasia : No determinado.
Nueva Zelanda : Todos los componentes están listados o son exentos.
Filipinas : Todos los componentes están listados o son exentos.
República de Corea : No determinado.
Taiwán : Todos los componentes están listados o son exentos.
Turquía : No determinado.
Estados Unidos : Todos los componentes están listados o son exentos.

15.2 Evaluación de la seguridad química : Este producto contiene sustancias para las que evaluaciones de la seguridad química todavía podrían ser necesarias.

SECCIÓN 16. Otra información

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Abreviaturas y acrónimos : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
 CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
 DNEL = Nivel sin efecto derivado
 Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
 PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
 RRN = Número de Registro REACH

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación	Justificación
No clasificado.	

Texto completo de las frases H abreviadas

No aplicable.

Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA]

No aplicable.

SECCIÓN 16. Otra información

Fecha de emisión/ Fecha de revisión : 29/08/2016

Fecha de la emisión anterior : 08/08/2014.

Versión : 3

[Aviso al lector](#)

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.