

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Agilent Technologies

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 96 Reactions, Part Number 5190-5456

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

<b>Nom du produit</b>	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 96 Reactions, Part Number 5190-5456
<b>N° d'article (Kit)</b>	: 5190-5456
<b>N° d'article</b>	: SureSelect LTI5500 P1 5190-5463 SureSelect LTI5500 IA 5190-5464 SureSelect LTI Pre 5190-5465 Capture Primer SureSelect LTI5500 5190-5462 BC1-BC96 Plate

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées	
Réactif analytique.	
SureSelect LTI5500 P1	0.617 ml
SureSelect LTI5500 IA	0.617 ml
SureSelect LTI Pre Capture Primer	1.1 ml
SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	1.44 ml (0.015 ml x 96 wells)

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Allemagne  
0800 603 1000

**Adresse email de la personne responsable pour cette FDS** : pdl-msds\_author@agilent.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

**Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures d'ouverture)** : CHEMTREC®: +(33)-975181407

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

<b>Définition du produit</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Mélange
	SureSelect LTI5500 IA	Mélange
	SureSelect LTI Pre	Mélange
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Mélange
	BC1-BC96 Plate	

#### Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Non classé.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Date d'édition/Date de révision** : 29/08/2016

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

<b>Mention d'avertissement</b>	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Pas de mention d'avertissement. Pas de mention d'avertissement. Pas de mention d'avertissement.  Pas de mention d'avertissement.
<b>Mentions de danger</b>	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.  Aucun effet important ou danger critique connu.
<b><u>Conseils de prudence</u></b>		
<b>Prévention</b>	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicable. Non applicable. Non applicable.  Non applicable.
<b>Intervention</b>	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicable. Non applicable. Non applicable.  Non applicable.
<b>Stockage</b>	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicable. Non applicable. Non applicable.  Non applicable.
<b>Élimination</b>	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicable. Non applicable. Non applicable.  Non applicable.
<b>Éléments d'étiquetage supplémentaires</b>	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicable. Non applicable. Non applicable.  Non applicable.
<b>Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux</b>	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicable. Non applicable. Non applicable.  Non applicable.
<b><u>Exigences d'emballages spéciaux</u></b>		
<b>Avertissement tactile de danger</b>	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicable. Non applicable. Non applicable.  Non applicable.

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.3 Autres dangers**

<b>Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Aucun connu.
		SureSelect LTI5500 IA	Aucun connu.
		SureSelect LTI Pre	Aucun connu.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun connu.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

<b>3.2 Mélanges</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Mélange
		SureSelect LTI5500 IA	Mélange
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Mélange
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Mélange

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumi à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[4] La substance remplit les critères des tPTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1 Description des premiers secours**

<b>Contact avec les yeux</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect LTI5500 IA	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
<b>Inhalation</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect LTI5500 IA	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

<b>Contact avec la peau</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect LTI5500 IA	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
<b>Ingestion</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect LTI5500 IA	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
<b>Protection des sauveteurs</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
		SureSelect LTI5500 IA	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés****Effets aigus potentiels sur la santé**

<b>Contact avec les yeux</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

<b>Inhalation</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Contact avec la peau</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Ingestion</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu.

**Signes/symptômes de surexposition**

<b>Contact avec les yeux</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune donnée spécifique.
<b>Inhalation</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune donnée spécifique.
<b>Contact avec la peau</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune donnée spécifique.
<b>Ingestion</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune donnée spécifique.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

<b>Note au médecin traitant</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect LTI5500 IA	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	SureSelect LTI Pre	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

<b>Traitements spécifiques</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Pas de traitement particulier.
	SureSelect LTI5500 IA	Pas de traitement particulier.
	SureSelect LTI Pre	Pas de traitement particulier.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Pas de traitement particulier.
	BC1-BC96 Plate	

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction**

<b>Moyens d'extinction appropriés</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
	SureSelect LTI5500 IA	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
	SureSelect LTI Pre	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
	BC1-BC96 Plate	
<b>Moyens d'extinction inappropriés</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucun connu.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucun connu.
	SureSelect LTI Pre	Aucun connu.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Aucun connu.
	BC1-BC96 Plate	

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

<b>Dangers dus à la substance ou au mélange</b>	: SureSelect LTI5500 P1	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect LTI5500 IA	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	SureSelect LTI Pre	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	BC1-BC96 Plate	
<b>Produits de combustion dangereux</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Aucune donnée spécifique.
	BC1-BC96 Plate	

**5.3 Conseils aux pompiers**

<b>Précautions spéciales pour les pompiers</b>	: SureSelect LTI5500 P1	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect LTI5500 IA	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	SureSelect LTI Pre	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	BC1-BC96 Plate	


**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie**

: SureSelect LTI5500 P1	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect LTI5500 IA	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.


**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

<b>Pour les non-secouristes</b> : SureSelect LTI5500 P1	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect LTI5500 IA	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
<b>Pour les secouristes</b> : SureSelect LTI5500 P1	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
SureSelect LTI5500 IA	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

		contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
<b>6.2 Précautions pour la protection de l'environnement</b>	:  SureSelect LTI5500 P1	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect LTI5500 IA	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Méthodes de nettoyage**

:  SureSelect LTI5500 P1	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect LTI5500 IA	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.



**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**6.4 Référence à d'autres rubriques** : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.  
 Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.  
 Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

<b>Mesures de protection</b>	: SureSelect LTI5500 P1  SureSelect LTI5500 IA  SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
<b>Conseils sur l'hygiène professionnelle en général</b>	: SureSelect LTI5500 P1  SureSelect LTI5500 IA  SureSelect LTI Pre Capture Primer  SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

<b>Stockage</b>	: SureSelect LTI5500 P1  SureSelect LTI5500 IA	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être
-----------------	--	---

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**SureSelect LTI Pre  
Capture Primer

refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

SureSelect LTI5500  
BC1-BC96 Plate

Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)****Recommandations**

☑ SureSelect LTI5500 P1  
SureSelect LTI5500 IA  
SureSelect LTI Pre  
Capture Primer  
SureSelect LTI5500  
BC1-BC96 Plate

Applications industrielles, Applications professionnelles.  
Applications industrielles, Applications professionnelles.  
Applications industrielles, Applications professionnelles.

Applications industrielles, Applications professionnelles.

**Solutions spécifiques au secteur industriel**

☑ SureSelect LTI5500 P1  
SureSelect LTI5500 IA  
SureSelect LTI Pre  
Capture Primer  
SureSelect LTI5500  
BC1-BC96 Plate

Non applicable.  
Non applicable.  
Non applicable.  
Non applicable.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

**Procédures de surveillance recommandées**

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

**DNEL/DMEL**

Aucune DNEL/DMEL disponible.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****PNEC**

Aucune PNEC disponible.

**8.2 Contrôles de l'exposition**

**Contrôles techniques appropriés** : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

**Mesures de protection individuelle**

**Mesures d'hygiène** : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

**Protection des yeux/du visage** : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.

**Protection de la peau**

**Protection des mains** : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.

**Protection corporelle** : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

**Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

**Protection respiratoire** : En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Aspect**

<b>État physique</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Liquide.
	SureSelect LTI5500 IA	Liquide.
	SureSelect LTI Pre	Liquide.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Liquide.
	BC1-BC96 Plate	
<b>Couleur</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Non disponible.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponible.
	SureSelect LTI Pre	Non disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Non disponible.
	BC1-BC96 Plate	

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

<b>Odeur</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponible.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponible.
	SureSelect LTI Pre	Non disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible.
<b>Seuil olfactif</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponible.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponible.
	SureSelect LTI Pre	Non disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible.
<b>pH</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponible.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponible.
	SureSelect LTI Pre	Non disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible.
<b>Point de fusion/point de congélation</b>	: SureSelect LTI5500 P1	0°C
	SureSelect LTI5500 IA	0°C
	SureSelect LTI Pre	0°C
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	0°C
<b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>	: SureSelect LTI5500 P1	100°C
	SureSelect LTI5500 IA	100°C
	SureSelect LTI Pre	100°C
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	100°C
<b>Point d'éclair</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponible.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponible.
	SureSelect LTI Pre	Non disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible.
<b>Taux d'évaporation</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponible.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponible.
	SureSelect LTI Pre	Non disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible.
<b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Non applicable.
	SureSelect LTI5500 IA	Non applicable.
	SureSelect LTI Pre	Non applicable.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicable.
<b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponible.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponible.
	SureSelect LTI Pre	Non disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible.
<b>Pression de vapeur</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponible.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponible.
	SureSelect LTI Pre	Non disponible.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible.





**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

<b>Densité de vapeur</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
<b>Densité relative</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
<b>Solubilité(s)</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1  SureSelect LTI5500 IA  SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude. Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude. Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude. Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
<b>Coefficient de partage: n-octanol/eau</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
<b>Température d'auto-inflammabilité</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
<b>Température de décomposition</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
<b>Viscosité</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
<b>Propriétés explosives</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.
<b>Propriétés comburantes</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible. Non disponible.

**9.2 Autres informations**

Aucune information additionnelle.

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

<b>10.1 Réactivité</b>	:  SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants. Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants. Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants. Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
<b>10.2 Stabilité chimique</b>	:  SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable.
<b>10.3 Possibilité de réactions dangereuses</b>	:  SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
<b>10.4 Conditions à éviter</b>	:  SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
<b>10.5 Matières incompatibles</b>	:  SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
<b>10.6 Produits de décomposition dangereux</b>	:  SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Non disponible.

**Estimations de la toxicité aiguë**

Non disponible.

**Irritation/Corrosion****Conclusion/Résumé** : Non disponible.**Sensibilisant****Conclusion/Résumé** : Non disponible.**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

Non disponible.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

Non disponible.

**Danger par aspiration**

Non disponible.

**Informations sur les voies d'exposition probables** :

☑ SureSelect LTI5500 P1	Non disponible.
SureSelect LTI5500 IA	Non disponible.
SureSelect LTI Pre	Non disponible.
Capture Primer	
SureSelect LTI5500	Non disponible.
BC1-BC96 Plate	

**Effets aigus potentiels sur la santé**

<b>Inhalation</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500	Aucun effet important ou danger critique connu.
		BC1-BC96 Plate	
<b>Ingestion</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500	Aucun effet important ou danger critique connu.
		BC1-BC96 Plate	
<b>Contact avec la peau</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500	Aucun effet important ou danger critique connu.
		BC1-BC96 Plate	
<b>Contact avec les yeux</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500	Aucun effet important ou danger critique connu.
		BC1-BC96 Plate	

**Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**

<b>Inhalation</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect LTI5500 IA	Aucune donnée spécifique.
		SureSelect LTI Pre	Aucune donnée spécifique.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500	Aucune donnée spécifique.
		BC1-BC96 Plate	

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

<b>Ingestion</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune donnée spécifique.
<b>Contact avec la peau</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune donnée spécifique.
<b>Contact avec les yeux</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect LTI Pre	Aucune donnée spécifique.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucune donnée spécifique.

**Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée****Exposition de courte durée**

**Effets potentiels immédiats** : Non disponible.

**Effets potentiels différés** : Non disponible.

**Exposition prolongée**

**Effets potentiels immédiats** : Non disponible.

**Effets potentiels différés** : Non disponible.

**Effets chroniques potentiels pour la santé**

<b>Généralités</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Cancérogénicité</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Mutagénicité</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Tératogénicité</b>	: SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu.



**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

<b>Effets sur le développement</b>	:	SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Effets sur la fertilité</b>	:	SureSelect LTI5500 P1	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI5500 IA	Aucun effet important ou danger critique connu.
		SureSelect LTI Pre	Aucun effet important ou danger critique connu.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité**

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Non disponible.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Non disponible.

**12.4 Mobilité dans le sol**

**Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>)** : Non disponible.

**Mobilité** : Non disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**PBT** : Non applicable.

**vPvB** : Non applicable.

**12.6 Autres effets néfastes** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Produit**

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

**Déchets Dangereux** : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 2008/98/CE.

**Emballage**

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

**Précautions particulières** : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les sachets internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

ADR/RID / IMDG / IATA : Non réglementé.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC** : Non disponible.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisationAnnexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

<b>Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux</b>	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Non applicable.
		SureSelect LTI5500 IA	Non applicable.
		SureSelect LTI Pre Capture	Non applicable.
		Primer	
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicable.

Autres Réglementations UE

**Inventaire d'Europe** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non inscrit.

Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)

Non inscrit.

Directive Seveso

☑ Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

Réglementations nationales

**Surveillance médicale renforcée** : Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée: non concerné

Réglementations InternationalesListe des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

Non inscrit.

[Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds](#)

Non inscrit.

[Listes internationales](#)[Inventaire national](#)

- Australie** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Canada** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Chine** :  Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Japon** :  **Inventaire du Japon (ENCS)**: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.  
**Inventaire du Japon (ISHL)**: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Malaisie** :  Indéterminé.
- Nouvelle-Zélande** :  Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Philippines** :  Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- République de Corée** :  Indéterminé.
- Taïwan** :  Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
- Turquie** :  Indéterminé.
- États-Unis** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

- 15.2 Évaluation de la sécurité chimique** :  Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.

**RUBRIQUE 16: Autres informations** Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

- Abréviations et acronymes** : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë  
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges  
DNEL = Dose dérivée sans effet  
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP  
PNEC = concentration prédite sans effet  
RRN = Numéro d'enregistrement REACH

[Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement \(CE\) n° 1272/2008 \[CLP/SGH\]](#)

Classification	Justification
Non classé.	

[Texte intégral des mentions H abrégées](#)

Non applicable.

[Texte intégral des classifications \[CLP/SGH\]](#)

Non applicable.

- Date d'édition/ Date de révision** : 29/08/2016
- Date de la précédente édition** : 08/08/2014.
- Version** : 3

[Avis au lecteur](#)

**Exclusion de responsabilité:** Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.