

SCHEDA DATI DI SICUREZZA



SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 96 Reactions, Part Number 5190-5456

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto	:	SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 96 Reactions, Part Number 5190-5456
Numero Del Prodotto (Kit)	:	5190-5456
Numero Del Prodotto	:	SureSelect LTI5500 P1 5190-5463 SureSelect LTI5500 IA 5190-5464 SureSelect LTI Pre 5190-5465 Capture Primer SureSelect LTI5500 5190-5462 BC1-BC96 Plate

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati	
Reagente analitico.	
SureSelect LTI5500 P1	0.617 ml
SureSelect LTI5500 IA	0.617 ml
SureSelect LTI Pre Capture Primer	1.1 ml
SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	1.44 ml (0.015 ml x 96 wells)

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Germania
0800 603 1000

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità) : CHEMTREC®: 800-789-767

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Miscela
		SureSelect LTI5500 IA	Miscela
		SureSelect LTI Pre	Miscela
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500	Miscela
		BC1-BC96 Plate	

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta

Data di edizione/Data di revisione : 29/08/2016

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Avvertenza	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessuna avvertenza. Nessuna avvertenza. Nessuna avvertenza. Nessuna avvertenza.
Indicazioni di pericolo	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<u>Consigli di prudenza</u>		
Prevenzione	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile.
Reazione	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile.
Conservazione	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile.
Smaltimento	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile.
Elementi supplementari dell'etichetta	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile.
Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile.
<u>Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio</u>		
Avvertimento tattile di pericolo	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile.

2.3 Altri pericoli

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Altri pericoli non menzionati nella classificazione	:	SureSelect LTI5500 P1	Nessuno conosciuto.
		SureSelect LTI5500 IA	Nessuno conosciuto.
		SureSelect LTI Pre	Nessuno conosciuto.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500	Nessuno conosciuto.
		BC1-BC96 Plate	

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele	:	SureSelect LTI5500 P1	Miscela
		SureSelect LTI5500 IA	Miscela
		SureSelect LTI Pre Capture	Miscela
		Primer	
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96	Miscela
		Plate	

Non sono presenti ingredienti che, nelle conoscenze attuali del fornitore e alle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.




Tipo

- [1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente
 [2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro
 [3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
 [4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
 [5] Sostanza con grado di problematicità equivalente

SEZIONE 4: misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**


Contatto con gli occhi	:	SureSelect LTI5500 P1	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect LTI5500 IA	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
Inalazione	:	SureSelect LTI5500 P1	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect LTI5500 IA	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Contatto con la pelle	:	 SureSelect LTI5500 P1	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect LTI5500 IA	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Ingestione	:	 SureSelect LTI5500 P1	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect LTI5500 IA	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Protezione dei soccorritori	:	 SureSelect LTI5500 P1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect LTI5500 IA	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Effetti potenziali acuti sulla salute

Contatto con gli occhi	:	 SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Inalazione	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con la pelle	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ingestione	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

Contatto con gli occhi	: SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessun dato specifico.
Inalazione	: SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle	: SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessun dato specifico.
Ingestione	: SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico	: SureSelect LTI5500 P1	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect LTI5500 IA	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Trattamenti specifici	:	SureSelect LTI5500 P1	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect LTI5500 IA	Nessun trattamento specifico.
		SureSelect LTI Pre	Nessun trattamento specifico.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5: misure antincendio**5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei	:	SureSelect LTI5500 P1	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect LTI5500 IA	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		SureSelect LTI Pre	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.
Mezzi di estinzione non idonei	:	SureSelect LTI5500 P1	Nessuno conosciuto.
		SureSelect LTI5500 IA	Nessuno conosciuto.
		SureSelect LTI Pre	Nessuno conosciuto.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessuno conosciuto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela	:	SureSelect LTI5500 P1	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect LTI5500 IA	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		SureSelect LTI Pre	In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.
		Capture Primer	
Prodotti di combustione pericolosi	:	SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
		SureSelect LTI Pre	Nessun dato specifico.
		Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessun dato specifico.	

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali precauzioni per i vigili del fuoco	:	SureSelect LTI5500 P1	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect LTI5500 IA	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		SureSelect LTI Pre	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
		Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.	

SEZIONE 5: misure antincendio

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio	: SureSelect LTI5500 P1	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect LTI5500 IA	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente	: SureSelect LTI5500 P1	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect LTI5500 IA	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per chi interviene direttamente	: SureSelect LTI5500 P1	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
	SureSelect LTI5500 IA	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

SureSelect LTI Pre Capture Primer	informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza". Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

6.2 Precauzioni ambientali : SureSelect LTI5500 P1

SureSelect LTI5500 IA	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).
SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per ripulire : SureSelect LTI5500 P1

SureSelect LTI5500 IA	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.4 Riferimento ad altre sezioni : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure protettive	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect LTI5500 IA	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
		SureSelect LTI5500 IA	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
		SureSelect LTI Pre Capture Primer	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
		SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
		SureSelect LTI5500 IA	Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

SureSelect LTI Pre
Capture Primer

fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SureSelect LTI5500
BC1-BC96 Plate

Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

7.3 Usi finali particolari

Avvertenze

- : SureSelect LTI5500 P1 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect LTI5500 IA Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- SureSelect LTI Pre Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- Capture Primer
- SureSelect LTI5500 Applicazioni industriali, Applicazioni professionali.
- BC1-BC96 Plate

Orientamenti specifici del settore industriale

- : SureSelect LTI5500 P1 Non applicabile.
- SureSelect LTI5500 IA Non applicabile.
- SureSelect LTI Pre Non applicabile.
- Capture Primer
- SureSelect LTI5500 Non applicabile.
- BC1-BC96 Plate

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

Procedure di monitoraggio consigliate

- : Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

Nessun DNEL/DMEL disponibile.

PNEC

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Nessun PNEC disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

Misure di protezione individuale

Misure igieniche : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

Protezione degli occhi/ del volto : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

Protezione della pelle

Protezione delle mani : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità.

Dispositivo di protezione del corpo : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.

Altri dispositivi di protezione della pelle : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

Protezione respiratoria : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso.

Controlli dell'esposizione ambientale : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Aspetto**

Stato fisico	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Liquido.
		SureSelect LTI5500 IA	Liquido.
		SureSelect LTI Pre	Liquido.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500	Liquido.
		BC1-BC96 Plate	
Colore	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
		SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
		SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500	Non disponibile.
		BC1-BC96 Plate	
Odore	:	☑ SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
		SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
		SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
		Capture Primer	
		SureSelect LTI5500	Non disponibile.
		BC1-BC96 Plate	

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Soglia olfattiva	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile.
pH	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile.
Punto di fusione/punto di congelamento	: SureSelect LTI5500 P1	0°C
	SureSelect LTI5500 IA	0°C
	SureSelect LTI Pre	0°C
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	0°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	: SureSelect LTI5500 P1	100°C
	SureSelect LTI5500 IA	100°C
	SureSelect LTI Pre	100°C
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	100°C
Punto di infiammabilità	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile.
Velocità di evaporazione	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile.
Infiammabilità (solidi, gas)	: SureSelect LTI5500 P1	Non applicabile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non applicabile.
	SureSelect LTI Pre	Non applicabile.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non applicabile.
Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile.
Tensione di vapore	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile.
Densità di vapore	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre	Non disponibile.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Densità relativa	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Solubilità (le solubilità)	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda. Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda. Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda. Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Temperatura di autoaccensione	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Temperatura di decomposizione	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Viscosità	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Proprietà esplosive	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.
Proprietà ossidanti	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile. Non disponibile.

9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti. Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti. Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti. Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
10.2 Stabilità chimica	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile. Il prodotto è stabile.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
10.4 Condizioni da evitare	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico. Nessun dato specifico.
10.5 Materiali incompatibili	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti. Può reagire o essere incompatibile con i materiali ossidanti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Non disponibile.

Stime di tossicità acuta

Non disponibile.

Irritazione/Corrosione

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Sensibilizzante

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola**

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione	: SureSelect LTI5500 P1	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 IA	Non disponibile.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non disponibile.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non disponibile.

Effetti potenziali acuti sulla salute

Inalazione	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Ingestione	: SureSelect LTI5500 P1
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con la pelle	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Contatto con gli occhi	: SureSelect LTI5500 P1
SureSelect LTI5500 IA		Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect LTI Pre Capture Primer		Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate		Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Inalazione	: SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessun dato specifico.
	Ingestione	: SureSelect LTI5500 P1
SureSelect LTI5500 IA		Nessun dato specifico.
SureSelect LTI Pre Capture Primer		Nessun dato specifico.
SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate		Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle		: SureSelect LTI5500 P1
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 BC1-BC96 Plate	Nessun dato specifico.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Contatto con gli occhi	: SureSelect LTI5500 P1	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI5500 IA	Nessun dato specifico.
	SureSelect LTI Pre	Nessun dato specifico.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Nessun dato specifico.
	BC1-BC96 Plate	

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine**Esposizione a breve termine**

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Esposizione a lungo termine

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Generali	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	BC1-BC96 Plate	
Cancerogenicità	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	BC1-BC96 Plate	
Mutagenicità	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	BC1-BC96 Plate	
Teratogenicità	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	BC1-BC96 Plate	
Effetti sullo sviluppo	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	BC1-BC96 Plate	
Effetti sulla fertilità	: SureSelect LTI5500 P1	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI5500 IA	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	SureSelect LTI Pre	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	Capture Primer	
	SureSelect LTI5500	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
	BC1-BC96 Plate	

SEZIONE 12: informazioni ecologiche**12.1 Tossicità**

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Non disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K_{oc}) : Non disponibile.

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT : Non applicabile.

vPvB : Non applicabile.

12.6 Altri effetti avversi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**Prodotto

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

Rifiuti Pericolosi : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 2008/98/CE.

Imballo

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

Precauzioni speciali : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

ADR/RID / IMDG / IATA : Non regolamentato.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC : Non disponibile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)****Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione****Allegato XIV**

Nessuno dei componenti è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Non applicabile.
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 IA	Non applicabile.
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI Pre Capture	Non applicabile.
	<input checked="" type="checkbox"/> Primer	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500	Non applicabile.
	<input checked="" type="checkbox"/> BC1-BC96 Plate	

Altre norme UE**Inventario Europeo** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.**Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)**

Non nell'elenco.

Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

Direttiva Seveso Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.**Norme nazionali****D.Lgs. 152/06** : Non classificato.**Regolamenti Internazionali****Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici**

Non nell'elenco.

Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)

Non nell'elenco.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

Elenchi Internazionali**Inventario nazionale**

Australia	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Canada	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Cina	: <input checked="" type="checkbox"/> Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Giappone	: <input checked="" type="checkbox"/> Inventario giapponese (ENCS, Elenco di sostanze del Giappone): Tutti i componenti sono elencati o esenti. Inventario giapponese (ISHL): Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Malaysia	: <input checked="" type="checkbox"/> Non determinato.
Nuova Zelanda	: <input checked="" type="checkbox"/> Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Filippine	: <input checked="" type="checkbox"/> Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Repubblica di Corea	: <input checked="" type="checkbox"/> Non determinato.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- Taiwan** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.
Turchia : Non determinato.
Stati Uniti : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Questo prodotto contiene sostanze per le quali potrebbe essere ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicità Acuta
 CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
 DNEL = Livello derivato senza effetto
 Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
 PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
 RRN = Numero REACH di Registrazione

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione	Giustificazione
Non classificato.	

Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

Non applicabile.

Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

Non applicabile.

Data di edizione/ Data di revisione : 29/08/2016

Data dell'edizione precedente : 08/08/2014.

Versione : 3

Avviso per il lettore

Disconoscimento di responsabilità: Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle conoscenze di Agilent al momento della sua preparazione. Non viene fornita alcun garanzia esplicita o implicita in relazione alla sua precisione, completezza o adeguatezza a un particolare scopo.