

化学品安全技术说明书

SureSelect XT2 Pre-Capture Box 1 - 12 Reactions, Part Number 5190-7336

第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识	: SureSelect XT2 Pre-Capture Box 1 - 12 Reactions, Part Number 5190-7336  SureSelect XT2 捕获前试剂盒 1 - 12 次反应, 部件号 5190-7336
部件号 (化学品试剂盒)	: 5190-7336
部件号	: SureSelect XT2 Binding Buffer 5190-4088 SureSelect XT2 Wash 1 5190-4089 SureSelect XT2 Wash 2 5190-4090 SureSelect XT2 Elution Buffer 5190-4206 SureSelect XT2 Neutralization Buffer 5190-4207
化学品的推荐用途和限制用途	
物质用途	: 分析试剂。  SureSelect XT2 Binding Buffer 9.6 ml (毫升) SureSelect XT2 Wash 1 2.4 ml (毫升) SureSelect XT2 Wash 2 14.4 ml (毫升) SureSelect XT2 Elution Buffer 0.72 ml (毫升) SureSelect XT2 Neutralization Buffer 0.72 ml (毫升)
供应商/ 制造商	: Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd. LC-China 412 Ying Lun Road Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai 200131 P. R. China 电话号码: 800-820-3278
应急咨询电话 (带值班时间)	: 0532-83889090 (24 小时)

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态	: SureSelect XT2 Binding Buffer 液体。 SureSelect XT2 Wash 1 液体。 SureSelect XT2 Wash 2 液体。 SureSelect XT2 Elution Buffer 液体。 SureSelect XT2 Neutralization Buffer 液体。
颜色	: SureSelect XT2 Binding Buffer 无资料。 SureSelect XT2 Wash 1 无资料。 SureSelect XT2 Wash 2 无资料。 SureSelect XT2 Elution Buffer 无资料。 SureSelect XT2 Neutralization Buffer 无资料。
气味	: SureSelect XT2 Binding Buffer 无资料。 SureSelect XT2 Wash 1 无资料。 SureSelect XT2 Wash 2 无资料。 SureSelect XT2 Elution Buffer 无资料。 SureSelect XT2 Neutralization Buffer 无资料。
	: SureSelect XT2 Binding Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect XT2 Wash 1 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect XT2 Wash 2 没有明显的已知作用或严重危险。 SureSelect XT2 Elution Buffer H290 - 可能腐蚀金属。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。 SureSelect XT2 Neutralization Buffer H319 - 造成严重眼刺激。 H315 - 造成皮肤刺激。

第2部分 危险性概述

SureSelect XT2 Binding Buffer	不适用。			
SureSelect XT2 Wash 1	不适用。			
SureSelect XT2 Wash 2	不适用。			
SureSelect XT2 Elution Buffer	如发生皮肤刺激:	求医/就诊。	如仍觉眼刺激:	求医/就诊。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer	如发生皮肤刺激:	求医/就诊。	如仍觉眼刺激:	求医/就诊。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

危险性类别

SureSelect XT2 Elution Buffer

H290	金属腐蚀物 - 类别 1
H316	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

SureSelect XT2 Neutralization Buffer

H315	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H319	严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A

SureSelect XT2 Binding Buffer	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 1 - 10%
SureSelect XT2 Neutralization Buffer	含有未知经皮毒性成分的混合物百分比: 10 - 30%
	含有未知吸入毒性成分的混合物百分比: 10 - 30%
	含有未知经口毒性成分的混合物百分比: 10 - 30%
SureSelect XT2 Neutralization Buffer	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 15.8%

GHS标签要素

象形图

: SureSelect XT2 Elution Buffer	
SureSelect XT2 Neutralization Buffer	

信号词

: SureSelect XT2 Binding Buffer	无信号词。
SureSelect XT2 Wash 1	无信号词。
SureSelect XT2 Wash 2	无信号词。
SureSelect XT2 Elution Buffer	警告
SureSelect XT2 Neutralization Buffer	警告

危险性说明

: SureSelect XT2 Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Wash 1	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Wash 2	没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Elution Buffer	H290 - 可能腐蚀金属。 H316 - 造成轻微皮肤刺激。 H320 - 造成眼刺激。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer	H319 - 造成严重眼刺激。 H315 - 造成皮肤刺激。

防范说明

第2部分 危险性概述

预防措施	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	不适用。 不适用。 不适用。 P234 - 只能在原容器中存放。 P264 - 操作后彻底清洗手部。 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。 P264 - 操作后彻底清洗手部。
事故响应	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	不适用。 不适用。 不适用。 P390 - 吸收溢出物, 防止材料损坏。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 P302 + P352 + P362+P364 - 如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
安全储存	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	不适用。 不适用。 不适用。 P406 - 贮存于抗腐蚀带抗腐蚀衬里的容器中。 不适用。
废弃处置	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	不适用。 不适用。 不适用。 不适用。 不适用。
物理和化学危险	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 可能腐蚀金属。 没有明显的已知作用或严重危险。
健康危害	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。 造成严重眼刺激。 造成皮肤刺激。
与物理、化学和毒理特性有关的症状		
眼睛接触	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红

第2部分 危险性概述

	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
食入	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响		
短期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
长期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
环境危害	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
其他危害	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	混合物 混合物 混合物 混合物 混合物
----------	--	---------------------------------

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

第3部分 成分 / 组成信息

组分名称	%	CAS号码
SureSelect XT2 Binding Buffer 氯化钠	<10	7647-14-5
SureSelect XT2 Wash 1 十二烷基硫酸钠	<0.25	151-21-3
SureSelect XT2 Wash 2 十二烷基硫酸钠	<0.25	151-21-3
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	≥10 - <20	1185-53-1

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

吸入

- : SureSelect XT2 Binding Buffer 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
- SureSelect XT2 Wash 1 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
- SureSelect XT2 Wash 2 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
- SureSelect XT2 Elution Buffer 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
- SureSelect XT2 Neutralization Buffer 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。

食入

- : SureSelect XT2 Binding Buffer 用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
- SureSelect XT2 Wash 1 用水冲洗口腔。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。

第4部分 急救措施

	SureSelect XT2 Wash 2	用水冲洗口腔。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
皮肤接触	： SureSelect XT2 Binding Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect XT2 Wash 1	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect XT2 Wash 2	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
眼睛接触	： SureSelect XT2 Binding Buffer	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect XT2 Wash 1	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect XT2 Wash 2	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。

第4部分 急救措施

SureSelect XT2 Neutralization Buffer

连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

吸入	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
食入	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。 造成皮肤刺激。
眼睛接触	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。 造成严重眼刺激。

过度接触征兆/症状

吸入	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
食入	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
眼睛	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红

第4部分 急救措施

SureSelect XT2 Neutralization Buffer 不利症状可能包括如下情况：
疼痛或刺激
流泪
充血发红

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

特殊处理 : SureSelect XT2 Binding Buffer 无特殊处理。
SureSelect XT2 Wash 1 无特殊处理。
SureSelect XT2 Wash 2 无特殊处理。
SureSelect XT2 Elution Buffer 无特殊处理。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 无特殊处理。

对医生的特别提示 : SureSelect XT2 Binding Buffer 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect XT2 Wash 1 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect XT2 Wash 2 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect XT2 Elution Buffer 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。

对保护施救者的忠告 : SureSelect XT2 Binding Buffer 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect XT2 Wash 1 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect XT2 Wash 2 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect XT2 Elution Buffer 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质

合适的 : SureSelect XT2 Binding Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect XT2 Wash 1 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect XT2 Wash 2 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect XT2 Elution Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用的 : SureSelect XT2 Binding Buffer 没有已知信息。
SureSelect XT2 Wash 1 没有已知信息。
SureSelect XT2 Wash 2 没有已知信息。
SureSelect XT2 Elution Buffer 没有已知信息。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 没有已知信息。

第5部分 消防措施

特别危险性	: SureSelect XT2 Binding Buffer	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect XT2 Wash 1	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect XT2 Wash 2	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
有害的热分解产物	: SureSelect XT2 Binding Buffer	分解产物可能包括如下物质： 卤化物 金属氧化物
	SureSelect XT2 Wash 1	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Wash 2	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 卤化物
消防员的特殊防护	: SureSelect XT2 Binding Buffer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect XT2 Wash 1	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect XT2 Wash 2	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
消防人员特殊防护设备	: SureSelect XT2 Binding Buffer	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect XT2 Wash 1	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect XT2 Wash 2	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

第6部分 泄漏应急处理

非应急人	: SureSelect XT2 Binding Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
	SureSelect XT2 Wash 1	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
	SureSelect XT2 Wash 2	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。穿戴合适的个人防护装备。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
应急人	: SureSelect XT2 Binding Buffer	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect XT2 Wash 1	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect XT2 Wash 2	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。
环境保护措施	: SureSelect XT2 Binding Buffer	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	SureSelect XT2 Wash 1	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	SureSelect XT2 Wash 2	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），

第6部分 泄漏应急处理

	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	<p>请通知有关当局。</p> <p>避免溢物扩散和流走，避免溢物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。</p>
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: SureSelect XT2 Binding Buffer	<p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>
	SureSelect XT2 Wash 1	<p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>
	SureSelect XT2 Wash 2	<p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>
	SureSelect XT2 Elution Buffer	<p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，以根据当地的法规要求处理。吸收溢物，防止材料损坏。</p> <p>经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	<p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

防护措施

	: SureSelect XT2 Binding Buffer	<p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。</p>
	SureSelect XT2 Wash 1	<p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。</p>
	SureSelect XT2 Wash 2	<p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。</p>
	SureSelect XT2 Elution Buffer	<p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。</p> <p>禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。</p> <p>避免吸入蒸气或烟雾。</p> <p>保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。远离酸。</p> <p>空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。吸收溢物，防止材料损坏。</p>
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	<p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。</p> <p>禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。</p> <p>避免吸入蒸气或烟雾。</p> <p>保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。</p> <p>空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。</p>

一般职业卫生建议

	: SureSelect XT2 Binding Buffer	<p>应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。</p> <p>工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。</p> <p>进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。</p>
	SureSelect XT2 Wash 1	<p>应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。</p> <p>工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。</p> <p>进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。</p>

第7部分 操作处置与储存

	SureSelect XT2 Wash 2	参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
<p>安全存储的条件，包括任何不相容性</p>	: SureSelect XT2 Binding Buffer	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。
	SureSelect XT2 Wash 1	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。
	SureSelect XT2 Wash 2	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。贮存于抗腐蚀带抗腐蚀衬里的容器中。与酸分离。 远离金属。 使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。
	SureSelect XT2 Neutralization	按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中

第7部分 操作处置与储存


Buffer

，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第10节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

 已知的接触限值。

工程控制

：如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气，请采用工艺隔离设备，局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。

环境接触控制

：应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人保护措施

卫生措施

：接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护

：由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

眼睛防护

：若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护：化学防溅护目镜和/或面罩。如果存在吸入危险，可能需要全面罩式呼吸器。

身体防护

手防护

：若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

身体防护

：个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

：合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观

物理状态

SureSelect XT2 Binding Buffer	液体。
SureSelect XT2 Wash 1	液体。
SureSelect XT2 Wash 2	液体。
SureSelect XT2 Elution Buffer	液体。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer	液体。

第9部分 理化特性

颜色	: SureSelect XT2 Binding Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 1	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 2	无资料。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。
气味	: SureSelect XT2 Binding Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 1	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 2	无资料。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。
气味阈值	: SureSelect XT2 Binding Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 1	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 2	无资料。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。
pH值	: SureSelect XT2 Binding Buffer	7.5
	SureSelect XT2 Wash 1	7
	SureSelect XT2 Wash 2	7
	SureSelect XT2 Elution Buffer	12.2 至 13.4
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	7.5
熔点	: SureSelect XT2 Binding Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 1	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect XT2 Wash 2	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect XT2 Elution Buffer	0°C (32°F (华氏度))
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。
沸点	: SureSelect XT2 Binding Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 1	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect XT2 Wash 2	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect XT2 Elution Buffer	100°C (212°F (华氏度))
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。
闪点	: SureSelect XT2 Binding Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 1	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 2	无资料。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。
蒸发速率	: SureSelect XT2 Binding Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 1	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 2	无资料。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。
易燃性 (固体、气体)	: SureSelect XT2 Binding Buffer	不适用。
	SureSelect XT2 Wash 1	不适用。
	SureSelect XT2 Wash 2	不适用。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	不适用。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	不适用。
爆炸 (燃烧) 上限和下限	: SureSelect XT2 Binding Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 1	无资料。
	SureSelect XT2 Wash 2	无资料。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	无资料。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。

第9部分 理化特性

蒸气压	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
蒸气密度	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
相对密度	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
溶解性	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	易溶于下列物质：冷水和热水。 易溶于下列物质：冷水和热水。 易溶于下列物质：冷水和热水。 易溶于下列物质：冷水和热水。 易溶于下列物质：冷水和热水。
水中溶解度	: 无资料。	
辛醇 / 水分配系数	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
自燃温度	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
分解温度	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
黏度	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。

第10部分 稳定性和反应性

活动性	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
-----	--	--

第10部分 稳定性和反应性

稳定性	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。
危险反应	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
应避免的条件	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
禁配物	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 具有反应活性或与下列物质不相容： 酸 金属 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
危险的分解产物	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Binding Buffer 2) 氯化钠	LD50 口服	大鼠	3000 mg/kg (毫克/千克)	-
3) SureSelect XT2 Wash 1 4) 十二烷基硫酸钠	LD50 口服	大鼠	1288 mg/kg (毫克/千克)	-
5) SureSelect XT2 Wash 2 6) 十二烷基硫酸钠	LD50 口服	大鼠	1288 mg/kg (毫克/千克)	-

第11部分 毒理学信息

参考文献

SureSelect XT2 Binding Buffer

2) "Vrednie chemicheskie veshstva. Neorganicheskie soedinenia elementov I-IV groopp" (Hazardous substances. Inorganic substances containing I-IV group elements), Filov V.A., Chimia, 1988. -, 36, 1998

3)

SureSelect XT2 Wash 1

4) Food and Cosmetics Toxicology. (London, UK) V.1-19, 1963-81. For publisher information, see FCTOD7. 5,763,1967

5)

SureSelect XT2 Wash 2

6) Food and Cosmetics Toxicology. (London, UK) V.1-19, 1963-81. For publisher information, see FCTOD7. 5,763,1967

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
SureSelect XT2 Binding Buffer 2) 氯化钠	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
3)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
4)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
5)					
SureSelect XT2 Wash 1 6) 十二烷基硫酸钠	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	250 Micrograms	-
7)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
8)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
9)	皮肤 - 轻度刺激性	豚鼠	-	24 小时 25 milligrams	-
10)	皮肤 - 中度刺激性	老鼠	-	24 小时 25 milligrams	-
11)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 50 milligrams	-
12)	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 25 milligrams	-
13)					
SureSelect XT2 Wash 2 14) 十二烷基硫酸钠	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	250 Micrograms	-
15)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
16)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
17)	皮肤 - 轻度刺激性	豚鼠	-	24 小时 25 milligrams	-
18)	皮肤 - 中度刺激性	老鼠	-	24 小时 25 milligrams	-
19)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 50 milligrams	-
20)	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 25 milligrams	-

参考文献

SureSelect XT2 Binding Buffer

2) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucien Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 7, 1972

3) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980

4) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucien Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 7, 1972

5)

SureSelect XT2 Wash 1

6) Archives of Ophthalmology (Chicago). (AMA, 535 N. Dearborn St., Chicago, IL 60610) New series: V.1-44(3), 1929-50; V.64- 1960- 34,99,1945

7) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucien Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 305, 1972

8) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980

9) Journal of the Society of Cosmetic Chemists. (Soc. of Cosmetic Chemists, 1995 Broadway, Suite 1701, New York, NY 10023) V.1- 1947- 23,371, 1972

10) Journal of the Society of Cosmetic Chemists. (Soc. of Cosmetic Chemists, 1995 Broadway, Suite 1701, New York, NY 10023) V.1- 1947- 23,371, 1972

11) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 21,369,1972

12) Journal of the Society of Cosmetic Chemists. (Soc. of Cosmetic Chemists, 1995 Broadway, Suite 1701, New York, NY 10023) V.1- 1947- 23,371,

第11部分 毒理学信息

- 1972
13)
SureSelect XT2 Wash 2
14) Archives of Ophthalmology (Chicago). (AMA, 535 N. Dearborn St., Chicago, IL 60610) New series: V.1-44(3), 1929-50; V.64- 1960- 34,99,1945
15) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucic Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,305,1972
16) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980
17) Journal of the Society of Cosmetic Chemists. (Soc. of Cosmetic Chemists, 1995 Broadway, Suite 1701, New York, NY 10023) V.1- 1947- 23,371, 1972
18) Journal of the Society of Cosmetic Chemists. (Soc. of Cosmetic Chemists, 1995 Broadway, Suite 1701, New York, NY 10023) V.1- 1947- 23,371, 1972
19) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 21,369,1972
20) Journal of the Society of Cosmetic Chemists. (Soc. of Cosmetic Chemists, 1995 Broadway, Suite 1701, New York, NY 10023) V.1- 1947- 23,371, 1972

敏化作用

无资料。

致突变性

结论/概述 : 无资料。

致癌性

结论/概述 : 无资料。

生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

致畸性

结论/概述 : 无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
SureSelect XT2 Wash 1 十二烷基硫酸钠	类别 3	不适用。	呼吸道刺激
SureSelect XT2 Wash 2 十二烷基硫酸钠	类别 3	不适用。	呼吸道刺激
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	类别 3	不适用。	呼吸道刺激

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

- 有关可能的接触途径的信息** : SureSelect XT2 Binding Buffer 无资料。
SureSelect XT2 Wash 1 无资料。
SureSelect XT2 Wash 2 无资料。
SureSelect XT2 Elution Buffer 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。

潜在的急性健康影响

- 吸入** : SureSelect XT2 Binding Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Wash 1 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Wash 2 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Elution Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。

- 食入** : SureSelect XT2 Binding Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Wash 1 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Wash 2 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Elution Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

皮肤接触	: SureSelect XT2 Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT2 Wash 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT2 Wash 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	造成轻微皮肤刺激。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	造成皮肤刺激。
眼睛接触	: SureSelect XT2 Binding Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT2 Wash 1	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT2 Wash 2	没有明显的已知作用或严重危险。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	造成眼刺激。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	造成严重眼刺激。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入	: SureSelect XT2 Binding Buffer	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Wash 1	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Wash 2	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有具体数据。
食入	: SureSelect XT2 Binding Buffer	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Wash 1	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Wash 2	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有具体数据。
皮肤接触	: SureSelect XT2 Binding Buffer	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Wash 1	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Wash 2	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
眼睛接触	: SureSelect XT2 Binding Buffer	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Wash 1	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Wash 2	没有具体数据。
	SureSelect XT2 Elution Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	SureSelect XT2 Neutralization Buffer	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。
潜在的慢性健康影响	

第11部分 毒理学信息

一般	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致癌性	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
发育影响	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量(ATE value)
SureSelect XT2 Binding Buffer 口服	51724.1 mg/kg (毫克/千克)

第12部分 生态学信息

毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Binding Buffer			
2) 氯化钠	急性 EC50 4.74 g/L 淡水	藻类 - Chlamydomonas reinhardtii	96 小时
3)	急性 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - Cypris subglobosa	48 小时
4)	急性 EC50 402600 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
5)	急性 IC50 6.87 g/L 淡水	水生植物 - Lemna minor	96 小时
6)	急性 LC50 1000000 µg/l 淡水	鱼 - Morone saxatilis - 幼虫	96 小时
7)	慢性 LC10 781 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - Hyalella azteca - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	3 周

第12部分 生态学信息

8)	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水生植物 - Lemna minor	96 小时
9)	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - Daphnia pulex	21 天
10)	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - Gambusia holbrooki - 成体	8 周
11)			
SureSelect XT2 Wash 1			
12) 十二烷基硫酸钠	急性 EC50 1200 µg/l 海水	藻类 - Skeletonema costatum	96 小时
13)	急性 LC50 900 µg/l 海水	甲壳类动物 - Artemia salina - 成体	48 小时
14)	急性 LC50 1400 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia pulex - 新生体	48 小时
15)	急性 LC50 590 µg/l 淡水	鱼 - Cirrhinus mrigala - 幼虫	96 小时
16)	慢性 NOEC 1.25 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - Ulva fasciata - 海蟹幼虫	96 小时
17)	慢性 NOEC 1 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - Pseudosida ramosa - 新生体	21 天
18)	慢性 NOEC 3.2 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 新生体	21 天
19)	慢性 NOEC >1357 µg/l 淡水	鱼 - Pimephales promelas	42 天
20)			
SureSelect XT2 Wash 2			
21) 十二烷基硫酸钠	急性 EC50 1200 µg/l 海水	藻类 - Skeletonema costatum	96 小时
22)	急性 LC50 900 µg/l 海水	甲壳类动物 - Artemia salina - 成体	48 小时
23)	急性 LC50 1400 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia pulex - 新生体	48 小时
24)	急性 LC50 590 µg/l 淡水	鱼 - Cirrhinus mrigala - 幼虫	96 小时
25)	慢性 NOEC 1.25 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - Ulva fasciata - 海蟹幼虫	96 小时
26)	慢性 NOEC 1 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - Pseudosida ramosa - 新生体	21 天
27)	慢性 NOEC 3.2 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 新生体	21 天
28)	慢性 NOEC >1357 µg/l 淡水	鱼 - Pimephales promelas	42 天

参考文献

SureSelect XT2 Binding Buffer

- 2) J. Evol. Biol. 24(1): 219-223
- 3) J. Hazard. Mater. 172(2/3): 641-649
- 4) Ecotoxicol. Environ. Saf. 18(2): 109-120
- 5) Biotemas 22(3): 27-33
- 6) Proc. Annu. Conf. Western Assoc. State Game Fish Comm.: 15 p.
- 7) Sci. Total Environ. 414: 238-247
- 8) Biotemas 22(3): 27-33
- 9) University of Kentucky, Lexington, KY: 73 p.
- 10) Ecotoxicol. Environ. Saf. 63(3): 343-352
- 11)

SureSelect XT2 Wash 1

- 12) Ecotoxicol. Environ. Saf. 27(3): 335-348
- 13) Bull. Environ. Contam. Toxicol. 38(3): 483-490
- 14) ASTM Spec. Tech. Publ.: 73-86
- 15) Water Res. 18(1): 111-115
- 16) Environ. Toxicol. Chem. 17(5): 932-940
- 17) Ecotoxicology 21(5): 1347-1357
- 18) Environ. Toxicol. Chem. 18(10): 2178-2185
- 19) Bull. Environ. Contam. Toxicol. 55(5): 751-758
- 20)

SureSelect XT2 Wash 2

- 21) Ecotoxicol. Environ. Saf. 27(3): 335-348
- 22) Bull. Environ. Contam. Toxicol. 38(3): 483-490
- 23) ASTM Spec. Tech. Publ.: 73-86
- 24) Water Res. 18(1): 111-115
- 25) Environ. Toxicol. Chem. 17(5): 932-940
- 26) Ecotoxicology 21(5): 1347-1357
- 27) Environ. Toxicol. Chem. 18(10): 2178-2185
- 28) Bull. Environ. Contam. Toxicol. 55(5): 751-758

持久性和降解性

无资料。

潜在的生物累积性

第12部分 生态学信息

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
SureSelect XT2 Wash 1 十二烷基硫酸钠	-2.03	-	低
SureSelect XT2 Wash 2 十二烷基硫酸钠	-2.03	-	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用

: 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。
采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时, 应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。
避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	不受管制。	不受管制。	Not regulated.	Not regulated.
联合国运输名称	-	-	-	-
联合国危险性分类	-	-	-	-
包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	No.	No.

运输注意事项

: **在用户场地内运输时:** 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。
应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质

适用灭火剂

: SureSelect XT2 Binding Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect XT2 Wash 1 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect XT2 Wash 2 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect XT2 Elution Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂

: SureSelect XT2 Binding Buffer 没有已知信息。
SureSelect XT2 Wash 1 没有已知信息。
SureSelect XT2 Wash 2 没有已知信息。
SureSelect XT2 Elution Buffer 没有已知信息。
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 没有已知信息。

第14部分 运输信息

禁配物	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect XT2 Elution Buffer SureSelect XT2 Neutralization Buffer	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 具有反应活性或与下列物质不相容： 酸 金属 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
------------	---	--	---

根据MARPOL的附录II和IBC 准则按散装运输 : 无资料。

第15部分 法规信息**禁止进口物质清单**

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Elution Buffer 氢氧化钠	1310-73-2	列出的	1669

禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

国际法规**化学武器公约第一、二、三类清单化学品**

未列表。

蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

盘存清单

澳大利亚	:	所有组分都列出或被豁免。
加拿大	:	所有组分都列出或被豁免。
中国	:	所有组分都列出或被豁免。
欧洲	:	所有组分都列出或被豁免。
日本	:	<input checked="" type="checkbox"/> 本目录（ENCs（现有和新化学品））：所有组分都列出或被豁免。 日本目录（ISHL）：所有组分都列出或被豁免。
马来西亚	:	未确定。
新西兰	:	所有组分都列出或被豁免。
菲律宾	:	所有组分都列出或被豁免。
韩国	:	所有组分都列出或被豁免。

第15部分 法规信息

台湾	: 所有组分都列出或被豁免。
泰国	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。
土耳其	: 未确定。
美国	: 所有组分都列出或被豁免。
越南	: <input checked="" type="checkbox"/> 确定。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期	: 06/03/2018
上次发行日期	: 05/02/2016
版本	: 3

用于得出分类的程序

分类	理由
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect XT2 Elution Buffer 金属腐蚀物 - 类别 1 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	专家判断 专家判断 专家判断
SureSelect XT2 Neutralization Buffer 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A	计算方法 计算方法

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。