



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装]

修订日期 27-2月-2024

SDS编号 5190-8374

版本 1

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装]

其他辨识方法

SDS编号 5190-8374

纯物质 / 混合物 混合物

供应商信息

供应商

安捷伦科技贸易(上海)有限公司
中国(上海)外高桥
自由贸易试验区
英伦路412号(邮编:200131)

电话号码:800-820-3278
传真号码:0086(21)5048 2818

电子邮件地址 pdl-msds_author@agilent.com

应急咨询电话

应急咨询电话
0532-83889090 (24小时)

无资料

化学品的推荐用途和限制用途

化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装] SDS编号 5190-8374

修订日期 27-2月-2024

推荐用途 供分析化学实验室使用的试剂和标准

限制用途 无资料

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

腐蚀性 - 造成不可逆的眼睛(和皮肤)损伤
有造成严重眼损伤的风险

外观与性状 液体

物理状态 液体

气味 无气味

GHS危险性类别

金属腐蚀物	类别1
皮肤腐蚀/刺激	类别1 子类别A
严重眼损伤/眼刺激	类别1

标签要素



信号词 危险

危险性说明

可能腐蚀金属
造成严重皮肤灼伤和眼损伤

防范说明

预防措施

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装] **SDS编号** 5190-8374

修订日期 27-2月-2024

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
只能在原容器中存放

事故响应

立即呼叫解毒中心或医生

如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势

如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴

沾染的衣服清洗后方可重新使用

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗

如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐

吸收溢出物，防止材料损坏

安全储存

贮存于带抗腐蚀衬里的抗腐蚀容器中

废弃处置

处置内装物 / 容器按照地方/区域/国家/国际规章

物理和化学危险

不适用。

健康危害

急性健康影响：接触可能造成皮肤与眼睛灼伤。有造成严重眼损伤的风险。视力受损。

慢性影响：不适用。

环境危害

不适用

不导致分类的其他危害

无资料。

第3部分：成分/组成信息

物质

不适用。

混合物

化学性质 水溶液。



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装] SDS编号 5190-8374

修订日期 27-2月-2024

组分	浓度或浓度范围(质量分数, %)	CAS No.
硝酸	0 - 10%	7697-37-2
九水硝酸铬(III)	0 - 10%	7789-02-8

其他信息

本 SDS 中所述的酸浓度按绝对质量浓度 (%w/v) 计算。这低于产品标签和 COA 上所述的浓度 - 该浓度表示的是市售浓缩水样酸的百分比值。

第4部分：急救措施

急救措施的描述

一般建议

向现场的医生出示此安全技术说明书。需要立即就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如果呼吸停止，请进行人工呼吸。立即就医治疗。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。如果呼吸困难，(由受过训练的人员)给氧。可能会出现迟发性肺水肿。立即求医/就诊。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。冲洗时保持眼睛睁开。不要搓揉患处。立即求医/就诊。

皮肤接触

立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子。立即求医/就诊。

食入

漱口。不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。不得诱导呕吐。立即求医/就诊。

最重要的症状和健康影响

烧灼感。

对应急响应人员的建议

避免接触皮肤、眼睛或衣物。穿个体防护服(参见第8部分)。确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。避免直接接触皮肤。使用屏障进行嘴对嘴人工呼吸。

对医生的特别提示

本品是腐蚀性物质。禁止洗胃或催吐。应当检查胃或食管是否穿孔。请勿使用化学解毒剂。可能发生声门水肿引起的窒息。可能发生血压显著降低，并伴随湿性啰音、泡沫样痰和高血压。



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混 SDS编号 5190-8374
合物 [100 mL 瓶装]

修订日期 27-2月-2024

第5部分：消防措施

灭火剂

适用的灭火剂 请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。
大火 注意：灭火时使用雾状水可能是无效的。

不适用灭火剂 不要使用高压水流冲散溢出材料。

特别危险性 本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防人员特殊防护措施 消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。使用个人防护装备。

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施 避免接触皮肤、眼睛或衣物。确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。注意！腐蚀性材料。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。

其他信息 避免接触皮肤、眼睛或衣物。确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。注意！腐蚀性材料。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。

对应急响应人员的建议 使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。不得排放到环境中。不允许进入土壤/底土。防止产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。收集并转移至有适当标签的容器中。

防止发生次生灾害的预防措施 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

第7部分：操作处置与储存



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装] SDS编号 5190-8374

修订日期 27-2月-2024

操作处置

避免接触皮肤、眼睛或衣物。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。休息前和工作后洗手。佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。建议定期清洁设备、工作区域和衣服。依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。避免接触皮肤、眼睛或衣物。通风不良时，佩戴适当的呼吸装置。仅在封闭系统内或提供有合适的排风设备的环境中操作该产品。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。在重新使用之前脱去并洗净受沾染的衣服和手套，包括内侧。受沾染的工作服不得带出工作场地。在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。

储存

具体储存与运输温度条件，请参照制造厂家证书中相关内容。除非在CoA上有其他建议，否则只能存放在原始的容器中。保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。防潮。存放处须加锁。避免儿童触及。远离其他材料存放。

禁配物

氧化剂。酸类。碱。

第8部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

组分	中国	ACGIH TLV
硝酸 - 7697-37-2	-	TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm

注释 术语和缩略语参见第16部分

生物接触限值

本(提供的)产品不包含任何当地有关监管部门所确定的有一定生物限值的有害物质。

监测方法

未找到适用的信息。

工程控制

淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护装备



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混 SDS编号 5190-8374
合物 [100 mL 瓶装]

修订日期 27-2月-2024

眼面防护 避免眼睛接触。 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。 紧密密封的护目镜。 脸部防护罩。

皮肤和身体防护 穿戴适当的防护服。 长袖衫。 耐化学药品的围裙。

手防护 穿戴氯丁橡胶™ 防护手套。 使用的防护手套必需遵守欧盟编号89/686/EEC与EN374。 戴适当手套。 防渗透手套。

呼吸系统防护 在正常使用条件下不需要防护设备。 如果超过接触限值或发生刺激， 可能需要通风和疏散。

一般卫生注意事项 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 休息前和工作后洗手。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 建议定期清洁设备、工作区域和衣服。 在重新使用之前脱去并洗净受沾染的衣服和手套，包括内侧。 受沾染的工作服不得带出工作场地。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

外观与性状	液体
颜色	无色
物理状态	液体
气味	无气味
气味阈值	无资料

性质	值	备注 · 方法
pH值	无资料	未知
熔点 / 凝固点	无资料	未知
初沸点和沸程	无资料	未知
闪点	无资料	未知
蒸发速率	无资料	未知
易燃性	无资料	未知
空气中的燃烧极限		未知
燃烧或爆炸上限	无资料	
燃烧或爆炸下限	无资料	
蒸气压	无资料	未知



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混 SDS编号 5190-8374
合物 [100 mL 瓶装]

修订日期 27-2月-2024

相对蒸气密度	无资料	未知
相对密度	无资料	未知
水溶性	无资料	未知
溶解度	无资料	未知
分配系数	无资料	未知
自燃温度	无资料	未知
分解温度	无资料	未知
运动粘度	无资料	未知
动力粘度	无资料	未知

其他信息

爆炸性	无资料
氧化性	无资料
颗粒特性	

第10部分：稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定。
危险反应	正常处理过程中不会发生。
应避免的条件	长期暴露于空气或湿气中。
禁配物	氧化剂。 酸类。 碱。
危险的分解产物	基于所提供的信息，未知。

第11部分：毒理学信息

急性毒性

毒性数值计算

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装] SDS编号 5190-8374

修订日期 27-2月-2024

ATEmix (经口) 325,000.00 mg/kg
ATEmix (经皮) 99,999.00 mg/kg
ATEmix (吸入-气体) 99,999.00 ppm
ATEmix (吸入-粉尘/烟雾) 99,999.00 mg/l
ATEmix (吸入-蒸气) 44.20 mg/l

组分信息

组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
硝酸	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h ATE (vapours) = 2.65 mg/L
九水硝酸铬(III)	= 3250 mg/kg (Rat)	-	-

皮肤腐蚀/刺激 基于成分数据的分类。 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

严重眼损伤/眼刺激 基于成分数据的分类。 造成严重眼损伤。 引起灼伤。

呼吸或皮肤过敏 无资料。

生殖细胞突变性 无资料。

致癌性

下表列明了各机构是否已将任何组分为致癌物。

组分	中国	IARC
九水硝酸铬(III)	-	Group 3

注释

IARC (国际癌症研究机构)
组别3 - 未分类为对人类有致癌性



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装] SDS编号 5190-8374

修订日期 27-2月-2024

生殖毒性 无资料。

特异性靶器官系统毒性(一次接触) 无资料。

特异性靶器官系统毒性(反复接触) 无资料。

吸入危害 无资料。

第12部分：生态学信息

生态毒性 本产品的环境影响尚未进行过完整的研究。

水生毒性未知 0 % 的混合物由未知水生环境危害的成分组成

持久性和降解性 无资料。

潜在的生物累积性 本产品无相关数据。

组分信息

组分	分配系数
硝酸	-2.3

土壤中的迁移性 无资料。

第13部分：废弃处置

废弃化学品 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物 不要重复使用空容器。



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装] SDS编号 5190-8374

修订日期 27-2月-2024

第14部分：运输信息

中国

UN编号或ID编号 UN2031
正式运输名称 Ni tritic acid mixture
联合国危险性分类 8
包装类别 II
说明 UN2031, Nitric acid mixture, 8, II

IMDG

UN编号或ID编号 未作规定
UN2031
联合国运输名称 Ni tritic acid mixture
联合国危险性分类 8
包装类别 II
海洋污染物 NP
说明 UN2031, Nitric acid mixture, 8, II
EmS-No. F-A, S-B
依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货无资料
运输

IATA

UN编号或ID编号 UN2031
联合国运输名称 Ni tritic acid mixture
联合国危险性分类 8
包装类别 II
说明 UN2031, Nitric acid mixture, 8, II
ERG 代码 8L

运输注意事项

请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分：法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装] SDS编号 5190-8374

修订日期 27-2月-2024

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录： 已列入。 化学品危害。
职业病目录： 已列入。 职业性中毒。

组分	类别
九水硝酸铬(III)	化学品危害

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 下表显示高于相关阈值而被列入的成分。

浓度或浓度范围(质量分数, %) 6

组分	危险化学品目录
硝酸	已列入

GB 18218-2018 Identification of major hazard installations for dangerous chemicals

组分	临界量(T)
硝酸	100

重点监管的危险化学品名录 不适用

使用有毒物质作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 不适用

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 不适用

新化学物质环境管理办法

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances 与供应者联络, 取得库存遵从状态。

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 铬标样：10000 $\mu\text{g/mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混合物 [100 mL 瓶装] SDS编号 5190-8374

修订日期 27-2月-2024

鹿特丹公约 不适用

第16部分：其他信息

修订日期 27-2月-2024

修订说明

缩略语和首字母缩写词

注释 第8部分：接触控制和个体防护

TWA	TWA(时间加权平均浓度)	STEL	STEL(短时间接触限值)
上限	最大限值	Sk*	通过完整的皮肤吸收引起全身效应
C	致癌物		

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

毒物与疾病登记署(ATSDR)
美国环保署ChemView数据库
欧洲食品安全局(EFSA)
EPA(环境保护局)
急性接触指导水平(AEGL(s))
美国环境保护署联邦杀虫剂, 杀菌剂和杀鼠剂法
美国环保局高产量化学品
食品研究杂志
有害物质数据库
国际统一化学品信息数据库(IUCLID)
日本GHS分类
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署(NICNAS)
NIOSH(国家职业安全与健康研究所)
医药的ChemID Plus(NLM CIP)的国家图书馆
国家医学图书馆PubMed数据库(NLM PUBMED)
国家毒理学计划(NTP)
新西兰化学分类和信息数据库(CCID)
经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物
经济合作与发展组织高产量化学品方案
经济合作与发展组织筛选信息数据集
世界卫生组织



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称	铬标样：10000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Cr 与 5% HNO_3 的混 合物 [100 mL 瓶装]	SDS编号	5190-8374
修订日期	27-2月-2024		

免责声明

本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。