

Avida Duo Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation, Part Number 5280-0070

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
- Nom du produit

Réf. (kit chimique)

Référence
- : Avida Duo Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation, Part Number 5280-0070

: 5280-0070

: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation
Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation5270-0002
5270-0005
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
- Utilisations identifiées

Utilisations non recommandées
- : Réactif analytique.
Uniquement des fins de recherche.
Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation0.512 ml
Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation0.615 ml

: Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Agilent Technologies Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Allemagne
0800 603 1000

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS

: pdl-msds_author@agilent.com
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence
- Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures d'ouverture)

: CHEMTREC®: +(33)-975181407

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Définition du produit

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
- : Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation
Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions AutomationMélange
Mélange

Non classé.
- Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation

Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.
- Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Pas de mention d'avertissement. Pas de mention d'avertissement.
Mentions de danger	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
Conseils de prudence		
Prévention	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable. Non applicable.
Intervention	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable. Non applicable.
Stockage	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable. Non applicable.
Élimination	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable. Non applicable.
Éléments d'étiquetage supplémentaires	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable. Non applicable.
Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable. Non applicable.
Exigences d'emballages spéciaux		

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Avertissement tactile de danger	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable.
2.3 Autres dangers		
Le produit répond aux critères de PBT ou de vPvB conformément au règlement (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.
Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun connu.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Mélange
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Mélange

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumis à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

Contact avec les yeux	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Inhalation	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Contact avec la peau	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Ingestion	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Rincez la bouche avec de l'eau. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Protection des sauveteurs	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
Inhalation	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Contact avec la peau	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées. Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction appropriés	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant. Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
Moyens d'extinction inappropriés	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun connu. Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus à la substance ou au mélange	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur. L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
Produits de combustion dangereux	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.

5.3 Conseils aux pompiers

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Précautions spéciales pour les pompiers	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
Pour les secouristes	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Méthodes de nettoyage	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
6.4 Référence à d'autres rubriques	Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence. Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés. Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.	

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Conseils sur l'hygiène professionnelle en général	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Stockage	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles.
Solutions spécifiques au secteur industriel	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible. Non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

Indices d'exposition biologique

Aucun index d'exposition connu.

Procédures de surveillance recommandées

: Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL

Aucune DNEL/DMEL disponible.

PNEC

Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Protection des yeux/du visage	: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.
Protection de la peau	
Protection des mains	: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.
Protection corporelle	: L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.
Autre protection cutanée	: Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
Protection respiratoire	: En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement	: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Les conditions de mesure de toutes les propriétés sont celles de la température et de la pression normales, sauf indication contraire.

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État physique	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Liquide. Liquide.
Couleur	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible. Non disponible.
Odeur	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible. Non disponible.
Seuil olfactif	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible. Non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Point de fusion/point de congélation	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	0°C
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	0°C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	100°C
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	100°C
Inflammabilité	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible.
Point d'éclair	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible.
Température d'auto-inflammabilité		Non disponible.
Température de décomposition	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible.
pH	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	8
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	8
Viscosité	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible.
Solubilité(s)	Support	Résultat
	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation eau	Soluble
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation eau	Soluble

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non applicable.
Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non applicable.

Pression de vapeur	Nom des composants	Pression de vapeur à 20 °C			Pression de vapeur à 50 °C		
		mm Hg	kPa	Méthode	mm Hg	kPa	Méthode
	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation						
	eau	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation						
	eau	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-

Taux d'évaporation : Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non disponible.
Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non disponible.

Densité relative : Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non disponible.
Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non disponible.

Densité de vapeur : Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non disponible.
Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non disponible.

Propriétés explosives : Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non disponible.
Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non disponible.

Propriétés comburantes : Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non disponible.
Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non disponible.

Caractéristiques particulières

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Taille des particules moyenne	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non applicable.

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
10.2 Stabilité chimique	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Le produit est stable.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Le produit est stable.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
10.4 Conditions à éviter	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
10.5 Matières incompatibles	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
10.6 Produits de décomposition dangereux	Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë

N/A

Irritation/Corrosion

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Contact avec les yeux	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
Contact avec les yeux	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**Exposition de courte durée**

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Exposition prolongée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Généralités	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Mutagénicité	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
Toxicité pour la reproduction	: Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation	Aucun effet important ou danger critique connu.

11.2 Informations sur les autres dangers

11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

11.2.2 Autres informations

Non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

12.7 Autres effets néfastes

Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 2008/98/CE.

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification	Non réglementé.	Non réglementé.	Non réglementé.
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU	-	-	-
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	-	-	-
14.4 Groupe d'emballage	-	-	-
14.5 Dangers pour l'environnement	Non.	Non.	Non.

Informations complémentaires

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

14.7 Transport en vrac conformément aux instruments IMO : Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux

Aucune substance répertoriée

Étiquette : Avida DNA Discovery Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non applicable.
Avida Methyl 3400 Cancer Panel, 96 Reactions Automation Non applicable.

Autres Réglementations UE

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non inscrit.

Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)

Non inscrit.

les polluants organiques persistants

Non inscrit.

Directive Seveso

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

Réglementations nationales

Surveillance médicale renforcée : Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail: non concerné

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds

Non inscrit.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
N/A = Non disponible
PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
PNEC = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
vPvB = Très persistant et très bioaccumulable

RUBRIQUE 16: Autres informations

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification	Justification
Non classé.	

Texte intégral des mentions H abrégées

Non applicable.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

Non applicable.

Date d'édition/ Date de révision : 29/01/2024

Date de la précédente édition : Aucune validation antérieure

Version : 1

Avis au lecteur

Exclusion de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.