

SICHERHEITSDATENBLATT



SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Produkt Nr. (Kit)	: 5500-0079
Produkt Nr.	: 10X End-Repair Buffer 5190-3226 5X T4 DNA Ligase Buffer 5190-3227 Klenow DNA Polymerase 5190-3230 T4 DNA Ligase 5190-3228 T4 DNA Polymerase 5190-3229 T4 Polynucleotide Kinase 5190-3231 dNTP Mix 5190-3232 SureSelect XT LT BC1 5190-3233 SureSelect XT LT BC2 5190-3234 SureSelect XT LT BC3 5190-3235 SureSelect XT LT BC4 5190-3236 SureSelect XT LT BC5 5190-3237 SureSelect XT LT BC6 5190-3238 SureSelect XT LT BC7 5190-3239 SureSelect XT LT BC8 5190-3240 SureSelect XT LT BC9 5190-3241 SureSelect XT LT BC10 5190-3242 SureSelect XT LT BC11 5190-3243 SureSelect XT LT BC12 5190-3244 SureSelect XT LT BC13 5190-3245 SureSelect XT LT BC14 5190-3246 SureSelect XT LT BC15 5190-3247 SureSelect XT LT BC16 5190-3248 SureSelect AB P1 5190-3249 SureSelect AB IA 5190-3250 SureSelect AB Pre 5190-3199 Capture Primer

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen	
Analytische Reagenzie.	
10X End-Repair Buffer	6 ml
5X T4 DNA Ligase Buffer	12 ml
Klenow DNA Polymerase	0.6 ml
T4 DNA Ligase	0.9 ml
T4 DNA Polymerase	0.6 ml
T4 Polynucleotide Kinase	1.05 ml
dNTP Mix	1 ml
SureSelect XT LT BC1	0.15 ml
SureSelect XT LT BC2	0.15 ml
SureSelect XT LT BC3	0.15 ml
SureSelect XT LT BC4	0.15 ml
SureSelect XT LT BC5	0.15 ml
SureSelect XT LT BC6	0.15 ml
SureSelect XT LT BC7	0.15 ml
SureSelect XT LT BC8	0.15 ml
SureSelect XT LT BC9	0.15 ml
SureSelect XT LT BC10	0.15 ml
SureSelect XT LT BC11	0.15 ml
SureSelect XT LT BC12	0.15 ml
SureSelect XT LT BC13	0.15 ml
SureSelect XT LT BC14	0.15 ml

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

SureSelect XT LT BC15	0.15 ml
SureSelect XT LT BC16	0.15 ml
SureSelect AB P1	15.5 ml
SureSelect AB IA	15.5 ml
SureSelect AB Pre Capture Primer	2.4 ml

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (mit Öffnungszeiten) : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition :

10X End-Repair Buffer	Gemisch
5X T4 DNA Ligase Buffer	Gemisch
Klenow DNA Polymerase	Gemisch
T4 DNA Ligase	Gemisch
T4 DNA Polymerase	Gemisch
T4 Polynucleotide Kinase	Gemisch
dNTP Mix	Gemisch
SureSelect XT LT BC1	Gemisch
SureSelect XT LT BC2	Gemisch
SureSelect XT LT BC3	Gemisch
SureSelect XT LT BC4	Gemisch
SureSelect XT LT BC5	Gemisch
SureSelect XT LT BC6	Gemisch
SureSelect XT LT BC7	Gemisch
SureSelect XT LT BC8	Gemisch
SureSelect XT LT BC9	Gemisch
SureSelect XT LT BC10	Gemisch
SureSelect XT LT BC11	Gemisch
SureSelect XT LT BC12	Gemisch
SureSelect XT LT BC13	Gemisch
SureSelect XT LT BC14	Gemisch
SureSelect XT LT BC15	Gemisch
SureSelect XT LT BC16	Gemisch
SureSelect AB P1	Gemisch
SureSelect AB IA	Gemisch
SureSelect AB Pre	Gemisch

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Capture Primer

[Einstufung gemäß der Verordnung \(EG\) Nr. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Nicht eingestuft.

Inhaltsstoffe mit nicht bekannter Toxizität	: 10X End-Repair Buffer	Prozentwert der Bestandteile im Gemisch mit unbekannter Toxizität: 7.9%
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Prozentwert der Bestandteile im Gemisch mit unbekannter Toxizität: 3.9%
	Klenow DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht anwendbar.
	dNTP Mix	Prozentwert der Bestandteile im Gemisch mit unbekannter Toxizität: 5.7%
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.	
SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.	
SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.	
SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.	
SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.	
SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.	
SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.	
SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.	
SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.	
Capture Primer		
Inhaltsstoffe mit nicht bekannter Ökotoxizität	: 10X End-Repair Buffer	Prozentwert der Bestandteile im Gemisch mit unbekannter Gefährdung für die aquatische Umwelt: 9.3%
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Prozentwert der Bestandteile im Gemisch mit unbekannter Gefährdung für die aquatische Umwelt: 4.9%
	Klenow DNA Polymerase	Prozentwert der Bestandteile im Gemisch mit unbekannter Gefährdung für die aquatische Umwelt: 50%
	T4 DNA Ligase	Prozentwert der Bestandteile im Gemisch mit unbekannter Gefährdung für die aquatische Umwelt: 50%
	T4 DNA Polymerase	Prozentwert der Bestandteile im Gemisch mit unbekannter Gefährdung für die aquatische Umwelt: 50%
	T4 Polynucleotide Kinase	Prozentwert der Bestandteile im Gemisch mit unbekannter Gefährdung für die aquatische Umwelt: 50%
	dNTP Mix	Prozentwert der Bestandteile im Gemisch mit unbekannter Gefährdung für die aquatische Umwelt: 5.7%
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.
SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.
SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
Capture Primer	

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort	: 10X End-Repair Buffer	Kein Signalwort.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Kein Signalwort.
	Klenow DNA Polymerase	Kein Signalwort.
	T4 DNA Ligase	Kein Signalwort.
	T4 DNA Polymerase	Kein Signalwort.
	T4 Polynucleotide Kinase	Kein Signalwort.
	dNTP Mix	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC1	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC2	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC3	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC4	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC5	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC6	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC7	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC8	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC9	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC10	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC11	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC12	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC13	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC14	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC15	Kein Signalwort.
	SureSelect XT LT BC16	Kein Signalwort.
	SureSelect AB P1	Kein Signalwort.
	SureSelect AB IA	Kein Signalwort.
	SureSelect AB Pre	Kein Signalwort.
	Capture Primer	

Gefahrenhinweise :

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Sicherheitshinweise

Prävention

: 10X End-Repair Buffer	Nicht anwendbar.
5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht anwendbar.
Klenow DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
T4 Polynucleotide Kinase	Nicht anwendbar.
dNTP Mix	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.
SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.
SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
Reaktion	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	Nicht anwendbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht anwendbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht anwendbar.
	dNTP Mix	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
Lagerung	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	Nicht anwendbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht anwendbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht anwendbar.
	dNTP Mix	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
Entsorgung	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	Nicht anwendbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht anwendbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht anwendbar.
	dNTP Mix	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
Gefährliche Inhaltsstoffe	: <input checked="" type="checkbox"/> Kein gefährlicher Inhaltsstoff	
Ergänzende Kennzeichnungselemente	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht anwendbar.
	dNTP Mix	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

	SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	Nicht anwendbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht anwendbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht anwendbar.
	dNTP Mix	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	

Spezielle Verpackungsanforderungen

Tastbarer Warnhinweis	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	Nicht anwendbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht anwendbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht anwendbar.
	dNTP Mix	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.
SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.
SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
Capture Primer	

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen	: 10X End-Repair Buffer	Keine bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine bekannt.
	dNTP Mix	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC13	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC14	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC15	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC16	Keine bekannt.
	SureSelect AB P1	Keine bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine bekannt.
	SureSelect AB Pre	Keine bekannt.
	Capture Primer	

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische	: 10X End-Repair Buffer	Gemisch
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Gemisch
	Klenow DNA Polymerase	Gemisch
	T4 DNA Ligase	Gemisch
	T4 DNA Polymerase	Gemisch
	T4 Polynucleotide Kinase	Gemisch
	dNTP Mix	Gemisch
	SureSelect XT LT BC1	Gemisch
	SureSelect XT LT BC2	Gemisch
	SureSelect XT LT BC3	Gemisch
	SureSelect XT LT BC4	Gemisch
	SureSelect XT LT BC5	Gemisch
	SureSelect XT LT BC6	Gemisch

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

SureSelect XT LT BC7	Gemisch
SureSelect XT LT BC8	Gemisch
SureSelect XT LT BC9	Gemisch
SureSelect XT LT BC10	Gemisch
SureSelect XT LT BC11	Gemisch
SureSelect XT LT BC12	Gemisch
SureSelect XT LT BC13	Gemisch
SureSelect XT LT BC14	Gemisch
SureSelect XT LT BC15	Gemisch
SureSelect XT LT BC16	Gemisch
SureSelect AB P1	Gemisch
SureSelect AB IA	Gemisch
SureSelect AB Pre Capture Primer	Gemisch

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Identifikatoren	%	Einstufung	Typ
10X End-Repair Buffer 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolhydrochlorid	EG: 214-684-5 CAS: 1185-53-1	≤8	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	[1]
(R*,R*)-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol	EG: 222-468-7 CAS: 3483-12-3	≤1.5	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412	[1]
5X T4 DNA Ligase Buffer Polyethylenglykole	EG: 500-038-2 CAS: 25322-68-3	≥25 - ≤50	Nicht eingestuft.	[2]
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolhydrochlorid	EG: 214-684-5 CAS: 1185-53-1	≤5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.	[1]

Typ
 [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
 [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
 [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
 [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
 [5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
 Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	: 10 X End-Repair Buffer	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	Klenow DNA Polymerase	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	T4 DNA Ligase	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	T4 DNA Polymerase	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	T4 Polynucleotide Kinase	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	dNTP Mix	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT LT BC1	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT LT BC2	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT LT BC3	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT LT BC4	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT LT BC5	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT LT BC6	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT LT BC7	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT LT BC8	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT LT BC9	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT LT BC10	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT LT BC11	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT LT BC12	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT LT BC13	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT LT BC14	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT LT BC15	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT LT BC16	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB P1	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB IA	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen	: 10X End-Repair Buffer	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
	Klenow DNA Polymerase	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	T4 DNA Ligase	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	T4 DNA Polymerase	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	T4 Polynucleotide Kinase	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	dNTP Mix	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
	SureSelect XT LT BC1	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT LT BC2	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT LT BC3	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT LT BC4	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT LT BC5	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT LT BC6	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT LT BC7	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect XT LT BC8	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC9	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC10	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC11	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC12	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC13	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC14	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC15	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC16	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB P1	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB IA	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Hautkontakt	
: 10X End-Repair Buffer	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
5X T4 DNA Ligase Buffer	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Klenow DNA Polymerase	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
T4 DNA Ligase	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
T4 DNA Polymerase	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
T4 Polynucleotide Kinase	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

dNTP Mix	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC1	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC2	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC3	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC4	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC5	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC6	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC7	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC8	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC9	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC10	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC11	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC12	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC13	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC14	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC15	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC16	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB P1	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect AB IA	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Verschlucken	: 10X End-Repair Buffer	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	Klenow DNA Polymerase	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	T4 DNA Ligase	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	T4 DNA Polymerase	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	T4 Polynucleotide Kinase	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

dNTP Mix	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC1	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC2	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC3	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC4	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC5	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC6	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC7	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC8	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC9	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC10	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC11	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC12	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC13	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC14	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC15	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT LT BC16	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB P1	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB IA	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Schutz der Ersthelfer	: 10X End-Repair Buffer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	Klenow DNA Polymerase	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	T4 DNA Ligase	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	T4 DNA Polymerase	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	T4 Polynucleotide Kinase	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	dNTP Mix	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC2	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC3	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC4	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC5	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC6	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC7	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC8	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC9	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC10	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC11	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect XT LT BC12	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC13	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC14	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC15	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC16	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB P1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB IA	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt	: 10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Capture Primer	
Einatmen	: 10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
	Capture Primer	
Hautkontakt	: 10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verschlucken : Capture Primer
 10X End-Repair Buffer Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 5X T4 DNA Ligase Buffer Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 Klenow DNA Polymerase Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 T4 DNA Ligase Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 T4 DNA Polymerase Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 T4 Polynucleotide Kinase Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 dNTP Mix Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC2 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC3 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC4 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC5 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC6 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC7 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC8 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC9 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC10 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC11 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC12 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC13 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC14 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC15 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect XT LT BC16 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB P1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB IA Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 SureSelect AB Pre Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 Capture Primer

Zeichen/Symptome von Überexposition

Augenkontakt : 10X End-Repair Buffer Keine spezifischen Daten.
 5X T4 DNA Ligase Buffer Keine spezifischen Daten.
 Klenow DNA Polymerase Keine spezifischen Daten.
 T4 DNA Ligase Keine spezifischen Daten.
 T4 DNA Polymerase Keine spezifischen Daten.
 T4 Polynucleotide Kinase Keine spezifischen Daten.
 dNTP Mix Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC1 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC2 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC3 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC4 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC5 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC6 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC7 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC8 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC9 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC10 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC11 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC12 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC13 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC14 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC15 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect XT LT BC16 Keine spezifischen Daten.
 SureSelect AB P1 Keine spezifischen Daten.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.
	Capture Primer	
Einatmen	: 10X End-Repair Buffer	Keine spezifischen Daten.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine spezifischen Daten.
	Klenow DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Ligase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine spezifischen Daten.
	dNTP Mix	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC16	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.
	Capture Primer	
Hautkontakt	: 10X End-Repair Buffer	Keine spezifischen Daten.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine spezifischen Daten.
	Klenow DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Ligase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine spezifischen Daten.
	dNTP Mix	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC16	Keine spezifischen Daten.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verschlucken	SureSelect AB P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.
	Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	70X End-Repair Buffer	Keine spezifischen Daten.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine spezifischen Daten.
	Klenow DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Ligase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine spezifischen Daten.
	dNTP Mix	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC9	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC10	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect XT LT BC11	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect XT LT BC12	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect XT LT BC13	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect XT LT BC14	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect XT LT BC15	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect XT LT BC16	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect AB P1	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.	
SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.	
Capture Primer	Keine spezifischen Daten.	

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt	70X End-Repair Buffer	Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
	Klenow DNA Polymerase	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	T4 DNA Ligase	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	T4 DNA Polymerase	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	T4 Polynucleotide Kinase	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	dNTP Mix	Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
SureSelect XT LT BC1	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC2	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC3	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC4	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC5	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC6	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC7	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC8	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC9	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC10	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC11	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC12	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC13	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC14	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC15	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT LT BC16	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect AB P1	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect AB IA	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen	: 10X End-Repair Buffer	Keine besondere Behandlung.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besondere Behandlung.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besondere Behandlung.
	T4 DNA Ligase	Keine besondere Behandlung.
	T4 DNA Polymerase	Keine besondere Behandlung.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besondere Behandlung.
	dNTP Mix	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC5	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC13	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC14	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC15	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect XT LT BC16	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB P1	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB IA	Keine besondere Behandlung.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: 10X End-Repair Buffer	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	Klenow DNA Polymerase	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	T4 DNA Ligase	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	T4 DNA Polymerase	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	T4 Polynucleotide Kinase	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	dNTP Mix	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC1	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC2	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	SureSelect XT LT BC3	Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC4	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC5	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC6	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC7	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC8	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC9	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC10	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC11	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC12	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC13	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC14	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC15	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect XT LT BC16	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB P1	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB IA	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
Ungeeignete Löschmittel	: 10X End-Repair Buffer	Keine bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine bekannt.
	dNTP Mix	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine bekannt.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect XT LT BC13	Keine bekannt.
SureSelect XT LT BC14	Keine bekannt.
SureSelect XT LT BC15	Keine bekannt.
SureSelect XT LT BC16	Keine bekannt.
SureSelect AB P1	Keine bekannt.
SureSelect AB IA	Keine bekannt.
SureSelect AB Pre	Keine bekannt.
Capture Primer	

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen	: 10X End-Repair Buffer	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	Klenow DNA Polymerase	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	T4 DNA Ligase	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	T4 DNA Polymerase	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	T4 Polynucleotide Kinase	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	dNTP Mix	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC1	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC2	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC3	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC4	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC5	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC6	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC7	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC8	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC9	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC10	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC11	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC12	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC13	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC14	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT LT BC15	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	SureSelect XT LT BC16	der Behälter kann platzen. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB P1	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB IA	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
Gefährliche Verbrennungsprodukte	: 10X End-Repair Buffer	Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid Kohlenmonoxid Stickoxide Schwefeloxide halogenierte Verbindungen Metalloxide/Oxide
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid Kohlenmonoxid Stickoxide halogenierte Verbindungen Metalloxide/Oxide
	Klenow DNA Polymerase	Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid Kohlenmonoxid
	T4 DNA Ligase	Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid Kohlenmonoxid
	T4 DNA Polymerase	Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid Kohlenmonoxid
	T4 Polynucleotide Kinase	Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid Kohlenmonoxid
	dNTP Mix	Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid Kohlenmonoxid Stickoxide Phosphoroxide
	SureSelect XT LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC8	Keine spezifischen Daten.

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect XT LT BC9	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC10	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC11	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC12	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC13	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC16	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB P1	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.
Capture Primer	

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal	: 10X End-Repair Buffer	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	Klenow DNA Polymerase	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	T4 DNA Ligase	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	T4 DNA Polymerase	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	T4 Polynucleotide Kinase	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	dNTP Mix	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC1	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC2	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC3	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC4	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC5	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC6	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC7	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC8	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC9	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC10	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC11	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT LT BC12	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

		persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC13	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC14	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC15	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect XT LT BC16	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB P1	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB IA	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	: 10X End-Repair Buffer	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.
	Klenow DNA Polymerase	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

T4 DNA Ligase	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
T4 DNA Polymerase	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
T4 Polynucleotide Kinase	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
dNTP Mix	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC1	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC2	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC3	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC4	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC5	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect XT LT BC6	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC7	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC8	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC9	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC10	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC11	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC12	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC13	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469
SureSelect XT LT BC14	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect XT LT BC15	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT LT BC16	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB P1	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB IA	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect AB Pre Capture Primer	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	: 10X End-Repair Buffer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: 5X T4 DNA Ligase Buffer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: Klenow DNA Polymerase	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: T4 DNA Ligase	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
T4 DNA Polymerase	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
T4 Polynucleotide Kinase	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
dNTP Mix	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC2	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC3	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC4	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC5	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC6	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC7	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC8	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC9	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC10	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC11	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC12	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC13	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC14	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT LT BC15	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

		persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT LT BC16	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB P1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB IA	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
Einsatzkräfte	: 10X End-Repair Buffer	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	Klenow DNA Polymerase	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	T4 DNA Ligase	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	T4 DNA Polymerase	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

T4 Polynucleotide Kinase	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
dNTP Mix	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC1	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC2	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC3	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC4	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC5	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC6	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC7	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC8	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC9	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	sind".
SureSelect XT LT BC10	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC11	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC12	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC13	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC14	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC15	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT LT BC16	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB P1	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB IA	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect AB Pre Capture Primer	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.2 Umweltschutzmaßnahmen	: 10X End-Repair Buffer	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	Klenow DNA Polymerase	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	T4 DNA Ligase	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	T4 DNA Polymerase	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	T4 Polynucleotide Kinase	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	dNTP Mix	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect XT LT BC1	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect XT LT BC2	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect XT LT BC3	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC4	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC5	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC6	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC7	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC8	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC9	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC10	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC11	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect XT LT BC12	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC13	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC14	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC15	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT LT BC16	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB P1	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB IA	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect AB Pre Capture Primer	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Reinigungsmethoden	: 10X End-Repair Buffer	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	Klenow DNA Polymerase	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	T4 DNA Ligase	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	T4 DNA Polymerase	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	T4 Polynucleotide Kinase	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	dNTP Mix	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect XT LT BC1	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC2	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC3	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC4	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC5	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC6	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC7	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC8	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC9	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC10	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC11	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC12	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC13	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC14	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC15	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT LT BC16	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB P1	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB IA	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen	: 10X End-Repair Buffer 5X T4 DNA Ligase Buffer Klenow DNA Polymerase T4 DNA Ligase T4 DNA Polymerase T4 Polynucleotide Kinase dNTP Mix SureSelect XT LT BC1 SureSelect XT LT BC2 SureSelect XT LT BC3 SureSelect XT LT BC4 SureSelect XT LT BC5 SureSelect XT LT BC6 SureSelect XT LT BC7 SureSelect XT LT BC8 SureSelect XT LT BC9 SureSelect XT LT BC10 SureSelect XT LT BC11 SureSelect XT LT BC12 SureSelect XT LT BC13 SureSelect XT LT BC14 SureSelect XT LT BC15 SureSelect XT LT BC16 SureSelect AB P1 SureSelect AB IA	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
------------------------	--	--

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	SureSelect AB Pre Capture Primer	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene	: 10X End-Repair Buffer	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	Klenow DNA Polymerase	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	T4 DNA Ligase	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	T4 DNA Polymerase	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	T4 Polynucleotide Kinase	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	dNTP Mix	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC1	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC2	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC3	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC4	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC5	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC6	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC7	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC8	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC9	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC10	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC11	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC12	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC13	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect XT LT BC14	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC15	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT LT BC16	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB P1	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB IA	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten	: 10X End-Repair Buffer	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	Klenow DNA Polymerase	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	T4 DNA Ligase	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	T4 DNA Polymerase	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
T4 Polynucleotide Kinase	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
dNTP Mix	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC1	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC2	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect XT LT BC3	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC4	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC5	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC6	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC7	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC8	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC9	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC10	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC11	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect XT LT BC12	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC13	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC14	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC15	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT LT BC16	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

SureSelect AB P1

Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.

Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

SureSelect AB IA

Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.

Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

SureSelect AB Pre Capture Primer

Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.

Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen

: 10X End-Repair Buffer	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
5X T4 DNA Ligase Buffer	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
Klenow DNA Polymerase	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
T4 DNA Ligase	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
T4 DNA Polymerase	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
T4 Polynucleotide Kinase	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
dNTP Mix	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT LT BC1	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT LT BC2	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT LT BC3	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT LT BC4	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT LT BC5	Industrielle Anwendungen, Gewerbliche Anwendungen.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	SureSelect XT LT BC6	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect XT LT BC7	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect XT LT BC8	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect XT LT BC9	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect XT LT BC10	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect XT LT BC11	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect XT LT BC12	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect XT LT BC13	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect XT LT BC14	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect XT LT BC15	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect XT LT BC16	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB P1	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB IA	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
Spezifische Lösungen für den Industriesektor	: 10X End-Repair Buffer	Nicht anwendbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht anwendbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht anwendbar.
	dNTP Mix	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

[Arbeitsplatz-Grenzwerte](#)

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Expositionsgrenzwerte
5X T4 DNA Ligase Buffer Polyethylenglykole	TRGS900 AGW (Deutschland, 8/2010). Kurzzeitwert: 8000 mg/m ³ 15 Minuten. Form: einatembare Fraktion Schichtmittelwert: 1000 mg/m ³ 8 Stunden. Form: einatembare Fraktion

Empfohlene Überwachungsverfahren : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

PNECs

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

Hautschutz

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.
- Anderer Hautschutz** : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
- Atemschutz** : Wählen Sie – basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition – die Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfüllt und über die entsprechenden Zertifikationen verfügt. Atemschutzmasken müssen gemäß dem Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adäquate Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu können.
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand	: 10X End-Repair Buffer	Flüssigkeit.
	5X T4 DNA Ligase	Flüssigkeit.
	Buffer	
	Klenow DNA	Flüssigkeit.
	Polymerase	
	T4 DNA Ligase	Flüssigkeit.
	T4 DNA Polymerase	Flüssigkeit.
	T4 Polynucleotide	Flüssigkeit.
	Kinase	
	dNTP Mix	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC1	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC2	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC3	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC4	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC5	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC6	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC7	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC8	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC9	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC10	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC11	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC12	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC13	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC14	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC15	Flüssigkeit.
	SureSelect XT LT BC16	Flüssigkeit.
	SureSelect AB P1	Flüssigkeit.
	SureSelect AB IA	Flüssigkeit.
	SureSelect AB Pre	Flüssigkeit.
	Capture Primer	

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.	
SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.	
SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.	
SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.	
Capture Primer		
Geruch	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.	

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Geruchsschwelle	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
pH-Wert	: 10X End-Repair Buffer	7.5
	5X T4 DNA Ligase Buffer	7.5
	Klenow DNA Polymerase	7.5
	T4 DNA Ligase	7.4
	T4 DNA Polymerase	6.5
	T4 Polynucleotide Kinase	7.4
	dNTP Mix	7.5
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	0°C
	SureSelect XT LT BC2	0°C
	SureSelect XT LT BC3	0°C
	SureSelect XT LT BC4	0°C
	SureSelect XT LT BC5	0°C
	SureSelect XT LT BC6	0°C
	SureSelect XT LT BC7	0°C
	SureSelect XT LT BC8	0°C
	SureSelect XT LT BC9	0°C
	SureSelect XT LT BC10	0°C
	SureSelect XT LT BC11	0°C
	SureSelect XT LT BC12	0°C
	SureSelect XT LT BC13	0°C
	SureSelect XT LT BC14	0°C
	SureSelect XT LT BC15	0°C
	SureSelect XT LT BC16	0°C
	SureSelect AB P1	0°C
	SureSelect AB IA	0°C
	SureSelect AB Pre	0°C
	Capture Primer	
Siedebeginn und Siedebereich	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	100°C

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect XT LT BC2	100°C
	SureSelect XT LT BC3	100°C
	SureSelect XT LT BC4	100°C
	SureSelect XT LT BC5	100°C
	SureSelect XT LT BC6	100°C
	SureSelect XT LT BC7	100°C
	SureSelect XT LT BC8	100°C
	SureSelect XT LT BC9	100°C
	SureSelect XT LT BC10	100°C
	SureSelect XT LT BC11	100°C
	SureSelect XT LT BC12	100°C
	SureSelect XT LT BC13	100°C
	SureSelect XT LT BC14	100°C
	SureSelect XT LT BC15	100°C
	SureSelect XT LT BC16	100°C
	SureSelect AB P1	100°C
	SureSelect AB IA	100°C
	SureSelect AB Pre	100°C
	Capture Primer	
Flammpunkt	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Verdampfungsgeschwindigkeit	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	Buffer	
	Klenow DNA	Nicht verfügbar.
	Polymerase	
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide	Nicht verfügbar.
	Kinase	
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	: 10X End-Repair Buffer	Nicht anwendbar.
	5X T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	Buffer	
	Klenow DNA	Nicht anwendbar.
	Polymerase	
	T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 Polynucleotide	Nicht anwendbar.
	Kinase	
	dNTP Mix	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT	Nicht anwendbar.
	BC10	
	SureSelect XT LT	Nicht anwendbar.
	BC11	
	SureSelect XT LT	Nicht anwendbar.

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	BC12	
	SureSelect XT LT	Nicht anwendbar.
	BC13	
	SureSelect XT LT	Nicht anwendbar.
	BC14	
	SureSelect XT LT	Nicht anwendbar.
	BC15	
	SureSelect XT LT	Nicht anwendbar.
	BC16	
	SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.
	Capture Primer	
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Dampfdruck	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Dampfdichte	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Relative Dichte	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
Löslichkeit(en)	: <input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	In den folgenden Materialien löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	In den folgenden Materialien löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	Klenow DNA Polymerase	In den folgenden Materialien löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	T4 DNA Ligase	In den folgenden Materialien löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	T4 DNA Polymerase	In den folgenden Materialien löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	T4 Polynucleotide Kinase	In den folgenden Materialien löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	dNTP Mix	In den folgenden Materialien löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC1	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC2	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC3	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC4	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC5	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect XT LT BC6	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC7	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC8	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC9	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC10	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC11	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC12	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC13	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC14	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC15	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT LT BC16	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB P1	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB IA	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Selbstentzündungstemperatur	10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Zersetzungstemperatur	10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Viskosität	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Explosive Eigenschaften	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
Oxidierende Eigenschaften	: 10X End-Repair Buffer	Nicht verfügbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht verfügbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht verfügbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht verfügbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht verfügbar.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect AB Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	: 10X End-Repair Buffer	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	Klenow DNA Polymerase	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	T4 DNA Ligase	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	T4 DNA Polymerase	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	T4 Polynucleotide Kinase	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	dNTP Mix	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC1	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC2	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC3	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC4	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC5	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC6	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC7	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC8	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC9	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC10	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC11	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC12	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC13	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC14	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC15	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect XT LT BC16	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB P1	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB IA	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.2 Chemische Stabilität

10X End-Repair Buffer	Das Produkt ist stabil.
5X T4 DNA Ligase Buffer	Das Produkt ist stabil.
Klenow DNA Polymerase	Das Produkt ist stabil.
T4 DNA Ligase	Das Produkt ist stabil.
T4 DNA Polymerase	Das Produkt ist stabil.
T4 Polynucleotide Kinase	Das Produkt ist stabil.
dNTP Mix	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC1	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC2	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC3	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC4	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC5	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC6	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC7	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC8	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC9	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC10	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC11	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC12	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC13	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC14	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC15	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT LT BC16	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB P1	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB IA	Das Produkt ist stabil.
SureSelect AB Pre	Das Produkt ist stabil.
Capture Primer	

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

10X End-Repair Buffer	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
5X T4 DNA Ligase Buffer	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
Klenow DNA Polymerase	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
T4 DNA Ligase	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
T4 DNA Polymerase	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
T4 Polynucleotide Kinase	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
dNTP Mix	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC1	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC2	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC3	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC4	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC5	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC6	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect XT LT BC7	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC8	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC9	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC10	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC11	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC12	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC13	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC14	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC15	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT LT BC16	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB P1	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB IA	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

: 10X End-Repair Buffer	Keine spezifischen Daten.
5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine spezifischen Daten.
Klenow DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
T4 DNA Ligase	Keine spezifischen Daten.
T4 DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
T4 Polynucleotide Kinase	Keine spezifischen Daten.
dNTP Mix	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC1	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC2	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC3	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC4	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC5	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC6	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC7	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC8	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC9	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC10	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC11	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC12	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC13	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC16	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB P1	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.5 Unverträgliche Materialien	: 10X End-Repair Buffer	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	Klenow DNA Polymerase	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	T4 DNA Ligase	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	T4 DNA Polymerase	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	T4 Polynucleotide Kinase	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	dNTP Mix	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC1	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC2	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC3	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC4	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC5	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC6	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC7	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC8	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC9	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC10	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC11	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC12	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC13	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC14	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC15	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect XT LT BC16	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB P1	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB IA	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte	: 10X End-Repair Buffer	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	Klenow DNA Polymerase	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	T4 DNA Ligase	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	T4 DNA Polymerase	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	T4 Polynucleotide Kinase	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	dNTP Mix	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC1	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC2	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC3	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC4	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC5	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC6	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC7	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC8	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC9	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC10	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC11	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC12	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC13	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC14	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC15	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect XT LT BC16	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB P1	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB IA	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Nicht verfügbar.

Schätzungen akuter Toxizität

Wirkungsweg	ATE-Wert
10X End-Repair Buffer Oral	32769.5 mg/kg

Reizung/Verätzung

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierender Stoff

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Chronische Toxizität / Karzinogenität / Mutagenität / Teratogenität / Reproduktionstoxizität

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Kategorie	Expositiosweg	Zielorgane
10X End-Repair Buffer 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolhydrochlorid (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol	Kategorie 3 Kategorie 3	Nicht anwendbar. Nicht anwendbar.	Atemwegsreizung Atemwegsreizung
5X T4 DNA Ligase Buffer 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolhydrochlorid	Kategorie 3	Nicht anwendbar.	Atemwegsreizung

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen	: 10X End-Repair Buffer	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.
	Klenow DNA Polymerase	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.
	T4 DNA Ligase	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.
	T4 DNA Polymerase	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.
	T4 Polynucleotide Kinase	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.
	dNTP Mix	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht verfügbar.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

SureSelect XT LT BC6	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC7	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC8	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC9	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC10	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC11	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC12	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC13	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC14	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC15	Nicht verfügbar.
SureSelect XT LT BC16	Nicht verfügbar.
SureSelect AB P1	Nicht verfügbar.
SureSelect AB IA	Nicht verfügbar.
SureSelect AB Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen	: 10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken	: 10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt	: 10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Augenkontakt	: 10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Capture Primer	

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Einatmen	: 10X End-Repair Buffer	Keine spezifischen Daten.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine spezifischen Daten.
	Klenow DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Ligase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine spezifischen Daten.
	dNTP Mix	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC16	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.
	Capture Primer	

Verschlucken	: 10X End-Repair Buffer	Keine spezifischen Daten.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine spezifischen Daten.
	Klenow DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Ligase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine spezifischen Daten.
	dNTP Mix	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC2	Keine spezifischen Daten.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect XT LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC16	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.
	Capture Primer	
Hautkontakt	: 10X End-Repair Buffer	Keine spezifischen Daten.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine spezifischen Daten.
	Klenow DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Ligase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine spezifischen Daten.
	dNTP Mix	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC16	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.
	Capture Primer	
Augenkontakt	: 10X End-Repair Buffer	Keine spezifischen Daten.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine spezifischen Daten.
	Klenow DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Ligase	Keine spezifischen Daten.
	T4 DNA Polymerase	Keine spezifischen Daten.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine spezifischen Daten.
	dNTP Mix	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT LT BC1	Keine spezifischen Daten.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

SureSelect XT LT BC2	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC3	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC4	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC5	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC6	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC7	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC8	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC9	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC10	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC11	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC12	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC13	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC14	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC15	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT LT BC16	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB P1	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB IA	Keine spezifischen Daten.
SureSelect AB Pre	Keine spezifischen Daten.
Capture Primer	

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Allgemein :

10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Capture Primer	
Karzinogenität	10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Capture Primer	
Mutagenität	10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Capture Primer	
Teratogenität	: 10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Capture Primer	
Auswirkungen auf die Entwicklung	: 10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit :

SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
10X End-Repair Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
5X T4 DNA Ligase Buffer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Klenow DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
T4 DNA Ligase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
T4 DNA Polymerase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
T4 Polynucleotide Kinase	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
dNTP Mix	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect AB Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Resultat	Spezies	Exposition
10X End-Repair Buffer (R*,R*)-1, 4-Dimercaptobutan-2,3-diol	Akut LC50 27000 bis 30000 µg/l Frischwasser	Daphnie - Daphnia magna	48 Stunden

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

Produktname	: SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5500-0079

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc})	: Nicht verfügbar.
Mobilität	: Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT	: Nicht anwendbar.
vPvB	: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Nicht unterstellt.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 : Nicht verfügbar.

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	<input checked="" type="checkbox"/> 10X End-Repair Buffer	Nicht anwendbar.
	5X T4 DNA Ligase Buffer	Nicht anwendbar.
	Klenow DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Ligase	Nicht anwendbar.
	T4 DNA Polymerase	Nicht anwendbar.
	T4 Polynucleotide Kinase	Nicht anwendbar.
	dNTP Mix	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT LT BC14	Nicht anwendbar.
SureSelect XT LT BC15	Nicht anwendbar.	
SureSelect XT LT BC16	Nicht anwendbar.	
SureSelect AB P1	Nicht anwendbar.	
SureSelect AB IA	Nicht anwendbar.	
SureSelect AB Pre	Nicht anwendbar.	
Capture Primer		

Sonstige EU-Bestimmungen

Europäisches Inventar : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510) : 2

Wassergefährdungsklasse : 2 Anhang Nr. 4

Technische Anleitung Luft : A-Luft Nummer 5.2.5: 7.7%

AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhänge A, B, C, E)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

Internationale Listen

Nationales Inventar

Australien : Nicht bestimmt.
Kanada : Nicht bestimmt.
China : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Japan : **Japanisches Inventar für bestehende und neue Chemikalien (ENCS):** Nicht bestimmt.
Japanische liste (ISHL): Nicht bestimmt.
Malaysia : Nicht bestimmt.
Neuseeland : Nicht bestimmt.
Philippinen : Nicht bestimmt.
Süd-Korea : Nicht bestimmt.
Taiwan : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Türkei : Nicht bestimmt.
USA : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

15.2 : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079

Produktname : SureSelect XT Library Prep Kit-S4 - 480 Reactions, Part Number 5500-0079
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5500-0079

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung	Begründung
Nicht eingestuft.	

Volltext der abgekürzten H-Sätze : **10X End-Repair Buffer**
 H302 Gesundheitsgefährlich bei Verschlucken.
 H315 Verursacht Hautreizungen.
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 H335 Kann die Atemwege reizen.
 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

5X T4 DNA Ligase Buffer
 H315 Verursacht Hautreizungen.
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 H335 Kann die Atemwege reizen.

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS] : **10X End-Repair Buffer**
 Acute Tox. 4, H302 AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 4
 Aquatic Chronic 3, H412 LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3
 Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
 Skin Irrit. 2, H315 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
 STOT SE 3, H335 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) (Atemwegsreizung) - Kategorie 3

5X T4 DNA Ligase Buffer
 Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
 Skin Irrit. 2, H315 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
 STOT SE 3, H335 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) (Atemwegsreizung) - Kategorie 3

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 23/12/2015
Datum der letzten Ausgabe : 30/06/2013.
Version : 4

[Hinweis für den Leser](#)

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.