

# 安全データシート

Porcine Detection Kit, Part Number 5500-0094

## 1. 化学品及び会社情報

製品名	: Porcine Detection Kit, Part Number 5500-0094		
製品番号 (化学キット)	: 5500-0094		
製品番号	Nucleic Acid Binding Buffer		5972-3631
	High Salt Wash Buffer		5972-3633
	Elution Buffer		400711-16
	Proteinase K		5972-3635
	Proteinase K Digestion Buffer		5972-3636
	Porcine Detection QPCR Master Mix		5972-3725
	Porcine Detection Assay Mix		5972-3724
	Porcine DNA Control		5972-3737
供給者/製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA		
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637		

### 化学製品の推奨される用途

分析試薬。

<input checked="" type="checkbox"/> Nucleic Acid Binding Buffer	25 ml
High Salt Wash Buffer	24 ml
Elution Buffer	12 ml
Proteinase K	2 x 0.5 ml
Proteinase K Digestion Buffer	2 x 5 ml
Porcine Detection QPCR Master Mix	2 x 2.5 ml
Porcine Detection Assay Mix	1 ml
Porcine DNA Control	0.05 ml

発行日/改訂版の日付 : 23/01/2018

前作成日 : 08/12/2015.

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

#### Nucleic Acid Binding Buffer

H302	急性毒性 (経口) - 区分4
H320	眼刺激性 - 区分2B
H361	生殖毒性 (受精能) - 区分2
H361	生殖毒性 (胎児) - 区分2

#### High Salt Wash Buffer

H302	急性毒性 (経口) - 区分4
H332	急性毒性 (吸入した場合) - 区分4
H412	水生環境有害性 (長期間) - 区分3

#### Proteinase K

H320	眼刺激性 - 区分2B
------	-------------

#### Proteinase K Digestion Buffer

H319	眼刺激性 - 区分2A
H371	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) - 区分2
H402	水生環境有害性 (急性) - 区分3

#### Porcine Detection QPCR

##### Master Mix

H320	眼刺激性 - 区分2B
------	-------------

<input checked="" type="checkbox"/> High Salt Wash Buffer	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
	未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%
Proteinase K	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 - 30%
Proteinase K Digestion Buffer	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 - 10%

## 2. 危険有害性の要約

Porcine Detection QPCR Master Mix	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合：10 - 30%
High Salt Wash Buffer	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ：1.3%

### GHS ラベル要素

#### 危険有害性の絵文字

High Salt Wash Buffer	:
Proteinase K Digestion Buffer	:

#### 注意喚起語

High Salt Wash Buffer	: 警告
Proteinase K	: 警告
Proteinase K Digestion Buffer	: 警告
Porcine Detection QPCR Master Mix	: 警告
Porcine Detection Assay Mix	: 注意喚起語なし。
Porcine DNA Control	: 注意喚起語なし。

#### 危険有害性情報

High Salt Wash Buffer	: H302 - 飲み込むと有害。 H320 - 眼刺激。 H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。 H302 + H332 - 飲み込んだり、吸入すると有害。 H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害。重大な作用や危険有害性は知られていない。
Proteinase K	: H320 - 眼刺激。
Proteinase K Digestion Buffer	: H319 - 強い眼刺激。
Porcine Detection QPCR Master Mix	: H371 - 臓器の障害のおそれ。 H402 - 水生生物に有害。 H320 - 眼刺激。
Porcine Detection Assay Mix	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Porcine DNA Control	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

#### 注意書き

##### 安全対策

High Salt Wash Buffer	: P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。 P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。 P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
Elution Buffer	: P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
Proteinase K	: P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 P273 - 環境への放出を避けること。
Proteinase K Digestion Buffer	: P261 - 蒸気の吸入を避けること。 P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
	: 該当せず。
	: P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。 P280 - 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P273 - 環境への放出を避けること。 P260 - 蒸気を吸入しないこと。 P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

## 2. 危険有害性の要約

	Porcine Detection QPCR Master Mix	P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
	Porcine Detection Assay Mix	該当せず。
	Porcine DNA Control	該当せず。
<b>応急措置</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer	P308 + P313 – ばく露又はばく露の懸念がある場合： 医師の手当てを受けること。 P301 + P312 + P330 – 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること。口をすすぐこと。 P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
	High Salt Wash Buffer	P304 + P340 + P312 – 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。 P301 + P312 + P330 – 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること。口をすすぐこと。
	Elution Buffer	該当せず。
	Proteinase K	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
	Proteinase K Digestion Buffer	P308 + P311 – ばく露又はばく露の懸念がある場合： 医師に連絡すること。 P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
	Porcine Detection Assay Mix	該当せず。
	Porcine DNA Control	該当せず。
<b>保管</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer	P405 – 施錠して保管すること。
	High Salt Wash Buffer	該当せず。
	Elution Buffer	該当せず。
	Proteinase K	該当せず。
	Proteinase K Digestion Buffer	P405 – 施錠して保管すること。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	該当せず。
	Porcine Detection Assay Mix	該当せず。
	Porcine DNA Control	該当せず。
<b>廃棄</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	High Salt Wash Buffer	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	Elution Buffer	該当せず。
	Proteinase K	該当せず。
	Proteinase K Digestion Buffer	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	該当せず。
	Porcine Detection Assay Mix	該当せず。
	Porcine DNA Control	該当せず。
<b>他の危険有害性</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer	認知済みのものは無し。
	High Salt Wash Buffer	認知済みのものは無し。
	Elution Buffer	認知済みのものは無し。
	Proteinase K	認知済みのものは無し。
	Proteinase K Digestion Buffer	認知済みのものは無し。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	認知済みのものは無し。
	Porcine Detection Assay Mix	認知済みのものは無し。
	Porcine DNA Control	認知済みのものは無し。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	:	Nucleic Acid Binding Buffer	混合物
		High Salt Wash Buffer	混合物
		Elution Buffer	混合物
		Proteinase K	混合物
		Proteinase K Digestion Buffer	混合物
		Porcine Detection QPCR Master Mix	混合物
		Porcine Detection Assay Mix	混合物
		Porcine DNA Control	混合物

#### CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
<b>Nucleic Acid Binding Buffer</b> テトラヒドロチオフェン-1, 1-ジオキサイド チオシアン酸 Guanidinium	≥50 - ≤75 ≥10 - <25	126-33-0 593-84-0	(5)-77 (1)-142; (2)-1773	(5)-77 データなし。
<b>High Salt Wash Buffer</b> チオシアン酸 Guanidinium	≥25 - ≤50	593-84-0	(1)-142; (2)-1773	データなし。
<b>Proteinase K</b> グリセリン	≥25 - ≤50	56-81-5	2-242	(2)-242
<b>Proteinase K Digestion Buffer</b> 硫酸ドデシルナトリウム エチレンジアミン四酢酸	1.0 0.80	151-21-3 60-00-4	(2)-1679 (2)-1263; (2)- 1296	2-1679 データなし。
<b>Porcine Detection QPCR Master Mix</b> グリセリン	≥10 - ≤25	56-81-5	2-242	(2)-242

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

### 4. 応急措置

#### 必要な応急処置の説明

眼に入った場合	:	<b>Nucleic Acid Binding Buffer</b>	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診察を受ける。
		High Salt Wash Buffer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		Elution Buffer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		Proteinase K	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診察を受ける。
		Proteinase K Digestion Buffer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診察を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
		Porcine Detection QPCR Master Mix	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診察を受ける。
		Porcine Detection Assay Mix	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
		Porcine DNA Control	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している

## 4. 応急措置

### 吸入した場合

: Nucleic Acid Binding Buffer

場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

High Salt Wash Buffer

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

Elution Buffer

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Proteinase K

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

Proteinase K Digestion Buffer

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。暴露後または気分が悪いときは医師の手当てを受けること。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

Porcine Detection QPCR Master Mix

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

Porcine Detection Assay Mix

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

Porcine DNA Control

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

## 4. 応急措置

### 皮膚に付着した場合

: Nucleic Acid Binding Buffer

High Salt Wash Buffer

Elution Buffer

Proteinase K

Proteinase K Digestion Buffer

Porcine Detection QPCR Master Mix

Porcine Detection Assay Mix

Porcine DNA Control

### 飲み込んだ場合

: Nucleic Acid Binding Buffer

High Salt Wash Buffer

Elution Buffer

Proteinase K

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。少なくとも10分間洗い流し続ける。暴露後または気分が悪いときは医師の手当てを受けること。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な

## 4. 応急措置

Proteinase K Digestion Buffer	影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せて顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。 水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。暴露後または気分が悪いときは医師の手当てを受けること。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せて顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
Porcine Detection QPCR Master Mix	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せて顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
Porcine Detection Assay Mix	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
Porcine DNA Control	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

### 最も重要な急性および遅発性の症状/影響

#### 起こりうる急性毒性

##### 眼に入った場合

<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Nucleic Acid Binding Buffer</li> <li>High Salt Wash Buffer</li> <li>Elution Buffer</li> <li>Proteinase K</li> <li>Proteinase K Digestion Buffer</li> <li>Porcine Detection QPCR Master Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>眼刺激。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>眼刺激。</li> <li>強い眼刺激。</li> <li>眼刺激。</li> </ul>
--	--

##### 吸入した場合

<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Nucleic Acid Binding Buffer</li> <li>High Salt Wash Buffer</li> <li>Elution Buffer</li> <li>Proteinase K</li> <li>Proteinase K Digestion Buffer</li> <li>Porcine Detection QPCR Master Mix</li> <li>Porcine Detection Assay Mix</li> <li>Porcine DNA Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> <li>重大な作用や危険有害性は知られていない。</li> </ul>
--	--

## 4. 応急措置

皮膚に付着した場合	: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
飲み込んだ場合	: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	飲み込むと有害。 飲み込むと有害。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
<b>短期暴露</b>		
潜在的な遅発性作用	: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
<b>過剰暴露の徴候/症状</b>		
眼に入った場合	: Nucleic Acid Binding Buffer  High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K  Proteinase K Digestion Buffer  Porcine Detection QPCR Master Mix  Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。
吸入した場合	: Nucleic Acid Binding Buffer  High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表面奇形 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。



## 4. 応急措置

皮膚に付着した場合	: Nucleic Acid Binding Buffer	有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	High Salt Wash Buffer	特にデータは無い。
	Elution Buffer	特にデータは無い。
	Proteinase K	特にデータは無い。
	Proteinase K Digestion Buffer	特にデータは無い。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	特にデータは無い。
	Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	特にデータは無い。 特にデータは無い。
飲み込んだ場合	: Nucleic Acid Binding Buffer	有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	High Salt Wash Buffer	特にデータは無い。
	Elution Buffer	特にデータは無い。
	Proteinase K	特にデータは無い。
	Proteinase K Digestion Buffer	特にデータは無い。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	特にデータは無い。
	Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	特にデータは無い。 特にデータは無い。
<b>必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示</b>		
医師に対する特別な注意事項	: Nucleic Acid Binding Buffer	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
	High Salt Wash Buffer	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
	Elution Buffer	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	Proteinase K	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	Proteinase K Digestion Buffer	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	Porcine Detection Assay Mix	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	Porcine DNA Control	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
特定の治療法	: Nucleic Acid Binding Buffer	特定の治療法はない。
	High Salt Wash Buffer	特定の治療法はない。
	Elution Buffer	特定の治療法はない。
	Proteinase K	特定の治療法はない。
	Proteinase K Digestion Buffer	特定の治療法はない。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	特定の治療法はない。
	Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	特定の治療法はない。 特定の治療法はない。
応急措置をする者の保護	: Nucleic Acid Binding Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
	High Salt Wash Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
	Elution Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受

## 4. 応急措置

Proteinase K	けていない行動は行ってはならない。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
Proteinase K Digestion Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
Porcine Detection QPCR Master Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
Porcine Detection Assay Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Porcine DNA Control	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

有害性情報を参照(セクション11)

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

#### 消火剤

: Nucleic Acid Binding Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
High Salt Wash Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
Elution Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
Proteinase K	火災に応じた消火剤を使用する。
Proteinase K Digestion Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
Porcine Detection QPCR Master Mix	火災に応じた消火剤を使用する。
Porcine Detection Assay Mix	火災に応じた消火剤を使用する。
Porcine DNA Control	火災に応じた消火剤を使用する。

#### 不適切な消火剤

: Nucleic Acid Binding Buffer	認知済みのものは無し。
High Salt Wash Buffer	認知済みのものは無し。
Elution Buffer	認知済みのものは無し。
Proteinase K	認知済みのものは無し。
Proteinase K Digestion Buffer	認知済みのものは無し。
Porcine Detection QPCR Master Mix	認知済みのものは無し。
Porcine Detection Assay Mix	認知済みのものは無し。
Porcine DNA Control	認知済みのものは無し。

### 火災時の措置に関する特有の危険有害性

: Nucleic Acid Binding Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
High Salt Wash Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に対して有害であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
Elution Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Proteinase K	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Proteinase K Digestion Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に対して有害である。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
Porcine Detection QPCR Master Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Porcine Detection Assay Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Porcine DNA Control	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

## 5. 火災時の措置

有害な熱分解生成物	: Nucleic Acid Binding Buffer	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 硫黄酸化物類
	High Salt Wash Buffer	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 硫黄酸化物類 ハロゲン化合物
	Elution Buffer	特にデータは無い。
	Proteinase K	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
	Proteinase K Digestion Buffer	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 硫黄酸化物類 ハロゲン化合物 金属酸化物
	Porcine Detection QPCR Master Mix	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素
消防士用の特別な防具と 予防措置	: Nucleic Acid Binding Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	High Salt Wash Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Elution Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Proteinase K	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Proteinase K Digestion Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
消火を行う者の保護	: Nucleic Acid Binding Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	High Salt Wash Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	Elution Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	Proteinase K	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	Proteinase K Digestion Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Porcine Detection Assay Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着	

## 5. 火災時の措置

Porcine DNA Control

しなければならない。  
消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

#### 緊急時要員以外の人員用

: Nucleic Acid Binding Buffer

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

High Salt Wash Buffer

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

Elution Buffer

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

Proteinase K

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

Proteinase K Digestion Buffer

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

Porcine Detection QPCR Master Mix

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

Porcine Detection Assay Mix

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

Porcine DNA Control

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

## 6. 漏出時の措置

<b>緊急時の責任者用</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	High Salt Wash Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Elution Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Proteinase K	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Proteinase K Digestion Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Porcine Detection Assay Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Porcine DNA Control	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

<b>環境に対する注意事項</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	High Salt Wash Buffer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。
	Elution Buffer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	Proteinase K	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	Proteinase K Digestion Buffer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。
	Porcine Detection QPCR Master Mix	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	Porcine Detection Assay Mix	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	Porcine DNA Control	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

## 6. 漏出時の措置

封じ込め及び浄化の方法及び機材: Nucleic Acid Binding Buffer

High Salt Wash Buffer

Elution Buffer

Proteinase K

Proteinase K Digestion Buffer

Porcine Detection QPCR Master Mix

Porcine Detection Assay Mix

Porcine DNA Control

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

: Nucleic Acid Binding Buffer

High Salt Wash Buffer

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること一使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。摂取してはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。当物質の通常の取り扱い中に呼吸器官への有害危険性が存在する場合は、必ず適切な換気装置を使用するか、あるいは適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

Elution Buffer	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Proteinase K	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
Proteinase K Digestion Buffer	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。環境への放出を避けること。当物質の通常の取り扱い中に呼吸器官への有害危険性が存在する場合は、必ず適切な換気装置を使用するか、あるいは適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
Porcine Detection QPCR Master Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
Porcine Detection Assay Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Porcine DNA Control	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
一般的な職業衛生に関する助言 : Nucleic Acid Binding Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
High Salt Wash Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Elution Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Proteinase K	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Proteinase K Digestion Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Porcine Detection QPCR Master Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Porcine Detection Assay Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Porcine DNA Control	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
安全に保管するための注意事項 : Nucleic Acid Binding Buffer	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
High Salt Wash Buffer	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、

## 7. 取扱い及び保管上の注意

	<p>混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Elution Buffer	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Proteinase K	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Proteinase K Digestion Buffer	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Porcine Detection QPCR Master Mix	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Porcine Detection Assay Mix	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
Porcine DNA Control	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>



## 8. ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度

#### 曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

### 適切な技術的管理

: ユーザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への曝露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。

### 環境曝露管理

: 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

### 個人の保護措置

#### 衛生対策

: 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

#### 保護眼鏡/保護面

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への曝露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

#### 皮膚の保護

##### 手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

##### 身体保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

##### その他の皮膚保護具

: この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

##### 呼吸用保護具

: 危険性と曝露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 外観

#### 物理的状态

Nucleic Acid Binding Buffer	液体。
High Salt Wash Buffer	液体。
Elution Buffer	液体。
Proteinase K	液体。
Proteinase K Digestion Buffer	液体。
Porcine Detection QPCR Master Mix	液体。
Porcine Detection Assay Mix	液体。
Porcine DNA Control	液体。

#### 色

Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
High Salt Wash Buffer	データなし。
Elution Buffer	データなし。
Proteinase K	データなし。
Proteinase K Digestion Buffer	データなし。
Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。
Porcine Detection Assay Mix	データなし。
Porcine DNA Control	データなし。

#### 臭い

Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
High Salt Wash Buffer	データなし。
Elution Buffer	データなし。
Proteinase K	データなし。
Proteinase K Digestion Buffer	データなし。
Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。
Porcine Detection Assay Mix	データなし。
Porcine DNA Control	データなし。

## 9. 物理的及び化学的性質

臭いのしきい	:	Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
		Elution Buffer	データなし。
		Proteinase K	データなし。
		Proteinase K Digestion Buffer	データなし。
		Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。
		Porcine Detection Assay Mix	データなし。
		Porcine DNA Control	データなし。
pH	:	Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	6.4
		Elution Buffer	7.5
		Proteinase K	データなし。
		Proteinase K Digestion Buffer	データなし。
		Porcine Detection QPCR Master Mix	8
		Porcine Detection Assay Mix	8
		Porcine DNA Control	8
融点	:	Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
		Elution Buffer	0°C (32°F)
		Proteinase K	データなし。
		Proteinase K Digestion Buffer	0°C (32°F)
		Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。
		Porcine Detection Assay Mix	0°C (32°F)
		Porcine DNA Control	0°C (32°F)
沸点	:	Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
		Elution Buffer	100°C (212°F)
		Proteinase K	データなし。
		Proteinase K Digestion Buffer	100°C (212°F)
		Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。
		Porcine Detection Assay Mix	100°C (212°F)
		Porcine DNA Control	100°C (212°F)
引火点	:	Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
		Elution Buffer	データなし。
		Proteinase K	データなし。
		Proteinase K Digestion Buffer	データなし。
		Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。
		Porcine Detection Assay Mix	データなし。
		Porcine DNA Control	データなし。
燃焼点	:	Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
		Elution Buffer	データなし。
		Proteinase K	データなし。
		Proteinase K Digestion Buffer	データなし。
		Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。
		Porcine Detection Assay Mix	データなし。
		Porcine DNA Control	データなし。
蒸発速度	:	Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
		Elution Buffer	データなし。
		Proteinase K	データなし。
		Proteinase K Digestion Buffer	データなし。
		Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。
		Porcine Detection Assay Mix	データなし。
		Porcine DNA Control	データなし。

## 9. 物理的及び化学的性質

燃焼性(固体, 気体)	: Nucleic Acid Binding Buffer	該当せず。	
	High Salt Wash Buffer	該当せず。	
	Elution Buffer	該当せず。	
	Proteinase K	該当せず。	
	Proteinase K Digestion Buffer	該当せず。	
	Porcine Detection QPCR Master Mix	該当せず。	
	Porcine Detection Assay Mix	該当せず。	
	Porcine DNA Control	該当せず。	
	爆発(燃焼)限界の上限および下限	: Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
Elution Buffer		データなし。	
Proteinase K		データなし。	
Proteinase K Digestion Buffer		データなし。	
Porcine Detection QPCR Master Mix		データなし。	
Porcine Detection Assay Mix		データなし。	
Porcine DNA Control		データなし。	
蒸気圧		: Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
	Elution Buffer	データなし。	
	Proteinase K	データなし。	
	Proteinase K Digestion Buffer	データなし。	
	Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。	
	Porcine Detection Assay Mix	データなし。	
	Porcine DNA Control	データなし。	
	蒸気密度	: Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
Elution Buffer		データなし。	
Proteinase K		データなし。	
Proteinase K Digestion Buffer		データなし。	
Porcine Detection QPCR Master Mix		データなし。	
Porcine Detection Assay Mix		データなし。	
Porcine DNA Control		データなし。	
比重		: Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
	Elution Buffer	データなし。	
	Proteinase K	データなし。	
	Proteinase K Digestion Buffer	データなし。	
	Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。	
	Porcine Detection Assay Mix	データなし。	
	Porcine DNA Control	データなし。	
	溶解度	: Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	以下の物質に一部溶解する: 冷水 および 温水。
Elution Buffer		以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。	
Proteinase K		以下の物質に一部溶解する: 冷水 および 温水。	
Proteinase K Digestion Buffer		以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。	
Porcine Detection QPCR Master Mix		以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。	
Porcine Detection Assay Mix		以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。	
Porcine DNA Control		以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。	
n-オクタノール/水分係数		: Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
		High Salt Wash Buffer	データなし。
	Elution Buffer	データなし。	
	Proteinase K	データなし。	
	Proteinase K Digestion Buffer	データなし。	
	Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。	
	Porcine Detection Assay Mix	データなし。	
	Porcine DNA Control	データなし。	

## 9. 物理的及び化学的性質

<b>分解温度</b>	:	Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。	
		High Salt Wash Buffer	データなし。	
		Elution Buffer	データなし。	
		Proteinase K	データなし。	
		Proteinase K Digestion Buffer	データなし。	
		Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。	
		Porcine Detection Assay Mix	データなし。	
		Porcine DNA Control	データなし。	
	<b>自然発火温度</b>	:	Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
			High Salt Wash Buffer	データなし。
		Elution Buffer	データなし。	
		Proteinase K	データなし。	
		Proteinase K Digestion Buffer	データなし。	
		Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。	
		Porcine Detection Assay Mix	データなし。	
		Porcine DNA Control	データなし。	
<b>粘度</b>		:	Nucleic Acid Binding Buffer	データなし。
			High Salt Wash Buffer	データなし。
		Elution Buffer	データなし。	
		Proteinase K	データなし。	
		Proteinase K Digestion Buffer	データなし。	
		Porcine Detection QPCR Master Mix	データなし。	
		Porcine Detection Assay Mix	データなし。	
		Porcine DNA Control	データなし。	

## 10. 安定性及び反応性

<b>反応性</b>	:	Nucleic Acid Binding Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		High Salt Wash Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Elution Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Proteinase K	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Proteinase K Digestion Buffer	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Porcine Detection QPCR Master Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Porcine Detection Assay Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Porcine DNA Control	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
<b>化学的安定性</b>	:	Nucleic Acid Binding Buffer	製品は安定である。
		High Salt Wash Buffer	製品は安定である。
		Elution Buffer	製品は安定である。
		Proteinase K	製品は安定である。
		Proteinase K Digestion Buffer	製品は安定である。
		Porcine Detection QPCR Master Mix	製品は安定である。
		Porcine Detection Assay Mix	製品は安定である。
	Porcine DNA Control	製品は安定である。	
<b>危険有害反応可能性</b>	:	Nucleic Acid Binding Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
		High Salt Wash Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
		Elution Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
		Proteinase K	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
		Proteinase K Digestion Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
		Porcine Detection QPCR Master Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
		Porcine Detection Assay Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

## 10. 安定性及び反応性

	Porcine DNA Control	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
<b>避けるべき条件</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Nucleic Acid Binding Buffer</li> <li>High Salt Wash Buffer</li> <li>Elution Buffer</li> <li>Proteinase K</li> <li>Proteinase K Digestion Buffer</li> <li>Porcine Detection QPCR Master Mix</li> <li>Porcine Detection Assay Mix</li> <li>Porcine DNA Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> <li>特にデータは無い。</li> </ul>
<b>混触危険物質</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Nucleic Acid Binding Buffer</li> <li>High Salt Wash Buffer</li> <li>Elution Buffer</li> <li>Proteinase K</li> <li>Proteinase K Digestion Buffer</li> <li>Porcine Detection QPCR Master Mix</li> <li>Porcine Detection Assay Mix</li> <li>Porcine DNA Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</li> <li>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</li> <li>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</li> <li>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</li> <li>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</li> <li>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</li> <li>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</li> <li>酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。</li> </ul>
<b>危険有害な分解生成物</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Nucleic Acid Binding Buffer</li> <li>High Salt Wash Buffer</li> <li>Elution Buffer</li> <li>Proteinase K</li> <li>Proteinase K Digestion Buffer</li> <li>Porcine Detection QPCR Master Mix</li> <li>Porcine Detection Assay Mix</li> <li>Porcine DNA Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</li> <li>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</li> <li>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</li> <li>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</li> <li>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</li> <li>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</li> <li>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</li> <li>通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。</li> </ul>

## 11. 有害性情報

### 毒物学的作用に関する情報

#### 急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
Nucleic Acid Binding Buffer テトラヒドロチオフェン-1, 1-ジオキサイド	LD50 経皮	ラット - オス、メス	>2000 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	2006 mg/kg	-
Proteinase K グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
Proteinase K Digestion Buffer 硫酸ドデシルナトリウム	LD50 経口	ラット	1288 mg/kg	-
Porcine Detection QPCR Master Mix グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-

#### 刺激性/腐食性

## 11. 有害性情報

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
<b>Nucleic Acid Binding Buffer</b> テトラヒドロチオフェン-1, 1-ジオキサイド	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	253 milligrams	-
<b>Proteinase K</b> グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
<b>Proteinase K Digestion Buffer</b> 硫酸ドデシルナトリウム	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	250 Micrograms	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	10 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	モルモット	-	24 時間 25 milligrams	-
	皮膚 - 中刺激剤	マウス	-	24 時間 25 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 50 milligrams	-
	皮膚 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 25 milligrams	-
<b>Porcine Detection QPCR Master Mix</b> グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-

**感作**

データなし。

**変異原性**

データなし。

**発がん性**

データなし。

**生殖毒性**

データなし。

**催奇形性**

データなし。

**特定標的臓器 / 全身毒性 (単回暴露)**

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
<b>Proteinase K Digestion Buffer</b> 硫酸ドデシルナトリウム	区分1	未確定	未確定

**特定標的臓器 / 全身毒性 (反復暴露)**

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
<b>Proteinase K Digestion Buffer</b> 硫酸ドデシルナトリウム エチレンジアミン四酢酸	区分2 区分1	未確定 未確定	肝臓 腎臓

**呼吸に対する危険有害性**

データなし。

## 11. 有害性情報

<b>可能性のある暴露経路についての情報</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。 データなし。 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。 データなし。 データなし。
--------------------------	--	--

### 起こりうる急性毒性

#### 眼に入った場合

: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	眼刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 眼刺激。 強い眼刺激。 眼刺激。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
--	--

#### 吸入した場合

: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 吸入すると有害。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
--	--

#### 皮膚に付着した場合

: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
--	--

#### 飲み込んだ場合

: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	飲み込むと有害。 飲み込むと有害。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
--	--

### 物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

#### 眼に入った場合

: Nucleic Acid Binding Buffer  High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K  Proteinase K Digestion Buffer  Porcine Detection QPCR Master Mix  Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 流涙 発赤 特にデータは無い。 特にデータは無い。
--	--

## 11. 有害性情報

<p><b>吸入した場合</b></p>	<p>: Nucleic Acid Binding Buffer  High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control</p>	<p>有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。</p>
<p><b>皮膚に付着した場合</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Nucleic Acid Binding Buffer  High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control</p>	<p>有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。</p>
<p><b>飲み込んだ場合</b></p>	<p>: Nucleic Acid Binding Buffer  High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control</p>	<p>有害症状には以下の症状が含まれる： 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。</p>

### 遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

#### 短期暴露

潜在的な即時性作用	: データなし。
潜在的な遅発性作用	: データなし。

#### 長期暴露

潜在的な即時性作用	: データなし。
潜在的な遅発性作用	: データなし。

#### 健康への慢性効果の可能性

データなし。

<p><b>概要</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control</p>	<p>重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>
<p><b>発がん性</b></p>	<p>: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control</p>	<p>重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>



## 11. 有害性情報

<b>変異原性</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
<b>催奇形性</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	胎児に障害を与える疑い。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
<b>発育への影響</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
<b>生殖能力に対する影響</b>	: Nucleic Acid Binding Buffer High Salt Wash Buffer Elution Buffer Proteinase K Proteinase K Digestion Buffer Porcine Detection QPCR Master Mix Porcine Detection Assay Mix Porcine DNA Control	生殖能に障害を与える疑い。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。

### 毒性の数値化

#### 急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値 (ATE値)
<b>Nucleic Acid Binding Buffer</b> 経口 経皮 吸入 (ダストおよびミスト)	1628.4 mg/kg 6875 mg/kg 9.375 mg/l
<b>High Salt Wash Buffer</b> 経口 経皮 吸入 (ダストおよびミスト)	1282.1 mg/kg 2820.5 mg/kg 3.846 mg/l
<b>Proteinase K Digestion Buffer</b> 経口 経皮	57370.2 mg/kg 5000 mg/kg

## 12. 環境影響情報

### 毒性

## 12. 環境影響情報

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
Nucleic Acid Binding Buffer テトラヒドロチオフェン-1, 1-ジオキサイド	急性 EC50 500 mg/l 真水	藻類	72 時間
	急性 EC50 52 mg/l 海水	甲殻類 - <i>Acartia tonsa</i>	48 時間
	急性 EC50 40 mg/l	ミジンコ類	48 時間
	急性 EC50 40 mg/l 真水	ミジンコ類 - <i>Daphnia magna</i> - 幼体	48 時間
	急性 LC50 >100 mg/l 真水	魚類	96 時間
	急性 NOEC 171 mg/l 真水	藻類	72 時間
	急性 NOEC 171 mg/l 真水	ミジンコ類	48 時間
Proteinase K グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 時間
Proteinase K Digestion Buffer 硫酸ドデシルナトリウム	急性 EC50 1200 µg/l 海水	藻類 - <i>Skeletonema costatum</i>	96 時間
	急性 LC50 900 µg/l 海水	甲殻類 - <i>Artemia salina</i> - 成体	48 時間
	急性 LC50 1400 µg/l 真水	ミジンコ類 - <i>Daphnia pulex</i> - 新生児	48 時間
	急性 LC50 590 µg/l 真水	魚類 - <i>Cirrhinus mrigala</i> - 幼虫	96 時間
	慢性 NOEC 1.25 mg/l 海水	藻類 - <i>Ulva fasciata</i> - ゴリア	96 時間
	慢性 NOEC 1 mg/l 真水	甲殻類 - <i>Pseudosida ramosa</i> - 新生児	21 日
エチレンジアミン四酢酸	慢性 NOEC 3.2 mg/l 真水	ミジンコ類 - <i>Daphnia magna</i> - 新生児	21 日
	慢性 NOEC >1357 µg/l 真水	魚類 - <i>Pimephales promelas</i>	42 日
	急性 EC50 113000 µg/l 真水	ミジンコ類 - <i>Daphnia magna</i> - 新生児	48 時間
	急性 LC50 41000 µg/l 真水	魚類 - <i>Lepomis macrochirus</i>	96 時間
Porcine Detection QPCR Master Mix グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 時間

## 残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	接種物
Proteinase K グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-
Porcine Detection QPCR Master Mix グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
Proteinase K Digestion Buffer エチレンジアミン四酢酸	-	-	容易ではない

## 生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP <sub>ow</sub>	BCF	可能性
Nucleic Acid Binding Buffer テトラヒドロチオフェン-1, 1-ジオキサイド	0	<13	低
Proteinase K グリセリン	-1.76	-	低
Proteinase K Digestion Buffer 硫酸ドデシルナトリウム エチレンジアミン四酢酸	-2.03 -3.86	- 1.8	低 低
Porcine Detection QPCR			

## 12. 環境影響情報

Master Mix グリセリン	-1.76	-	低
---------------------	-------	---	---

### 土壤中の移動性

土壌/水分配係数(K<sub>oc</sub>) : データなし。  
 移動性 : データなし。

オゾン層への有害性 : 該当せず。  
 その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 13. 廃棄上の注意

**廃棄方法** : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

## 14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

**使用者のための特別な予防措置** : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

## 15. 適用法令

### 消防法

カテゴリ	物質名/種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
Nucleic Acid Binding Buffer 第四類	以下を含む物質: 第二石油類	III	火気厳禁	1000 L
	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Proteinase K 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Proteinase K Digestion Buffer 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
Porcine Detection QPCR Master Mix 第四類	以下を含む物質: 第三石油類(水溶性)	III	火気厳禁	4000 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。

指定数量 : データなし。

### 海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

## 15. 適用法令

成分名	リスト名	状況	政令番号
<b>Nucleic Acid Binding Buffer</b> 2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテトラシロキサン	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
<b>Proteinase K Digestion Buffer</b> 硫酸ドデシルナトリウム	日本 - 海事安全 - 付録 no.6 (可燃性固体)	該当	-
ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニル = エーテル	日本 - 海事安全 - 付録 no.8 (有害性物質)	該当	-
<b>Porcine Detection QPCR Master Mix</b> ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニル = エーテル	日本 - 海事安全 - 付録 no.8 (有害性物質)	該当	-

**容器等級**

記載された成分なし。

**労働安全衛生法****特定化学物質の用途**

記載された成分なし。

**ラベルに関する規定**

記載された成分なし。

**名称等を通知すべき危険物及び有害物**

記載された成分なし。

**発がん性物質**

記載された成分なし。

**変異原性物質**

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当  
 労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。  
 鉛中毒予防規則 : 非該当  
 四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

**化審法**

成分名	状況	政令番号
<b>Elution Buffer</b> エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
<b>Proteinase K Digestion Buffer</b> エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
<b>Porcine Detection QPCR Master Mix</b> エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
<b>Porcine Detection Assay Mix</b> エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36

## 15. 適用法令

Porcine DNA Control エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
------------------------------------	----------	----

### 毒物及び劇物取締法

記載された成分なし。

### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

成分名	%	状況	政令番号
Proteinase K Digestion Buffer ドデシル硫酸ナトリウム	1.0	第一種	275

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

### 国際規格

#### 化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

#### モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

#### 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

#### 事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

#### POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

### インベントリーリスト

オーストラリア	: 未確定。
カナダ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
中国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ヨーロッパ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
日本	: 日本インベントリー(ENCS)(既存及び新規化学物質): 未確定。 日本インベントリー(ISHL): 未確定。
マレーシア	: 未確定。
ニュージーランド	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
フィリピン	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
大韓民国	: 未確定。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
タイ	: 未確定。
トルコ	: 未確定。
米国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ベトナム	: 未確定。

## 16. その他の情報

### 履歴

発行日/改訂版の日付 : 23/01/2018  
前作成日 : 08/12/2015.  
バージョン : 4  
参照 : データなし。

☑ 前バージョンから変更された情報を指摘する。

### 注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。