

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador del producto

<b>Nombre del producto</b>	: SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118
<b>Número Del Producto (Kit)</b>	: 5500-0118
<b>Número Del Producto</b>	: SureSelect QXT P7 i1 5190-7061
	SureSelect QXT P7 i2 5190-7062
	SureSelect QXT P7 i3 5190-7063
	SureSelect QXT P7 i4 5190-7064
	SureSelect QXT P7 i5 5190-7065
	SureSelect QXT P7 i6 5190-7066
	SureSelect QXT P7 i7 5190-7067
	SureSelect QXT P7 i8 5190-7068
	SureSelect QXT P7 i9 5190-7069
	SureSelect QXT P7 i10 5190-7070
	SureSelect QXT P7 i11 5190-7071
	SureSelect QXT P7 i12 5190-7072
	SureSelect QXT P5 i13 5190-7073
	SureSelect QXT P5 i14 5190-7074
	SureSelect QXT P5 i15 5190-7075
	SureSelect QXT P5 i16 5190-7076
	SureSelect QXT P5 i17 5190-7077
	SureSelect QXT P5 i18 5190-7078
	SureSelect QXT P5 i19 5190-7079
	SureSelect QXT P5 i20 5190-7080

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

#### Usos identificados

Reactivo analítico.

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i1	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i2	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i3	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i4	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i5	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i6	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i7	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i8	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i9	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i10	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i11	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P7 i12	0.04 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P5 i13	0.06 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P5 i14	0.06 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P5 i15	0.06 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P5 i16	0.06 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P5 i17	0.06 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P5 i18	0.06 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P5 i19	0.06 ml (96 reacciones)
SureSelect QXT P5 i20	0.06 ml (96 reacciones)

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Alemania  
0800 603 1000

**Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS** : pdl-msds\_author@agilent.com

### 1.4 Teléfono de emergencia

**Teléfono de urgencias (con horas de funcionamiento)** : CHEMTREC®: 900-868538

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Definición del producto** :

SureSelect QXT P7 i1	Mezcla
SureSelect QXT P7 i2	Mezcla
SureSelect QXT P7 i3	Mezcla
SureSelect QXT P7 i4	Mezcla
SureSelect QXT P7 i5	Mezcla
SureSelect QXT P7 i6	Mezcla
SureSelect QXT P7 i7	Mezcla
SureSelect QXT P7 i8	Mezcla
SureSelect QXT P7 i9	Mezcla
SureSelect QXT P7 i10	Mezcla
SureSelect QXT P7 i11	Mezcla
SureSelect QXT P7 i12	Mezcla
SureSelect QXT P5 i13	Mezcla
SureSelect QXT P5 i14	Mezcla
SureSelect QXT P5 i15	Mezcla
SureSelect QXT P5 i16	Mezcla
SureSelect QXT P5 i17	Mezcla
SureSelect QXT P5 i18	Mezcla
SureSelect QXT P5 i19	Mezcla
SureSelect QXT P5 i20	Mezcla

### Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP/GHS]

No clasificado.

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

### 2.2 Elementos de la etiqueta

**Palabra de advertencia** :

SureSelect QXT P7 i1	Sin palabra de advertencia.
SureSelect QXT P7 i2	Sin palabra de advertencia.
SureSelect QXT P7 i3	Sin palabra de advertencia.
SureSelect QXT P7 i4	Sin palabra de advertencia.
SureSelect QXT P7 i5	Sin palabra de advertencia.
SureSelect QXT P7 i6	Sin palabra de advertencia.
SureSelect QXT P7 i7	Sin palabra de advertencia.
SureSelect QXT P7 i8	Sin palabra de advertencia.
SureSelect QXT P7 i9	Sin palabra de advertencia.
SureSelect QXT P7 i10	Sin palabra de advertencia.
SureSelect QXT P7 i11	Sin palabra de advertencia.

**Fecha de emisión/Fecha de revisión** : 02/10/2017

2/58

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

	SureSelect QXT P7 i12	Sin palabra de advertencia.
	SureSelect QXT P5 i13	Sin palabra de advertencia.
	SureSelect QXT P5 i14	Sin palabra de advertencia.
	SureSelect QXT P5 i15	Sin palabra de advertencia.
	SureSelect QXT P5 i16	Sin palabra de advertencia.
	SureSelect QXT P5 i17	Sin palabra de advertencia.
	SureSelect QXT P5 i18	Sin palabra de advertencia.
	SureSelect QXT P5 i19	Sin palabra de advertencia.
	SureSelect QXT P5 i20	Sin palabra de advertencia.
<b>Indicaciones de peligro</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Consejos de prudencia</b>		
<b>Prevención</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i2	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i3	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i4	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i5	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i6	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i7	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i8	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i9	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i10	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i11	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i12	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i13	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i14	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i15	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i16	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i17	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i18	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i19	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i20	No aplicable.
<b>Respuesta</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i2	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i3	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i4	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i5	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i6	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i7	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i8	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i9	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i10	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i11	No aplicable.

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

	SureSelect QXT P7 i12	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i13	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i14	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i15	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i16	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i17	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i18	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i19	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i20	No aplicable.
<b>Almacenamiento</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i1	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i2	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i3	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i4	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i5	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i6	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i7	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i8	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i9	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i10	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i11	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i12	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i13	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i14	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i15	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i16	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i17	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i18	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i19	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i20	No aplicable.
<b>Eliminación</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i1	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i2	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i3	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i4	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i5	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i6	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i7	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i8	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i9	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i10	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i11	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i12	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i13	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i14	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i15	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i16	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i17	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i18	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i19	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i20	No aplicable.
<b>Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i2	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i3	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i4	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i5	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i6	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i7	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i8	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i9	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i10	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i11	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i12	No aplicable.

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

SureSelect QXT P5 i13 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i14 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i15 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i16 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i17 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i18 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i19 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i20 No aplicable.

**Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos** :

SureSelect QXT P7 i1 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i2 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i3 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i4 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i5 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i6 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i7 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i8 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i9 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i10 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i11 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i12 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i13 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i14 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i15 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i16 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i17 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i18 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i19 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i20 No aplicable.

### Requisitos especiales de envasado

**Advertencia de peligro táctil** :

SureSelect QXT P7 i1 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i2 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i3 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i4 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i5 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i6 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i7 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i8 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i9 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i10 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i11 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i12 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i13 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i14 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i15 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i16 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i17 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i18 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i19 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i20 No aplicable.

### 2.3 Otros peligros

**Otros peligros que no conducen a una clasificación** :

SureSelect QXT P7 i1 No se conoce ninguno.  
SureSelect QXT P7 i2 No se conoce ninguno.  
SureSelect QXT P7 i3 No se conoce ninguno.  
SureSelect QXT P7 i4 No se conoce ninguno.  
SureSelect QXT P7 i5 No se conoce ninguno.  
SureSelect QXT P7 i6 No se conoce ninguno.  
SureSelect QXT P7 i7 No se conoce ninguno.  
SureSelect QXT P7 i8 No se conoce ninguno.  
SureSelect QXT P7 i9 No se conoce ninguno.

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

SureSelect QXT P7 i10	No se conoce ninguno.
SureSelect QXT P7 i11	No se conoce ninguno.
SureSelect QXT P7 i12	No se conoce ninguno.
SureSelect QXT P5 i13	No se conoce ninguno.
SureSelect QXT P5 i14	No se conoce ninguno.
SureSelect QXT P5 i15	No se conoce ninguno.
SureSelect QXT P5 i16	No se conoce ninguno.
SureSelect QXT P5 i17	No se conoce ninguno.
SureSelect QXT P5 i18	No se conoce ninguno.
SureSelect QXT P5 i19	No se conoce ninguno.
SureSelect QXT P5 i20	No se conoce ninguno.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

<b>3.1 Sustancias</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT P7 i1	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i2	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i3	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i4	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i5	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i6	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i7	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i8	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i9	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i10	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i11	Mezcla
		SureSelect QXT P7 i12	Mezcla
		SureSelect QXT P5 i13	Mezcla
		SureSelect QXT P5 i14	Mezcla
		SureSelect QXT P5 i15	Mezcla
		SureSelect QXT P5 i16	Mezcla
		SureSelect QXT P5 i17	Mezcla
		SureSelect QXT P5 i18	Mezcla
		SureSelect QXT P5 i19	Mezcla
		SureSelect QXT P5 i20	Mezcla

No hay ningún ingrediente que, con el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, sea PBT, mPmB o una sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente, o tenga asignado un límite de exposición laboral y, por lo tanto, se deba indicar en esta sección.

### Tipo

- [1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
- [2] Sustancia con límites de exposición profesionales
- [3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) n.º. 1907/2006, Anexo XIII
- [4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) n.º. 1907/2006, Anexo XIII
- [5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente
- [6] Información adicional debido a la política de la compañía

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

<b>Contacto con los ojos</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
		SureSelect QXT P7 i2	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
		SureSelect QXT P7 i3	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 02/10/2017

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

	<p>inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P7 i4	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P7 i5	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P7 i6	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P7 i7	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P7 i8	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P7 i9	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P7 i10	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P7 i11	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P7 i12	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P5 i13	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P5 i14	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se</p>

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

	SureSelect QXT P5 i16	produce una irritación. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	SureSelect QXT P5 i17	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	SureSelect QXT P5 i18	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	SureSelect QXT P5 i19	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
	SureSelect QXT P5 i20	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.
<b>Por inhalación</b>	: SureSelect QXT P7 i1	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i2	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i3	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i4	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i5	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i6	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i7	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i8	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i9	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i10	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i11	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i12	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.



## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

	SureSelect QXT P5 i13	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i14	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i15	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i16	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i17	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i18	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i19	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i20	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas.
<b>Contacto con la piel</b>	: SureSelect QXT P7 i1	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i2	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i3	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i4	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i5	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i6	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i7	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i8	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i9	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i10	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i11	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i12	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i13	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

		ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i14	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i15	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i16	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i17	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i18	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i19	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P5 i20	Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si se presentan síntomas.
<b>Ingestión</b>	: SureSelect QXT P7 i1	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i2	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i3	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i4	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i5	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
	SureSelect QXT P7 i6	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

	está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P7 i7	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P7 i8	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P7 i9	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P7 i10	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P7 i11	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P7 i12	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P5 i13	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P5 i14	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P5 i15	Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

		respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P5 i16		Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P5 i17		Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P5 i18		Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P5 i19		Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
SureSelect QXT P5 i20		Lave la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.
<b>Protección del personal de primeros auxilios</b>	SureSelect QXT P7 i1	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i2	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i3	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i4	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i5	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i6	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i7	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i8	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i9	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i10	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i11	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

SureSelect QXT P7 i12	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i13	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i14	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i15	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i16	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i17	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i18	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i19	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i20	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

#### Efectos agudos potenciales para la salud

<b>Contacto con los ojos</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i17	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i18	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i19	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i20	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Por inhalación</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P7 i12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i17	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i18	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i19	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
		SureSelect QXT P5 i20	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

<b>Contacto con la piel</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

<b>Ingestión</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Signos/síntomas de sobreexposición

<b>Contacto con los ojos</b>	: SureSelect QXT P7 i1	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i2	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i3	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i4	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i5	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i6	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i7	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i8	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i9	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i10	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i11	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i12	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i13	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i14	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i15	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i16	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i17	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i18	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i19	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i20	Ningún dato específico.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

<b>Por inhalación</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i2	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i3	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i4	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i5	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i6	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i7	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i8	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i9	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i10	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i11	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i12	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i13	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i14	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i15	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i16	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i17	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i18	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i19	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i20	Ningún dato específico.
<b>Contacto con la piel</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i2	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i3	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i4	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i5	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i6	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i7	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i8	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i9	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i10	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i11	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i12	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i13	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i14	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i15	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i16	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i17	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i18	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i19	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i20	Ningún dato específico.
<b>Ingestión</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i2	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i3	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i4	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i5	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i6	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i7	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i8	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i9	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i10	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i11	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i12	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i13	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i14	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i15	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i16	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i17	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i18	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i19	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i20	Ningún dato específico.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

<b>Notas para el médico</b>	: SureSelect QXT P7 i1	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i2	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i3	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i4	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i5	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i6	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i7	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i8	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i9	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i10	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i11	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P7 i12	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P5 i13	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P5 i14	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P5 i15	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P5 i16	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P5 i17	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P5 i18	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P5 i19	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
	SureSelect QXT P5 i20	Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.



## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

<b>Tratamientos específicos</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i2	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i3	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i4	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i5	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i6	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i7	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i8	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i9	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i10	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i11	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P7 i12	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P5 i13	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P5 i14	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P5 i15	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P5 i16	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P5 i17	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P5 i18	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P5 i19	No hay un tratamiento específico.
	SureSelect QXT P5 i20	No hay un tratamiento específico.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

<b>Medios de extinción apropiados</b>	: SureSelect QXT P7 i1	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i2	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i3	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i4	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i5	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i6	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i7	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i8	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i9	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i10	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i11	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P7 i12	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P5 i13	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P5 i14	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P5 i15	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P5 i16	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P5 i17	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P5 i18	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
	SureSelect QXT P5 i19	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

	SureSelect QXT P5 i20	Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
<b>Medios de extinción no apropiados</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i2	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i3	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i4	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i5	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i6	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i7	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i8	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i9	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i10	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i11	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P7 i12	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P5 i13	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P5 i14	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P5 i15	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P5 i16	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P5 i17	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P5 i18	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P5 i19	No se conoce ninguno.
	SureSelect QXT P5 i20	No se conoce ninguno.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

<b>Peligros derivados de la sustancia o mezcla</b>	: SureSelect QXT P7 i1	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i2	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i3	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i4	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i5	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i6	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i7	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i8	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i9	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i10	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i11	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P7 i12	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P5 i13	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P5 i14	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P5 i15	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P5 i16	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P5 i17	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P5 i18	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
	SureSelect QXT P5 i19	La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

	SureSelect QXT P5 i20	en caso de calentamiento o incendio. La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.
<b>Productos peligrosos de la combustión</b>	SureSelect QXT P7 i1	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i2	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i3	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i4	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i5	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i6	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i7	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i8	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i9	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i10	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i11	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i12	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i13	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i14	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i15	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i16	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P5 i17	Ningún dato específico.	
SureSelect QXT P5 i18	Ningún dato específico.	
SureSelect QXT P5 i19	Ningún dato específico.	
SureSelect QXT P5 i20	Ningún dato específico.	

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

<b>Precauciones especiales para los bomberos</b>	SureSelect QXT P7 i1	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i2	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i3	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i4	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i5	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i6	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i7	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i8	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
	SureSelect QXT P7 i9	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

SureSelect QXT P7 i10	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P7 i11	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P7 i12	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i13	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i14	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i15	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i16	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i17	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i18	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i19	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
SureSelect QXT P5 i20	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
<b>Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios</b> : SureSelect QXT P7 i1	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i2	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i3	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

	prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i4	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i5	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i6	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i7	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i8	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i9	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i10	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i11	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P7 i12	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

	facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P5 i13	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P5 i14	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P5 i15	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P5 i16	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P5 i17	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P5 i18	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P5 i19	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
SureSelect QXT P5 i20	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

<b>Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect QXT P7 i2	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect QXT P7 i3	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect QXT P7 i4	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect QXT P7 i5	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect QXT P7 i6	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect QXT P7 i7	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect QXT P7 i8	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect QXT P7 i9	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
	SureSelect QXT P7 i10	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect QXT P7 i11	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect QXT P7 i12	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect QXT P5 i13	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect QXT P5 i14	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect QXT P5 i15	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect QXT P5 i16	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect QXT P5 i17	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect QXT P5 i18	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect QXT P5 i19	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
SureSelect QXT P5 i20	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.



## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### Para el personal de emergencia

: SureSelect QXT P7 i1	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i2	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i3	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i4	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i5	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i6	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i7	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i8	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i9	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i10	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i11	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P7 i12	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para personal de no emergencia".
SureSelect QXT P5 i13	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

	8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect QXT P5 i14	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect QXT P5 i15	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect QXT P5 i16	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect QXT P5 i17	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect QXT P5 i18	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect QXT P5 i19	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
SureSelect QXT P5 i20	Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de no emergencia”.
<b>6.2 Precauciones relativas al medio ambiente</b> : SureSelect QXT P7 i1	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i2	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i3	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i4	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i5	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

	producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i6	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i7	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i8	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i9	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i10	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i11	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P7 i12	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P5 i13	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P5 i14	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P5 i15	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P5 i16	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P5 i17	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect QXT P5 i18	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P5 i19	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).
SureSelect QXT P5 i20	Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

#### Métodos para limpieza : SureSelect QXT P7 i1

SureSelect QXT P7 i1	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i2	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i3	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i4	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i5	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i6	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i7	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i8	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

	si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i9	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i10	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i11	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P7 i12	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P5 i13	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P5 i14	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P5 i15	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P5 i16	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P5 i17	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P5 i18	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

SureSelect QXT P5 i19	contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación. Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
SureSelect QXT P5 i20	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

- 6.4 Referencia a otras secciones**
- : Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
  - Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.
  - Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

<b>Medidas de protección</b>	: SureSelect QXT P7 i1	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i2	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i3	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i4	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i5	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i6	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i7	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i8	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i9	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i10	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i11	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P7 i12	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P5 i13	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P5 i14	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P5 i15	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P5 i16	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P5 i17	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P5 i18	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P5 i19	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
	SureSelect QXT P5 i20	Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### Información relativa a higiene en el trabajo de forma general

: SureSelect QXT P7 i1

Sección 8).

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

SureSelect QXT P7 i2

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

SureSelect QXT P7 i3

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

SureSelect QXT P7 i4

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

SureSelect QXT P7 i5

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

SureSelect QXT P7 i6

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

SureSelect QXT P7 i7

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

SureSelect QXT P7 i8

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

SureSelect QXT P7 i9

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect QXT P7 i10	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect QXT P7 i11	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect QXT P7 i12	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect QXT P5 i13	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect QXT P5 i14	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect QXT P5 i15	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect QXT P5 i16	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect QXT P5 i17	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect QXT P5 i18	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las



## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect QXT P5 i19	ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas. Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
SureSelect QXT P5 i20	Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Almacenamiento

: SureSelect QXT P7 i1	Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
SureSelect QXT P7 i2	Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
SureSelect QXT P7 i3	Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.
SureSelect QXT P7 i4	Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	<p>cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P7 i5	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P7 i6	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P7 i7	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P7 i8	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P7 i9	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en</p>

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	<p>contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P7 i10	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P7 i11	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P7 i12	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P5 i13	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P5 i14	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio</p>

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

	<p>ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P5 i16	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P5 i17	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P5 i18	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>
SureSelect QXT P5 i19	<p>Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.</p>

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

SureSelect QXT P5 i20 Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.

### 7.3 Usos específicos finales

**Recomendaciones** : SureSelect QXT P7 i1 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i2 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i3 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i4 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i5 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i6 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i7 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i8 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i9 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i10 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i11 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P7 i12 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P5 i13 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P5 i14 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P5 i15 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P5 i16 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P5 i17 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P5 i18 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P5 i19 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.  
SureSelect QXT P5 i20 Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales.

**Soluciones específicas del sector industrial** : SureSelect QXT P7 i1 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i2 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i3 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i4 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i5 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i6 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i7 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i8 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i9 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i10 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i11 No aplicable.  
SureSelect QXT P7 i12 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i13 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i14 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i15 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i16 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i17 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i18 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i19 No aplicable.  
SureSelect QXT P5 i20 No aplicable.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición profesional

Se desconoce el valor límite de exposición.

**Procedimientos recomendados de control** : Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

#### Valores DNEL/DMEL

No hay valores DNEL/DMEL disponibles.

#### Valor PNEC

No hay valores PNEC disponibles.

### 8.2 Controles de la exposición

**Controles técnicos apropiados** : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

#### Medidas de protección individual

**Medidas higiénicas** : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

**Protección de los ojos/ la cara** : Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un grado de protección más alto: gafas de seguridad con protección lateral.

#### Protección de la piel

**Protección de las manos** : Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos.

**Protección corporal** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

**Otro tipo de protección cutánea** : Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto.

**Protección respiratoria** : Basándose en la evaluación de los riesgos y la exposición, seleccionar un respirador que satisfaga los estándares o certificaciones apropiados. Los respiradores deben usarse de conformidad con un programa de protección respiratoria para asegurar su adecuación, formación y otros aspectos del buen uso.

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

**Controles de exposición medioambiental** : Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Aspecto

<b>Estado físico</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i2	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i3	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i4	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i5	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i6	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i7	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i8	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i9	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i10	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i11	Líquido.
		SureSelect QXT P7 i12	Líquido.
		SureSelect QXT P5 i13	Líquido.
		SureSelect QXT P5 i14	Líquido.
		SureSelect QXT P5 i15	Líquido.
		SureSelect QXT P5 i16	Líquido.
		SureSelect QXT P5 i17	Líquido.
		SureSelect QXT P5 i18	Líquido.
		SureSelect QXT P5 i19	Líquido.
		SureSelect QXT P5 i20	Líquido.
<b>Color</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
		SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
		SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
		SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
		SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
		SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
		SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
		SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
		SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Olor</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
		SureSelect QXT P7 i11	No disponible.

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Umbral olfativo</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>pH</b>	: SureSelect QXT P7 i1	7
	SureSelect QXT P7 i2	7
	SureSelect QXT P7 i3	7
	SureSelect QXT P7 i4	7
	SureSelect QXT P7 i5	7
	SureSelect QXT P7 i6	7
	SureSelect QXT P7 i7	7
	SureSelect QXT P7 i8	7
	SureSelect QXT P7 i9	7
	SureSelect QXT P7 i10	7
	SureSelect QXT P7 i11	7
	SureSelect QXT P7 i12	7
	SureSelect QXT P5 i13	7
	SureSelect QXT P5 i14	7
	SureSelect QXT P5 i15	7
	SureSelect QXT P5 i16	7
	SureSelect QXT P5 i17	7
	SureSelect QXT P5 i18	7
	SureSelect QXT P5 i19	7
	SureSelect QXT P5 i20	7
<b>Punto de fusión/punto de congelación</b>	: SureSelect QXT P7 i1	0°C
	SureSelect QXT P7 i2	0°C
	SureSelect QXT P7 i3	0°C
	SureSelect QXT P7 i4	0°C
	SureSelect QXT P7 i5	0°C
	SureSelect QXT P7 i6	0°C
	SureSelect QXT P7 i7	0°C
	SureSelect QXT P7 i8	0°C
	SureSelect QXT P7 i9	0°C
	SureSelect QXT P7 i10	0°C
	SureSelect QXT P7 i11	0°C
	SureSelect QXT P7 i12	0°C



SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	SureSelect QXT P5 i13	0°C
	SureSelect QXT P5 i14	0°C
	SureSelect QXT P5 i15	0°C
	SureSelect QXT P5 i16	0°C
	SureSelect QXT P5 i17	0°C
	SureSelect QXT P5 i18	0°C
	SureSelect QXT P5 i19	0°C
	SureSelect QXT P5 i20	0°C
<b>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición</b>	: SureSelect QXT P7 i1	100°C
	SureSelect QXT P7 i2	100°C
	SureSelect QXT P7 i3	100°C
	SureSelect QXT P7 i4	100°C
	SureSelect QXT P7 i5	100°C
	SureSelect QXT P7 i6	100°C
	SureSelect QXT P7 i7	100°C
	SureSelect QXT P7 i8	100°C
	SureSelect QXT P7 i9	100°C
	SureSelect QXT P7 i10	100°C
	SureSelect QXT P7 i11	100°C
	SureSelect QXT P7 i12	100°C
	SureSelect QXT P5 i13	100°C
	SureSelect QXT P5 i14	100°C
	SureSelect QXT P5 i15	100°C
	SureSelect QXT P5 i16	100°C
	SureSelect QXT P5 i17	100°C
	SureSelect QXT P5 i18	100°C
	SureSelect QXT P5 i19	100°C
	SureSelect QXT P5 i20	100°C
<b>Punto de inflamación</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Tasa de evaporación</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i2	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i3	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i4	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i5	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i6	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i7	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i8	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i9	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i10	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i11	No aplicable.
	SureSelect QXT P7 i12	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i13	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i14	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i15	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i16	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i17	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i18	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i19	No aplicable.
	SureSelect QXT P5 i20	No aplicable.
<b>Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Presión de vapor</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Densidad de vapor</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Densidad relativa</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Solubilidad(es)</b>	: SureSelect QXT P7 i1	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i2	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i3	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i4	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i5	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i6	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i7	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i8	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

		y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i9	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i10	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i11	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P7 i12	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P5 i13	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P5 i14	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P5 i15	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P5 i16	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P5 i17	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P5 i18	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P5 i19	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	SureSelect QXT P5 i20	Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
<b>Coefficiente de reparto: n-octanol/agua</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Temperatura de auto-inflamación</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Temperatura de descomposición</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Viscosidad</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
<b>Propiedades explosivas</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Propiedades comburentes</b>	SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i20	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
	SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
	SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
SureSelect QXT P5 i18	No disponible.	
SureSelect QXT P5 i19	No disponible.	
SureSelect QXT P5 i20	No disponible.	

### 9.2 Otros datos

Ninguna información adicional.

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

<b>10.1 Reactividad</b>	SureSelect QXT P7 i1	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i2	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i3	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i4	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i5	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i6	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i7	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i8	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i9	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i10	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i11	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P7 i12	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P5 i13	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P5 i14	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P5 i15	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
	SureSelect QXT P5 i16	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

SureSelect QXT P5 i17	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect QXT P5 i18	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect QXT P5 i19	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.
SureSelect QXT P5 i20	No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

### 10.2 Estabilidad química

: SureSelect QXT P7 i1	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i2	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i3	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i4	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i5	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i6	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i7	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i8	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i9	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i10	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i11	El producto es estable.
SureSelect QXT P7 i12	El producto es estable.
SureSelect QXT P5 i13	El producto es estable.
SureSelect QXT P5 i14	El producto es estable.
SureSelect QXT P5 i15	El producto es estable.
SureSelect QXT P5 i16	El producto es estable.
SureSelect QXT P5 i17	El producto es estable.
SureSelect QXT P5 i18	El producto es estable.
SureSelect QXT P5 i19	El producto es estable.
SureSelect QXT P5 i20	El producto es estable.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

: SureSelect QXT P7 i1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i2	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i3	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i4	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i5	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i6	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i7	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i8	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i9	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i10	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i11	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P7 i12	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P5 i13	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P5 i14	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P5 i15	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P5 i16	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

SureSelect QXT P5 i17	producen reacciones peligrosas. En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P5 i18	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P5 i19	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
SureSelect QXT P5 i20	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

: SureSelect QXT P7 i1	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i2	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i3	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i4	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i5	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i6	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i7	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i8	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i9	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i10	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i11	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P7 i12	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P5 i13	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P5 i14	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P5 i15	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P5 i16	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P5 i17	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P5 i18	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P5 i19	Ningún dato específico.
SureSelect QXT P5 i20	Ningún dato específico.

### 10.5 Materiales incompatibles

: SureSelect QXT P7 i1	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i2	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i3	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i4	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i5	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i6	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i7	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i8	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i9	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i10	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i11	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P7 i12	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P5 i13	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P5 i14	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P5 i15	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.



## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

SureSelect QXT P5 i16	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P5 i17	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P5 i18	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P5 i19	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.
SureSelect QXT P5 i20	Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

: SureSelect QXT P7 i1	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i2	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i3	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i4	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i5	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i6	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i7	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i8	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i9	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i10	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i11	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P7 i12	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P5 i13	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P5 i14	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P5 i15	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P5 i16	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P5 i17	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P5 i18	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P5 i19	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.
SureSelect QXT P5 i20	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda

No disponible.

#### Estimaciones de toxicidad aguda

No disponible.

#### Irritación/Corrosión

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

**Conclusión/resumen** : No disponible.

### Sensibilizador

**Conclusión/resumen** : No disponible.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No disponible.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No disponible.

### Peligro de aspiración

No disponible.

### Información sobre posibles vías de exposición

SureSelect QXT P7 i1	No disponible.
SureSelect QXT P7 i2	No disponible.
SureSelect QXT P7 i3	No disponible.
SureSelect QXT P7 i4	No disponible.
SureSelect QXT P7 i5	No disponible.
SureSelect QXT P7 i6	No disponible.
SureSelect QXT P7 i7	No disponible.
SureSelect QXT P7 i8	No disponible.
SureSelect QXT P7 i9	No disponible.
SureSelect QXT P7 i10	No disponible.
SureSelect QXT P7 i11	No disponible.
SureSelect QXT P7 i12	No disponible.
SureSelect QXT P5 i13	No disponible.
SureSelect QXT P5 i14	No disponible.
SureSelect QXT P5 i15	No disponible.
SureSelect QXT P5 i16	No disponible.
SureSelect QXT P5 i17	No disponible.
SureSelect QXT P5 i18	No disponible.
SureSelect QXT P5 i19	No disponible.
SureSelect QXT P5 i20	No disponible.

### Efectos agudos potenciales para la salud

#### Por inhalación

SureSelect QXT P7 i1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P7 i12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P5 i13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P5 i14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P5 i15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P5 i16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P5 i17	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P5 i18	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P5 i19	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SureSelect QXT P5 i20	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.



## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

<b>Por inhalación</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i2	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i3	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i4	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i5	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i6	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i7	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i8	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i9	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i10	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i11	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i12	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i13	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i14	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i15	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i16	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i17	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i18	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i19	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i20	Ningún dato específico.
<b>Ingestión</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i2	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i3	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i4	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i5	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i6	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i7	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i8	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i9	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i10	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i11	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i12	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i13	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i14	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i15	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i16	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i17	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i18	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i19	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i20	Ningún dato específico.
<b>Contacto con la piel</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i2	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i3	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i4	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i5	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i6	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i7	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i8	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i9	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i10	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i11	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P7 i12	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i13	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i14	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i15	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i16	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i17	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i18	Ningún dato específico.
		SureSelect QXT P5 i19	Ningún dato específico.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

	SureSelect QXT P5 i20	Ningún dato específico.
<b>Contacto con los ojos</b>	: SureSelect QXT P7 i1	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i2	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i3	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i4	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i5	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i6	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i7	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i8	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i9	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i10	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i11	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P7 i12	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i13	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i14	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i15	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i16	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i17	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i18	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i19	Ningún dato específico.
	SureSelect QXT P5 i20	Ningún dato específico.

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

#### Exposición a corto plazo

**Posibles efectos inmediatos** : No disponible.

**Posibles efectos retardados** : No disponible.

#### Exposición a largo plazo

**Posibles efectos inmediatos** : No disponible.

**Posibles efectos retardados** : No disponible.

### Efectos crónicos potenciales para la salud

<b>General</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.



## SECCIÓN 11. Información toxicológica

<b>Efectos de desarrollo</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
<b>Efectos sobre la fertilidad</b>	: SureSelect QXT P7 i1	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i2	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i3	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i4	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i5	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i6	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i7	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i8	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i9	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i10	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i11	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P7 i12	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i13	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

**Conclusión/resumen** : No disponible.

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

No disponible.

### 12.3 Potencial de bioacumulación

No disponible.

### 12.4 Movilidad en el suelo

**Coefficiente de partición tierra/agua ( $K_{oc}$ )** : No disponible.

**Movilidad** : No disponible.

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

**PBT** : No aplicable.  
**mPmB** : No aplicable.

**12.6 Otros efectos adversos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### Producto

**Métodos de eliminación** : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

**Residuos Peligrosos** : En base a su conocimiento actual el proveedor no considera este producto como un residuo peligroso, en virtud de la Directiva de la UE 2008/98/CE.

#### Empaquetado

**Métodos de eliminación** : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

**Precauciones especiales** : Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

**ADR/RID / IMDG / IATA** : No regulado.

#### Información adicional

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios** : **Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

**14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC** : No disponible.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

#### Reglamento de la UE (CE) n.º. 1907/2006 (REACH)

#### Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

#### Anexo XIV

Ninguno de los componentes está listado.

#### Sustancias altamente preocupantes

Ninguno de los componentes está listado.



SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

<b>Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos</b>	:	SureSelect QXT P7 i1	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i2	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i3	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i4	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i5	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i6	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i7	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i8	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i9	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i10	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i11	No aplicable.
		SureSelect QXT P7 i12	No aplicable.
		SureSelect QXT P5 i13	No aplicable.
		SureSelect QXT P5 i14	No aplicable.
		SureSelect QXT P5 i15	No aplicable.
		SureSelect QXT P5 i16	No aplicable.
		SureSelect QXT P5 i17	No aplicable.
		SureSelect QXT P5 i18	No aplicable.
		SureSelect QXT P5 i19	No aplicable.
		SureSelect QXT P5 i20	No aplicable.

### Otras regulaciones de la UE

#### Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE)

No inscrito.

#### Consentimiento informado previo (PIC) (649/2012/UE)

No inscrito.

#### Directiva Seveso

Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.

### Regulaciones Internacionales

#### Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas

No inscrito.

#### Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

No inscrito.

#### Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

#### Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP)

No inscrito.

#### Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE

No inscrito.

### Lista de inventario

<b>Australia</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
<b>Canadá</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
<b>China</b>	:	Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Europa</b>	:	Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Japón</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Inventario de Sustancias de Japón (ENCS):</b> No determinado. <b>Inventario de Sustancias de Japón (ISHL):</b> Todos los componentes están listados o son exentos.
<b>Malasia</b>	:	No determinado.
<b>Nueva Zelandia</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
<b>Filipinas</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> No determinado.
<b>República de Corea</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> No determinado.

SureSelect QXT Dual Index Kit -ILM, Part Number 5500-0118

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

- Taiwán** : Todos los componentes están listados o son exentos.  
**Tailandia** :  No determinado.  
**Turquía** : No determinado.  
**Estados Unidos** : Todos los componentes están listados o son exentos.  
**Vietnam** :  No determinado.

**15.2 Evaluación de la seguridad química** : Este producto contiene sustancias para las que evaluaciones de la seguridad química todavía podrían ser necesarias.

## SECCIÓN 16. Otra información

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

**Abreviaturas y acrónimos** : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]  
DNEL = Nivel sin efecto derivado  
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP  
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto  
RRN = Número de Registro REACH

[Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento \(CE\) n.º 1272/2008 \[CLP/SGA\]](#)

Clasificación	Justificación
No clasificado.	

[Texto completo de las frases H abreviadas](#)

No aplicable.

[Texto completo de las clasificaciones \[CLP/SGA\]](#)

No aplicable.

**Fecha de emisión/ Fecha de revisión** : 02/10/2017

**Fecha de la emisión anterior** : 27/01/2016.

**Versión** : 3

[Aviso al lector](#)

**Exención de responsabilidad:** La información contenida en este documento está basada en el estado de conocimientos de Agilent en el momento de su elaboración. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud, integridad o idoneidad para un propósito particular.