

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SureSelect QXT Library Prep Kit -NSQ-Box 2-96 Reactions, Part number 5500-0127

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Identificador GHS do produto : SureSelect QXT Library Prep Kit -NSQ-Box 2-96 Reactions, Part number 5500-0127

Nº de peça (kit de produtos químicos) : 5500-0127

Nº da peça :

☑ DMSO	5190-7741
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	5190-7052
SureSelect QXT Buffer	5190-7053
Herculase II Fusion DNA Polymerase	5190-7751
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	5191-4062
SureSelect QXT Read Primer 1	5190-7949
SureSelect QXT Read Primer 2	5190-7056
SureSelect QXT P7 i1	5190-7061
SureSelect QXT P7 i2	5190-7062
SureSelect QXT P7 i3	5190-7063
SureSelect QXT P7 i4	5190-7064
SureSelect QXT P7 i5	5190-7065
SureSelect QXT P7 i6	5190-7066
SureSelect QXT P7 i7	5190-7067
SureSelect QXT P7 i8	5190-7068
SureSelect QXT P7 i9	5190-7069
SureSelect QXT P7 i10	5190-7070
SureSelect QXT P7 i11	5190-7071
SureSelect QXT P7 i12	5190-7072
SureSelect QXT P5 i13	5190-7073
SureSelect QXT P5 i14	5190-7074
SureSelect QXT P5 i15	5190-7075
SureSelect QXT P5 i16	5190-7076
SureSelect QXT P5 i17	5190-7077
SureSelect QXT P5 i18	5190-7078
SureSelect QXT P5 i19	5190-7079
SureSelect QXT P5 i20	5190-7080
100 mM dNTP Mix	5190-7750
Herculase II 5X Rxn Buffer	5190-7743
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	5191-4064

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Utilização de materiais : Reagente analítico.

☑ DMSO	1 ml
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	0.3 ml (96 reações)
SureSelect QXT Buffer	2.6 ml (96 reações)
Herculase II Fusion DNA Polymerase	0.31 ml (192 reações)
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	2.4 ml (96 reações)
SureSelect QXT Read Primer 1	1.59 ml (96 reações)
SureSelect QXT Read Primer 2	1.6 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i1	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i2	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i3	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i4	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i5	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i6	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i7	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i8	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i9	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i10	0.04 ml (96 reações)

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

SureSelect QXT P7 i11	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P7 i12	0.04 ml (96 reações)
SureSelect QXT P5 i13	0.06 ml (96 reações)
SureSelect QXT P5 i14	0.06 ml (96 reações)
SureSelect QXT P5 i15	0.06 ml (96 reações)
SureSelect QXT P5 i16	0.06 ml (96 reações)
SureSelect QXT P5 i17	0.06 ml (96 reações)
SureSelect QXT P5 i18	0.06 ml (96 reações)
SureSelect QXT P5 i19	0.06 ml (96 reações)
SureSelect QXT P5 i20	0.06 ml (96 reações)
100 mM dNTP Mix	0.16 ml (192 reações)
Herculase II 5X Rxn Buffer	0.35 ml (32 reações)
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	2.4 ml (96 reações)

Fornecedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
800-227-9770

Telefone para emergências (incluindo o tempo de operação) : CHEMTREC®: +(55)-2139581449

Seção 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

DMSO

H227	LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 4
H316	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
H320	IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B
H402	PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 3
H412	PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 3

SureSelect QXT Enzyme Mix

ILM

H316	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
H320	IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B

SureSelect QXT Buffer

H316	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
H320	IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B

Herculase II Fusion DNA Polymerase

H316	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
H320	IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B

Herculase II 5X Rxn Buffer


H316	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
H402	PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 3

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade dérmica desconhecida: 1 - 10%
	Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade por inalação desconhecida: 30 - 60%
SureSelect QXT Buffer	Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade por inalação desconhecida: 30 - 60%

Seção 2. Identificação de perigos

Herculase II Fusion DNA Polymerase	Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade por inalação desconhecida: 30 - 60%
100 mM dNTP Mix	Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade dérmica desconhecida: 1 - 10%
	Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade por inalação desconhecida: 1 - 10%
	Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade oral desconhecida: 1 - 10%
Herculase II 5X Rxn Buffer	Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade dérmica desconhecida: 1 - 10%
	Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade por inalação desconhecida: 1 - 10%
100 mM dNTP Mix	Porcentagem da mistura constituída de ingrediente(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático: 5.7%

Elementos GHS do rótulo**Palavra de advertência**

:  DMSO	Atenção
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Atenção
SureSelect QXT Buffer	Atenção
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Atenção
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT Read Primer 1	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT Read Primer 2	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i1	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i2	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i3	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i4	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i5	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i6	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i7	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i8	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i9	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i10	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i11	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P7 i12	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P5 i13	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P5 i14	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P5 i15	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P5 i16	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P5 i17	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P5 i18	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P5 i19	Palavra sem sinal.
SureSelect QXT P5 i20	Palavra sem sinal.
100 mM dNTP Mix	Palavra sem sinal.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Atenção
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Palavra sem sinal.


Seção 2. Identificação de perigos

Frases de perigo	:	DMSO	H227 - Líquido combustível. H316 - Provoca irritação moderada à pele. H320 - Provoca irritação ocular. H412 - Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. H316 - Provoca irritação moderada à pele.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM			H320 - Provoca irritação ocular. H316 - Provoca irritação moderada à pele. H320 - Provoca irritação ocular.
SureSelect QXT Buffer			H316 - Provoca irritação moderada à pele. H320 - Provoca irritação ocular.
Herculase II Fusion DNA Polymerase			H316 - Provoca irritação moderada à pele.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer			H320 - Provoca irritação ocular. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Read Primer 1			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Read Primer 2			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i1			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i2			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i3			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i4			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i5			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i6			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i7			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i8			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i9			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i10			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i11			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i12			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i13			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i14			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i15			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i16			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i17			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i18			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i19			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i20			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
100 mM dNTP Mix			Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Herculase II 5X Rxn Buffer			H316 - Provoca irritação moderada à pele. H402 - Nocivo para os organismos aquáticos.

Seção 2. Identificação de perigos

Frases de precaução Prevenção	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	:  DMSO	P280 - Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial. P210 - Mantenha afastado de chamas e superfícies quentes. Não fume. P273 - Evite a liberação para o meio ambiente. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM SureSelect QXT Buffer	P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase SureSelect QXT Index 1 Read Primer	P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não aplicável.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não aplicável.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i1	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i2	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i3	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i4	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i5	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i6	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i7	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i8	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i9	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i10	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i11	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i12	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i13	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i14	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i15	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i16	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i17	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i18	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i19	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i20	Não aplicável.
	100 mM dNTP Mix	Não aplicável.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	P273 - Evite a liberação para o meio ambiente.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não aplicável.
Resposta à emergência	:  DMSO	P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Seção 2. Identificação de perigos

SureSelect QXT Buffer	P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não aplicável.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não aplicável.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i1	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i2	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i3	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i4	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i5	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i6	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i7	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i8	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i9	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i10	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i11	Não aplicável.
SureSelect QXT P7 i12	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i13	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i14	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i15	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i16	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i17	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i18	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i19	Não aplicável.
SureSelect QXT P5 i20	Não aplicável.
100 mM dNTP Mix	Não aplicável.
Herculase II 5X Rxn Buffer	P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não aplicável.
Armazenamento :  DMSO	P403 - Armazene em local bem ventilado. P235 - Mantenha em local fresco.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não aplicável.
SureSelect QXT Buffer	Não aplicável.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não aplicável.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não aplicável.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não aplicável.

Seção 2. Identificação de perigos

	SureSelect QXT Read Primer 2	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i1	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i2	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i3	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i4	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i5	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i6	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i7	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i8	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i9	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i10	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i11	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i12	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i13	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i14	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i15	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i16	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i17	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i18	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i19	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i20	Não aplicável.
	100 mM dNTP Mix	Não aplicável.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Não aplicável.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não aplicável.
Disposição	: DMSO	P501 - Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não aplicável.
	SureSelect QXT Buffer	Não aplicável.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não aplicável.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não aplicável.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não aplicável.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i1	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i2	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i3	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i4	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i5	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i6	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i7	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i8	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i9	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i10	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i11	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i12	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i13	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i14	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i15	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i16	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i17	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i18	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i19	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i20	Não aplicável.
	100 mM dNTP Mix	Não aplicável.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	P501 - Descarte o conteúdo e o recipiente conforme

Seção 2. Identificação de perigos

Outros perigos que não resultam em uma classificação

SureSelect QXT Index 2 Read Primer	as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Não aplicável.
☑ DMSO	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT Buffer	Nenhum Conhecido.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT Read Primer 1	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT Read Primer 2	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i1	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i2	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i3	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i4	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i5	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i6	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i7	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i8	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i9	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i10	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i11	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P7 i12	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i13	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i14	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i15	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i16	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i17	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i18	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i19	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i20	Nenhum Conhecido.
100 mM dNTP Mix	Nenhum Conhecido.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Nenhum Conhecido.

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância/Mistura	☑ DMSO	Substância
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Mistura
	SureSelect QXT Buffer	Mistura
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Mistura
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Mistura
	SureSelect QXT Read Primer 1	Mistura
	SureSelect QXT Read Primer 2	Mistura
	SureSelect QXT P7 i1	Mistura
	SureSelect QXT P7 i2	Mistura
	SureSelect QXT P7 i3	Mistura
	SureSelect QXT P7 i4	Mistura
	SureSelect QXT P7 i5	Mistura
	SureSelect QXT P7 i6	Mistura
	SureSelect QXT P7 i7	Mistura
	SureSelect QXT P7 i8	Mistura

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

SureSelect QXT P7 i9	Mistura
SureSelect QXT P7 i10	Mistura
SureSelect QXT P7 i11	Mistura
SureSelect QXT P7 i12	Mistura
SureSelect QXT P5 i13	Mistura
SureSelect QXT P5 i14	Mistura
SureSelect QXT P5 i15	Mistura
SureSelect QXT P5 i16	Mistura
SureSelect QXT P5 i17	Mistura
SureSelect QXT P5 i18	Mistura
SureSelect QXT P5 i19	Mistura
SureSelect QXT P5 i20	Mistura
100 mM dNTP Mix	Mistura
Herculase II 5X Rxn Buffer	Mistura
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Mistura

Número de registro CAS/outras identificadores

Nome do ingrediente	%	Número de registro CAS
DMSO Sulfóxido de dimetilo	100	67-68-5
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM Glicerol Cloreto de potássio	≥25 - ≤50 ≤3	56-81-5 7447-40-7
SureSelect QXT Buffer Glicerol	≥50 - ≤75	56-81-5
Herculase II Fusion DNA Polymerase Glicerol	≥50 - ≤75	56-81-5
Herculase II 5X Rxn Buffer Trometamol Sulfato de amônio	≤3 <0.25	77-86-1 7783-20-2

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

Contato com os olhos : **DMSO**

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Se a irritação persistir, procure assistência médica.

SureSelect QXT Enzyme
Mix ILM

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Se a irritação persistir, procure assistência médica.

SureSelect QXT Buffer

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as


Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Herculase II Fusion DNA Polymerase	pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Se a irritação persistir, procure assistência médica. Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Se a irritação persistir, procure assistência médica.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT Read Primer 1	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT Read Primer 2	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i1	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i2	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i3	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i4	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i5	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i6	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i7	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i8	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i9	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i10	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i11	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P7 i12	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P5 i13	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P5 i14	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P5 i15	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P5 i16	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P5 i17	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P5 i18	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P5 i19	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
SureSelect QXT P5 i20	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um


Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	100 mM dNTP Mix	médico se ocorrer irritação. Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Se a irritação persistir, procure assistência médica.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
Inalação	:  DMSO	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou nós.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou nós.
	SureSelect QXT Buffer	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou nós.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT Read Primer 1	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT Read Primer 2	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i1	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i2	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i3	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i4	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i5	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i6	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i7	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i8	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i9	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i10	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i11	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i12	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i13	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i14	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i15	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i16	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i17	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i18	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i19	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i20	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
100 mM dNTP Mix	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico. No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48 horas.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós. No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48 horas.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
Contato com a pele :  MSO	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.
SureSelect QXT Buffer	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Herculase II Fusion DNA Polymerase	à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los. Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT Read Primer 1	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT Read Primer 2	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i1	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i2	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i3	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i4	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i5	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i6	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i7	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i8	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i9	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i10	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i11	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i12	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i13	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i14	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i15	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureSelect QXT P5 i16	sintomas procure tratamento médico. Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i17	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i18	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i19	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i20	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
100 mM dNTP Mix	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

Ingestão

:  MSO

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM

Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureSelect QXT Buffer

caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

Herculase II Fusion DNA Polymerase

Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

SureSelect QXT Index 1 Read Primer

Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

SureSelect QXT Read Primer 1

Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

SureSelect QXT Read Primer 2

Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente,

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i1	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i2	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i3	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i4	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i5	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i6	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i7	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i8	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	seu conteúdo. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i9	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i10	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i11	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P7 i12	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i13	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i14	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i15	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i16	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i17	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i18	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i19	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
SureSelect QXT P5 i20	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
100 mM dNTP Mix	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureSelect QXT Index 2
Read Primer

ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos

: DMSO
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM
SureSelect QXT Buffer
Herculase II Fusion DNA Polymerase
SureSelect QXT Index 1
Read Primer
SureSelect QXT Read Primer 1
SureSelect QXT Read Primer 2
SureSelect QXT P7 i1

SureSelect QXT P7 i2

SureSelect QXT P7 i3

SureSelect QXT P7 i4

SureSelect QXT P7 i5

SureSelect QXT P7 i6

SureSelect QXT P7 i7

SureSelect QXT P7 i8

SureSelect QXT P7 i9

SureSelect QXT P7 i10

SureSelect QXT P7 i11

SureSelect QXT P7 i12

SureSelect QXT P5 i13

SureSelect QXT P5 i14

SureSelect QXT P5 i15

SureSelect QXT P5 i16

SureSelect QXT P5 i17

SureSelect QXT P5 i18

SureSelect QXT P5 i19

Provoca irritação ocular.
Provoca irritação ocular.

Provoca irritação ocular.
Provoca irritação ocular.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**Inalação**

SureSelect QXT P5 i20	críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
☒ DMSO	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**Contato com a pele**

100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
DMSO	Provoca irritação moderada à pele.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Provoca irritação moderada à pele.
SureSelect QXT Buffer	Provoca irritação moderada à pele.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Provoca irritação moderada à pele.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Provoca irritação moderada à pele.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros**Ingestão**:  MSOSureSelect QXT Enzyme
Mix ILM
SureSelect QXT Buffer

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Herculase II Fusion DNA
Polymerase

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT Index 1
Read Primer

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT Read
Primer 1

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT Read
Primer 2

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i1

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i2

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i3

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i4

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i5

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i6

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i7

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i8

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i9

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i10

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i11

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P7 i12

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P5 i13

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P5 i14

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P5 i15

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P5 i16

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P5 i17

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P5 i18

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P5 i19

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT P5 i20

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

100 mM dNTP Mix

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Herculase II 5X Rxn Buffer

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SureSelect QXT Index 2
Read Primer

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Contato com os olhos	: DMSO	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
	SureSelect QXT Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i1	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i2	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i3	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i4	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i5	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i6	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i7	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i8	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i9	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i10	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i11	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i12	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i13	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i16	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
	100 mM dNTP Mix	Não há dados específicos.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não há dados específicos.
Inalação	: DMSO	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Buffer	Não há dados específicos.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Read	Não há dados específicos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Primer 2	
SureSelect QXT P7 i1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i3	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i4	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i5	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i6	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i7	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i8	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i9	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i10	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i11	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i12	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i13	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i16	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
100 mM dNTP Mix	Não há dados específicos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Index 2	Não há dados específicos.
Read Primer	

Contato com a pele

: DMSO	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
SureSelect QXT Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
SureSelect QXT Index 1	Não há dados específicos.
Read Primer	
SureSelect QXT Read Primer 1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i3	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i4	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i5	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i6	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i7	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i8	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i9	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i10	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i11	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i12	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i13	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i16	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
	100 mM dNTP Mix	Não há dados específicos.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não há dados específicos.
Ingestão	: MSO	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Buffer	Não há dados específicos.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i1	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i2	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i3	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i4	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i5	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i6	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i7	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i8	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i9	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i10	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i11	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P7 i12	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i13	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i16	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
	100 mM dNTP Mix	Não há dados específicos.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Não há dados específicos.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não há dados específicos.



Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico	: MSO	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect QXT Buffer	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

SureSelect QXT Read Primer 1	foram ingeridas ou inaladas. Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT Read Primer 2	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i1	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i2	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i3	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i4	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i5	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i6	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i7	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i8	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i9	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i10	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i11	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P7 i12	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P5 i13	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P5 i14	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P5 i15	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P5 i16	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P5 i17	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P5 i18	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
SureSelect QXT P5 i19	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

	SureSelect QXT P5 i20	foram ingeridas ou inaladas. Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
	100 mM dNTP Mix	No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48 horas.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48 horas.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos específicos	:  DMSO	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT Buffer	Sem tratamento específico.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i1	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i2	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i3	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i4	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i5	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i6	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i7	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i8	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i9	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i10	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i11	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P7 i12	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i13	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i14	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i15	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i16	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i17	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i18	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i19	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT P5 i20	Sem tratamento específico.
	100 mM dNTP Mix	Sem tratamento específico.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Sem tratamento específico.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Sem tratamento específico.
Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros	:  DMSO	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.
	SureSelect QXT Buffer	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Herculase II Fusion DNA Polymerase	ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT Read Primer 1	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT Read Primer 2	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i1	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i2	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i3	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i4	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i5	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i6	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i7	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i8	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i9	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i10	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i11	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i12	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i13	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i14	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i15	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i16	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i17	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros


	qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i18	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i19	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i20	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
100 mM dNTP Mix	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios de extinção adequados


	:  DMSO	Utilizar pó químico seco, CO ₂ , água pulverizada (névoa) ou espuma.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT Buffer		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
Herculase II Fusion DNA Polymerase		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT Read Primer 1		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT Read Primer 2		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i1		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i2		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i3		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i4		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i5		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i6		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i7		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i8		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i9		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
SureSelect QXT P7 i10		Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	SureSelect QXT P7 i11	áreas em redor. Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P7 i12	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i13	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i14	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i15	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i16	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i17	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i18	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i19	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT P5 i20	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	100 mM dNTP Mix	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
Meios de extinção inadequados	: DMSO	NÃO utilizar jato de água.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT Buffer	Nenhum Conhecido.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i1	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i2	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i3	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i4	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i5	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i6	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i7	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i8	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i9	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i10	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i11	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P7 i12	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i13	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i14	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT P5 i15	Nenhum Conhecido.
SureSelect QXT P5 i16	Nenhum Conhecido.	
SureSelect QXT P5 i17	Nenhum Conhecido.	
SureSelect QXT P5 i18	Nenhum Conhecido.	
SureSelect QXT P5 i19	Nenhum Conhecido.	
SureSelect QXT P5 i20	Nenhum Conhecido.	
	100 mM dNTP Mix	Nenhum Conhecido.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Nenhum Conhecido.
	SureSelect QXT Index 2	Nenhum Conhecido.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio


Read Primer

Perigos específicos que se originam do produto químico : MSO

Líquido combustível. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou explosão. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar, com o risco de uma subsequente explosão. O vapor ou gás é mais pesado que o ar e poderá se esparramar ao longo do solo. Os vapores podem se acumular em áreas baixas ou confinadas ou percorrer uma distância considerável até fontes de ignição e voltar inflamados (flash back). Este material é prejudicial para a vida aquática com efeitos prolongados. A água usada para apagar incêndio e contaminada com esse material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'água, esgoto ou dreno.

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT Buffer	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT Read Primer 1	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT Read Primer 2	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i1	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i2	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i3	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i4	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i5	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i6	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i7	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i8	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i9	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

SureSelect QXT P7 i10	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i11	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P7 i12	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i13	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i14	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i15	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i16	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i17	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i18	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i19	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
SureSelect QXT P5 i20	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
100 mM dNTP Mix	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Este material é prejudicial para a vida aquática. A água usada para apagar incêndio e contaminada com esse material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'água, esgoto ou dreno.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
Perigosos produtos de decomposição térmica :  DMSO	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono óxidos de enxôfre
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono compostos halogenados óxidos/óxidos metálicos
SureSelect QXT Buffer	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono
Herculase II Fusion DNA	Os produtos de decomposição podem incluir os

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Polymerase	seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono Não há dados específicos.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i3	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i4	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i5	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i6	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i7	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i8	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i9	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i10	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i11	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i12	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i13	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i16	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
100 mM dNTP Mix	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono óxidos de nitrogênio óxidos fosforosos
Herculase II 5X Rxn Buffer	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono monóxido de carbono óxidos de nitrogênio óxidos de enxôfre óxidos/óxidos metálicos
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não há dados específicos.

Medidas de proteção especiais para os bombeiros

: DMSO

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Remover os recipientes da área do incêndio se isso puder ser feito sem risco. Use borrifamento d'água para manter frio os recipientes expostos ao fogo.

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

SureSelect QXT Buffer

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Herculase II Fusion DNA Polymerase	apropriado. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT Read Primer 1	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT Read Primer 2	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i1	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i2	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i3	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i4	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i5	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i6	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i7	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i8	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i9	Isolar prontamente o local removendo todas as

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	peças da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i10	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i11	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P7 i12	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i13	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i14	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i15	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i16	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i17	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i18	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i19	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT P5 i20	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
100 mM dNTP Mix	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Equipamento de proteção especial para bombeiros

: DMSO

Herculase II 5X Rxn Buffer	qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT Buffer	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT Read Primer 1	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT Read Primer 2	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i1	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i2	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i3	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i4	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i5	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i6	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

	autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i7	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i8	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i9	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i10	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i11	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P7 i12	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i13	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i14	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i15	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i16	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i17	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i18	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i19	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
SureSelect QXT P5 i20	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
100 mM dNTP Mix	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Os bombeiros devem usar equipamentos de

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

SureSelect QXT Index 2
Read Primer

proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

:  MSO

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Desligue todas as fontes de ignição. Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

SureSelect QXT Enzyme
Mix ILM

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

SureSelect QXT Buffer

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

Herculase II Fusion DNA
Polymerase

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

SureSelect QXT Index 1
Read Primer

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

SureSelect QXT Read
Primer 1

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

SureSelect QXT Read

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Primer 2	qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i1	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i2	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i3	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i4	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i5	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i6	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i7	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i8	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i9	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
SureSelect QXT P7 i10	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureSelect QXT P7 i11	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.
SureSelect QXT P7 i12	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.
SureSelect QXT P5 i13	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.
SureSelect QXT P5 i14	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.
SureSelect QXT P5 i15	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.
SureSelect QXT P5 i16	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.
SureSelect QXT P5 i17	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.
SureSelect QXT P5 i18	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.
SureSelect QXT P5 i19	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.
SureSelect QXT P5 i20	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas.
100 mM dNTP Mix	NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

		qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
Para o pessoal do serviço de emergência	: DMSO	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect QXT Buffer	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect QXT Read Primer 1	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	SureSelect QXT Read Primer 2	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureSelect QXT P7 i1	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i2	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i3	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i4	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i5	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i6	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i7	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i8	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i9	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i10	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i11	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P7 i12	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i13	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i14	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i15	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i16	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i17	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i18	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i19	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT P5 i20	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
100 mM dNTP Mix	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Herculase II 5X Rxn Buffer	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Precauções ao meio ambiente: MSO

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Material poluente de água. Pode ser prejudicial ao ambiente se lançado em grandes quantidades.
SureSelect QXT Buffer	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT Read Primer 1	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT Read Primer 2	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i1	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i2	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i3	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água,

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

	fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i4	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i5	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i6	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i7	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i8	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i9	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i10	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i11	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P7 i12	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i13	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i14	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i15	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureSelect QXT P5 i16	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i17	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i18	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i19	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
SureSelect QXT P5 i20	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
100 mM dNTP Mix	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
Herculase II 5X Rxn Buffer	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Material poluente de água. Pode ser prejudicial ao ambiente se lançado em grandes quantidades.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos para a limpeza :  MSO

	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT Buffer	Interromper o vazamento se não houver riscos.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Herculase II Fusion DNA Polymerase	Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT Read Primer 1	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT Read Primer 2	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i1	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i2	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i3	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureSelect QXT P7 i4	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i5	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i6	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i7	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i8	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i9	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i10	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P7 i11	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureSelect QXT P7 i12	controle do resíduo. Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i13	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i14	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i15	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i16	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i17	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i18	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT P5 i19	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

SureSelect QXT P5 i20	Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
100 mM dNTP Mix	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Medidas de proteção :  DMSO

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Evite a liberação para o meio ambiente. Manusear apenas com ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Não entre em áreas de armazenamento e locais fechados a menos que sejam adequadamente ventilado. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Armazenar e usar longe de calor, faíscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignição. Usar equipamento elétrico (ventilação, iluminação e manuseio de material) à prova de explosão. Utilize apenas ferramentas antifaíscantes. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha no recipiente original, ou em um

Seção 7. Manuseio e armazenamento

	alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.
SureSelect QXT Buffer	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.
SureSelect QXT Index 1	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
Read Primer	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT Read Primer 1	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT Read Primer 2	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i1	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i2	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i3	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i4	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i5	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i6	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i7	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i8	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i9	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i10	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i11	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P7 i12	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P5 i13	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P5 i14	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P5 i15	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P5 i16	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P5 i17	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P5 i18	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
SureSelect QXT P5 i19	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional

SureSelect QXT P5 i20	(consulte a Seção 8). Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
100 mM dNTP Mix	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
Herculase II 5X Rxn Buffer	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Evitar inspirar vapor ou fumos. Evite a liberação para o meio ambiente. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT Buffer	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT Read Primer 1	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureSelect QXT Read Primer 2	a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene. Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i1	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i2	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i3	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i4	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i5	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i6	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i7	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureSelect QXT P7 i8	antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene. Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i9	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i10	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i11	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P7 i12	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i13	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i14	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i15	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a

Seção 7. Manuseio e armazenamento

	roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i16	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i17	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i18	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i19	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT P5 i20	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
100 mM dNTP Mix	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

: DMSO

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM

SureSelect QXT Buffer

Herculase II Fusion DNA Polymerase

o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Temperatura de armazenamento: -20°C (-4°F). Armazenar de acordo com a legislação local. Armazenar em uma área aprovada e isolada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Eliminar todas as fontes de ignição. Separar dos metais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureSelect QXT Index 1 Read Primer	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT Read Primer 1	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT Read Primer 2	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i1	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P7 i2	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureSelect QXT P7 i3

Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureSelect QXT P7 i4

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureSelect QXT P7 i5

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureSelect QXT P7 i6

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

SureSelect QXT P7 i7

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes

Seção 7. Manuseio e armazenamento

	sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.
SureSelect QXT P7 i8	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.
SureSelect QXT P7 i9	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.
SureSelect QXT P7 i10	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.
SureSelect QXT P7 i11	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.
SureSelect QXT P7 i12	Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados

Seção 7. Manuseio e armazenamento

	<p>cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i13	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i14	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i15	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i16	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i17	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

	<p>fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i18	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i19	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
SureSelect QXT P5 i20	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
100 mM dNTP Mix	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.</p>
Herculase II 5X Rxn Buffer	<p>Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante</p>

Seção 7. Manuseio e armazenamento

SureSelect QXT Index 2
Read Primer

de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

Medidas de controle de engenharia

: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Controle de exposição ambiental

: As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

Medidas de proteção pessoal

Medidas de higiene

: Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.

Proteção dos olhos/face

: Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de segurança com proteções laterais.

Proteção da pele

Proteção para as mãos

: Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário.

Proteção do corpo

: O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

- Outra proteção para a pele** : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.
- Proteção respiratória** : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto

Estado físico	: <input checked="" type="checkbox"/> MSO	Líquido. [Límpido.]
	SureSelect QXT	Líquido.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Líquido.
	Herculase II Fusion	Líquido.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index 1	Líquido.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Líquido.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Líquido.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i2	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i3	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i4	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i5	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i6	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i7	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i8	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i9	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i10	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i11	Líquido.
	SureSelect QXT P7 i12	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i13	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i14	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i15	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i16	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i17	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i18	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i19	Líquido.
	SureSelect QXT P5 i20	Líquido.
	100 mM dNTP Mix	Líquido.
	Herculase II 5X Rxn	Líquido.
	Buffer	
	SureSelect QXT Index 2	Líquido.
	Read Primer	
Cor	: <input checked="" type="checkbox"/> MSO	Incolor.
	SureSelect QXT	Não disponível.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
	Herculase II Fusion	Não disponível.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index 1	Não disponível.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Não disponível.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Não disponível.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
100 mM dNTP Mix	Não disponível.
Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
Buffer	
SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
Read Primer	
Odor : DMSO	Sem cheiro. [Leve]
SureSelect QXT	Não disponível.
Enzyme Mix ILM	
SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
Herculase II Fusion	Não disponível.
DNA Polymerase	
SureSelect QXT Index 1	Não disponível.
Read Primer	
SureSelect QXT Read	Não disponível.
Primer 1	
SureSelect QXT Read	Não disponível.
Primer 2	
SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
100 mM dNTP Mix	Não disponível.
Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
Buffer	
SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
Read Primer	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Limite de odor	:	DMSO	Não disponível.
		SureSelect QXT	Não disponível.
		Enzyme Mix ILM	
		SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
		Herculase II Fusion	Não disponível.
		DNA Polymerase	
		SureSelect QXT Index 1	Não disponível.
		Read Primer	
		SureSelect QXT Read	Não disponível.
		Primer 1	
		SureSelect QXT Read	Não disponível.
		Primer 2	
		SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
		SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
		SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
		100 mM dNTP Mix	Não disponível.
	Herculase II 5X Rxn	Não disponível.	
	Buffer		
	SureSelect QXT Index 2	Não disponível.	
	Read Primer		
pH	:	DMSO	Não disponível.
		SureSelect QXT	7.9
		Enzyme Mix ILM	
		SureSelect QXT Buffer	7.5
		Herculase II Fusion	7.5 a 8.7
		DNA Polymerase	
		SureSelect QXT Index 1	7
		Read Primer	
		SureSelect QXT Read	7
		Primer 1	
		SureSelect QXT Read	7
		Primer 2	
		SureSelect QXT P7 i1	7
		SureSelect QXT P7 i2	7
		SureSelect QXT P7 i3	7
		SureSelect QXT P7 i4	7
		SureSelect QXT P7 i5	7
	SureSelect QXT P7 i6	7	
	SureSelect QXT P7 i7	7	
	SureSelect QXT P7 i8	7	
	SureSelect QXT P7 i9	7	
	SureSelect QXT P7 i10	7	
	SureSelect QXT P7 i11	7	
	SureSelect QXT P7 i12	7	
	SureSelect QXT P5 i13	7	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	SureSelect QXT P5 i14	7
	SureSelect QXT P5 i15	7
	SureSelect QXT P5 i16	7
	SureSelect QXT P5 i17	7
	SureSelect QXT P5 i18	7
	SureSelect QXT P5 i19	7
	SureSelect QXT P5 i20	7
	100 mM dNTP Mix	7.5
	Herculase II 5X Rxn	10
	Buffer	
	SureSelect QXT Index 2	7
	Read Primer	
Ponto de fusão	: DMSO	18.5°C (65.3°F)
	SureSelect QXT	Não disponível.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
	Herculase II Fusion	Não disponível.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index 1	0°C (32°F)
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	0°C (32°F)
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	0°C (32°F)
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i2	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i3	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i4	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i5	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i6	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i7	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i8	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i9	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i10	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i11	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P7 i12	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i13	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i14	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i15	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i16	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i17	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i18	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i19	0°C (32°F)
	SureSelect QXT P5 i20	0°C (32°F)
	100 mM dNTP Mix	Não disponível.
	Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
	Buffer	
	SureSelect QXT Index 2	0°C (32°F)
	Read Primer	
Ponto de ebulição	: DMSO	189°C (372.2°F)
	SureSelect QXT	Não disponível.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
	Herculase II Fusion	Não disponível.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index 1	100°C (212°F)
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	100°C (212°F)
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	100°C (212°F)
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	100°C (212°F)

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

SureSelect QXT P7 i2	100°C (212°F)
SureSelect QXT P7 i3	100°C (212°F)
SureSelect QXT P7 i4	100°C (212°F)
SureSelect QXT P7 i5	100°C (212°F)
SureSelect QXT P7 i6	100°C (212°F)
SureSelect QXT P7 i7	100°C (212°F)
SureSelect QXT P7 i8	100°C (212°F)
SureSelect QXT P7 i9	100°C (212°F)
SureSelect QXT P7 i10	100°C (212°F)
SureSelect QXT P7 i11	100°C (212°F)
SureSelect QXT P7 i12	100°C (212°F)
SureSelect QXT P5 i13	100°C (212°F)
SureSelect QXT P5 i14	100°C (212°F)
SureSelect QXT P5 i15	100°C (212°F)
SureSelect QXT P5 i16	100°C (212°F)
SureSelect QXT P5 i17	100°C (212°F)
SureSelect QXT P5 i18	100°C (212°F)
SureSelect QXT P5 i19	100°C (212°F)
SureSelect QXT P5 i20	100°C (212°F)
100 mM dNTP Mix	Não disponível.
Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
Buffer	
SureSelect QXT Index 2	100°C (212°F)
Read Primer	

Ponto de fulgor

: <input checked="" type="checkbox"/> DMSO	Vaso fechada: 87°C (188.6°F) Copo aberto: 87°C (188.6°F)
SureSelect QXT	Não disponível.
Enzyme Mix ILM	
SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
Herculase II Fusion	Não disponível.
DNA Polymerase	
SureSelect QXT Index 1	Não disponível.
Read Primer	
SureSelect QXT Read	Não disponível.
Primer 1	
SureSelect QXT Read	Não disponível.
Primer 2	
SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
100 mM dNTP Mix	Não disponível.
Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
Buffer	
SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
Read Primer	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Taxa de evaporação	: <input checked="" type="checkbox"/> MSO	0.026 (acetato de butilo = 1)
	SureSelect QXT	Não disponível.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
	Herculase II Fusion	Não disponível.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index 1	Não disponível.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Não disponível.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Não disponível.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	100 mM dNTP Mix	Não disponível.
	Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
	Buffer	
	SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
	Read Primer	
Inflamabilidade (sólido; gás)	: <input checked="" type="checkbox"/> MSO	Não aplicável.
	SureSelect QXT	Não aplicável.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Não aplicável.
	Herculase II Fusion	Não aplicável.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index 1	Não aplicável.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Não aplicável.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Não aplicável.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i2	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i3	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i4	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i5	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i6	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i7	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i8	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i9	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i10	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i11	Não aplicável.
	SureSelect QXT P7 i12	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i13	Não aplicável.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	SureSelect QXT P5 i14	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i15	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i16	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i17	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i18	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i19	Não aplicável.
	SureSelect QXT P5 i20	Não aplicável.
	100 mM dNTP Mix	Não aplicável.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Não aplicável.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não aplicável.
Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior	: <input checked="" type="checkbox"/> DMSO	Inferior: 2.6% Superior: 28.5%
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não disponível.
	SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não disponível.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não disponível.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não disponível.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	100 mM dNTP Mix	Não disponível.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Não disponível.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não disponível.
Pressão de vapor	: <input checked="" type="checkbox"/> DMSO	0.056 kPa (0.42 mm Hg) [temperatura ambiente]
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não disponível.
	SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não disponível.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não disponível.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não disponível.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
100 mM dNTP Mix	Não disponível.
Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
Buffer	
SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
Read Primer	

Densidade de vapor

<input checked="" type="checkbox"/> DMSO	2.7 [Ar = 1]
SureSelect QXT	Não disponível.
Enzyme Mix ILM	
SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
Herculase II Fusion	Não disponível.
DNA Polymerase	
SureSelect QXT Index 1	Não disponível.
Read Primer	
SureSelect QXT Read	Não disponível.
Primer 1	
SureSelect QXT Read	Não disponível.
Primer 2	
SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
100 mM dNTP Mix	Não disponível.
Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
Buffer	
SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
Read Primer	

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Densidade relativa	: <input checked="" type="checkbox"/> DMSO	1.1
	SureSelect QXT	Não disponível.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
	Herculase II Fusion	Não disponível.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index 1	Não disponível.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Não disponível.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Não disponível.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	100 mM dNTP Mix	Não disponível.
	Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
	Buffer	
	SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
	Read Primer	
Solubilidade	: <input checked="" type="checkbox"/> DMSO	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureSelect QXT	Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	Enzyme Mix ILM	Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureSelect QXT Buffer	Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	Herculase II Fusion	Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index 1	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureSelect QXT P7 i2	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureSelect QXT P7 i3	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureSelect QXT P7 i4	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureSelect QXT P7 i5	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	SureSelect QXT P7 i6	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

SureSelect QXT P7 i7	água quente. Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P7 i8	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P7 i9	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P7 i10	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P7 i11	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P7 i12	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P5 i13	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P5 i14	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P5 i15	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P5 i16	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P5 i17	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P5 i18	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P5 i19	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT P5 i20	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
100 mM dNTP Mix	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.

Solubilidade na água : Não disponível.

Coefficiente de partição – n-octanol/água : DMSO -1.35

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não disponível.
SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não disponível.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não disponível.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não disponível.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	100 mM dNTP Mix	Não disponível.
	Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
	Buffer	
	SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
	Read Primer	
Temperatura de autoignição :	<input checked="" type="checkbox"/> DMSO	300 a 302°C (572 a 575.6°F)
	SureSelect QXT	Não disponível.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
	Herculase II Fusion	Não disponível.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index 1	Não disponível.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Não disponível.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Não disponível.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
	SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
	100 mM dNTP Mix	Não disponível.
	Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
	Buffer	
	SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
	Read Primer	
Temperatura de decomposição :	<input checked="" type="checkbox"/> DMSO	140 a 189°C (284 a 372.2°F)
	SureSelect QXT	Não disponível.
	Enzyme Mix ILM	
	SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
	Herculase II Fusion	Não disponível.
	DNA Polymerase	
	SureSelect QXT Index 1	Não disponível.
	Read Primer	
	SureSelect QXT Read	Não disponível.
	Primer 1	
	SureSelect QXT Read	Não disponível.
	Primer 2	
	SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
	SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
100 mM dNTP Mix	Não disponível.
Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
Buffer	
SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
Read Primer	

Viscosidade

: DMSO	Dinâmica (temperatura ambiente): 2.14 mPa·s (2.14 cP)
SureSelect QXT	Não disponível.
Enzyme Mix ILM	
SureSelect QXT Buffer	Não disponível.
Herculase II Fusion	Não disponível.
DNA Polymerase	
SureSelect QXT Index 1	Não disponível.
Read Primer	
SureSelect QXT Read	Não disponível.
Primer 1	
SureSelect QXT Read	Não disponível.
Primer 2	
SureSelect QXT P7 i1	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i2	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i3	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
100 mM dNTP Mix	Não disponível.
Herculase II 5X Rxn	Não disponível.
Buffer	
SureSelect QXT Index 2	Não disponível.
Read Primer	

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade

:  DMSO

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT Buffer

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Herculase II Fusion DNA Polymerase

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT Index 1 Read Primer

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT Read Primer 1

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT Read Primer 2

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i1

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i2

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i3

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i4

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i5

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i6

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i7

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i8

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i9

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i10

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i11

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P7 i12

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P5 i13

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

SureSelect QXT P5 i14

Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureSelect QXT P5 i15	ingredientes. Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
SureSelect QXT P5 i16	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
SureSelect QXT P5 i17	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
SureSelect QXT P5 i18	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
SureSelect QXT P5 i19	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
SureSelect QXT P5 i20	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
100 mM dNTP Mix	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Estabilidade química

: DMSO	O produto é estável.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	O produto é estável.
SureSelect QXT Buffer	O produto é estável.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	O produto é estável.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	O produto é estável.
SureSelect QXT Read Primer 1	O produto é estável.
SureSelect QXT Read Primer 2	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i1	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i2	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i3	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i4	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i5	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i6	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i7	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i8	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i9	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i10	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i11	O produto é estável.
SureSelect QXT P7 i12	O produto é estável.
SureSelect QXT P5 i13	O produto é estável.
SureSelect QXT P5 i14	O produto é estável.
SureSelect QXT P5 i15	O produto é estável.
SureSelect QXT P5 i16	O produto é estável.
SureSelect QXT P5 i17	O produto é estável.
SureSelect QXT P5 i18	O produto é estável.
SureSelect QXT P5 i19	O produto é estável.
SureSelect QXT P5 i20	O produto é estável.
100 mM dNTP Mix	O produto é estável.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Herculase II 5X Rxn Buffer O produto é estável.
 SureSelect QXT Index 2 O produto é estável.
 Read Primer

Possibilidade de reações perigosas: DMSO

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT Buffer Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 Herculase II Fusion DNA Polymerase Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT Index 1 Read Primer Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT Read Primer 1 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT Read Primer 2 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i1 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i2 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i3 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i4 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i5 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i6 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i7 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i8 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i9 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i10 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i11 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P7 i12 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P5 i13 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P5 i14 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P5 i15 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P5 i16 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P5 i17 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P5 i18 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P5 i19 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 SureSelect QXT P5 i20 Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 100 mM dNTP Mix Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
 Herculase II 5X Rxn Buffer Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureSelect QXT Index 2 Read Primer Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.

Condições a serem evitadas : DMSO

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Evite todas as fontes possíveis de ignição (faísca ou chama). Não deixar sob pressão, cortar, soldar, furar, triturar ou expor estes recipientes ao calor ou fontes de ignição. Não permita que o vapor se acumule em áreas baixas ou confinadas. Não há dados específicos.
SureSelect QXT Buffer	Não há dados específicos.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i3	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i4	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i5	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i6	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i7	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i8	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i9	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i10	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i11	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i12	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i13	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i16	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
100 mM dNTP Mix	Não há dados específicos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não há dados específicos.


Materiais incompatíveis : DMSO

SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Reativo ou incompatível com os seguintes materiais: materiais oxidantes
SureSelect QXT Buffer	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT Read Primer 1	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT Read Primer 2	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i1	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i2	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureSelect QXT P7 i3	oxidantes. Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i4	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i5	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i6	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i7	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i8	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i9	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i10	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i11	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P7 i12	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i13	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i14	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i15	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i16	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i17	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i18	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i19	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT P5 i20	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
100 mM dNTP Mix	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.

Produtos perigosos da decomposição

:  DMSO	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT Buffer	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT Read Primer 1	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

SureSelect QXT Read Primer 2	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i1	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i2	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i3	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i4	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i5	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i6	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i7	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i8	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i9	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i10	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i11	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P7 i12	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P5 i13	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P5 i14	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P5 i15	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P5 i16	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P5 i17	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P5 i18	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P5 i19	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT P5 i20	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

100 mM dNTP Mix	perigosa. Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Seção 11. Informações toxicológicas**Informação sobre os efeitos toxicológicos****Toxicidade aguda**

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Dose	Exposição
DMSO Sulfóxido de dimetilo	LD50 Dérmico LD50 Oral	Rato Rato	40000 mg/kg 14500 mg/kg	- -
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM Glicerol Cloreto de potássio	LD50 Oral LD50 Oral	Rato Rato	12600 mg/kg 2600 mg/kg	- -
SureSelect QXT Buffer Glicerol	LD50 Oral	Rato	12600 mg/kg	-
Herculase II Fusion DNA Polymerase Glicerol	LD50 Oral	Rato	12600 mg/kg	-
Herculase II 5X Rxn Buffer Trometamol Sulfato de amónio	LD50 Dérmico LD50 Oral LD50 Oral	Rato Rato Rato	>5000 mg/kg 5000 mg/kg 2840 mg/kg	- - -

Irritação/corrosão

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Pontuação	Exposição	Observação
DMSO Sulfóxido de dimetilo	Olhos - Levemente irritante Olhos - Levemente irritante Pele - Levemente irritante Pele - Levemente irritante	Coelho Coelho Coelho Coelho	- - - -	24 horas 500 milligrams 100 milligrams 24 horas 500 milligrams 100 milligrams	- - - -
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM Glicerol Cloreto de potássio	Olhos - Levemente irritante Pele - Levemente irritante Olhos - Levemente irritante	Coelho Coelho Coelho	- - -	24 horas 500 milligrams 24 horas 500 milligrams 24 horas 500 milligrams	- - -

Seção 11. Informações toxicológicas

SureSelect QXT Buffer Glicerol	Olhos - Levemente irritante Pele - Levemente irritante	Coelho Coelho	- -	24 horas 500 milligrams 24 horas 500 milligrams	- -
Herculase II Fusion DNA Polymerase Glicerol	Olhos - Levemente irritante Pele - Levemente irritante	Coelho Coelho	- -	24 horas 500 milligrams 24 horas 500 milligrams	- -
Herculase II 5X Rxn Buffer Trometamol	Pele - Irritação moderada Pele - Forte irritação	Coelho Coelho	- -	25 Percent 500 milligrams	- -

Sensibilização

Não disponível.

Mutagenicidade**Conclusão/Resumo** : Não disponível.**Carcinogenicidade****Conclusão/Resumo** : Não disponível.**Toxicidade à reprodução****Conclusão/Resumo** : Não disponível.**Teratogenicidade****Conclusão/Resumo** : Não disponível.**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única**

Nome	Categoria	Rota de exposição	Órgãos alvos
Herculase II 5X Rxn Buffer Trometamol	Categoria 3	Não aplicável.	Irritação da área respiratória

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

Informações das rotas prováveis de exposição: DMSOSureSelect QXT Enzyme Mix ILM
SureSelect QXT BufferHerculase II Fusion DNA Polymerase
SureSelect QXT Index 1 Read Primer
SureSelect QXT Read Primer 1
SureSelect QXT Read Primer 2
SureSelect QXT P7 i1
SureSelect QXT P7 i2
SureSelect QXT P7 i3

Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.

Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.

Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.

Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.

Não disponível.

Não disponível.

Não disponível.

Não disponível.

Não disponível.

Não disponível.

Seção 11. Informações toxicológicas

SureSelect QXT P7 i4	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i5	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i6	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i7	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i8	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i9	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i10	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i11	Não disponível.
SureSelect QXT P7 i12	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i13	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i14	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i15	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i16	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i17	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i18	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i19	Não disponível.
SureSelect QXT P5 i20	Não disponível.
100 mM dNTP Mix	Não disponível.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não disponível.


Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos	:	DMSO	Provoca irritação ocular.
		SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Provoca irritação ocular.
		SureSelect QXT Buffer	Provoca irritação ocular.
		Herculase II Fusion DNA Polymerase	Provoca irritação ocular.
		SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT Read Primer 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT Read Primer 2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		Herculase II 5X Rxn Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.


Seção 11. Informações toxicológicas

Inalação	:	<input checked="" type="checkbox"/> MSO	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		Enzyme Mix ILM	
		SureSelect QXT Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		Herculase II Fusion	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		DNA Polymerase	
		SureSelect QXT Index 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		Read Primer	
		SureSelect QXT Read	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		Primer 1	
		SureSelect QXT Read	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		Primer 2	
		SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Herculase II 5X Rxn	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.		
Buffer			
SureSelect QXT Index 2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.		
Read Primer			
Contato com a pele	:	<input checked="" type="checkbox"/> MSO	Provoca irritação moderada à pele.
		SureSelect QXT	Provoca irritação moderada à pele.
		Enzyme Mix ILM	
		SureSelect QXT Buffer	Provoca irritação moderada à pele.
		Herculase II Fusion	Provoca irritação moderada à pele.
		DNA Polymerase	
		SureSelect QXT Index 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		Read Primer	
		SureSelect QXT Read	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		Primer 1	
		SureSelect QXT Read	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		Primer 2	
		SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
		SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.		
SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.		
SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.		
SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.		
SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.		

Seção 11. Informações toxicológicas

	SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Provoca irritação moderada à pele.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Ingestão	:  DMSO	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.


Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

Contato com os olhos	:  DMSO	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
	SureSelect QXT Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação

Seção 11. Informações toxicológicas

Herculase II Fusion DNA Polymerase	lacrimejamento vermelhidão Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i3	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i4	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i5	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i6	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i7	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i8	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i9	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i10	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i11	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i12	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i13	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i16	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
100 mM dNTP Mix	Não há dados específicos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação lacrimejamento vermelhidão
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não há dados específicos.
Inalação : DMSO	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Buffer	Não há dados específicos.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i3	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i4	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i5	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i6	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i7	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i8	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i9	Não há dados específicos.

Seção 11. Informações toxicológicas

SureSelect QXT P7 i10	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i11	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i12	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i13	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i16	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
100 mM dNTP Mix	Não há dados específicos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não há dados específicos.
Contato com a pele :  MSO	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
SureSelect QXT Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i1	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i2	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i3	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i4	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i5	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i6	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i7	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i8	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i9	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i10	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i11	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P7 i12	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i13	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i16	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.
SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.
100 mM dNTP Mix	Não há dados específicos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação vermelhidão
SureSelect QXT Index 2	Não há dados específicos.

Seção 11. Informações toxicológicas

Ingestão	:	Read Primer	
	:	DMSO	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT	Não há dados específicos.
	:	Enzyme Mix ILM	
	:	SureSelect QXT Buffer	Não há dados específicos.
	:	Herculase II Fusion	Não há dados específicos.
	:	DNA Polymerase	
	:	SureSelect QXT Index 1	Não há dados específicos.
	:	Read Primer	
	:	SureSelect QXT Read	Não há dados específicos.
	:	Primer 1	
	:	SureSelect QXT Read	Não há dados específicos.
	:	Primer 2	
	:	SureSelect QXT P7 i1	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i2	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i3	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i4	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i5	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i6	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i7	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i8	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i9	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i10	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i11	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P7 i12	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P5 i13	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P5 i14	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P5 i15	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P5 i16	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P5 i17	Não há dados específicos.
	:	SureSelect QXT P5 i18	Não há dados específicos.
:	SureSelect QXT P5 i19	Não há dados específicos.	
:	SureSelect QXT P5 i20	Não há dados específicos.	
:	100 mM dNTP Mix	Não há dados específicos.	
:	Herculase II 5X Rxn	Não há dados específicos.	
:	Buffer		
:	SureSelect QXT Index 2	Não há dados específicos.	
:	Read Primer		

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Efeitos Crônicos em Potencial na Saúde

Geral	:	DMSO	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	:	SureSelect QXT	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	:	Enzyme Mix ILM	
	:	SureSelect QXT Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	:	Herculase II Fusion	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	:	DNA Polymerase	
	:	SureSelect QXT Index 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	:	Read Primer	
:	SureSelect QXT Read	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.	
:	Primer 1		

Seção 11. Informações toxicológicas

SureSelect QXT Read Primer 2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Carcinogenicidade : <input checked="" type="checkbox"/> MSO	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Read Primer 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Read Primer 2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Mutagenicidade	: <input checked="" type="checkbox"/> DMSO	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	100 mM dNTP Mix Herculase II 5X Rxn Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Teratogenicidade	: <input checked="" type="checkbox"/> DMSO	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

	SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos congênitos	: DMSO	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Read Primer 2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Herculase II 5X Rxn Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos na fertilidade	: DMSO	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Enzyme Mix ILM	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	Herculase II Fusion DNA Polymerase	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Index 1 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Read Primer 1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	SureSelect QXT Read	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

Primer 2	
SureSelect QXT P7 i1	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i2	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i3	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i4	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i5	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i6	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i7	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i8	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i9	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i10	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i11	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P7 i12	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i13	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i14	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i15	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i16	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i17	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i18	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i19	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT P5 i20	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
100 mM dNTP Mix	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Herculase II 5X Rxn Buffer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
SureSelect QXT Index 2 Read Primer	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Dados toxicológicos

Estimativa da toxicidade aguda

Via	Valor ATE
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM Oral	139784.9 mg/kg
Herculase II 5X Rxn Buffer Oral	274725.3 mg/kg

Seção 12. Informações ecológicas

Toxicidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécie	Exposição
DMSO Sulfóxido de dimetilo	Agudo. EC50 18299 µg/l Água marinha	Algas - Nitzschia pungens	96 horas
	Agudo. LC50 37.437 mg/l Água marinha	Crustáceos - Artemia sp.	48 horas
	Agudo. LC50 25000 ppm Água fresca	Daphnia - Daphnia magna - Neonato	48 horas
	Agudo. LC50 34000000 µg/l Água fresca	Peixe - Pimephales promelas	96 horas
	Crônico NOEC 3323 µg/l Água marinha	Algas - Nitzschia pungens	96 horas
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM Glicerol Cloreto de potássio	Agudo. LC50 54000 mg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus mykiss	96 horas
	Agudo. EC50 1337000 µg/l Água fresca	Algas - Navicula seminulum	96 horas
	Agudo. EC50 9.24 g/L Água fresca	Algas - Desmodesmus	72 horas

Seção 12. Informações ecológicas

	Agudo. EC50 141460 µg/l Água fresca Agudo. LC50 12.92 mg/l Água fresca	subspicatus Daphnia - Daphnia magna Crustáceos - Pseudosida ramosa - Neonato	48 horas 48 horas
	Agudo. LC50 880 mg/l Água fresca	Peixe - Pimephales promelas	96 horas
SureSelect QXT Buffer Glicerol	Agudo. LC50 54000 mg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus mykiss	96 horas
Herculase II Fusion DNA Polymerase Glicerol	Agudo. LC50 54000 mg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus mykiss	96 horas
Herculase II 5X Rxn Buffer Trometamol	Agudo. EC50 >980 mg/l Água fresca Agudo. NOEC 520 mg/l Água fresca Agudo. LC50 2.6 mg/l Água fresca	Daphnia Daphnia Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Jovem	48 horas 48 horas 48 horas
Sulfato de amônio	Agudo. LC50 14000 µg/l Água fresca	Daphnia - Daphnia magna - Jovem	48 horas
	Agudo. LC50 68 µg/l Água fresca	Peixe - Oncorhynchus gorbuscha - Alevino	96 horas
	Crônico NOEC 7.5 mg/l Água marinha	Algas - Phaeodactylum tricornutum - Fase exponencial de crescimento	96 horas
	Crônico NOEC 143 µg/l Água marinha	Peixe - Salmo salar - Pós alteração fisiológica para adaptação na água salgada	5 semanas

Persistência/degradabilidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Exame	Resultado	Dose	Inoculante
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM Glicerol	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 dias	-	-
SureSelect QXT Buffer Glicerol	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 dias	-	-
Herculase II Fusion DNA Polymerase Glicerol	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 dias	-	-
Nome do Produto/ Ingrediente	Meia-vida aquática	Fotólise	Biodegradabilidade	
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM Cloreto de potássio	-	-	Facilmente	
Herculase II 5X Rxn Buffer Sulfato de amônio	-	-	Facilmente	

Seção 12. Informações ecológicas

Potencial bioacumulativo

Nome do Produto/ Ingrediente	LogP _{ow}	BCF	Potencial
DMSO Sulfóxido de dimetilo	-1.35	3.16	baixa
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM Glicerol	-1.76	-	baixa
Cloreto de potássio	-0.46	-	baixa
SureSelect QXT Buffer Glicerol	-1.76	-	baixa
Herculase II Fusion DNA Polymerase Glicerol	-1.76	-	baixa
Herculase II 5X Rxn Buffer Trometamol	-1.56	-	baixa
Sulfato de amônio	-5.1	-	baixa

Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) : Não disponível.

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Seção 14. Informações sobre transporte

Brasil / IMDG / IATA : Não regulado.

Precauções especiais para o usuário : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Seção 14. Informações sobre transporte

Transporte em grande volume de acordo com o anexo do MARPOL e do código IBC (Contêiner intermediário para carga a granel (IBC-Intermediate Bulk Container)) : Não disponível.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos Internacionais

Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

Lista de inventário

Austrália	: Não determinado.
Canadá	: Não determinado.
China	: Não determinado.
Europa	: Não determinado.
Japão	: Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes): Não determinado. Inventário do Japão (ISHL): Não determinado.
Malásia	: Não determinado.
Nova Zelândia	: Não determinado.
Filipinas	: Não determinado.
República da Coreia	: Não determinado.
Taiwan	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Tailândia	: Não determinado.
Turquia	: Não determinado.
Estados Unidos	: Não determinado.
Vietnam	: Não determinado.

Seção 16. Outras informações

Histórico

Data de emissão/Data da revisão	: 22/08/2018
Data da edição anterior	: 17/11/2017
Versão	: 2

Seção 16. Outras informações

Significado das abreviaturas

: ATE = Toxicidade Aguda Estimada
 BCF = Fator de Bioconcentração
 GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
 IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
 IBC = Recipiente intermediário a granel
 IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
 LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
 MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
 UN = Nações Unidas

Procedimento usado para obter a classificação

Classificação	Justificativa
DMSO LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 4 IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 3 PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 3	Com base em dados de teste Com base em dados de teste Com base em dados de teste Com base em dados de teste Com base em dados de teste
SureSelect QXT Enzyme Mix ILM IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B	Método de cálculo Método de cálculo
SureSelect QXT Buffer IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B	Método de cálculo Método de cálculo
Herculase II Fusion DNA Polymerase IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B	Método de cálculo Método de cálculo
Herculase II 5X Rxn Buffer IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3 PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 3	Método de cálculo Método de cálculo

Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Declinação de responsabilidade: A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.