

安全データシート

SureSelect XT2 Library Prep Kit ILM – 16 Reactions, Part Number 5500-0130

1. 化学品及び会社情報

製品名	: SureSelect XT2 Library Prep Kit ILM – 16 Reactions, Part Number 5500-0130		
製品番号 (化学キット)	: 5500-0130		
製品番号	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	5190-7858	
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	5190-7859	
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	5190-3801	
	SureSelect Ligation Master Mix	5190-3802	
	SureSelect Herculanase II Master Mix	5190-3803	
	XT2 Primer Mix	5190-3804	
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A	various*	
	01 – H02		
供給者/ 製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA		
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637		

化学製品の推奨される用途

分析試薬。

SureSelect End Repair Enzyme Mix	0.71 ml (16 反応)
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	0.18 ml (16 反応)
SureSelect dA-Tailing Master Mix	0.35 ml (16 反応)
SureSelect Ligation Master Mix	0.088 ml (16 反応)
SureSelect Herculanase II Master Mix	0.99 ml (16 反応)
XT2 Primer Mix	0.04 ml (16 反応)
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	16 x 0.015 ml (2 反応)

発行日/改訂版の日付 : 19/01/2018

前作成日 : 14/08/2015.

注記事項 * : *SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02: 5190-7929, 5190-7930, 5190-7931, 5190-7932, 5190-7933, 5190-7934, 5190-7935, 5190-7936, 5190-7937, 5190-7938, 5190-7939, 5190-7940, 5190-7941, 5190-7942, 5190-7943, 5190-7944.

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

SureSelect End Repair Enzyme Mix
H319

眼刺激性 – 区分2A

SureSelect dA-Tailing Master Mix
H319

眼刺激性 – 区分2A

SureSelect Ligation Master Mix
H319

眼刺激性 – 区分2A




SureSelect End Repair Enzyme Mix	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10% 未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 – 30% 未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%
SureSelect dA-Tailing Master Mix	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10% 未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 10 – 30% 未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%
SureSelect Ligation Master Mix	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10% 未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 30 – 60% 未知の経口毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%
SureSelect Herculanase II Master Mix	未知の経皮毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%

2. 危険有害性の要約

	未知の吸引毒性を有する原料を含有する混合物の割合: 1 – 10%
☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 2%
SureSelect dA-Tailing Master Mix	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 1.6%
SureSelect Ligation Master Mix	水生環境に対する未知の危険有害性成分から成る混合物のパーセンテージ: 1.6%

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	
SureSelect dA-Tailing Master Mix	
SureSelect Ligation Master Mix	

注意喚起語

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	警告
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	注意喚起語なし。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	警告
SureSelect Ligation Master Mix	警告
SureSelect Herculanase II Master Mix	注意喚起語なし。
XT2 Primer Mix	注意喚起語なし。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	注意喚起語なし。

危険有害性情報

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	H319 – 強い眼刺激。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	H319 – 強い眼刺激。
SureSelect Ligation Master Mix	H319 – 強い眼刺激。
SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。

注意書き

安全対策

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	P280 – 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	該当せず。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	P280 – 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
SureSelect Ligation Master Mix	P280 – 保護眼鏡または保護面を着用すること。 P264 – 取扱い後はよく手を洗うこと。
SureSelect Herculanase II Master Mix	該当せず。
XT2 Primer Mix	該当せず。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	該当せず。

2. 危険有害性の要約

応急措置	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。		
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	該当せず。		
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。		
		SureSelect Ligation Master Mix	P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。		
		SureSelect Herculanase II Master Mix	該当せず。		
		XT2 Primer Mix	該当せず。		
		SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	該当せず。		
		保管	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix	該当せず。
				SureSelect End Repair Nucleotide Mix	該当せず。
				SureSelect dA-Tailing Master Mix	該当せず。
SureSelect Ligation Master Mix	該当せず。				
SureSelect Herculanase II Master Mix	該当せず。				
XT2 Primer Mix	該当せず。				
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	該当せず。				
廃棄	:			<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix	該当せず。
				SureSelect End Repair Nucleotide Mix	該当せず。
				SureSelect dA-Tailing Master Mix	該当せず。
		SureSelect Ligation Master Mix	該当せず。		
		SureSelect Herculanase II Master Mix	該当せず。		
		XT2 Primer Mix	該当せず。		
		SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	該当せず。		
		他の危険有害性	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix	認知済みのものは無し。
				SureSelect End Repair Nucleotide Mix	認知済みのものは無し。
				SureSelect dA-Tailing Master Mix	認知済みのものは無し。
SureSelect Ligation Master Mix	認知済みのものは無し。				
SureSelect Herculanase II Master Mix	認知済みのものは無し。				
XT2 Primer Mix	認知済みのものは無し。				
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	認知済みのものは無し。				

3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix	混合物
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	混合物
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	混合物
		SureSelect Ligation Master Mix	混合物
		SureSelect Herculanase II Master Mix	混合物
		XT2 Primer Mix	混合物
		SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	混合物

3. 組成及び成分情報

CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix グリセリン	≥10 - ≤25	56-81-5	2-242	(2)-242
SureSelect dA-Tailing Master Mix グリセリン	≥10 - ≤25	56-81-5	2-242	(2)-242
α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	≥10 - ≤17	25322-68-3	(7)-129	7-129
SureSelect Ligation Master Mix グリセリン	≥25 - ≤50	56-81-5	2-242	(2)-242
α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	≥10 - ≤17	25322-68-3	(7)-129	7-129

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合

- ☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
- SureSelect End Repair Nucleotide Mix
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
- SureSelect dA-Tailing Master Mix
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
- SureSelect Ligation Master Mix
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
- SureSelect Herculanase II Master Mix
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
- XT2 Primer Mix
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
- SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 - H02
すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。

吸入した場合

- ☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix
空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
- SureSelect End Repair Nucleotide Mix
空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
- SureSelect dA-Tailing Master Mix
空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険

4. 応急措置

		<p>がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。</p>
	SureSelect Ligation Master Mix	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
	SureSelect Herculase II Master Mix	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
	XT2 Primer Mix	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p>
皮膚に付着した場合	<p>☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix</p> <p>SureSelect End Repair Nucleotide Mix</p> <p>SureSelect dA-Tailing Master Mix</p> <p>SureSelect Ligation Master Mix</p> <p>SureSelect Herculase II Master Mix</p> <p>XT2 Primer Mix</p> <p>SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02</p>	<p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。</p>
飲み込んだ場合	<p>☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix</p> <p>SureSelect End Repair Nucleotide Mix</p> <p>SureSelect dA-Tailing Master Mix</p>	<p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p> <p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</p>

4. 応急措置

		。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せて顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
SureSelect Ligation Master Mix	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せて顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。	
SureSelect Herculase II Master Mix	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。	
XT2 Primer Mix	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。	
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。	

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

眼に入った場合

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	強い眼刺激。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	強い眼刺激。
SureSelect Ligation Master Mix	強い眼刺激。
SureSelect Herculase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。

吸入した場合

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Ligation Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Herculase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。

4. 応急措置

皮膚に付着した場合	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureSelect Ligation Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
飲み込んだ場合	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureSelect Ligation Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
短期暴露 潜在的な遅発性作用	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	データなし。	
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	データなし。	
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	データなし。	
	SureSelect Ligation Master Mix	データなし。	
	SureSelect Herculanase II Master Mix	データなし。	
	XT2 Primer Mix	データなし。	
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。	
過剰暴露の徴候/症状 眼に入った場合	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤	
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	特にデータは無い。	
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤	
	SureSelect Ligation Master Mix	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤	
	SureSelect Herculanase II Master Mix	特にデータは無い。	
	XT2 Primer Mix	特にデータは無い。	
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	特にデータは無い。	
	吸入した場合	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	特にデータは無い。
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	特にデータは無い。
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	特にデータは無い。
SureSelect Ligation Master Mix		特にデータは無い。	
SureSelect Herculanase II Master Mix		特にデータは無い。	
XT2 Primer Mix		特にデータは無い。	
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02		特にデータは無い。	

4. 応急措置

皮膚に付着した場合	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	特にデータは無い。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	特にデータは無い。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	特にデータは無い。
	SureSelect Ligation Master Mix	特にデータは無い。
	SureSelect Herculase II Master Mix	特にデータは無い。
	XT2 Primer Mix	特にデータは無い。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	特にデータは無い。
飲み込んだ場合	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	特にデータは無い。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	特にデータは無い。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	特にデータは無い。
	SureSelect Ligation Master Mix	特にデータは無い。
	SureSelect Herculase II Master Mix	特にデータは無い。
	XT2 Primer Mix	特にデータは無い。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	特にデータは無い。
必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示		
医師に対する特別な注意事項	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
	SureSelect Ligation Master Mix	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
	SureSelect Herculase II Master Mix	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	XT2 Primer Mix	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
特定の治療法	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	特定の治療法はない。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	特定の治療法はない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	特定の治療法はない。
	SureSelect Ligation Master Mix	特定の治療法はない。
	SureSelect Herculase II Master Mix	特定の治療法はない。
	XT2 Primer Mix	特定の治療法はない。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	特定の治療法はない。
応急措置をする者の保護	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
	SureSelect Ligation Master Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
	SureSelect Herculase II Master	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受

4. 応急措置

Mix XT2 Primer Mix	けていない行動は行ってはならない。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

消火剤

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect Ligation Master Mix	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect Herculanase II Master Mix	火災に応じた消火剤を使用する。
XT2 Primer Mix	火災に応じた消火剤を使用する。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	火災に応じた消火剤を使用する。

不適切な消火剤

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	認知済みのものは無し。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	認知済みのものは無し。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	認知済みのものは無し。
SureSelect Ligation Master Mix	認知済みのものは無し。
SureSelect Herculanase II Master Mix	認知済みのものは無し。
XT2 Primer Mix	認知済みのものは無し。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	認知済みのものは無し。

火災時の措置に関する特有の 危険有害性

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect Ligation Master Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect Herculanase II Master Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
XT2 Primer Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

有害な熱分解生成物

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 ハロゲン化合物
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	特にデータは無い。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 ハロゲン化合物
SureSelect Ligation Master Mix	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 ハロゲン化合物
SureSelect Herculanase II Master Mix	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 硫黄酸化物類 金属酸化物

5. 火災時の措置

	XT2 Primer Mix	特にデータは無い。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	特にデータは無い。
消防士用の特別な防具と 予防措置	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect Ligation Master Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect Herculase II Master Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	XT2 Primer Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
消火を行う者の保護	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureSelect Ligation Master Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureSelect Herculase II Master Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	XT2 Primer Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

6. 漏出時の措置

SureSelect Ligation Master Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect Herculase II Master Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
XT2 Primer Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
緊急時の責任者用	
SureSelect End Repair Enzyme Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect Ligation Master Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect Herculase II Master Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
XT2 Primer Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
環境に対する注意事項	
SureSelect End Repair Enzyme Mix	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect Ligation Master Mix	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect Herculase II Master	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、

6. 漏出時の措置

Mix	排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
XT2 Primer Mix	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材:

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect Ligation Master Mix	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect Herculanase II Master Mix	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
XT2 Primer Mix	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureSelect dA-Tailing Master Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも

7. 取扱い及び保管上の注意

		製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
	SureSelect Ligation Master Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
	SureSelect Herculanase II Master Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
	XT2 Primer Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
一般的な職業衛生に関する助言	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect Ligation Master Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect Herculanase II Master Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	XT2 Primer Mix	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
安全に保管するための注意事項	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
	SureSelect Ligation Master Mix	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、

7. 取扱い及び保管上の注意

SureSelect Herculanase II Master Mix	<p>混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p> <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
XT2 Primer Mix	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p> <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p> <p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

適切な技術的管理

: 全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

環境暴露管理

: 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策

: 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚の保護

手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

その他の皮膚保護具

: この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

8. ばく露防止及び保護措置

呼吸用保護具 : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态 : SureSelect End Repair Enzyme Mix 液体。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix 液体。
SureSelect dA-Tailing Master Mix 液体。
SureSelect Ligation Master Mix 液体。
SureSelect Herculanase II Master Mix 液体。
XT2 Primer Mix 液体。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02 液体。

色 : SureSelect End Repair Enzyme Mix データなし。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix データなし。
SureSelect dA-Tailing Master Mix データなし。
SureSelect Ligation Master Mix データなし。
SureSelect Herculanase II Master Mix データなし。
XT2 Primer Mix データなし。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02 データなし。

臭い : SureSelect End Repair Enzyme Mix データなし。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix データなし。
SureSelect dA-Tailing Master Mix データなし。
SureSelect Ligation Master Mix データなし。
SureSelect Herculanase II Master Mix データなし。
XT2 Primer Mix データなし。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02 データなし。

臭いのしきい : SureSelect End Repair Enzyme Mix データなし。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix データなし。
SureSelect dA-Tailing Master Mix データなし。
SureSelect Ligation Master Mix データなし。
SureSelect Herculanase II Master Mix データなし。
XT2 Primer Mix データなし。
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02 データなし。

pH : SureSelect End Repair Enzyme Mix 7.5
SureSelect End Repair Nucleotide Mix 7.5
SureSelect dA-Tailing Master Mix 7.5
SureSelect Ligation Master Mix 7.5
SureSelect Herculanase II Master Mix 10
XT2 Primer Mix 7.5
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02 7.5

融点 : SureSelect End Repair Enzyme Mix データなし。
SureSelect End Repair Nucleotide Mix 0°C (32°F)
SureSelect dA-Tailing Master Mix データなし。
SureSelect Ligation Master Mix データなし。
SureSelect Herculanase II Master Mix データなし。
XT2 Primer Mix 0°C (32°F)

9. 物理的及び化学的性質

		SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	0°C (32°F)
沸点	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。 100°C (212°F) データなし。 データなし。 データなし。 100°C (212°F) 100°C (212°F)
引火点	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
燃焼点	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
蒸発速度	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
燃焼性(固体, 気体)	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。 該当せず。
爆発(燃焼)限界の上限および下限	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。

9. 物理的及び化学的性質

蒸気圧	:	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	データなし。
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	データなし。
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	データなし。
		SureSelect Ligation Master Mix	データなし。
		SureSelect Herculanase II Master Mix	データなし。
		XT2 Primer Mix	データなし。
		SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。
蒸気密度	:	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	データなし。
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	データなし。
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	データなし。
		SureSelect Ligation Master Mix	データなし。
		SureSelect Herculanase II Master Mix	データなし。
		XT2 Primer Mix	データなし。
		SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。
比重	:	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	データなし。
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	データなし。
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	データなし。
		SureSelect Ligation Master Mix	データなし。
		SureSelect Herculanase II Master Mix	データなし。
		XT2 Primer Mix	データなし。
		SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。
溶解度	:	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
		SureSelect Ligation Master Mix	以下の物質に溶解：冷水 および 温水。
		SureSelect Herculanase II Master Mix	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
		XT2 Primer Mix	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
		SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	以下の物質に容易に溶解する：冷水 および 温水。
n-オクタノール／水分配係数	:	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	データなし。
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	データなし。
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	データなし。
		SureSelect Ligation Master Mix	データなし。
		SureSelect Herculanase II Master Mix	データなし。
		XT2 Primer Mix	データなし。
		SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。
分解温度	:	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	データなし。
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	データなし。
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	データなし。
		SureSelect Ligation Master Mix	データなし。
		SureSelect Herculanase II Master Mix	データなし。
		XT2 Primer Mix	データなし。
		SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

自然発火温度	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	データなし。	
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	データなし。	
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	データなし。	
	SureSelect Ligation Master Mix	データなし。	
	SureSelect Herculanase II Master Mix	データなし。	
	XT2 Primer Mix	データなし。	
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	データなし。	
	粘度	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	データなし。
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	データなし。
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	データなし。
SureSelect Ligation Master Mix		データなし。	
SureSelect Herculanase II Master Mix		データなし。	
XT2 Primer Mix		データなし。	
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02		データなし。	

10. 安定性及び反応性

反応性	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
	SureSelect Ligation Master Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
	SureSelect Herculanase II Master Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
	XT2 Primer Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
	化学的安定性	☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	製品は安定である。
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	製品は安定である。
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	製品は安定である。
SureSelect Ligation Master Mix		製品は安定である。	
SureSelect Herculanase II Master Mix		製品は安定である。	
XT2 Primer Mix		製品は安定である。	
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02		製品は安定である。	
危険有害反応可能性		☑ SureSelect End Repair Enzyme Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
	SureSelect Ligation Master Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
	SureSelect Herculanase II Master Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
	XT2 Primer Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	

10. 安定性及び反応性

避けるべき条件	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
混触危険物質	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
危険有害な分解生成物	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
SureSelect End Repair Enzyme Mix グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
SureSelect dA-Tailing Master Mix グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
SureSelect Ligation Master Mix グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams 24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-		-
SureSelect dA-Tailing Master Mix グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-

11. 有害性情報

α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	500 milligrams	-
SureSelect Ligation Master Mix グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	500 milligrams	-

感作

データなし。

変異原性

データなし。

発がん性

データなし。

生殖毒性

データなし。

催奇形性

データなし。

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
SureSelect dA-Tailing Master Mix α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	区分3	該当せず。	気道刺激性
SureSelect Ligation Master Mix α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	区分3	該当せず。	気道刺激性

特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)

データなし。

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての情報 : SureSelect End Repair Enzyme Mix 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
 SureSelect End Repair Nucleotide Mix データなし。
 SureSelect dA-Tailing Master Mix 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
 SureSelect Ligation Master Mix 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
 SureSelect Herculanase II Master Mix データなし。
 XT2 Primer Mix データなし。
 SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 - H02 データなし。

起こりうる急性毒性

11. 有害性情報

眼に入った場合	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	強い眼刺激。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	強い眼刺激。
	SureSelect Ligation Master Mix	強い眼刺激。
	SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。
吸入した場合	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Ligation Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。
皮膚に付着した場合	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Ligation Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。
飲み込んだ場合	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Ligation Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	特にデータは無い。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤
	SureSelect Ligation Master Mix	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 発赤
	SureSelect Herculanase II Master Mix	特にデータは無い。
	XT2 Primer Mix	特にデータは無い。
	SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	特にデータは無い。

11. 有害性情報

吸入した場合	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
皮膚に付着した場合	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
飲み込んだ場合	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

潜在的な即時性作用	:	データなし。
潜在的な遅発性作用	:	データなし。

長期暴露

潜在的な即時性作用	:	データなし。
潜在的な遅発性作用	:	データなし。

健康への慢性効果の可能性

データなし。

概要	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
発がん性	:	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculanase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

変異原性	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Ligation Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
催奇形性	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Ligation Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
発育への影響	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Ligation Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
生殖能力に対する影響	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Ligation Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect Herculanase II Master Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	XT2 Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。

毒性の数値化

急性毒性の推定

データなし。

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
SureSelect End Repair Enzyme Mix グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
SureSelect dA-Tailing Master Mix グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間
α-ヒドロxy-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	急性 LC50 >1000000 µg/l 真水	魚類 - Salmo salar - パー(幼鮭)	96 時間
SureSelect Ligation Master Mix グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間

12. 環境影響情報

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	急性 LC50 >1000000 $\mu\text{g/l}$ 真水	魚類 - Salmo salar - パー(幼鮭)	96 時間
---	-------------------------------------	---------------------------	-------

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	接種物
SureSelect End Repair Enzyme Mix グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-
SureSelect dA-Tailing Master Mix グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-
SureSelect Ligation Master Mix グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 日	-	-

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
SureSelect End Repair Enzyme Mix グリセリン	-1.76	-	低
SureSelect dA-Tailing Master Mix グリセリン	-1.76	-	低
α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	-	3.2	低
SureSelect Ligation Master Mix グリセリン	-1.76	-	低
α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	-	3.2	低

土壌中の移動性

- 土壌/水分係数(K_{oc}) : データなし。
移動性 : データなし。

- オゾン層への有害性 : 該当せず。
その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

- 廃棄方法** : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリ	物質名／種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
SureSelect End Repair Enzyme Mix 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L
SureSelect dA-Tailing Master Mix 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性) 以下を含む物質: 第四石油類	III III	火気厳禁 火気厳禁	4000 L 6000 L
SureSelect Ligation Master Mix 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性) 以下を含む物質: 第四石油類	III III	火気厳禁 火気厳禁	4000 L 6000 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。

指定数量 : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
SureSelect End Repair Enzyme Mix ポリ(オキシエチレン) = p-(1, 1, 3, 3- テトラメチルブチル)フェニル = エーテル	日本 - 海事安全 - 付録 no.8 (有害性物質)	該当	-

容器等級

記載された成分なし。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

記載された成分なし。

ラベルに関する規定

記載された成分なし。

名称等を通知すべき危険物及び有害物

記載された成分なし。

発がん性物質

記載された成分なし。

変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

15. 適用法令

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

化審法

成分名	状況	政令番号
SureSelect End Repair Nucleotide Mix エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
XT2 Primer Mix エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureSelect Pre-Capture Indexed Adaptor A01 – H02 エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36

毒物及び劇物取締法

記載された成分なし。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

記載された成分なし。

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : 該当せず。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

国際規格

化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

インベントリリスト

オーストラリア : 未確定。

カナダ : 未確定。

中国 : 未確定。

ヨーロッパ : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

15. 適用法令

日本	: 日本インベントリ(ENCS)(既存及び新規化学物質): 未確定。 日本インベントリ(ISHL): 未確定。
マレーシア	: 未確定。
ニュージーランド	: 未確定。
フィリピン	: 未確定。
大韓民国	: 未確定。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
タイ	: 未確定。
トルコ	: 未確定。
米国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ベトナム	: 未確定。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付	: 19/01/2018
前作成日	: 14/08/2015.
バージョン	: 2

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。