

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SureSelect Strand Specific RNA Library Prep ILM 1-96 Reactions, Part Number 5500-0135

Section 1. Identification

Identificateur de produit	: SureSelect Strand Specific RNA Library Prep ILM 1-96 Reactions, Part Number 5500-0135																										
Réf. (kit chimique)	: 5500-0135																										
Référence	: <table> <tr> <td>RNA Seq Fragmentation Mix</td> <td>5190-6391</td> </tr> <tr> <td>SureSelect Ligation Master Mix</td> <td>5190-3807</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix</td> <td>5190-7764</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq dA Tailing Master Mix</td> <td>5190-6394</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq PCR Master Mix</td> <td>5190-6396</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq First Strand Master Mix</td> <td>5190-6392</td> </tr> <tr> <td>Uracil DNA Glycosylase (UDG)</td> <td>5190-6397</td> </tr> <tr> <td>SureSelect Oligo Adaptor Mix</td> <td>5190-6395</td> </tr> <tr> <td>SureSelect Primer</td> <td>5190-3620</td> </tr> <tr> <td>SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp</td> <td>5190-7928</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq ILM Reverse PCR Primer</td> <td>5190-6398</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer</td> <td>5190-6399</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix</td> <td>5190-7765</td> </tr> </table>	RNA Seq Fragmentation Mix	5190-6391	SureSelect Ligation Master Mix	5190-3807	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	5190-7764	RNA Seq dA Tailing Master Mix	5190-6394	RNA Seq PCR Master Mix	5190-6396	RNA Seq First Strand Master Mix	5190-6392	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	5190-6397	SureSelect Oligo Adaptor Mix	5190-6395	SureSelect Primer	5190-3620	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	5190-7928	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	5190-6398	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	5190-6399	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	5190-7765
RNA Seq Fragmentation Mix	5190-6391																										
SureSelect Ligation Master Mix	5190-3807																										
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	5190-7764																										
RNA Seq dA Tailing Master Mix	5190-6394																										
RNA Seq PCR Master Mix	5190-6396																										
RNA Seq First Strand Master Mix	5190-6392																										
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	5190-6397																										
SureSelect Oligo Adaptor Mix	5190-6395																										
SureSelect Primer	5190-3620																										
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	5190-7928																										
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	5190-6398																										
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	5190-6399																										
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	5190-7765																										
Utilisations	: Réactif analytique. <table> <tr> <td>RNA Seq Fragmentation Mix</td> <td>2.9 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>SureSelect Ligation Master Mix</td> <td>0.8 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix</td> <td>3 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq dA Tailing Master Mix</td> <td>3.1 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq PCR Master Mix</td> <td>6.7 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq First Strand Master Mix</td> <td>1.1 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>Uracil DNA Glycosylase (UDG)</td> <td>0.135 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>SureSelect Oligo Adaptor Mix</td> <td>0.77 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>SureSelect Primer</td> <td>0.3 mL (16 réactions)</td> </tr> <tr> <td>SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp</td> <td>1.44 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq ILM Reverse PCR Primer</td> <td>0.135 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer</td> <td>0.135 mL (96 réactions)</td> </tr> <tr> <td>RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix</td> <td>0.7 mL (96 réactions)</td> </tr> </table>	RNA Seq Fragmentation Mix	2.9 mL (96 réactions)	SureSelect Ligation Master Mix	0.8 mL (96 réactions)	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	3 mL (96 réactions)	RNA Seq dA Tailing Master Mix	3.1 mL (96 réactions)	RNA Seq PCR Master Mix	6.7 mL (96 réactions)	RNA Seq First Strand Master Mix	1.1 mL (96 réactions)	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	0.135 mL (96 réactions)	SureSelect Oligo Adaptor Mix	0.77 mL (96 réactions)	SureSelect Primer	0.3 mL (16 réactions)	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	1.44 mL (96 réactions)	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	0.135 mL (96 réactions)	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	0.135 mL (96 réactions)	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	0.7 mL (96 réactions)
RNA Seq Fragmentation Mix	2.9 mL (96 réactions)																										
SureSelect Ligation Master Mix	0.8 mL (96 réactions)																										
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	3 mL (96 réactions)																										
RNA Seq dA Tailing Master Mix	3.1 mL (96 réactions)																										
RNA Seq PCR Master Mix	6.7 mL (96 réactions)																										
RNA Seq First Strand Master Mix	1.1 mL (96 réactions)																										
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	0.135 mL (96 réactions)																										
SureSelect Oligo Adaptor Mix	0.77 mL (96 réactions)																										
SureSelect Primer	0.3 mL (16 réactions)																										
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	1.44 mL (96 réactions)																										
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	0.135 mL (96 réactions)																										
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	0.135 mL (96 réactions)																										
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	0.7 mL (96 réactions)																										
Fournisseur/Fabriquant	: Agilent Technologies, Inc. 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA 800-227-9770																										
Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (indiquer les heures de service)	: CHEMTREC®: 1-800-424-9300																										

Section 2. Identification des dangers

Classement de la substance ou du mélange

SureSelect Ligation Master

Mix

H319 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A

RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix

H320 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B

RNA Seq dA Tailing Master Mix

H319 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A

RNA Seq First Strand Master Mix

H320 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B

Uracil DNA Glycosylase (UDG)


H320 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B

RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix

H320 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger


:  SureSelect Ligation Master Mix



RNA Seq dA Tailing Master Mix



Mention d'avertissement

:  RNA Seq Fragmentation Mix Pas de mention de danger.
 SureSelect Ligation Master Mix Attention
 RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Attention
 RNA Seq dA Tailing Master Mix Attention
 RNA Seq PCR Master Mix Pas de mention de danger.
 RNA Seq First Strand Master Mix Attention
 Uracil DNA Glycosylase (UDG) Attention
 SureSelect Oligo Adaptor Mix Pas de mention de danger.
 SureSelect Primer Pas de mention de danger.
 SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp Pas de mention de danger.
 RNA Seq ILM Reverse PCR Primer Pas de mention de danger.
 RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer Pas de mention de danger.

Section 2. Identification des dangers

	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Attention
Mentions de danger	: RNA Seq Fragmentation Mix SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	H320 - Provoque une irritation des yeux.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
	RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq First Strand Master Mix	H320 - Provoque une irritation des yeux.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	H320 - Provoque une irritation des yeux.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	H320 - Provoque une irritation des yeux.
Conseils de prudence		
Prévention	: RNA Seq Fragmentation Mix SureSelect Ligation Master Mix	Non applicable. P280 - Porter une protection oculaire ou faciale.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	P280 - Porter une protection oculaire ou faciale.
		P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
	RNA Seq PCR Master Mix	Non applicable.
	RNA Seq First Strand Master Mix	P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non applicable.
	SureSelect Primer	Non applicable.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non applicable.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non applicable.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non applicable.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Section 2. Identification des dangers




Intervention

RNA Seq Fragmentation Mix SureSelect Ligation Master Mix	Non applicable. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
RNA Seq PCR Master Mix RNA Seq First Strand Master Mix	Non applicable. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
SureSelect Oligo Adaptor Mix SureSelect Primer SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp RNA Seq ILM Reverse PCR Primer RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. Non applicable. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.

Section 2. Identification des dangers

Stockage	:	<ul style="list-style-type: none"> RNA Seq Fragmentation Mix Non applicable. SureSelect Ligation Master Mix Non applicable. RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Non applicable. RNA Seq dA Tailing Master Mix Non applicable. RNA Seq PCR Master Mix Non applicable. RNA Seq First Strand Master Mix Non applicable. Uracil DNA Glycosylase (UDG) Non applicable. SureSelect Oligo Adaptor Mix Non applicable. SureSelect Primer Non applicable. SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp Non applicable. RNA Seq ILM Reverse PCR Primer Non applicable. RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer Non applicable. RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Non applicable.
Élimination	:	<ul style="list-style-type: none"> RNA Seq Fragmentation Mix Non applicable. SureSelect Ligation Master Mix Non applicable. RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Non applicable. RNA Seq dA Tailing Master Mix Non applicable. RNA Seq PCR Master Mix Non applicable. RNA Seq First Strand Master Mix Non applicable. Uracil DNA Glycosylase (UDG) Non applicable. SureSelect Oligo Adaptor Mix Non applicable. SureSelect Primer Non applicable. SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp Non applicable. RNA Seq ILM Reverse PCR Primer Non applicable. RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer Non applicable. RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Non applicable.
Éléments d'une étiquette complémentaire	:	<ul style="list-style-type: none"> RNA Seq Fragmentation Mix Aucun connu. SureSelect Ligation Master Mix Aucun connu. RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Aucun connu. RNA Seq dA Tailing Master Mix Aucun connu. RNA Seq PCR Master Mix Aucun connu. RNA Seq First Strand Master Mix Aucun connu. Uracil DNA Glycosylase (UDG) Aucun connu. SureSelect Oligo Adaptor Mix Aucun connu. SureSelect Primer Aucun connu.

Section 2. Identification des dangers

SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun connu.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun connu.
 SureSelect Ligation Master Mix	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité cutanée inconnue : 1 - 10% Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 30 - 60% Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité orale inconnue : 1 - 10%
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité cutanée inconnue : 1 - 10% Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 10 - 30%
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité cutanée inconnue : 1 - 10% Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 10 - 30% Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité orale inconnue : 1 - 10%
RNA Seq PCR Master Mix	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 1 - 10%
RNA Seq First Strand Master Mix	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 10 - 30%
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : > 60%
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité cutanée inconnue : 1 - 10% Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 10 - 30%
 SureSelect Ligation Master Mix	Pourcentage du mélange constitué de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue: 1.6%
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Pourcentage du mélange constitué de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue: 1.6%
 RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun connu.
SureSelect Ligation Master Mix	Aucun connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun connu.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun connu.
RNA Seq PCR Master Mix	Aucun connu.
RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun connu.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun connu.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun connu.
SureSelect Primer	Aucun connu.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun connu.

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

Section 2. Identification des dangers

RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer Aucun connu.
 RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Aucun connu.

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/préparation :

- RNA Seq Fragmentation Mix Mélange
- SureSelect Ligation Master Mix Mélange
- RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Mélange
- RNA Seq dA Tailing Master Mix Mélange
- RNA Seq PCR Master Mix Mélange
- RNA Seq First Strand Master Mix Mélange
- Uracil DNA Glycosylase (UDG) Mélange
- SureSelect Oligo Adaptor Mix Mélange
- SureSelect Primer Mélange
- SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp Mélange
- RNA Seq ILM Reverse PCR Primer Mélange
- RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer Mélange
- RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Mélange

Nom des ingrédients	% (p/p)	Numéro CAS
SureSelect Ligation Master Mix Glycérol Polyéthylène glycol 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate	≥25 - ≤50 ≥10 - ≤17 ≤2.7	56-81-5 25322-68-3 1185-53-1
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Glycérol Clorure de potassium	≥10 - ≤25 ≤3	56-81-5 7447-40-7
RNA Seq dA Tailing Master Mix Glycérol Polyéthylène glycol 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate	≥10 - ≤25 ≥10 - ≤17 ≤2.7	56-81-5 25322-68-3 1185-53-1
RNA Seq PCR Master Mix Glycérol	<10	56-81-5
RNA Seq First Strand Master Mix Glycérol	≥10 - ≤25	56-81-5
Uracil DNA Glycosylase (UDG) Glycérol	≥50 - ≤75	56-81-5
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Glycérol Clorure de potassium	≥10 - ≤25 ≤3	56-81-5 7447-40-7

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Section 4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires

Contact avec les yeux	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect Ligation Master Mix	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
		RNA Seq PCR Master Mix	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		RNA Seq First Strand Master Mix	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
		SureSelect Primer	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Section 4. Premiers soins

SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Inhalation

: RNA Seq Fragmentation Mix	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect Ligation Master Mix	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une surveillance médicale pendant 48 heures.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
RNA Seq dA Tailing Master	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au

Section 4. Premiers soins

Mix	repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une surveillance médicale pendant 48 heures.
RNA Seq PCR Master Mix	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
RNA Seq First Strand Master Mix	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect Primer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement

Section 4. Premiers soins

		respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
Contact avec la peau	: RNA Seq Fragmentation Mix	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	SureSelect Ligation Master Mix	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
	RNA Seq PCR Master Mix	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.

Section 4. Premiers soins

	Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect Primer	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.

Ingestion

: RNA Seq Fragmentation Mix	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
SureSelect Ligation Master Mix	Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un

Section 4. Premiers soins

RNA Seq Second-strand +
End-Repair Enzyme Mix

ceinturon.

Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un

RNA Seq dA Tailing Master
Mix

Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un

RNA Seq PCR Master Mix

Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

RNA Seq First Strand
Master Mix

Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du

Section 4. Premiers soins

	<p>personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.</p>
<p>Uracil DNA Glycosylase (UDG)</p>	<p>Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.</p>
<p>SureSelect Oligo Adaptor Mix</p>	<p>Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
<p>SureSelect Primer</p>	<p>Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
<p>SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp</p>	<p>Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
<p>RNA Seq ILM Reverse PCR</p>	<p>Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime</p>

Section 4. Premiers soins

Primer	à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux	: RNA Seq Fragmentation Mix SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu. Provoque une sévère irritation des yeux.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Provoque une irritation des yeux.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Provoque une sévère irritation des yeux.
	RNA Seq PCR Master Mix RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu. Provoque une irritation des yeux.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Provoque une irritation des yeux.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq ILM Reverse PCR	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 4. Premiers soins

	Primer	
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Provoque une irritation des yeux.
Inhalation	: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq First Strand	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 4. Premiers soins

Master Mix	
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux

RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée spécifique.
SureSelect Ligation Master Mix	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmolement rougeur
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
RNA Seq PCR Master Mix	Aucune donnée spécifique.
RNA Seq First Strand Master Mix	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmolement rougeur
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmolement rougeur
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée spécifique.
SureSelect Primer	Aucune donnée spécifique.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée spécifique.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmolement rougeur

Section 4. Premiers soins

Inhalation	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée spécifique.		
		SureSelect Ligation Master Mix	Aucune donnée spécifique.		
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucune donnée spécifique.		
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucune donnée spécifique.		
		RNA Seq PCR Master Mix	Aucune donnée spécifique.		
		RNA Seq First Strand Master Mix	Aucune donnée spécifique.		
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucune donnée spécifique.		
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée spécifique.		
		SureSelect Primer	Aucune donnée spécifique.		
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée spécifique.		
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée spécifique.		
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée spécifique.		
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucune donnée spécifique.		
		Contact avec la peau	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée spécifique.
				SureSelect Ligation Master Mix	Aucune donnée spécifique.
				RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucune donnée spécifique.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucune donnée spécifique.				
RNA Seq PCR Master Mix	Aucune donnée spécifique.				
RNA Seq First Strand Master Mix	Aucune donnée spécifique.				
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucune donnée spécifique.				
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée spécifique.				
SureSelect Primer	Aucune donnée spécifique.				
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée spécifique.				
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée spécifique.				
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée spécifique.				
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucune donnée spécifique.				
Ingestion	:			RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée spécifique.
				SureSelect Ligation Master Mix	Aucune donnée spécifique.
				RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucune donnée spécifique.
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucune donnée spécifique.		
		RNA Seq PCR Master Mix	Aucune donnée spécifique.		
		RNA Seq First Strand Master Mix	Aucune donnée spécifique.		
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucune donnée spécifique.		
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée spécifique.		
		SureSelect Primer	Aucune donnée spécifique.		

Section 4. Premiers soins

SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée spécifique.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucune donnée spécifique.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Note au médecin traitant	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		SureSelect Ligation Master Mix	En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une surveillance médicale pendant 48 heures.
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une surveillance médicale pendant 48 heures.
		RNA Seq PCR Master Mix	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		RNA Seq First Strand Master Mix	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		SureSelect Primer	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Section 4. Premiers soins

Traitements particuliers	: RNA Seq Fragmentation Mix SureSelect Ligation Master Mix RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix RNA Seq dA Tailing Master Mix RNA Seq PCR Master Mix RNA Seq First Strand Master Mix Uracil DNA Glycosylase (UDG) SureSelect Oligo Adaptor Mix SureSelect Primer SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp RNA Seq ILM Reverse PCR Primer RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier.
Protection des sauveteurs	: RNA Seq Fragmentation Mix SureSelect Ligation Master Mix RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix RNA Seq dA Tailing Master Mix RNA Seq PCR Master Mix RNA Seq First Strand Master Mix Uracil DNA Glycosylase (UDG) SureSelect Oligo Adaptor Mix SureSelect Primer SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp RNA Seq ILM Reverse PCR Primer RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Section 4. Premiers soins

Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.

Voir Information toxicologique (section 11)

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés

RNA Seq Fragmentation Mix	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect Ligation Master Mix	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
RNA Seq PCR Master Mix	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
RNA Seq First Strand Master Mix	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect Primer	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.

Agents extincteurs inappropriés

RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun connu.
SureSelect Ligation Master Mix	Aucun connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun connu.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun connu.
RNA Seq PCR Master Mix	Aucun connu.
RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun connu.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun connu.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun connu.
SureSelect Primer	Aucun connu.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun connu.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun connu.

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Dangers spécifiques du produit	: RNA Seq Fragmentation Mix	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect Ligation Master Mix	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	RNA Seq PCR Master Mix	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect Primer	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Produit de décomposition thermique dangereux	: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Ligation Master Mix	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone oxydes d'azote composés halogénés
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone composés halogénés oxyde/oxydes de métal
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

		monoxyde de carbone oxydes d'azote composés halogénés
	RNA Seq PCR Master Mix	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone
	RNA Seq First Strand Master Mix	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Primer	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone composés halogénés oxyde/oxydes de métal
Mesures spéciales de protection pour les pompiers	: RNA Seq Fragmentation Mix	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	SureSelect Ligation Master Mix	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	RNA Seq PCR Master Mix	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

RNA Seq First Strand Master Mix	formation adéquate. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect Primer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : RNA Seq Fragmentation Mix	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
SureSelect Ligation Master Mix	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
RNA Seq PCR Master Mix	Il est impératif que les pompiers portent un

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

RNA Seq First Strand Master Mix	équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive. Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
SureSelect Primer	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Pour le personnel non affecté aux urgences

RNA Seq Fragmentation Mix	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect Ligation Master Mix	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
RNA Seq PCR Master Mix	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
RNA Seq First Strand Master Mix	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect Primer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Intervenants en cas d'urgence	<p>RNA Seq Fragmentation Mix : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>SureSelect Ligation Master Mix : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>RNA Seq dA Tailing Master Mix : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>RNA Seq PCR Master Mix : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>RNA Seq First Strand Master Mix : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».</p> <p>Uracil DNA Glycosylase (UDG) : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous</p>

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect Oligo Adaptor Mix	« Pour le personnel non affecté aux urgences ». Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect Primer	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

Précautions environnementales

: RNA Seq Fragmentation Mix	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect Ligation Master Mix	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
RNA Seq PCR Master Mix	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
RNA Seq First Strand Master Mix	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect Primer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

[Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage](#)

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Méthodes de nettoyage	: RNA Seq Fragmentation Mix	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
	SureSelect Ligation Master Mix	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
	RNA Seq PCR Master Mix	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

SureSelect Primer	Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

Section 7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Mesures de protection	: RNA Seq Fragmentation Mix	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
	SureSelect Ligation Master Mix	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir

Section 7. Manutention et stockage

RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
RNA Seq PCR Master Mix	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
RNA Seq First Strand Master Mix	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect Primer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le

Section 7. Manutention et stockage

Conseils sur l'hygiène générale au travail

: RNA Seq Fragmentation Mix

contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

SureSelect Ligation Master Mix

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

RNA Seq dA Tailing Master Mix

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

RNA Seq PCR Master Mix

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

RNA Seq First Strand Master Mix

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et

Section 7. Manutention et stockage

Uracil DNA Glycosylase (UDG)	l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect Primer	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
RNA Seq Second-strand +	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les

Section 7. Manutention et stockage

	End-Repair Oligo Mix	endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
<p>Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités</p>	: RNA Seq Fragmentation Mix	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
	SureSelect Ligation Master Mix	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts

Section 7. Manutention et stockage

	doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
RNA Seq PCR Master Mix	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
RNA Seq First Strand Master Mix	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser

Section 7. Manutention et stockage

SureSelect Primer	<p>un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p> <p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>

Section 7. Manutention et stockage

RNA Seq Second-strand +
End-Repair Oligo Mix


l'utilisation.

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

[Paramètres de contrôle](#)

[Limites d'exposition professionnelle](#)

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
<p> SureSelect Ligation Master Mix Glycérol</p> <p>Polyéthylène glycol</p> <p>RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Glycérol</p>	<p>CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). 8 hrs OEL: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard</p> <p>CA British Columbia Provincial (Canada, 6/2017). TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard TWA: 3 mg/m³ 8 heures. Forme: respirable mist</p> <p>CA Québec Provincial (Canada, 1/2014). VEMP: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: brouillards</p> <p>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). STEL: 20 mg/m³ 15 minutes. Forme: Brouillard TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard</p> <p>CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015). TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard</p> <p>AIHA WEEL (États-Unis, 10/2011). TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Aerosol</p> <p>CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). 8 hrs OEL: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard</p> <p>CA British Columbia Provincial (Canada, 6/2017). TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard TWA: 3 mg/m³ 8 heures. Forme: respirable mist</p> <p>CA Québec Provincial (Canada, 1/2014). VEMP: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: brouillards</p> <p>CA Saskatchewan Provincial (Canada,</p>

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

RNA Seq dA Tailing Master Mix

Glycérol

Polyéthylène glycol

RNA Seq PCR Master Mix

Glycérol

RNA Seq First Strand Master Mix

Glycérol

7/2013).

STEL: 20 mg/m³ 15 minutes. Forme:

Brouillard

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).

8 hrs OEL: 10 mg/m³ 8 heures. Forme:

Brouillard

CA British Columbia Provincial (Canada, 6/2017).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

TWA: 3 mg/m³ 8 heures. Forme: respirable mist

CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).

VEMP: 10 mg/m³ 8 heures. Forme:

brouillards

CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).

STEL: 20 mg/m³ 15 minutes. Forme:

Brouillard

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

AIHA WEEL (États-Unis, 10/2011).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Aerosol

CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).

8 hrs OEL: 10 mg/m³ 8 heures. Forme:

Brouillard

CA British Columbia Provincial (Canada, 6/2017).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

TWA: 3 mg/m³ 8 heures. Forme: respirable mist

CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).

VEMP: 10 mg/m³ 8 heures. Forme:

brouillards

CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).

STEL: 20 mg/m³ 15 minutes. Forme:

Brouillard

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).

8 hrs OEL: 10 mg/m³ 8 heures. Forme:

Brouillard

CA British Columbia Provincial (Canada, 6/2017).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Uracil DNA Glycosylase (UDG)

Glycérol

TWA: 3 mg/m³ 8 heures. Forme: respirable mist

CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).

VEMP: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: brouillards

CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).

STEL: 20 mg/m³ 15 minutes. Forme: Brouillard

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).

8 hrs OEL: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA British Columbia Provincial (Canada, 6/2017).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

TWA: 3 mg/m³ 8 heures. Forme: respirable mist

CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).

VEMP: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: brouillards

CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).

STEL: 20 mg/m³ 15 minutes. Forme: Brouillard

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix

Glycérol

CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).

8 hrs OEL: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA British Columbia Provincial (Canada, 6/2017).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

TWA: 3 mg/m³ 8 heures. Forme: respirable mist

CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).

VEMP: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: brouillards

CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).

STEL: 20 mg/m³ 15 minutes. Forme: Brouillard

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).

TWA: 10 mg/m³ 8 heures. Forme: Brouillard

Contrôles d'ingénierie appropriés

: Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Contrôle de l'action des agents d'environnement : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène : Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

Protection oculaire/faciale : Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.

Protection de la peau

Protection des mains : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.

Protection du corps : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.

Autre protection pour la peau : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.

Protection respiratoire : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence

État physique :

RNA Seq Fragmentation Mix	Liquide.
SureSelect Ligation Master Mix	Liquide.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Liquide.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Liquide.
RNA Seq PCR Master Mix	Liquide.
RNA Seq First Strand Master Mix	Liquide.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Liquide.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Liquide.
	SureSelect Primer	Liquide.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Liquide.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Liquide.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Liquide.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Liquide.
Couleur	: RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.
	SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.
	SureSelect Primer	Non disponible.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.
Odeur	: RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.
	SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.
	SureSelect Primer	Non disponible.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Seuil olfactif	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.	
		SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.	
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.	
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.	
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.	
		SureSelect Primer	Non disponible.	
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.	
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.	
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.	
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.	
	pH	:	RNA Seq Fragmentation Mix	8.3
			SureSelect Ligation Master Mix	7.5
			RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	8.3
			RNA Seq dA Tailing Master Mix	7.5
			RNA Seq PCR Master Mix	8.8
			RNA Seq First Strand Master Mix	8.3
			Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.	
		SureSelect Primer	7.5	
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	7	
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	7	
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	7	
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	7.5	
Point de fusion		:	RNA Seq Fragmentation Mix	0°C (32°F)
			SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.	
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.	
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.	
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	0°C (32°F)	
		SureSelect Primer	0°C (32°F)	

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	0°C (32°F)
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	0°C (32°F)
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	0°C (32°F)
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.
Point d'ébullition	: RNA Seq Fragmentation Mix	100°C (212°F)
	SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	100°C (212°F)
	SureSelect Primer	100°C (212°F)
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	100°C (212°F)
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	100°C (212°F)
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	100°C (212°F)
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.
Point d'éclair	: RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.
	SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.
	SureSelect Primer	Non disponible.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Taux d'évaporation	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.	
		SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.	
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.	
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.	
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.	
		SureSelect Primer	Non disponible.	
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.	
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.	
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.	
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.	
	Inflammabilité (solides et gaz)	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Non applicable.
			SureSelect Ligation Master Mix	Non applicable.
			RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non applicable.
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non applicable.	
		RNA Seq PCR Master Mix	Non applicable.	
		RNA Seq First Strand Master Mix	Non applicable.	
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non applicable.	
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non applicable.	
		SureSelect Primer	Non applicable.	
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non applicable.	
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non applicable.	
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non applicable.	
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non applicable.	
Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)		:	RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.
			SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
			RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.	
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.	
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.	
		SureSelect Primer	Non disponible.	

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.
Tension de vapeur	: RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.
	SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.
	SureSelect Primer	Non disponible.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.
Densité de vapeur	: RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.
	SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.
	SureSelect Primer	Non disponible.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Densité relative	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.	
		SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.	
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.	
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.	
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.	
		SureSelect Primer	Non disponible.	
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.	
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.	
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.	
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.	
	Solubilité	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
			SureSelect Ligation Master Mix	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
			RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
			RNA Seq dA Tailing Master Mix	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
		RNA Seq PCR Master Mix	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
		RNA Seq First Strand Master Mix	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
		SureSelect Primer	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.	
Coefficient de partage n-octanol/eau		:	RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.
			SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
			RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
			RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.
		RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.	
		RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.	

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.
	SureSelect Primer	Non disponible.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.
Température d'auto-inflammation	: RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.
	SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.
	SureSelect Primer	Non disponible.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.
Température de décomposition	: RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.
	SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.
	SureSelect Primer	Non disponible.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Viscosité	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Non disponible.
		SureSelect Ligation Master Mix	Non disponible.
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Non disponible.
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Non disponible.
		RNA Seq PCR Master Mix	Non disponible.
		RNA Seq First Strand Master Mix	Non disponible.
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Non disponible.
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Non disponible.
		SureSelect Primer	Non disponible.
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Non disponible.
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Non disponible.
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Non disponible.
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Non disponible.

Temps d'écoulement (ISO 2431) : Non disponible.

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		SureSelect Ligation Master Mix	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		RNA Seq PCR Master Mix	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		RNA Seq First Strand Master Mix	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		SureSelect Primer	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.

Section 10. Stabilité et réactivité

Stabilité chimique	:	<ul style="list-style-type: none"> RNA Seq Fragmentation Mix SureSelect Ligation Master Mix RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix RNA Seq dA Tailing Master Mix RNA Seq PCR Master Mix RNA Seq First Strand Master Mix Uracil DNA Glycosylase (UDG) SureSelect Oligo Adaptor Mix SureSelect Primer SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp RNA Seq ILM Reverse PCR Primer RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix 	<ul style="list-style-type: none"> Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable. Le produit est stable.
Risque de réactions dangereuses	:	<ul style="list-style-type: none"> RNA Seq Fragmentation Mix SureSelect Ligation Master Mix RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix RNA Seq dA Tailing Master Mix RNA Seq PCR Master Mix RNA Seq First Strand Master Mix Uracil DNA Glycosylase (UDG) SureSelect Oligo Adaptor Mix SureSelect Primer SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp RNA Seq ILM Reverse PCR Primer RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer 	<ul style="list-style-type: none"> Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

Section 10. Stabilité et réactivité

	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Conditions à éviter	: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Ligation Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq PCR Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Primer	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucune donnée spécifique.
Matériaux incompatibles	: RNA Seq Fragmentation Mix	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	SureSelect Ligation Master Mix	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	RNA Seq PCR Master Mix	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	SureSelect Primer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.

Section 10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux	: RNA Seq Fragmentation Mix	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect Ligation Master Mix	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	RNA Seq PCR Master Mix	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect Primer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition
SureSelect Ligation Master Mix Glycérol	DL50 Orale	Rat	12600 mg/kg	-
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Glycérol Clorure de potassium	DL50 Orale DL50 Orale	Rat Rat	12600 mg/kg 2600 mg/kg	- -
RNA Seq dA Tailing Master Mix				

Section 11. Données toxicologiques

Glycérol	DL50 Orale	Rat	12600 mg/kg	-
RNA Seq PCR Master Mix Glycérol	DL50 Orale	Rat	12600 mg/kg	-
RNA Seq First Strand Master Mix Glycérol	DL50 Orale	Rat	12600 mg/kg	-
Uracil DNA Glycosylase (UDG) Glycérol	DL50 Orale	Rat	12600 mg/kg	-
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Glycérol	DL50 Orale	Rat	12600 mg/kg	-
Clorure de potassium	DL50 Orale	Rat	2600 mg/kg	-

Irritation/Corrosion

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Potentiel	Exposition	Observation	
SureSelect Ligation Master Mix Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-	
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-	
	Polyéthylène glycol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
		Yeux - Léger irritant	Lapin	-	500 milligrams	-
		Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
		Peau - Léger irritant	Lapin	-	500 milligrams	-
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-	
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-	
Clorure de potassium	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-	
RNA Seq dA Tailing Master Mix Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-	

Section 11. Données toxicologiques

Polyéthylène glycol	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	500 milligrams	-
RNA Seq PCR Master Mix Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
RNA Seq First Strand Master Mix Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
Uracil DNA Glycosylase (UDG) Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
Clorure de potassium	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-

Sensibilisation

Non disponible.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Cancérogénicité

Section 11. Données toxicologiques

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Nom	Catégorie	Voie d'exposition	Organes cibles
SureSelect Ligation Master Mix Polyéthylène glycol	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires
RNA Seq dA Tailing Master Mix Polyéthylène glycol	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

Renseignements sur les voies d'exposition probables :

- RNA Seq Fragmentation Mix : Non disponible.
- SureSelect Ligation Master Mix : Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
- RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix : Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
- RNA Seq dA Tailing Master Mix : Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
- RNA Seq PCR Master Mix : Non disponible.
- RNA Seq First Strand Master Mix : Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
- Uracil DNA Glycosylase (UDG) : Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
- SureSelect Oligo Adaptor Mix : Non disponible.
- SureSelect Primer : Non disponible.
- SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp : Non disponible.
- RNA Seq ILM Reverse PCR Primer : Non disponible.
- RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer : Non disponible.
- RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix : Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.

Effets aigus potentiels sur la santé

Section 11. Données toxicologiques

Contact avec les yeux	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		SureSelect Ligation Master Mix	Provoque une sévère irritation des yeux.		
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Provoque une irritation des yeux.		
		RNA Seq dA Tailing Master Mix	Provoque une sévère irritation des yeux.		
		RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		RNA Seq First Strand Master Mix	Provoque une irritation des yeux.		
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Provoque une irritation des yeux.		
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Provoque une irritation des yeux.		
		Inhalation	:	RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
				SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
				RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
				RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.				
RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.				
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.				
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.				
SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.				
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.				
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.				
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.				
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.				
Contact avec la peau	:			RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
				SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
				RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
				RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
		RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.		
		SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.		

Section 11. Données toxicologiques

Ingestion

SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux

RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée spécifique.
SureSelect Ligation Master Mix	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmolement rougeur
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
RNA Seq PCR Master Mix	Aucune donnée spécifique.
RNA Seq First Strand Master Mix	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmolement rougeur
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation

Section 11. Données toxicologiques

		larmoiement rougeur
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Primer	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmoiement rougeur
Inhalation	: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Ligation Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq PCR Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Primer	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Ligation Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq PCR Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Primer	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq Second-strand +	Aucune donnée spécifique.

Section 11. Données toxicologiques

	End-Repair Oligo Mix	
Ingestion	: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Ligation Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq PCR Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Aucune donnée spécifique.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect Primer	Aucune donnée spécifique.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucune donnée spécifique.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

Exposition de courte durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Exposition de longue durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Généralités	: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	RNA Seq Second-strand +	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 11. Données toxicologiques

Cancérogénicité

End-Repair Oligo Mix	
: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.

Mutagénicité

: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.

Tératogénicité

: RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 11. Données toxicologiques

Effets sur le développement

SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité

RNA Seq Fragmentation Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Ligation Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq dA Tailing Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq PCR Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq First Strand Master Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
Uracil DNA Glycosylase (UDG)	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Oligo Adaptor Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
SureSelect XT Indexes A01 through H12, 8-bp	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Reverse PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq ILM Post-Capture PCR Primer	Aucun effet important ou danger critique connu.
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix	Aucun effet important ou danger critique connu.

Valeurs numériques de toxicité

Estimations de la toxicité aiguë

Section 11. Données toxicologiques

Voie	Valeur ETA
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Orale	192592.6 mg/kg
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Orale	192592.6 mg/kg

Section 12. Données écologiques

Toxicité

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Exposition
SureSelect Ligation Master Mix Glycérol Polyéthylène glycol	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures
	Aiguë CL50 >1000000 µg/l Eau douce	Poisson - Salmo salar - Tacon	96 heures
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Glycérol Chlorure de potassium	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures
	Aiguë CE50 1337000 µg/l Eau douce	Algues - Navicula seminulum	96 heures
	Aiguë CE50 9.24 g/L Eau douce	Algues - Desmodesmus subspicatus	72 heures
	Aiguë CE50 141460 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	48 heures
	Aiguë CL50 12.92 mg/l Eau douce	Crustacés - Pseudosida ramosa - Néonate	48 heures
RNA Seq dA Tailing Master Mix Glycérol Polyéthylène glycol	Aiguë CL50 880 mg/l Eau douce	Poisson - Pimephales promelas	96 heures
	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures
RNA Seq PCR Master Mix Glycérol	Aiguë CL50 >1000000 µg/l Eau douce	Poisson - Salmo salar - Tacon	96 heures
	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures
RNA Seq First Strand Master Mix Glycérol	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures
Uracil DNA Glycosylase (UDG) Glycérol	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Glycérol Chlorure de potassium	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures
	Aiguë CE50 1337000 µg/l Eau douce	Algues - Navicula seminulum	96 heures
	Aiguë CE50 9.24 g/L Eau douce	Algues - Desmodesmus subspicatus	72 heures
	Aiguë CE50 141460 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	48 heures
	Aiguë CL50 12.92 mg/l Eau douce	Crustacés - Pseudosida ramosa - Néonate	48 heures
	Aiguë CL50 880 mg/l Eau douce	Poisson - Pimephales promelas	96 heures

Section 12. Données écologiques

Persistence et dégradation

Nom du produit ou de l'ingrédient	Test	Résultat	Dosage	Inoculum
SureSelect Ligation Master Mix Glycérol	301D Biodégradabilité facile - Essai en flacon fermé	93 % - 30 jours	-	-
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Glycérol	301D Biodégradabilité facile - Essai en flacon fermé	93 % - 30 jours	-	-
RNA Seq dA Tailing Master Mix Glycérol	301D Biodégradabilité facile - Essai en flacon fermé	93 % - 30 jours	-	-
RNA Seq PCR Master Mix Glycérol	301D Biodégradabilité facile - Essai en flacon fermé	93 % - 30 jours	-	-
RNA Seq First Strand Master Mix Glycérol	301D Biodégradabilité facile - Essai en flacon fermé	93 % - 30 jours	-	-
Uracil DNA Glycosylase (UDG) Glycérol	301D Biodégradabilité facile - Essai en flacon fermé	93 % - 30 jours	-	-
RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Glycérol	301D Biodégradabilité facile - Essai en flacon fermé	93 % - 30 jours	-	-

Section 12. Données écologiques

Nom du produit ou de l'ingrédient	Demi-vie aquatique	Photolyse	Biodégradabilité
<input checked="" type="checkbox"/> RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Clorure de potassium	-	-	Facilement
<input checked="" type="checkbox"/> RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Clorure de potassium	-	-	Facilement

Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit ou de l'ingrédient	LogP _{ow}	BCF	Potentiel
<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Ligation Master Mix Glycérol Polyéthylène glycol	-1.76 -	- 3.2	faible faible
<input checked="" type="checkbox"/> RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix Glycérol Clorure de potassium	-1.76 -0.46	- -	faible faible
<input checked="" type="checkbox"/> RNA Seq dA Tailing Master Mix Glycérol Polyéthylène glycol	-1.76 -	- 3.2	faible faible
<input checked="" type="checkbox"/> RNA Seq PCR Master Mix Glycérol	-1.76	-	faible
<input checked="" type="checkbox"/> RNA Seq First Strand Master Mix Glycérol	-1.76	-	faible
<input checked="" type="checkbox"/> Uracil DNA Glycosylase (UDG) Glycérol	-1.76	-	faible
<input checked="" type="checkbox"/> RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix Glycérol Clorure de potassium	-1.76 -0.46	- -	faible faible

Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Autres effets nocifs : Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Section 14. Informations relatives au transport

TDG / IMDG / IATA : Non réglementé.

Protections spéciales pour l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du Recueil IBC : Non disponible.

Section 15. Informations sur la réglementation

Listes canadiennes

INRP canadien : Aucun des composants n'est répertorié.

Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement) : Aucun des composants n'est répertorié.

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds

Non inscrit.

Section 15. Informations sur la réglementation

Liste des stocks

Australie	: Indéterminé.
Canada	: Indéterminé.
Chine	: Indéterminé.
Europe	: Indéterminé.
Japon	: Inventaire du Japon (ENCS) : Indéterminé. Inventaire japonais (ISHL) : Indéterminé.
Malaisie	: Indéterminé.
Nouvelle-Zélande	: Indéterminé.
Philippines	: Indéterminé.
République de Corée	: Indéterminé.
Taïwan	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Thaïlande	: Indéterminé.
Turquie	: Indéterminé.
États-Unis	: Indéterminé.
Viêt-Nam	: Indéterminé.

Section 16. Autres informations

Historique

Date d'édition/Date de révision : 05/25/2018

Date de publication précédente : 11/26/2014

Version : 2

Légende des abréviations :

- ETA = Estimation de la toxicité aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- LogK_{ow} = coefficient de partage octanol/eau
- MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
- NU = Nations Unies
- RPD = Règlement sur les produits dangereux

Procédure utilisée pour préparer la classification

Classification	Justification
SureSelect Ligation Master Mix IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A	Méthode de calcul
RNA Seq Second-strand + End-Repair Enzyme Mix IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B	Méthode de calcul
RNA Seq dA Tailing Master Mix IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A	Méthode de calcul
RNA Seq First Strand Master Mix IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B	Méthode de calcul

Section 16. Autres informations

Uracil DNA Glycosylase (UDG)
IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B

Méthode de calcul

RNA Seq Second-strand + End-Repair Oligo Mix
IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B

Méthode de calcul

Références : Non disponible.

✔ Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Avis au lecteur

Déni de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.