

# 물질안전보건자료



## Brilliant II SYBR Green QPCR Master Mix

SDS 번호: 해당 없음.

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Brilliant II SYBR Green QPCR Master Mix  
 부품 번호(화학 키트) : 600828  
 부품 번호 : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 600828-51  
 Reference Dye 600530-53

#### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

알려진 사용방법 : 분석 시약.  
 Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 2 x 2.5 ml  
 Reference Dye 0.1 ml (100 µl 1 mM)

#### 다. 공급자

: 한국애질런트테크놀로지스(주)  
 서울시 서초구 강남대로 369, 9, 10, 11, 13, 14층  
 (서초동, 에이플러스에셋타워)  
 (우) 06621  
 전화번호: 080 004 5090

긴급전화번호 (근무시간과 함께) : CHEMTREC®: 00-308-13-2549

### 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix H320 눈 자극성 - 분류 2B  
 Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다. 이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.

#### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어 :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 경고 없음.  
 유해·위험 문구 :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye H320 - 눈에 자극을 일으킴. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 예방조치 문구  
 예방 : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 해당 없음.  
 대응 :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적 조언을 구하십시오. 해당 없음.

## 2. 유해성·위험성

저장	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	해당 없음. 해당 없음.
폐기	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	해당 없음. 해당 없음.
다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	알려진 바 없음. 알려진 바 없음.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	혼합물 혼합물
--------	--	------------

### CAS 번호/기타 정보

성분명	관용명	식별자	%
2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix			
글리세린	Glycerol	CAS: 56-81-5	≥15 - ≤20
다이메틸 설펝사이드	Dimethyl sulfoxide	CAS: 67-68-5	≤10
염화마그네슘	Magnesium chloride	CAS: 7786-30-3	≤5
Reference Dye			
에틸렌 글리콜	Potassium Chloride	CAS: 7447-40-7	≤5

공급자의 현재 지식범위 및 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 유해한 것으로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 추가 성분이 함유되어 있지 않음.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

## 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 자극이 지속되면 의사의 진단을 받을 것. 즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
나. 피부에 접촉했을 때	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것. 다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

## 4. 응급조치 요령

<p><b>다. 흡입</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix</p>	<p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.</p>
	<p>Reference Dye</p>	<p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.</p>
<p><b>라. 먹었을 때</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix</p>	<p>입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.</p>
	<p>Reference Dye</p>	<p>입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p>
<p><b>마. 기타 의사의 주의사항</b></p>	<p>: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye</p>	<p>증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.</p>
<p><b>특별 취급</b></p>	<p>: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye</p>	<p>특정한 치료법은 없음.</p>
<p><b>응급 처치자의 보호</b></p>	<p>: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye</p>	<p>특정한 치료법은 없음. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.</p>

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

## 5. 폭발·화재시 대처방법

<p><b>가. 소화제</b></p>		
<p><b>적절한 소화제</b></p>	<p>: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye</p>	<p>주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.</p>
<p><b>부적절한 소화제</b></p>	<p>: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye</p>	<p>알려진 바 없음. 알려진 바 없음.</p>

## 5. 폭발·화재시 대처방법

**나. 화학물질로부터 생기는 특 정 유해성** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye

화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.  
화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.

**연소시 발생 유해물질** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix

분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:

Reference Dye

이산화탄소  
일산화탄소  
황 산화물  
분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:  
이산화탄소  
일산화탄소  
질소 산화물  
할로겐 화합물  
금속 산화물

**다. 화재 진압 시 착용할 보호 구 및 예방조치** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

Reference Dye

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

**소방관을 위한 구체적인 주의사항** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

Reference Dye

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

**가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

Reference Dye

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

**나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

Reference Dye

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

**다. 정화 또는 제거 방법**

## 6. 누출 사고 시 대처방법

2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.


Reference Dye

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

## 7. 취급 및 저장방법

### 가. 안전취급요령

방재 조치

:  2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix

적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 섭취하지 말 것. 눈, 피부 및 의복에 접촉하지 않도록 할 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 원래의 용기 또는 혼합 가능한 재질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.

Reference Dye

적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).

일반적 산업 위생에 관한 조언

: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

Reference Dye

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

Reference Dye

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 제어 변수

#### 노출기준

성분명	노출기준
2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 글리세린	고용노동부 (한국, 1/2020). TWA: 10 mg/m³ 8 시간. 성상: 미스트

#### 생물학적 노출 지수

알려진 노출 지수가 없습니다.

**나. 적절한 공학적 관리** : 공기 중 오염물질에 대한 작업자의 노출 관리에 충분한 일반 배기장치를 사용할 것.

**환경 노출 관리** : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 흠 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

### 다. 개인 보호구

#### 호흡기 보호

: 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다.

#### 눈 보호

: 위험성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 화학물질 튀김 방지용 안경.

#### 손 보호

: 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음.

#### 신체 보호

: 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.

#### 위생상 주의사항

: 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

## 9. 물리화학적 특성

모든 성질에 대한 측정 조건은 달리 명시되지 않는 한 표준 온도 및 압력입니다.

### 가. 외관

**물리적 상태** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 액체.  
Reference Dye 액체.

**색** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
Reference Dye 자료 없음.

**나. 냄새** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
Reference Dye 자료 없음.

**다. 냄새 역치** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
Reference Dye 자료 없음.

**라. pH** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
Reference Dye 8

## 9. 물리화학적 특성

- 마. 녹는점/어는점** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
 Reference Dye 자료 없음.  
**바. 끓는점, 초기 끓는점 및 끓는 범위** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
 Reference Dye 자료 없음.

**사. 인화점** :

성분명	폐쇄 컵			열린 컵		
	°C	°F	방법	°C	°F	방법
2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix						
다이메틸 설펝사이드	87	188.6	ASTM D 93	87	188.6	-
글리세린			-	177	350.6	-

- 발화점** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
Reference Dye 자료 없음.

- 아. 증발 속도** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
Reference Dye 자료 없음.

- 자. 인화성(고체, 기체)** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 해당 없음.  
Reference Dye 해당 없음.

- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
Reference Dye 자료 없음.

**카. 증기압** :

성분명	20°C에서의 증기압			50°C에서의 증기압		
	mm Hg	kPa	방법	mm Hg	kPa	방법
2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix						
물(WATER)	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
다이메틸 설펝사이드	0.42	0.056	EU A.4	-	-	-
Reference Dye						
물(WATER)	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-

**타. 용해도** :

매체	결과
2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 물	가용성
Reference Dye 물	가용성

- 파. 증기밀도** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
Reference Dye 자료 없음.

- 하. 비중** : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
Reference Dye 자료 없음.

## 9. 물리화학적 특성

거. n 옥탄올/물 분배계수 :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 해당 없음.  
 Reference Dye 해당 없음.

너. 자연발화 온도 :

성분명	℃	°F	방법
<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix			
다이메틸 설펑사이드	300 - 302	572 - 575.6	-
글리세린	370	698	-

더. 분해 온도 : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
 Reference Dye 자료 없음.

러. 점도 : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 자료 없음.  
 Reference Dye 자료 없음.

머. 분자량 :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 해당 없음.  
 Reference Dye 해당 없음.

### 입자 특성

중간 입자 크기 :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 해당 없음.  
 Reference Dye 해당 없음.

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 제품은 안정함.  
 Reference Dye 제품은 안정함.

유해 반응의 가능성 : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.  
 Reference Dye 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

나. 피해야 할 조건 : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 명확한 데이터는 없음.  
 Reference Dye 명확한 데이터는 없음.

다. 피해야 할 물질 : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.  
 Reference Dye 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.  
 Reference Dye 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입, 눈.  
 Reference Dye 자료 없음.

잠재적 급성 건강 영향  
 흡입 : 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 Reference Dye 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 11. 독성에 관한 정보

먹었을 때	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
피부에 접촉했을 때	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
눈에 들어갔을 때	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	눈에 자극을 일으킴.  심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>과다 노출 징후/증상</b>		
흡입	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	명확한 데이터는 없음.
먹었을 때	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	명확한 데이터는 없음.
피부에 접촉했을 때	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	명확한 데이터는 없음.
눈에 들어갔을 때	: <input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix  Reference Dye	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:  자극 눈물이 나옴 홍조 명확한 데이터는 없음.

### 나. 건강 유해성 정보

#### 급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 글리세린 다이메틸 설펍사이드  염화마그네슘	LD50 경구	쥐 쥐 쥐 쥐 - 숏컷, 암 컷 쥐	12600 mg/kg	-
	LD50 경피		40000 mg/kg	-
	LD50 경구		14500 mg/kg	-
	LD50 경피		>2000 mg/kg	-
	LD50 경구		2800 mg/kg	-
Reference Dye 에틸렌 글리콜	LD50 경구	쥐	2600 mg/kg	-

#### 자극성/부식성

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출	관찰
<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 글리세린  다이메틸 설펍사이드	눈 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 mg	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 mg	-
	눈 - 약한 자극	토끼	-	100 mg	-
		토끼	-	24 시간 500 mg	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	100 mg	-
		토끼	-	24 시간 500 mg	-
Reference Dye 에틸렌 글리콜	눈 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 mg	-

# 11. 독성에 관한 정보

## 과민성

자료 없음.

## CMR(발암성, 변이원성, 생식독성) - 고용노동부 고시 화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준

자료 없음.

## 변이원성

결론/요약 : 자료 없음.

## 발암성

결론/요약 : 자료 없음.

## 생식독성

결론/요약 : 자료 없음.

## 최기형성

결론/요약 : 자료 없음.

## 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

## 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료 없음.

## 흡인 유해성

자료 없음.

## 만성 징후와 증상

### 만성 독성

결론/요약 : 자료 없음.

<b>일반</b>	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>발암성</b>	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>변이원성</b>	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>생식독성</b>	: 2X Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 독성의 수치적 척도

### 급성 독성 추정치

제품/성분명	경구 (mg/kg)	경피 (mg/kg)	흡입 (가스) (ppm)	흡입 (증기) (mg/l)	흡입 (먼지 및 미스트) (mg/l)
<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix					
글리세린	12600	N/A	N/A	N/A	N/A
다이메틸 설펑사이드	14500	40000	N/A	N/A	N/A
염화마그네슘	2800	2500	N/A	N/A	N/A
<b>Reference Dye</b>					
Reference Dye	70270.3	N/A	N/A	N/A	N/A
에틸렌 글리콜	2600	N/A	N/A	N/A	N/A

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 글리세린	급성 LC50 54000 mg/l 담수	물고기 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 시간
	급성 LC50 25000 ppm 담수	물벼룩 - <i>Daphnia magna</i> - 신생아	48 시간
다이메틸 설펍사이드	급성 LC50 34000000 µg/l 담수	물고기 - <i>Pimephales promelas</i>	96 시간
	만성 NOEC 100 µl/L 해수 만성 NOEC 100 µl/L 담수	조류(藻類) - <i>Ulva lactuca</i> 물벼룩 - <i>Daphnia magna</i> - 어린 (깃털이 갓난, 갓부화한, 젖을 갓 떴)	72 시간 21 일
염화마그네슘	급성 EC50 >100 mg/l 담수	조류(藻類) - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 시간
	급성 EC50 180000 µg/l 담수	갑각류 - <i>Eudiaptomus padanus ssp. padanus</i> - 성인	48 시간
	급성 IC50 6.8 mg/l 담수	수생 식물 - <i>Lemna aequinoctialis</i>	96 시간
	급성 LC50 32000 µg/l 담수	물벼룩 - <i>Daphnia hyalina</i> - 성인	48 시간
	급성 LC50 2120 mg/l 담수	물고기 - <i>Pimephales promelas</i>	96 시간
	급성 NOEC 100 mg/l 담수	조류(藻類) - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 시간
	만성 NOEC 0.1 mg/l 담수	물고기 - <i>Cyprinus carpio</i>	35 일
	Reference Dye 에틸렌 글리콜	급성 EC50 9.24 g/L 담수	조류(藻類) - <i>Desmodesmus subspicatus</i>
Reference Dye 에틸렌 글리콜	급성 EC50 1337000 µg/l 담수	조류(藻類) - <i>Navicula seminulum</i>	96 시간
	급성 LC50 9.68 mg/l 담수	갑각류 - <i>Pseudosida ramosa</i> - 신생아	48 시간
	급성 LC50 93000 µg/l 담수 급성 LC50 509.65 mg/l 담수	물벼룩 - <i>Daphnia magna</i> 물고기 - <i>Danio rerio</i>	48 시간 96 시간

### 나. 잔류성 및 분해성

제품/성분명	시험	결과	투여량	접종물
Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 글리세린	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 일	-	-
	다이메틸 설펍사이드	OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	31 % - 쉽지 않음 - 28 일	-

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 다이메틸 설펍사이드	-	-	쉽지 않음
Reference Dye 에틸렌 글리콜	-	-	쉬움

## 12. 환경에 미치는 영향

### 다. 생물 농축성

제품/성분명	LogP <sub>ow</sub>	BCF	잠재적 생물 농축성
<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 글리세린 다이메틸 설펙사이드	-1.76 -1.35	- 3.16	낮음 낮음
Reference Dye 에틸렌 글리콜	-0.46	-	낮음

### 라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K<sub>oc</sub>) : 자료 없음.

### 마. 기타 유해 영향

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 13. 폐기시 주의사항

### 가. 폐기방법

: 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이 나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

### 나. 폐기시 주의사항

:  제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행귀지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

## 14. 운송에 필요한 정보

### UN / IMDG / IATA

: 규제되지 않음.

### 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

: **사용자의 구역 내에서의 운반:** 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

### IMO 협정에 따른 벌크 운송

: 자료 없음.

## 15. 법적 규제현황

### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제117조 : 모든 성분이 등재되지 않음.  
(제조 등의 금지)

산업안전보건법 제118조 : 모든 성분이 등재되지 않음.  
(제조 등의 허가)

청소년보호법 제2조 : 해당 없음.  
청소년유해약물

### 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix 다음 성분들은 작업노출기준이 있음:  
Reference Dye 작업노출기준이 있는 성분이 없음.

## 15. 법적 규제현황

### Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix

글리세린

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.  
 [별표 19] 유해인자별 노출농도의 허용기준

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.  
 [별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자

산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.  
 [별표 22] 특수건강진단 대상 유해인자

산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 12] 관리대상 유해물질의 종류

### 나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질관리법 11항(화학물질 배출량조사) :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조 (금지물질) :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제19조 허가 대상(화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제25조 (허가물질)) :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제20조 (유독물질의 지정) :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조 (제한물질) :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제39조 (사고대비물질) :  Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix Reference Dye 모든 성분이 등재되지 않음.

등록대상기존화학물질 : 모든 성분이 등재되지 않음.

### 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

모든 성분이 등재되지 않음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.

### 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

#### 국제 규정

##### 화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

##### 몬트리올 프로토콜

등재되어 있지 않음.

##### 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

## 15. 법적 규제현황

### [사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 \(PIC\)](#)

등재되어 있지 않음.

### [잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서](#)

등재되어 있지 않음.

### [인벤토리 등재 여부](#)

한국 : 결정되지 않음.

미국 : 결정되지 않음.

## 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : - 화학 물질의 독성 영향 등록부  
- 미국환경보호국 ECOTOX

나. 최초 작성일자 : 6/16/2015

다. 최종 개정일자 : 17/07/2024

라. 버전 : 5

마. 기타

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

약어 해설 : ATE = 급성독성 추정치  
BCF = 생물 농축 계수  
GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템  
IATA = 국제 항공 운송 협회  
IBC = 중형산적 용기  
IMDG = 국제해상위험물운송규칙  
LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값  
MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질)  
N/A = 자료 없음  
UN = 국제 연합

### 주의

면책 조항 : 이 문서에 포함 된 정보는 해당 문서를 준비하는 시점에 애질런트가 알고 있는 바에 근거한 것입니다. 정보의 정확성, 완전성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 관한 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다.