

Agilent CrossLab Refillable pH Combination Electrode with Glass Body, Part Number 8010-0985

第一部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS产品标识符 : Agilent CrossLab Refillable pH Combination Electrode with Glass Body, Part Number 8010-0985

产品号 (Chemical Kit) : 8010-0985

产品号 : * Electrode 8010-0971
pH reference solution 8010-0984-1

物质或混合物相关的确定的用途和使用防止建议

物质用途 : 分析化学。
* Electrode 电极。(1 x 7 ml)
pH reference solution 1 x 30 ml

供应商/ 制造商 : Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd.
CALC-AP
412 Ying Lun Road
Waigaoqiao Free Trade Zone
Shanghai 200131 P. R. China

紧急电话号码 (带值班时间) : CHEMTREC®: 4001-204937

注解 * : * 该成分作为一种物品, 所提供的信息是基于该物品中密封的物质或混合物。

第2部分 危险性概述

物质或混合物根据GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示通则的分类

物质或混合物的分类

Electrode

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B
H400 危害水生环境—急性危险 - 类别 1
H410 危害水生环境—长期危险 - 类别 1

pH reference solution

H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B
H401 危害水生环境—急性危险 - 类别 2
H410 危害水生环境—长期危险 - 类别 1

* Electrode 混合物中由毒性未知的组分组成的比率: 1.5%
pH reference solution 不适用。

Electrode 混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率
: 16.5%
pH reference solution 不适用。

化学品分类和标记全球协调体系(GHS) 标签要素

危险象形标记



警示词 : * Electrode 警告
pH reference solution 警告

危险性说明 : Electrode H316 - 造成轻微皮肤刺激。
H320 - 造成眼刺激。
H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
pH reference solution H320 - 造成眼刺激。
H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

版本 : 1.01

发行日期/修订日期 : 29/04/2015

第2部分 危险性概述

防范说明

预防措施

:  Electrode

P280 - 戴防护眼镜、防护面罩。

P273 - 避免释放到环境中。

P264 - 操作后彻底清洗手部。

P280 - 戴防护眼镜、防护面罩。

P273 - 避免释放到环境中。

P264 - 操作后彻底清洗手部。

pH reference solution

事故响应

:  Electrode

P391 - 收集溢出物。

P332 + P313 - 如发生皮肤刺激 求医/就诊。

P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛:

用水小心冲洗几分钟。

如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。

继续冲洗。

P337 + P313 - 如长时间眼刺激: (如眼刺激持续更佳) 求医/就诊。

P391 - 收集溢出物。

P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛:

用水小心冲洗几分钟。

如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。

继续冲洗。

P337 + P313 - 如长时间眼刺激: (如眼刺激持续更佳) 求医/就诊。

pH reference solution

贮存

:  Electrode

不适用。

pH reference solution

不适用。

废弃处置

:  Electrode

P501 - 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

P501 - 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

pH reference solution

不导致分类的其他危险

: * Electrode


没有已知信息。

pH reference solution

没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质/制剂


:  Electrode


混合物 (封装在文章)

pH reference solution

混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

组分名称	%	CAS号码
 Electrode		
甘油	≥10 - <25	56-81-5
氯化钾	≥5 - <10	7447-40-7
乙二醇	≥3 - <5	107-21-1
磷酸氢二钠	≥1 - <3	7558-79-4
氯化银	≥1 - <3	7783-90-6
pH reference solution		
氯化钾	≥10 - <24	7447-40-7
氯化银	≥0.3 - <0.31	7783-90-6

 电极。(文章。) 无危险物质排放。

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度, 被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

注明必要的措施

吸入

:  Electrode

pH reference solution

将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

食入

:  Electrode

pH reference solution

用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

皮肤接触


:  Electrode

pH reference solution

用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。


用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。

第4部分 急救措施

眼睛接触	:  Electrode	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 如刺激持续，就医。
	pH reference solution	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 如刺激持续，就医。

最重要的急性和延迟症状/效应

潜在的急性健康影响

吸入	: * Electrode pH reference solution	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
食入	:  Electrode pH reference solution	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: * Electrode pH reference solution	造成轻微皮肤刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。
眼睛接触	: * Electrode pH reference solution	造成眼刺激。 造成眼刺激。

过度接触征兆/症状

吸入	: * Electrode pH reference solution	没有具体数据。 没有具体数据。
食入	: * Electrode pH reference solution	没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤	: * Electrode pH reference solution	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 没有具体数据。
眼睛	: * Electrode pH reference solution	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 刺激 流泪 充血发红

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

特殊处理	: * Electrode pH reference solution	无特殊处理。 无特殊处理。
医生注意事项	: * Electrode pH reference solution	对症处理 如果被大量摄入或吸入， 立即联系中毒处置专家。 对症处理 如果被大量摄入或吸入， 立即联系中毒处置专家。
急救人员防护	: * Electrode pH reference solution	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时， 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助， 可能会对救助者造成危险。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时， 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助， 可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质

合适的 : * Electrode 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
pH reference solution 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用的 : * Electrode 没有已知信息。
pH reference solution 没有已知信息。

化学品产生的具体危险

: * Electrode 在燃烧或加热情况下，
会发生压力增加与容器爆裂。
本物质对水生物有剧毒并具有长期持久影响。
必须收集被本产品污染了的消防水，
且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

pH reference solution 在燃烧或加热情况下，
会发生压力增加与容器爆裂。
本物质对水生物有剧毒并具有长期持久影响。
必须收集被本产品污染了的消防水，
且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

有害的热分解产物

: * Electrode 分解产物可能包括如下物质：

二氧化碳
一氧化碳
磷氧化物
卤化物

pH reference solution 分解产物可能包括如下物质：

卤化物
金属氧化物

消防员的特殊防护

: * Electrode 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，
以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，
不可采取行动。

pH reference solution 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，
以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，
不可采取行动。

消防人员特殊防护设备

: * Electrode 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
(SCBA)。

pH reference solution 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置
(SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

人身防范、保护设备和应急程序

对于非紧急反应人员 : * Electrode 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，
不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。

通风不充足时应戴合适的呼吸器。

穿戴合适的个人防护装备。

pH reference solution 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，
不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。

避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。

通风不充足时应戴合适的呼吸器。


穿戴合适的个人防护装备。

第6部分 泄漏应急处理

<p>对于紧急反应人员</p> <p>pH reference solution</p>	<p>: * Electrode</p>	<p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p> <p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p>
<p>环境防范措施</p> <p>pH reference solution</p>	<p>: * Electrode</p>	<p>避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。</p> <p>避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。</p>
<p>抑制和清洁的方法和材料</p> <p>pH reference solution</p>	<p>: * Electrode</p>	<p>若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p> <p>若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>


第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

<p>防护措施</p> <p>pH reference solution</p>	<p>:  Electrode</p>	<p>穿戴适当的个人防护设备(参阅第8部分)。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 避免释放到环境中。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中, 不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。</p> <p>穿戴适当的个人防护设备(参阅第8部分)。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 避免释放到环境中。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中, 不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。</p>
<p>一般职业卫生建议</p> <p>pH reference solution</p>	<p>: * Electrode</p>	<p>应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。</p> <p>应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。</p>

第7部分 操作处置与储存

安全存储的条件，
包括任何不相容性

:  Electrode

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。


pH reference solution

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
 Electrode 乙二醇 氯化银 pH reference solution 氯化银	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 20 mg/m ³ 8 小时。 PC-STEL: 40 mg/m ³ 15 分钟。 ACGIH TLV (美国)。 TWA: 0.1 mg/m ³ , (银色。) 形成: 烟尘 ACGIH TLV (美国)。 TWA: 0.1 mg/m ³ , (银色。) 形成: 烟尘

适当的工程控制

:  好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

环境接触控制

: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

: 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护

: 若风险评估结果表明是必要的，请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。 选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。

眼睛防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护：防化学品飞溅护目镜。

身体防护

手防护

: 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

第8部分 接触控制和个体防护

- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观		
物理状态	: * Electrode pH reference solution	液体。 液体。
颜色	: * Electrode pH reference solution	无资料。 白色。
气味	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。
气味阈值	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。
pH值	: * Electrode pH reference solution	6 6
熔点	: * Electrode pH reference solution	-25°C (-13°F (华氏度)) 0°C (32°F (华氏度))
沸点	: * Electrode pH reference solution	110°C (230°F (华氏度)) 100°C (212°F (华氏度))
闪点	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。
蒸发速率	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。
易燃性 (固体、气体)	: <input checked="" type="checkbox"/> Electrode pH reference solution	不适用。 不适用。
爆炸 (燃烧) 上限和下限	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。
蒸气压	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。
蒸气密度	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。
相对密度	: * Electrode pH reference solution	1.1 1
溶解性	: * Electrode pH reference solution	在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。 易溶于下列物质: 冷水 和 热水。
n-辛醇 / 水分配系数	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。
自燃温度	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。
分解温度	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。
粘度	: * Electrode pH reference solution	无资料。 无资料。

第10部分 稳定性和反应性

活动性	: * Electrode pH reference solution	无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
化学稳定性	: * Electrode pH reference solution	本产品稳定。 本产品稳定。

第10部分 稳定性和反应性

危险反应的可能性	: * Electrode pH reference solution	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 。在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 。
应避免的条件	: * Electrode pH reference solution	没有具体数据。 没有具体数据。
不相容的物质	: * Electrode pH reference solution	没有具体数据。 没有具体数据。
危险的分解产物	: * Electrode pH reference solution	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
* Electrode				
2) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
3) 氯化钾	LD50 口服	大鼠	2600 mg/kg (毫克/千克)	-
4) 乙二醇	LD50 口服	大鼠	4700 mg/kg (毫克/千克)	-
5) 磷酸氢二钠	LD50 口服	大鼠	17000 mg/kg (毫克/千克)	-
6) pH reference solution				
7) 氯化钾	LD50 口服	大鼠	2600 mg/kg (毫克/千克)	-

参考

* Electrode

- 2) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005
- 3) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 520, 2005
- 4) "Vrednie chemicheskije veshstva, galogen i kislород sodergashije organicheskie soedinenia". (Hazardous substances. Galogen and oxygen containing substances), Bandman A.L. et al., Chimia, 1994. -, 139, 1984
- 5) United States Patent Document. (U.S. Patent Office, Box 9, Washington, DC 20231) #6365129
- 6)

pH reference solution

- 7) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 520, 2005

结论/概述 : 电极。(文章。) 无危险物质排放。

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
* Electrode					
2) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
3)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
4) 氯化钾	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
5) 乙二醇	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
6)	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	1 小时 100 milligrams	-
7)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	6 小时 1440 milligrams	-

第11部分 毒理学信息

8)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	555 milligrams	-
9) 磷酸氢二钠	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
10)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
11) pH reference solution					
12) 氯化钾	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-

参考

☑ * Electrode

- 2) "Přehled Průmyslové Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986
- 3) "Přehled Průmyslové Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986
- 4) "Sborník Výsledků Toxikologického Vyšetření Latek A Přípravků," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucích Pracovníků Chemického Průmyslu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 8, 1972
- 5) "Přehled Průmyslové Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 205, 1986
- 6) National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. LMF-69
- 7) Bulletin of Parenteral Drug Association. (Philadelphia, PA) V.1-31, 1946-77. 31, 25, 1977
- 8) Union Carbide Data Sheet. (Union Carbide Corp., 39 Old Ridgebury Rd., Danbury, CT 06817) 7/21/1965
- 9) "Sborník Výsledků Toxikologického Vyšetření Latek A Přípravků," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucích Pracovníků Chemického Průmyslu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 16, 1972
- 10) "Sborník Výsledků Toxikologického Vyšetření Latek A Přípravků," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucích Pracovníků Chemického Průmyslu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 16, 1972
- 11) pH reference solution
- 12) "Sborník Výsledků Toxikologického Vyšetření Latek A Přípravků," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucích Pracovníků Chemického Průmyslu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 8, 1972

敏化作用

无资料。

特异性靶器官系统毒性 一次性接触

☑ 无资料。

特异性靶器官系统毒性 反复接触

名称	分类	接触途径	目标器官
☑ Electrode 乙二醇	类别 2	未确定	肾

吸入危害

无资料。

慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : ☑ Electrode
pH reference solution

进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。
进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。

潜在的急性健康影响

吸入 : * Electrode
pH reference solution

食入 : ☑ Electrode
pH reference solution

皮肤接触 : * Electrode
pH reference solution

眼睛接触 : * Electrode
pH reference solution

没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
造成轻微皮肤刺激。
没有明显的已知作用或严重危险。
造成眼刺激。
造成眼刺激。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入 : * Electrode
pH reference solution

食入 : * Electrode
pH reference solution

没有具体数据。
没有具体数据。
没有具体数据。
没有具体数据。

第11部分 毒理学信息

<p>皮肤接触</p>	<p>: * Electrode pH reference solution</p>	<p>不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红 没有具体数据。</p>
<p>眼睛接触</p>	<p>: * Electrode pH reference solution</p>	<p>不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况: 刺激 流泪 充血发红</p>

延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响


短期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

潜在的慢性健康影响

<p>一般</p>	<p>:  Electrode pH reference solution</p>	<p>没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。</p>
<p>致癌性</p>	<p>: * Electrode pH reference solution</p>	<p>没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。</p>
<p>致突变性</p>	<p>: * Electrode pH reference solution</p>	<p>没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。</p>
<p>致畸性</p>	<p>: * Electrode pH reference solution</p>	<p>没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。</p>
<p>发育影响</p>	<p>: * Electrode pH reference solution</p>	<p>没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。</p>
<p>生育能力影响</p>	<p>: * Electrode pH reference solution</p>	<p>没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。</p>

毒性的度量值

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量 (ATE value)
* Electrode 口服	11255.4 mg/kg (毫克/千克)
pH reference solution 口服	11158.8 mg/kg (毫克/千克)

<p>其他信息</p>	<p>: * Electrode pH reference solution</p>	<p>无资料。 无资料。</p>
--------------------	--	----------------------

第12部分 生态学信息

毒性

第12部分 生态学信息

产品/成份名称	结果	种类	暴露
<input checked="" type="checkbox"/> * Electrode			
2) 氯化钾	剧烈 EC50 1337000 µg/l 淡水	藻类 - Navicula seminulum	96 小时
3)	剧烈 EC50 9.24 g/L 淡水	藻类 - Desmodemus subspicatus	72 小时
4)	剧烈 EC50 83000 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
5)	剧烈 LC50 9.68 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - Pseudosida ramosa - 新生体	48 小时
6)	剧烈 LC50 880000 µg/l 淡水	鱼 - Pimephales promelas	96 小时
7) 乙二醇	剧烈 LC50 100000 µg/l 海水	甲壳类动物 - Crangon crangon - 成体	48 小时
8)	剧烈 LC50 10000000 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
9)	剧烈 LC50 8050000 µg/l 淡水	鱼 - Pimephales promelas	96 小时
10) 磷酸氢二钠	剧烈 LC50 3580000 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
11) 氯化银	剧烈 LC50 5.3 µg/l 淡水	鱼 - Lepidocephalichthys guntea	96 小时
12)			
pH reference solution			
13) 氯化钾	剧烈 EC50 1337000 µg/l 淡水	藻类 - Navicula seminulum	96 小时
14)	剧烈 EC50 9.24 g/L 淡水	藻类 - Desmodemus subspicatus	72 小时
15)	剧烈 EC50 83000 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
16)	剧烈 LC50 9.68 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - Pseudosida ramosa - 新生体	48 小时
17)	剧烈 LC50 880000 µg/l 淡水	鱼 - Pimephales promelas	96 小时
18) 氯化银	剧烈 LC50 5.3 µg/l 淡水	鱼 - Lepidocephalichthys guntea	96 小时

参考

* Electrode

- 2) 文献 Final Rep.No.RG-3965(C2R1), U.S.Public Health Service Grant, Acad.of Nat.Sci., Philadelphia, PA:89 p.
- 3) 文献 Ecotoxicol. Environ. Saf.54(3): 346-354
- 4) 文献 J. Fish. Res. Board Can.29(12): 1691-1700
- 5) 文献 Arch. Environ. Contam. Toxicol.60(2): 241-249
- 6) 文献 Environ. Toxicol. Chem.16(10): 2009-2019
- 7) 文献 Shellfish Information Leaflet No.22 (2nd Ed.), Ministry of Agric.Fish.Food, Fish.Lab.Burnham-on-Crouch, Essex, and Fish Exp.Station Conway, North Wales:12 p.
- 8) 文献 Environ. Sci. Technol.17(2): 107-112
- 9) 文献 Environ. Toxicol. Chem.14(2): 311-315
- 10) 文献 Proc. La. Acad. Sci.23:77-85
- 11) 文献 Environ. Ecol.6(3): 713-716
- 12)
- pH reference solution**
- 13) 文献 Final Rep.No.RG-3965(C2R1), U.S.Public Health Service Grant, Acad.of Nat.Sci., Philadelphia, PA:89 p.
- 14) 文献 Ecotoxicol. Environ. Saf.54(3): 346-354
- 15) 文献 J. Fish. Res. Board Can.29(12): 1691-1700
- 16) 文献 Arch. Environ. Contam. Toxicol.60(2): 241-249
- 17) 文献 Environ. Toxicol. Chem.16(10): 2009-2019
- 18) 文献 Environ. Ecol.6(3): 713-716

持久性和降解性

资料。

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
<input checked="" type="checkbox"/> Electrode 乙二醇	-	-	迅速

潜在的生物累积性

第12部分 生态学信息

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
<input checked="" type="checkbox"/> Electrode			
甘油	-1.76	-	低
乙二醇	-1.36	-	低
磷酸氢二钠	-5.8	-	低
氯化银	-	70	低
pH reference solution			
氯化银	-	70	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他不利效应

: 有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法

: 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
 废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。
 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。
 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

法规信息

UN / IMDG 类别 : 不受管制。

法规信息	联合国危险货物编号 (UN 号)	正确的运输名称	类别	PG*	标签	其他信息
中国	<input checked="" type="checkbox"/> 不受管制。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
IATA 分类	Not regulated.	-	-	-		-

用户特别注意事项

: 在用户场地内运输时: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。 应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

第15部分 法规信息

针对有关产品的安全、健康和环境条例 : 无已知的特定的国家和/或区域性法规适用于本品（包括其组分）。

中国现有化学物质名录 (IECSC) : 所有组分都列出或被豁免。

禁止进口物质清单

这些组分都未列入。

禁止出口物质清单

这些组分都未列入。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

这些组分都未列入。

国际法规

版本 : 1.01

发行日期/修订日期 : 29/04/2015

第15部分 法规信息

[化学武器公约第一、二、三类清单化学品](#)

未列表。

[蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约](#)

未列表。

[鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议](#)

未列表。

国际列表

国家清单

澳大利亚	: 所有组分都列出或被豁免。
加拿大	: 所有组分都列出或被豁免。
欧洲	: 所有组分都列出或被豁免。
日本	: 所有组分都列出或被豁免。
马来西亚	: <input type="checkbox"/> 确定。
新西兰	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
菲律宾	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
韩国	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
台湾	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
美国	: 所有组分都列出或被豁免。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期 : 29/04/2015

上次发行日期 : 27/11/2012.

版本 : 1.01

参考 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

注解 * : * 该成分作为一种物品，所提供的信息是基于该物品中密封的物质或混合物。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。